



Nazwa instytucji

**Książnica Cieszyńska**

Tytuł jednostki/Tytuł publikacji

**Ausweis über die im Hospital der Barmherzigen Brüder zu Teschen in k. k. Schlesien im Jahre ... zur Behandlung gelangten Krankheiten, deren Kurerfolge nebst kurzen statistischen Berichten und das Vaterland aller Kranken, welche ohne Unterschied der Rel**

Liczba stron oryginału

**20**

Liczba plików skanów

**20**

Liczba plików publikacji

**23**

Sygnatura/numer zespołu

**R 03568**

Data wydania oryginału

**1903**



Projekt/Sponsor digitalizacji

**Dofinansowano ze środków PW Kultura+**

Ministerstwo  
**Kultury**  
i Dziedzictwa  
Narodowego.




NARODOWY  
INSTYTUT  
AUDIOWIZUALNY

**KULTURA+**



**Digitalizacja**

M 95/1/204



# AUSWEIS

über die im

## Hospital der Barmherzigen Brüder

zu

### Teschen in k. k. Schlesien im Jahre 1903

zur Behandlung gelangten Krankheiten,

deren Kurerfolge nebst kurzen statistischen Berichten

**und das Vaterland aller Kranken,**

welche ohne

Unterschied der Religion, der Nationalität und des Standes daselbst  
aufgenommen, ärztlich behandelt und gepflegt worden sind,

sowie eine kurze Übersicht der

Wirksamkeit der einzelnen Hospitäler

der

**österreichisch-böhmischen Ordensprovinz.**

---

Teschen.

Verlag des Konvents. — K. u. K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska.

1904.



# AUSWEIS

über die im

## Hospital der Barmherzigen Brüder

zu

### Teschen in k. k. Schlesien im Jahre 1903

zur Behandlung gelangten Krankheiten,

deren Kurerfolge nebst kurzen statistischen Berichten

**und das Vaterland aller Kranken,**

welche ohne

Unterschied der Religion, der Nationalität und des Standes daselbst  
aufgenommen, ärztlich behandelt und gepflegt worden sind,

sowie eine kurze Übersicht der

### Wirksamkeit der einzelnen Hospitäler

der

**österreichisch-böhmischen Ordensprovinz.**

---

Teschen.

Verlag des Konvents. — K. u. K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska.

1904.



3568/1

Teschen, im Januar 1904.

P. P.

Der unterzeichnete Konvent beehrt sich beifolgend den Bericht über die in seiner Anstalt im verflossenen Jahre verpflegten Kranken zur hochgeneigten Einsicht und Kenntnisaufnahme ergebenst zu überreichen.

Hochachtungsvoll

KONVENT DER BARMHERZIGEN BRÜDER  
IN TESCHEN.

*Longinus Horcik*  
Vikarius.

*An Sie löbl.*

*Bezirkskrankenkassa  
in  
Teschen*

Treue, zu Tausch 1001

P. D.

Die unterzeichnete Partei hat sich beiderseitig geeinigt  
über die in dieser Fassung im Anhang befindlichen Artikel  
mit bestmöglicher Eile und ohne weitere Verzögerung zu unterschreiben

Unterschrift

KONVENT DER BAHNERSCHEN BRÜDER  
IN TROCKEN

*[Faint handwritten signatures and text, including the name 'Bauer' and 'zu Tausch']*



Krankheiten	Rest vom Jahre 1902	Im Jahre 1903					Rest für das Jahr 1904
		Aufge- nommen	Entlassen			Gestorben	
			Ge- heilt	Ge- bessert	Un- geheilt		
Übertrag . . . . .	17	274	157	54	9	56	15
Krebs des Dünndarmes . . . . .	.	1	.	.	.	1	.
„ der Lunge . . . . .	.	1	.	.	.	1	.
„ der Milz . . . . .	.	1	.	.	.	1	.
„ des Penis . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
c) Kropfgeschwulst . . . . .	.	2	1	1	.	.	.
<b>IV. Verletzungen mit Ausschluß der Selbstmordversuche.</b>							
a) Äußere:							
Gehirnerschütterung . . . . .	.	1	.	.	.	.	1
Rückenmarkerschütterung . . . . .	.	2	1	.	.	1	.
Quetschungen . . . . .	.	8	8	.	.	.	.
Stichwunden . . . . .	1	3	4	.	.	.	.
Schnittwunden . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
Rißquetschwunden . . . . .	2	23	25	.	.	.	.
Quetschwunden . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Hieb- und Schnittwunden . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
Zermalmungen . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
Verrenkungen . . . . .	2	5	7	.	.	.	.
Verstauchungen . . . . .	.	9	9	.	.	.	.
Knochenbrüche, einfache . . . . .	3	14	15	.	.	.	2
„ komplizierte . . . . .	2	2	4	.	.	.	.
Verbrennungen . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
Erfrierungen . . . . .	3	14	17	.	.	.	.
Fremdkörper . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Hautabschürfungen . . . . .	.	3	2	.	.	.	1
Blutgeschwulst . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Zerreißen der Muskeln . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Überausdehnung der Muskeln . . . . .	1	2	3	.	.	.	.
Berstung der Krampfader . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
„ des Lungenparenchyms . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
b) Vergiftungen:							
Akute mit Alkohol . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
Chronische mit Alkohol . . . . .	.	11	.	6	2	2	1
<b>V. Selbstmordversuche.</b>							
Durch Schnitt . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
<b>VI. Krankheiten des Nervensystems.</b>							
a) Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten:							
Hyperämie des Gehirns . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
Gehirnblutung . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Gehirnerweichung . . . . .	.	1	.	.	.	.	1
Gehirnabszeß . . . . .	.	1	.	.	.	1	.
Status post hemiplegiam (Gehirnschlag)	2	13	.	11	3	.	1
Rückenmarksdarre . . . . .	1	3	.	1	3	.	.
Rückenmarksentzündung (e compress)	.	1	.	1	.	.	.
Sclerosis cerebro-spin. multiplex . . . . .	.	1	.	.	1	.	.
Progressive Paralyse . . . . .	.	2	.	.	2	.	.
Migräne . . . . .	.	3	2	1	.	.	.
b) Krankheiten der Nerven:							
Nervenentzündung, peripherische . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Neuralgia cruralis . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
„ frontalis (Stirnneuralgie) . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
Zwischenrippen-Neuralgie . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
Hüftweh (Ischias) . . . . .	1	10	11	.	.	.	.
Hinterkopfnuralgie . . . . .	1	3	4	.	.	.	.
Lendenschmerz . . . . .	.	20	20	.	.	.	.
Gelenkschmerz (Arthralgie) . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
Muskelkrampf . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Nervenlähmung . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
Fürtrag . . . . .	36	492	348	75	20	63	22

K r a n k h e i t e n	Rest vom Jahre 1902	Im Jahre 1903					Rest für das Jahr 1904
		Aufge- nommen	Entlassen			Gestorben	
			Ge- heilt	Ge- bessert	Unge- heilt		
Übertrag . . . . .	36	492	348	75	20	63	22
c) Neurosen:							
Traumatische Neurose . . . . .	.	1	.	1	.	.	.
Neurasthenie . . . . .	1	8	.	8	.	.	1
Fallsucht . . . . .	.	7	.	7	.	.	.
Nervosität . . . . .	.	2	1	1	.	.	.
d) Psychosen:							
Altersschwachsinn . . . . .	.	3	.	.	.	3	.
Trübsinn . . . . .	.	2	.	1	1	.	.
Wahnsinn (Paranoia persecutoria) . . . . .	.	1	.	1	.	.	.
"          "          religiosa) . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Säuferwahnsinn . . . . .	.	1	.	1	.	.	.
Blödsinn . . . . .	.	1	.	.	.	1	.
e) Taubstumme . . . . .	1	1	.	.	1	.	1
<b>VII. Augenkrankheiten.</b>							
Gerstenkorn . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
Erkrankung der Bindehaut . . . . .	1	3	4	.	.	.	.
"          "          Hornhaut . . . . .	1	12	12	.	.	.	1
"          "          Aderhaut . . . . .	.	4	2	1	.	.	1
"          "          Regenbogenhaut . . . . .	.	3	2	1	.	.	.
Entzündung des Auges, totale (Panophthalmitis) . . . . .	1	1	1	.	1	.	.
Entzündung der Lidränder . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Ägyptische Augenentzündung (Trachom) . . . . .	1	7	8	.	.	.	.
Nachtnebel . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
<b>VIII. Krankheiten des Ohres.</b>							
Akute Trommelfellentzündung . . . . .	.	3	2	1	.	.	.
Akute u. chronische Mittelohrentzündung . . . . .	2	2	2	.	.	.	2
Äußere Ohrentzündung . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
<b>IX. Krankheiten der Atmungsorgane.</b>							
a) Der Nase:							
Nasenbluten . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Chronischer Schnupfen . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Empyem der Highmorshöhle . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
"          "          Stirnhöhle . . . . .	.	1	.	.	.	.	1
b) Des Kehlkopfes:							
Kehlkopfkatarrh, akuter . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
"          chronischer . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
c) Der Bronchien:							
Bronchialkatarrh, akuter . . . . .	3	16	17	.	.	.	2
"          chronischer . . . . .	1	4	3	1	1	.	.
Bronchienerweiterung . . . . .	.	2	.	1	1	.	.
d) Der Lungen und des Rippenfelles:							
Lungenspitzenkatarrh . . . . .	.	13	9	4	.	.	.
Katarrhalische Lungenentzündung . . . . .	1	11	12	.	.	.	.
Lungenemphysem . . . . .	3	28	.	25	.	2	4
Lungen- und Rippenfellentzündung . . . . .	.	4	3	.	.	.	1
Exsudative Rippenfellentzündung . . . . .	.	10	9	1	.	.	.
Trockene          "          "          (sicca) . . . . .	.	3	2	.	.	.	1
Chronische          "          "          (obsoleta) . . . . .	.	5	3	1	1	.	.
Asthma bronchiale . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
<b>X. Krankheiten der Zirkulationsorgane.</b>							
Entzündung der Innenhaut des Herzens . . . . .	.	3	.	.	.	3	.
"          des Herzmuskels . . . . .	.	3	.	1	.	2	.
Fettentartung des Herzmuskels . . . . .	.	5	.	4	.	1	.
Herzklappenfehler . . . . .	3	12	.	9	2	4	.
Herzerweiterung . . . . .	.	6	.	4	.	2	.
Fürtrag . . . . .	55	697	458	149	27	81	37

K r a n k h e i t e n	Rest vom Jahre 1902	Im Jahre 1903					Rest für das Jahr 1904
		Aufge- nommen	Entlassen			Gestorben	
			Ge- heilt	Ge- bessert	Unge- bessert		
Übertrag . . . . .	55	697	458	149	27	81	37
Verkalkung der Gefäße . . . . .	.	5	.	3	1	1	.
Hämorrhoiden . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Entzündung der Lymphdrüsen . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Venenerweiterung . . . . .	.	2	.	2	.	.	.
<b>XI. Krankheiten der Digestions- und der adnexen Organe.</b>							
a) Der Mundhöhle:							
Zahnfleischentzündung . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
b) Der Mandeln, des Rachens:							
Entzündung der Mandeln, katarrhalische . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
" " " follikuläre . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
" " " phlegmonöse . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Angina Ludowici . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Rachenkatarrh . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
c) Des Magens:							
Magenkatarrh, akuter . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
" " chronischer . . . . .	.	7	6	.	.	.	1
Magengeschwür . . . . .	.	3	2	.	.	.	1
Schlaffheit des Magens . . . . .	.	3	.	3	.	.	.
Magenerweiterung . . . . .	.	4	.	3	1	.	.
Saure Dyspepsie . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Magen-Darmkatarrh . . . . .	.	6	6	.	.	.	.
d) Des Darmes:							
Darmkatarrh, akuter . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
" " chronischer . . . . .	1	2	3	.	.	.	.
Mastdarmentzündung . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Mastdarmvorfall . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Blinddarmentzündung . . . . .	.	2	1	.	.	.	1
Habituelle Stuhlträchtigkeit . . . . .	.	2	.	2	.	.	.
e) des Bauchfells: Bruch, freier . . . . .							
Bruch, eingeklemmter . . . . .	.	7	7	.	.	.	.
Bauchfellentzündung, rheumatisch . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
f) Der Leber: Lebercirrhose . . . . .							
Gelbsucht, katarrhalische . . . . .	1	3	.	1	1	2	.
Gallensteine . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
.	.	1	1	.	.	.	.
<b>XII. Krankheiten der Harnorgane.</b>							
a) Der Nieren:							
Nierenentzündung, akute . . . . .	.	3	1	1	.	.	1
" " chronische . . . . .	.	6	.	5	.	1	.
b) Der Harnblase:							
Katarrh der Harnblase . . . . .	1	6	6	.	.	.	1
c) Der Harnröhre:							
Verengung der Harnröhre . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Blutharnen . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Periurethritis . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
Urethritis . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Nachtharnen . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
<b>XIII. Krankheiten der Geschlechtsorgane mit Ausschluß der venerischen Krankheiten.</b>							
Eichelentzündung . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Hoden- und Nebenhodenentzündung . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Wasserbruch . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
Vorhautverengerung . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Brustdrüsenentzündung . . . . .	1	1	2	.	.	.	.
Hypertrophie der Vorstehdrüse . . . . .	.	2	.	2	.	.	.
<b>XIV. Venerische und syphilitische Krankheiten.</b>							
Gonorrhoea, acuta sine complicatione . . . . .	1	13	12	.	.	.	2
Gonorrhoea et Epididymitis . . . . .	1	11	9	.	.	.	3
Fürtrag . . . . .	61	838	566	171	30	85	47

Krankheiten	Rest vom Jahre 1902	Im Jahre 1903					Rest für das Jahr 1904
		Aufge- nommen	Entlassen			Gestorben	
			Ge- heilt	Ge- bessert	Unge- heilt		
Übertrag . . . . .	61	838	566	171	30	85	47
Gonorrhoea et Balanitis . . . . .	.	4	3	.	.	.	1
" " Phimosi . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
" " Paraphimosi . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
" " Cystiti . . . . .	.	6	5	.	.	.	1
Ulcus molle sine complicatione . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
" " et Bubo . . . . .	.	4	3	.	.	.	1
" " " Phimosi . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
" " " Paraphimosi . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
" " " Balaniti . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
" " durum . . . . .	.	8	5	.	.	.	3
" " et phimosi . . . . .	.	4	4	.	.	.	.
Condylomata lata . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Flecken- und Knötchensyphilis . . . . .	.	11	10	.	.	.	1
Syphilis des Kehlkopfes . . . . .	.	3	3	.	.	.	.
" der Nase . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
<b>XV. Krankheiten der Haut und des Bindegewebes.</b>							
Erythema . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Gürtelausschlag . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Schuppenflechte . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Bartflechte . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Folliculitis paraffinica („Paraffin-Krätze“) . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Nässende Flechte . . . . .	1	20	20	.	.	.	1
Pustelausschlag . . . . .	1	19	19	.	.	.	1
Chronische Fußgeschwüre . . . . .	2	16	17	.	.	.	1
Elephantiasis . . . . .	.	2	1	.	.	.	1
Exkoriationen durch Ungeziefer . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
" " Unreinlichkeit . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Druckgeschwüre und Druckblasen . . . . .	1	12	12	.	.	.	1
Hühneraugen . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Chronisches Hautjucken . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Eingewachsener Nagel . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Atherome . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
<b>XVI. Krankheiten der Knochen und Gelenke.</b>							
Knochen- und Knochenhautentzündung . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
Knochenfraß und Knochenbrand . . . . .	1	4	2	2	.	.	1
Zahngeschwüre . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Gelenkentzündung . . . . .	1	9	9	.	.	.	1
X-Beine . . . . .	.	1	.	1	.	.	.
Flachfüße . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Kyphoskoliosis . . . . .	.	2	.	1	.	1	.
<b>XVII. Krankheiten der Muskel, der Sehnen und der Schleimbeutel.</b>							
Muskelkontrakturen . . . . .	.	1	1	.	.	.	.
Muskelschwund . . . . .	.	2	.	2	.	.	.
Sehnenscheidenentzündung . . . . .	1	2	3	.	.	.	.
Entzündung des Knieschleimbeutels . . . . .	1	4	4	.	.	.	1
Wassergeschwulst . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
<b>XVIII. Ohne bestimmte Diagnose.</b>							
Simulation . . . . .	.	5	5	.	.	.	.
Übermüdung . . . . .	1	5	6	.	.	.	.
In Beobachtung . . . . .	.	2	2	.	.	.	.
Summe . . . . .	71	1029	745	177	30	86	62
		1100		1100			

## Verzeichnis

der Operationen, welche sowohl an den in unserem Spital aufgenommenen, als auch an ambulatorisch behandelten Kranken im Jahre 1903 vorgenommen wurden.

Art der Operation	Rest vom Jahre 1902	Aufge- nommen	Summa	Davon sind				Rest für das Jahr 1904
				Ge- heilt	Ge- bessert	Un- geheilt	Ge- storben	
Amputation: Unterschenkel 3, Finger 4, Penis 1	1	8	9	8	.	.	.	1
Exartikulation: Zehen 7, Chopart 2, Lisfranc 4	1	13	14	13	.	.	.	1
Resektion: des Proc. vermiformis 1, des Meta- carpus dig. I, II, III, 1 . . . . .	.	2	2	1	.	.	.	1
Einrichtung von Knochenbrüchen:								
<i>a) unkomplizierter:</i> Speiche 1, Vorderarm 2, Wadenbein 1, Unterschenkel 5, Knöchel 3, Rippen 4, Schlüsselbein 3, Kniescheibe 2	3	21	24	22	.	.	.	2
<i>b) komplizierter:</i> Unterschenkel 1, Kniescheibe 1	2	2	4	4	.	.	.	.
Einrichtung von Verrenkungen: Oberarm 5 . .	2	5	7	7	.	.	.	.
Bruchoperation: der freien Hernie nach Bassini 5	.	5	5	5	.	.	.	.
Bruchoperation der eingeklemmten 2 . . . . .	1	2	3	2	.	.	.	1
Bruchreposition " 2 . . . . .	.	2	2	2	.	.	.	.
Ausschnidungen 5 . . . . .	.	7	7	6	.	.	.	1
Entfernung von Geschwülsten: Ohrenpolyp 1, Nasenpolyp 2, Atherom 2, Exostose 2, Struma 1	.	8	8	7	1	.	.	.
Abtragung: von Warzen 3, Kondylomen 3, Hühneraugen 7 . . . . .	.	13	13	13	.	.	.	.
Entfernung von Fremdkörpern: Augen 8, Nase 1, Ohr 2, Rachen 2, Haut 3 . . . . .	.	15	15	15	.	.	.	.
Punktionen: Pleur. exsudat 5, Gelenk 2, Horn- haut 2, Ascites 3 . . . . .	1	12	13	10	1	.	2	.
Radikaloperation von Hämorrhoiden 6 . . . . .	.	6	6	6	.	.	.	.
"    "    Lymphomen 13 . . . . .	1	13	14	13	.	.	.	1
Operation von eingewachsenen Nägeln 7 . . . .	.	7	7	7	.	.	.	.
Auskratzen mit scharfem Löffel 16 . . . . .	.	16	16	15	1	.	.	.
Spaltungen: Beinhautentzündung 3, Phlegmonen 20, Abszesse 27, Panaritium 7, Angina phlegmonosa 4, Ang. Ludowici 1, Furunkel 8, Karbunkel 2, Gonitis 4, Periurethritis 3, Peri- proctitis 2, Lymphadenitis 11, Bursitis prae- patellaris 6, mastitis 2 . . . . .	4	100	104	87	7	.	2	8
Evidement von Weichteilen 5 . . . . .	1	5	6	6	.	.	.	.
Plastische Operationen 2 . . . . .	.	2	2	2	.	.	.	.
Wundnaht, Muskel- und Sehnennaht . . . . .	2	27	29	27	.	.	.	2
Gerstenkornoperation . . . . .	1	5	6	6	.	.	.	.
Bubooperation 9 . . . . .	.	9	9	8	.	.	.	1
Reposition von Prolapsus ani et recti . . . . .	.	2	2	2	.	.	.	.
Sequestrotomia . . . . .	.	2	2	2	.	.	.	.
Magenausspülungen 9 . . . . .	.	9	9	7	2	.	.	.
Schröpfköpfeansetzungen 7 . . . . .	.	7	7	6	1	.	.	.
Einspritzungen mit Jodoformglyzerin . . . . .	.	2	2	2	.	.	.	.
Zahnextraktion bei Beinhautentzündung . . . .	.	30	30	30	.	.	.	.
Summe . . . . .	20	357	377	341	13	.	4	19

Bemerkung: Chloroformnarkose benützte man in 15 Fällen; Billrothsche Mischung in 27 Fällen und reine Äthernarkose in 5 Fällen. Lokalanästhesie in 30, mit Schleischscher Lösung in 12, mit Äthersprey in 18 Fällen.

**Dr. Johann Čakrt,**  
Oberarzt.

Med. u. Chir. **Dr. Karl Tront,**  
Spitalsphysikus.

## Ein Fall von Gangrän des Bruchsackes.

Der Bäckergehilfe W. A., 21 Jahre alt, ziemlich kräftiger Konstitution. Die Anamnese gibt folgendes an: Ein über 6 Jahre langes rechtseitiges Bruchleiden, das jedoch keine Beschwerden verursachte. Eine Woche vor seiner Einbringung ins Spital erkrankte er unter folgenden Symptomen: Heftige, auf Druck steigende Schmerzen, hauptsächlich in der Ileocöcalgegend, Erbrechen, vollständige Obstructio alvi. Der gerufene Arzt konstatierte einen eingeklemmten Bruch und da ihm die Taxis nicht gelang, schaffte er seine Transferierung ins Spital an, woselbst er am 11. Dezember l. J. abends ankam.

Hier konstatierte man außer den oben erwähnten Symptomen einen starken Meteorismus, besonders des Colon, eine brettstarke, bei Druck sehr schmerzhaft Resistenz der Ileocöcalgegend, Schmerzhaftigkeit der birnförmigen, faustgroßer harter Geschwulst, welche sich in der rechten Hodensackhälfte zum Leistenkanal zog und in denselben überging; die Haut über diese Geschwulst war etwas livid, sonst vollkommen frei. Temperatur  $40.1^{\circ}$ , Puls 104, schwach, facies Hippocratica. Erbrechen dauert an. Da ein nochmaliger Versuch einer Taxis mißlang, schritt man zur Operation; bei derselben kam man unter der Hautschicht auf den verdickten, von allen Schichten, die zusammengewachsen waren, gebildeten Bruchsack, welcher jedoch gangränös zerfiel und am unteren Pol eine, mit zerfransten Rändern umgebene Öffnung hatte; durch dieselbe kam man mit dem Finger in den Leistenkanal und weiter in die Bauchhöhle; zugleich entleerte sich aus derselben eine eiterige, übelriechende Flüssigkeit. In dem gangränös zerfallendem Bruchsack konnte man keinen anderen Bauchinhalt finden.

Die herausfließende eiterige Flüssigkeit aus der Bauchhöhle gab Anlaß zur Eröffnung der Bauchhöhle in der Richtung des Hernialschnittes weiter hinauf.

Der zur Ansicht gekommene Darm bot das Bild einer eiterigen Peritonitis: Darmwände verdickt, mit einer eiterigen Schicht bedeckt, zusammengewachsen und zwischen den Darmverwachsungen quoll Eiter heraus.

Man spaltete nun den 3 mm dicken Bruchsack von der Öffnung zum Leistenkanal, schnitt dann den ganzen ab und schloß mit dem Rest desselben und mit dem äußeren Leistenring durch tiefe Nähte den Leistenkanal vollkommen zu. Zugleich konstatierte man ein eiteriges Geschwür in der Gegend des Appendix; um eine eventuelle Perforation desselben zu verhindern, resezierte man denselben auf typische Weise, wonach man nach gründlicher antiseptischer Ausspülung der ganzen Bauchhöhle dieselbe mit Jodoformgaze tamponierte und teilweise durch Nähte verschloß.

Den zweiten Tag nach der Operation fiel die Temperatur von 40 auf 38·2%<sub>0</sub> ab, der Puls besserte sich, Obstipation und Meteorismus hielt jedoch an. Den dritten Tag nach der Operation nach Applikation ausgiebiger Klysmate und innerlicher Verabreichung von Oleum Ricini trat endlich eine ausgiebige Stuhlentleerung ein; nach derselben besserte sich der ganze Krankheitsprozeß sehr gewaltig: der Meteorismus verschwand, die Schmerzen und Erbrechen ließen nach, so daß nun der Kranke die Milch mit Kognak bei sich behielt, Temperatur fiel auf 37·8%<sub>0</sub> ab. Den dritten Tag wechselte man den schon mit Eiter durchdrungenen Verband, führte neue Tampons ein und dies wird jeden zweiten Tag fortgeführt. Da der Heilungsprozeß ein sehr günstiger ist und der Patient sich nach einer kräftigen Ernährung (nebst Somatose) rasch erholt, wird man demnächst die ganze Bauchhöhle durch sekundäre Naht definitiv schließen können.

## Zahlübersicht

der im Jahre 1903 aufgenommenen und gepflegten Kranken nach verschiedenen Ständen, Künsten und Gewerben.

Benennung	Zahl	Benennung	Zahl	Benennung	Zahl
Rest vom Jahre 1902 . . .	71	Übertrag . . .	463	Übertrag . . .	749
Anstreicher . . . . .	7	Hilfsarbeiter . . . . .	25	Schuhmacher . . . . .	23
Ärzte . . . . .	1	Hirten . . . . .	6	Schulknaben . . . . .	5
Bäcker . . . . .	28	Hutmacher . . . . .	8	Seiler . . . . .	3
Bauern . . . . .	19	Kanalräumer . . . . .	2	Solizitator . . . . .	2
Beamte (privat) . . . . .	6	Kaufleute . . . . .	18	Spengler . . . . .	5
Bräuer . . . . .	10	Kellner . . . . .	19	Steinbrecher . . . . .	15
Bergleute . . . . .	28	Kellerburschen . . . . .	5	Straßenkehrer . . . . .	8
Bildhauer . . . . .	4	Kommis . . . . .	22	Studierende . . . . .	20
Bahnaufseher . . . . .	10	Kontoristen . . . . .	6	Tagelöhner . . . . .	118
Buchbinder . . . . .	6	Krankenwärter . . . . .	5	Tapezierer . . . . .	5
Buchdrucker . . . . .	10	Kutscher . . . . .	11	Tischler . . . . .	38
Bürstenbinder . . . . .	2	Landwirtschaftl. Arbeiter	25	Tuchmacher . . . . .	2
Dachdecker . . . . .	3	Lehrer . . . . .	4	Viehhändler . . . . .	5
Diurnisten . . . . .	4	Magazineure . . . . .	3	Viehtreiber . . . . .	3
Drahtbinder . . . . .	2	Müller . . . . .	3	Vergolder . . . . .	3
Drechsler . . . . .	8	Ofensetzer . . . . .	4	Wachszieher . . . . .	2
Eisenbahnarbeiter . . . . .	24	Ordensgeistliche . . . . .	8	Wagner . . . . .	9
Eisengießer . . . . .	11	Portiere . . . . .	5	Wächter . . . . .	9
Fabrikarbeiter . . . . .	142	Postbedienstete . . . . .	4	Weber . . . . .	4
Faßbinder . . . . .	4	Pflasterer . . . . .	3	Weißgerber . . . . .	3
Fleischer . . . . .	21	Pfründner . . . . .	15	Weltpriester . . . . .	2
Friseure . . . . .	4	Pharmazeuten . . . . .	6	Zeichner . . . . .	8
Gärtner . . . . .	5	Rauchfangkehrer . . . . .	7	Zementarbeiter . . . . .	5
Goldarbeiter . . . . .	6	Sattler . . . . .	6	Ziegelschläger . . . . .	12
Gürtler . . . . .	5	Schirmmacher . . . . .	2	Zigeuner . . . . .	1
Güterdirektor . . . . .	1	Schlosser . . . . .	18	Zimmerleute . . . . .	19
Hafner . . . . .	3	Schmiede . . . . .	15	Zimmermaler . . . . .	10
Hausdiener . . . . .	10	Schneider . . . . .	23	Zimmerputzer . . . . .	3
Heizer . . . . .	8	Schriftgießer . . . . .	8	Zuckerbäcker . . . . .	9
Fürtrag . . .	463	Fürtrag . . .	749	Summa . . .	1100

## Zahlübersicht

der im Jahre 1903 aufgenommenen und gepflegten Kranken aus verschiedenen Ländern.

Name der Länder	Zahl	Name der Länder	Zahl	Name der Länder	Zahl
Rest vom Jahre 1902 . . .	71	Übertrag . . .	302	Übertrag . . .	494
Baiern . . . . .	4	Mähren . . . . .	148	Sachsen . . . . .	7
Böhmen . . . . .	30	Österreich ober der Enns	9	Schlesien . . . . .	533
Bukowina . . . . .	3	Österreich unter der Enns	7	Slawonien . . . . .	1
Galizien . . . . .	184	Preußen . . . . .	21	Steiermark . . . . .	1
Italien . . . . .	8	Rumänien . . . . .	2	Tirol . . . . .	2
Krain . . . . .	2	Rußland . . . . .	3	Ungarn . . . . .	62
Fürtrag . . .	302	Fürtrag . . .	494	Summe . . .	1100

## Schlußbemerkung, Dank und Empfehlung.

Unsere Anstalt verpflegt nur männliche Kranke und unterhält 60 Krankenbetten, welche im Bedarfsfalle durch Aufstellung von Notbetten vermehrt werden.

Von den 1100 im Berichtsjahre 1903 verpflegten Kranken sind 71 vom Jahre 1902 verblieben, 1029 wurden im Jahre 1903 neu aufgenommen; davon sind 745 (67·7%) als geheilt, 177 (15·1%) als gebessert, 30 (2·72%) als ungeheilt entlassen, 86 Kranke (7·80%) sind gestorben und 62 verbleiben in weiterer Behandlung.

Wenn wir die an Altersschwäche (6) und Tuberkulose (40) Gestorbenen in Abrechnung bringen, beträgt die Sterblichkeit 3·63%.

Die Aufnahme war am stärksten im Monate Januar mit 116, am schwächsten im Monate Oktober mit 66 Kranken.

Die Sterblichkeit war am größten im Monate Januar mit 12, am schwächsten in den Monaten Oktober und Dezember mit je 4.

Die Zahl der Verpflegstage beträgt 18.261, wovon durchschnittlich 17·74 Tage auf einen Kranken entfallen.

Unter den im Berichtsjahre Aufgenommenen waren der Konfession nach 790 Katholiken, 1 Grieche, 204 Evangelische, 1 Altkatholik, 31 Israeliten, 1 Mohammedaner und 1 Konfessionsloser.

Die Medikamentkosten und dergleichen Bedarf im Berichtsjahre betragen für das Krankenhaus und Ambulatorium nach Norma pauperum mit noch 50% Abzug berechnet 3287 K 80 h.

Das chirurgische Verbandsmaterial und Zugehör im Spital und Ambulatorium betrug 1207 K 15 h.

Indem wir ein herzliches „**Vergelt's Gott!**“ dem **hohen schlesischen Landesausschusse** und der **löblichen Stadtgemeindevertretung in Teschen** für die uns gütigst bewilligten Subventionen, den hohen Behörden, Korporationen und Vereinen, der hochw. Geistlichkeit sowie jedem einzelnen Gönner und Wohltäter aufrichtigst widmen, mit der ergebensten Bitte uns daher bei der zunehmenden Anzahl der Armen gütigst zu unterstützen, sagen wir für alles freundliche Entgegenkommen, für jedes gute Werk und Hilfe den besten Dank!

Konvent der Barmherzigen Brüder in Teschen

am 1. Januar 1904.

**Fr. Longinus Horák,**

dz. Vikarius.

## Zahlübersicht

der sämtlichen in den nachbenannten 15 Hospitälern der Barmherzigen Brüder  
der österreichisch-böhmischen Ordensprovinz im Jahre 1903 aufgenommenen, ärztlich  
behandelten und gepflegten Kranken.

Hospital der Barmherzigen Brüder  zu :	Krankenbetten		Rest vom Jahre 1902	Neu- aufge- nom- men		D a r u n t e r							Ent- lassen		Ge- storben		In der Heilung ver- bleiben		Zahl der Verpflegs- tage	
						Katholiken	Griechen	Evangelische	Altkatholiken	Israeliten	Mohammedaner	Konfessionslose	Männer	Weiber	Männer	Weiber	Männer	Weiber		
	Männer	Weiber	Männer	Weiber	Männer															Weiber
Wien, Leopoldst., gegründet 1614 . .	280	264	.	5888	.	5413	39	128	.	306	1	1	5677	.	210	.	265	.	99580	
Feldsberg in Nied.- Öst., gegr. 1605. .	60	50	.	1107	.	1085	.	19	.	3	.	.	1048	.	43	.	66	.	19249	
Krakau, gegründet 1609, einverleibt d. ö.-b. Ordenspr. 1865	60	65	.	979	1	936	.	5	.	38	.	1	892	1	91	.	61	.	20192	
Zebrzydowice in Galizien, gegr. 1611, einverleibt d. ö.-b. Ordensprovinz 1797	28	15	9	312	262	572	.	.	.	2	.	.	303	258	13	2	14	8	9498	
Prag, gegründet 1620	179	175	.	3877	.	3737	5	66	4	64	.	1	3654	.	215	.	183	.	67850	
Görz i. Küstenlande, allg. Krankenhaus, gegründet 1656 . .	200	213	1	1330	1	1319	6	5	.	1	.	.	1176	1	135	1	232	.	79606	
Neustadt a. d. Mett. i. Böh., gegr. 1692	35	31	.	365	.	359	.	6	.	.	.	.	340	.	23	.	33	.	9334	
Teschen in k. k. Schles., gegr. 1700	60	71	.	1029	.	790	1	204	1	31	1	1	952	.	86	.	62	.	18261	
Proßnitz in Mähren, gegründet 1733 . .	66	55	.	1306	.	1286	.	10	.	8	.	2	1234	.	63	.	64	.	18570	
Kukus in Böhmen, gegründet 1743 . .	18	9	.	146	.	146	.	.	.	.	.	.	125	.	20	.	10	.	4686	
Brünn, Kranken- anstalt, gegr. 1749	62	62	.	1506	.	1469	1	24	.	12	.	.	1457	.	51	.	60	.	22657	
Brünn, Pfling- anstalt, gegr. 1898	148	144	.	33	.	33	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	145	.	51854	
Lettowitz in Mähr., gegründet 1750 . .	24	19	.	346	.	334	.	10	.	2	.	.	337	.	9	.	19	.	6395	
Wien, Rekonvales- zentenhaus, XIII, Hütteldorf, Linzer- straße, gegr. 1753	65	60	.	743	.	714	.	9	.	20	.	.	751	.	9	.	43	.	16553	
Linz, gegründet 1759	80	87	.	1476	.	1430	.	39	.	7	.	.	1393	.	87	.	83	.	31275	
Wisowitz i. Mähren, gegründet 1781 . .	14	16	.	247	4	226	.	24	.	1	.	.	234	4	11	.	18	.	4923	
<b>Summe</b>	<b>1379</b>	<b>1336</b>	<b>10</b>	<b>20690</b>	<b>268</b>	<b>19849</b>	<b>52</b>	<b>549</b>	<b>5</b>	<b>495</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>19585</b>	<b>264</b>	<b>1086</b>	<b>3</b>	<b>1358</b>	<b>8</b>	<b>480483</b>	
		<b>1346</b>		<b>20958</b>		<b>20958</b>						<b>19849</b>	<b>1089</b>	<b>1366</b>						
		<b>22304</b>											<b>22304</b>							

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt der Wahrheit gemäß:

**Fr. Heribertus Kalný,**  
dz. Provinzial und Visitator.

## Bedingungen zur Aufnahme in den Orden.

1. Ein Alter zwischen 17 und 35 Jahren.
2. Volle Gesundheit und entsprechend kräftige Körperkonstitution.
3. Guter Wille, religiöser Geist und bildungsfähiger Charakter.
4. Pfarramtliches Zeugnis über unbescholtenen Lebenswandel,  
Tauf- und Heimatschein,  
Zeugnisse über erlangte Schulbildung,  
Ausweis über letzten Aufenthalt.
5. Freisein von Schulden, von jeder Verpflichtung Eltern oder Verwandten gegenüber (bei Minderjährigen die Einwilligung der Eltern oder Vormünder.)
6. Reine, gottgefällige Absicht — nur um Gott und den Kranken zu dienen und sein Seelenheil zu sichern — nicht irdischer Vorteile oder der Versorgung wegen.
7. Reisevergütung kann nicht geleistet werden, ebensowenig eine Entlohnung im Falle des Austrittes nach kürzerer oder längerer Zeit.
8. Um Aufnahme in den Orden kann auch schriftlich angesucht werden :  
„An das hochwürdige Provinzialamt der Barmherzigen Brüder in Wien, II., Taborstraße Nr. 16.“





R 3. R 3568/1

