




Nazwa instytucji

Książnica Cieszyńska

Tytuł jednostki/Tytuł publikacji

Manuale pharmaceuticum Thadei Reger 1889

Liczba stron oryginału 89	Liczba plików skanów 90	Liczba plików publikacji 90	
Sygnatura/numer zespołu TR NO.001	Data wydania oryginału 1889		
Projekt/Sponsor digitalizacji			Dofinansowano ze środków WPR Kultura+



TR NO 1



EMIL ROZCAŁOWICZ

Handel papieru,
materiałów piśmennych oraz różnych
druków wojskowych.
Kraków, Floryńska 2.

ver 5



26

37

63

Apteka pod złotym Stoniem

Manuale
pharmaceuticum.
Thaddei Reger.

1789.
E. Stockmar w Krakowie



Tabula I

exhibens relationem inter pondus austriacum medicinale
et pondus metricum, velgo Grammatum dictum, et utimque ^{nun}
A. pondus metricum.

Thiogramma continet grammata nullae et respondet 17856 libras
austriacae sive 57' 14. seminuncias.

Hectogramma continet grammata centum et respondet 0'1785 libras
austriacae sive 5' 14. seminuncias.

Dekagramma continet grammata decem et respondet 0'0178 libras
austriacae sive 0'57 seminuncias.

Gramma est pondus contineri cubici aquae distillatae sub temperatu-
rata 4° et respondet 13'1388 graminis austriacis.

Decigramma continet 0'1 grama et respondet 0'37 graminis austriacis.

Centigramma " 0'01 " " 0'13 "

Milligramma " 0'001 " " 0'013 "

B. Pondus austriacum medicinale.

Libra et continet uncias 12 et respondet 420'014 grammatis.

Uncia	seminicias 2	35'001
Seminuncia	drachmos 4	17'500
Drachma	scrupulos 3	4'375
Scrupulus	grana 20	1'458
Gramma	respondet	0'0729188 grammatis

2

Laboratorium.

i Electuarium levitatum.

Rp. Sacchari albi 300.00 - coque cum sufficiente quantitate et quod
deatillatore ut fiat lege artis excepens cui addite twoz form bocca
Pulpa Brunorum vix 10.00 Pulv. fol. Seniore 100.00 fumis faciuntur
Elect. levit. vct. Et. senuae compositionem - Glazuninum non datur
ab inviis Laboratorium - Powielka na proceru exercitie.

ii Globuli ad levitatem

Rp. Boli albi 3^{IV} Cernuae - Cretae depuratione ad 3. S. - Spir.
Comphor. concentri quantum ratio; - fiat massa, qua formantur
bolii ponderis 3/3.

~~Globuli~~ Elbicy - Flabath - Hugelii. - na wizj - opuchajcie. 17.0.

III Vesta aurigalina

Amigdolare oleo lices 40.0 - Sacchari albi 60.0.

Migdaly parry zj; obieras (migdaly m. foli abys obory obraz) - tunc res
z cukrem, ktory pierwaj malery zamowyc w modzie. Pa ułuceniu rozbicie
la zj na polkony wiec zwycze. po 35.0 i 17.0.

Praca: Part. am. obut.

IV Unguentum Melissae. arte factum.

Adeps caulis quantum opus - Stewm melissae acth. - Chlrophylli
cum cl. Scenam quantum ratio.

Marc melissa - Malfian Salben.

v Essencia Topiorum na wizy

Rp. Ract. Tridio 20.0

Piperis hispanici 20.0

Cord. chin. fusc.

Cori. Guiliaya. ad 30.0

Bull. Cepae recent. 35.0

Fabar Tonco Her 5.

Spir. vini quantum vis (lit.)

per aliquot dies ruisse cum miscella

<i>Santalini Purissimi</i>	
Olei Ricini	ora 25.00
Functura curvicae	70.0
" cantharid. "	20.0
Öl. Bergamottae	10.0
Olei Lithi	
Aetheris acetici	ora 5.0
Functura Vanillae	3.0
" Vetschulac	5.0
Anomiae purae liquidae	att XXX
Spirit. et tinct. ponens ihc.	-

100

15

2

85

80

202

IV Species D^r Dietti:

- 100 gr. Caspiae cinnamoni
 100 " Herbae Menthae piperitae.
 200 " Herbae Laurus minoris.
 Dobne injicere! - D^r Dietlius Kölner.

V Wine pepognone.

- Tsp. Peppini germanici 10 gr.-
 Acidii muriatici diluti 10 gr.-
 Vini generosi onusta. albi 1 kilo
 illas. - dovis 100 grain. in vites
 vinum pepognatum recept.

VI Chocolata e Santonina narobaki alla Ricci.

- Tsp. Massae Cacao 100.00 - Butyri Cacao 15.00 fl. l. et adole Santonini
 puri 240. - Glucosachari Vanillae 500. - Sacheri albi 80.00 fl. a. Ricci
 60. - Omne continet 0.04 Santonini puri.

- 6 -

XI Puder de Zinc (as pudorek)

Lip. Zinc oxyg. 35'00 - Calcii carbon. puries. praeclips. 50'00 -
Magnes. carbon. 70'00 - Amyl. Orisae 10'00 Talcini veneti. pulv. 20'00
St. Beagamott 5'00 - litri 2'00 - Neroni gtt. II. Aescuum gtt. I. -
spirit de Violet 3'00 - de Jasmin 2'00 Zizacthoski 1'00 -
Preciosa eis puer nadjelikart nijeroy jedwabny lebeneck. -
I Dulcis Oryzae.

Lip. Talcini veneti 3*xx* - Magnes. carbon. 3*v* Amyli Oryzae 3*v*
St. odorati vel Pan de Violet qu. 5.

XII Pittilare purgativ. fortiores. -

Lip. Ricin jalapae, Morae pell. Truffi, Fil. Semiae, Sapo
medicin. abs. 5'0. Tinct. Aloë comp. qui s. ut fiat marcas ex qua
formæ pellut. powderis 0'20 consp. p. Cinnamoni.

XIII Tyra na odciski.

Lip. Acid. salicyl. 2'00 gr.
Collodii clast. 10'00

Chlorophyli sp. s. - ord. colorem

As. Dz. obiektowanie. -

XIV Wino chinowe

Lip. Vini Malaceuris 2 kl.
vert. Chinore furci 100. p.
Vinum Chinore -

XV Vinum Chinore ferratum

Lip. Globuli. Tartari 15'00
aqua Chinorum 30.00
Tincture Chinore apt. 60.00
Vini Malaceuris 900.00

- 7 -

IV. Vinum Chinæ cum Rheo

Dsp. Cor. Chinæ fusc.

Rheo Chin. $\frac{no}{no}$ 20.00
Vini Malacensis $\frac{no}{no}$ 500.00

V. Vinum Chinæ ferrat cum Rheo.

Dsp. Globuli Tartari $\frac{no}{no}$ 0.00

Cor. Chinæ fusc.

Rheo Chin. Chin.

Vini Malacensis $\frac{no}{no}$ 20.00
 $\frac{no}{no}$ 600.00

VI. Vinum Martiatum.

Dsp. Ferri citrico ammoniatis

Vini Malacensis $\frac{no}{no}$ 200.00

VII. Pillul laevantes mitiores.

Dsp. Aloës - Pulv. galappae $\frac{no}{no}$ 10.00 Fst. Sennae - Saponis medicis.

$\frac{no}{no}$ 5.00. idem. ferri que. id f. m. ex qu. form. pallul. pond. 0.20
Lomperge Liguritiae.

VIII. Jan de Cologne

Dsp. Sem. cardamomis 15.00 - Ol. aurant. flor. 20.00 bibi 15.00 - Lavand -
lauophyl. $\frac{no}{no}$ 10.00 cinnamoni qd VII Alcohol 800.00.

X. Mairi na mynuty ekzime.

Spi. Dsp. b. ell. am. 0.50, Resinæ cunctæ 1.0

Ol. oliv. g. v. Resinæ alii 20.00 Junc. Ol. 0.00000,
aliquant qd. d. s. m. = 45.

B. A. J.

XII Fumatura Uterina.

Lp. Cor. Cinnam. 500.oo Lorandi 200.oo Anisi semen. 100.oo
 Herbae Ruthae - Majiranae ^{vuln.} 100.oo Flor. Lavandul. - Hb.
 Menthae spiss. 100.oo Rad Galangae - Rengiberi - digni
 Santali rubri ^{vuln.} 200.oo Caryophyll. 100.oo Spiritus Vini 5. kl. Aquae
 fontis 5 H^l. Digere per aliquid dies - Turn exprime et
 filtra -

XIII Cigaretta Contasthreaticae.

Lp. Hbae indicae Cannabis 20. Hbae hyoscyami - Folia ur. belladonnae,
 Hbae Gramonis, Nicotia nrae ^{vuln.} 5. Hbae Veronicæ 20.oo insperge
 Trali nitric soluti 5.oo in aqua destill. 15.oo Finet. opii simplic. & Finet. bec.
 soets ^{vuln.} 10.oo (Finet. opii bec. 20.oo)

XIV Franzbrantwurm (Künneth).

Lp. Hbae 13.oo - Ital. Sacchari 15.oo - Alcohol qd. % 6500.oo Aquae 1000.oo
 Gyn. Simpl. 62.oo - Tanini 0.30 - Eserent. Gridis florent. qtl. 15.oo -
 Spir. nitri dulcis qtl. 40. Sether orctic qtl. 40 - (wp. Künneth).

XV Aqua et natherina (Mündungsfluss)

Lp. Gummi Myrrae, Trali nitri.	¹⁰	17.oo	(33)
Dignum Guajaci	70.oo		(33)
Spirit. Vini	(Menf. Dux)	3000.oo	
Sig. lochleariae	4500.oo	(etens. triest)	56%.

in un. Krug flüssig zu lassen und abdestillirt 4 Maass,
 in dieses sind spirit. : Hb. Salviae, Ruthae, lochleariae, flor. Rosarum,
 Sem. Linapis nigri, Rad. Amaranthae, Pyrethrii, Cor. Chinæ, Car-
 ryophyllorum aromaticum, Rad. Ratanhiae, Hb. et rotanti, Rad. foæ
 Angelicae, Rad. etianaæ ^{vuln.} 33. quinque und Tropf 14 Tropf di-
 gavint; auf einem silvrett flüssigheit kommt 10z Spir. nitri dulcis
 (et) Collat 33 H guajaci. à la Poppe.

-9-

XIV Aqua sedativa Raspacelli.

Sip. Lignoris caustici 16.oo Spirit. camphor. 1.oo Natrii chlorati
6.oo - Aquae fontis 10.oo Solve et filtra.
Woda usiniensis ea.

XV Syrupus Specacuaniae.

N. heroldssene Brechwurzel (Specac) drei ffiele 3.

Wasser fünf und achtzig ffiele, 85.

Höchst rectificirten Weingeist zehn ffiele 10.

Digerire die Brechwurzel vier und (rectific.) zwanzig Stunden
mit dem Wasser und dem Weingeist, filtrare die Flüssigkeit
und löse in:

acht und achtzig ffieien derselben 88.

einhundert vier und vierzig ffiele Zucker ... 144. auf.

Es sei ein Syrup von gelblicher Farbe

Brechwurzelsyrop

XVI Linim. saponato camphor.

Sip. Spir. Vini rectifie. 2 Kl. 500.oo

Camphorae 60.oo

Saponis veneti 280.oo (vel Saponis Deprecinatu 415 Tonum)

St. Rosmarini

Oli. lavandulae var 25.oo

et uniuerso purore liquido 100.oo

Nice et in vasis bene clavis serva! -

XVII Spiritus na wlosy.

Sip. Spiritu Vini Gallici

Aridi salicylici 180.oo

Tincturae Benzoe 2.oo

XXIX. Pulvis Liquiritiae compositus. (Fischer pulv.)

Rp. Pulveris Sennae - Liquiritiae oz 30.oo. - Dioriculi - Sulphuris sublimati oz 15.oo. Sackari pulv. 90.oo. Nitre! ~~nitre~~

XXX. Balsam Sechofera

Rp. Alboe socotrinae 125.oo. Gummii Myrrhae - Lenores oz 17.oo. Indigo-
risci albi 14.oo. Spir. Vini rect. 540.oo. Separare per aliquot dies - sulphur
agitando - tum filtra, et in vase bene calidus serva!

XXXI. Ceratum labiale rubrum.

Cerae albæ 50.oo. Et de ipsius millis oz .oo. Olei Rosarium. gtt. 1. ^{Ex Bergmanni} Stevnsq.

XXXII. Aqua salicylata.

Rp. Spir. menthae p.p. - aqua anatherina oz 50.oo. acidi salicylici oz .
Nitre.

XXXIII. Pulvis Liquiritiae compositus. (Fischer pulv.)

Rp. Pulv. Sennae - P. Liquiritiae oz 30.oo. P. Dioriculi - Sulphuris
sublimati oz 15.oo. Sackari pulv. 90.oo. Nitre.

XXXIV. Pulv. dentifrici. D. Coebel.

Rp. Pulv. Lenos flor. - Calami oz 60.oo. Conchæ 300.oo.
Monspessiae larvicae 100.oo. Olei Rosear. gtt. 12. Menthae
piperitæ gtt. 48. Nitre.

XXXV. Ung. pomad. hungaricum. (Cerat ad barb. Hungaricum).

Saponis venti 3*ii* eque cum aqua chloramm 3*ii* addere Cerae albæ
~~g.oo.~~ j. Rp. Cetacei 5.oo. Cerae albæ 20.oo. aquæ dest. 20.oo. diger
factis addere Gummi arabici 15.oo. Saponis venti 10.oo. aquæ destill.
20.oo. Repigmentatio. Glycerint! Ol. colorati oz q.s. ut fint. pomad.

XXXVI. Spec. D^r Seckelmayr.

Dip. Sol. Sennae 70.oo. St. Scumbuci. Summittatum Mille fotis (St. Schenck
evo 35.oo. Sem. adriisi dell. 5.oo. M. — .

XXXVII. Pividetha zelariste facego.

Dip. Pulpae Tanninorum - Elettuarium aromaticum sine epio na 35.
Olei linnati 600 Uleletrarium 8. sp. (d. in Rose 14.).

XXXVIII. Tinctura fumigatoria pro charta.

Dip. Benzoe pulv. 150.oo Sabani totid. 100.oo Spiss. vini rett. 200.oo
Solve et addit. Oels. Camomeli 100.oo Tinct. ethiaca - Morchii na 10.
Olei linnam. - Caryophylorum na 30.oo Olei digui ethioli - Morcidis
na 20.oo Papier majore sig. capriac, surlia sig. najeon rorey nem
wolym olerum, a po saluenium et purpure sig. latitans. —

XXXIX. La balm Vetrynico.

Dip. Tincturae estruciae 3ⁱⁱⁱ Spiss. Vinoretif. 3^{vi} Sabani pulv.
3/3. Olei lavandulae - Marigis na 3ⁱⁱ Anthos 3ⁱ. Lajepoti - Menthae
pip. - de ledro na qtl. 64. Bergam. qtl. 64. - Salviae - Majoranae -
Thymi na qtl. 24. Melissae qtl. II. Flor. Cassiae 3/3 Benzoe 3ⁱⁱ. Triae.
Schenkii totid. 3ⁱ. Digere per aliquot dies saepius agitando - filtrat.

XL. Pasta phosphorata.

Dip. Phosphoris 20.oo in Alcoh. sulphuris 30.oo. Variiae lini 100.oo
et variegae porinae 50.oo St. adriisi 0.50. Toli rubri qu. s. aquae q. s.
fiat pasta molles. s. Trinitatis -

XLI. St. Kiesous lebencose us.

Dip. Ligni Guaniae 22.oo Cort. durant - Lathia Ohei na 10.oo Primor.
durant. immatur - et lato luediac na 600. Klinamat. Zedcarite -

Rad. Gentianae 250 Rad. Erucae - luciae 250 Myrhæ 150
 Camphoræ 100 Vini Madagascarii 325.00 Spiss. Vini Galli. 500.00
 Len. cardamomi 125. Fræ salhari losti 50.00.

XLI Pan de Violet.

Dsp. Rad. Siccæ flor. 300.00 Spiss. Vini rectif. 310. Ol. Bergam 54.00
 Olei Rosarum gl. 60 Moschi 0.55. Digere per aliquot dies, tum filtra.

XLII Ung. pomadinum chinense.

Dsp. Stearinii 60.00 Irenugiae 500.00 Ceræ Japonicae 60.00 Ol. Chi-
 cini 60.00 Bergam. 10.00 Lætri 5.00 Palmæ Rosæ 1.00 Cassiae - Myrba-
 niæ nō 10.00. Dalsami de Peru 20.00 Fræ Catechu 15.00. (q.s.) Kato-
 where 30.00 (q.s.) ill. fiat pomadinum. —

XLIII Empf. feratum obacie

Dsp. Colophonii 310. Ceræ ~~lauræ~~ 100.00 ~~Japonicae~~ 200.00 Sebiori-
 li 500.00 - Tereb. com. 500.00 Empf. mortuum (Ferrum oxydatum)
 rubrum) i/w 500.00

XLIV Empf. Abrovisticum.

Dsp. Empf. Lythangyri aiempf. 800.00 Saponis veneti pulv. 160.00 Campho-
 ræ 35.00 Pulv. rad. Valeriae nac 50.00 sique fortis leni calore fiat
 emplastrum coloris sub flavi. (Saponis, dylaregum, 2 mydrium-
 thopapie sic Valerianæ n. præparata, mithridatu m. forz. utariz, 2 oleum). —

XLV Endplate cologne philibine Moras.

Dsp. Ol. Tymi - lavandulæ q̄ij q̄j Ol. Bergam q̄j Ol. Salvars; Derviani
 q̄j Cr. Chidæ - luciumae in q̄j Fræ datam hæc j̄i Oenocæ q̄j Ol.
 Ricini q̄j Spiss. Vini q̄j. Nisce. —

XLVI Guttæ coloustrinae

Dsp. Ferumini 0:30 - Camphoræ - brevissimæ 2:00 - St. laryophyllum - Prose
opis simpliciæ 5:00 Tract. Guaiaci 15:00 -

XLVII Dulcis Magnesiae cum rhto

Dsp. Magnesiae carb. 30:00 Rhamnæ facieculi 20:00 Pulv. Thei 8:00 Mince.

XLVIII Dulcis Magn. & tyle olo sygnatur.

Dsp. Karuk. Dsp. Lutum Dsp. guncy Dsp. gliricyni Dsp. noly 3 Dsp. -

XLIX Dulcis contra Peccularz

Dsp. Semen Sabiceillæ - Baccæ Lauri - Albae Abrahæs in partibus aequali-
tates. Siccæ et cunctæ. —

L Cudowne Prople uia zphy.

Dsp. Chloralis hydratis. 10:00 Morph. min. 1:00 Prose opis simpliciæ 30:00 Chlоро-
formi op. s. (10:00 tyle ejusdem ari telkro ruge nigr.) Chaeti canabis ind.
0:50 camphoræ 1:00 olei menthae pip. qtt III. Mince. —

LII Tinctura insectorum.

Dsp. Dulc. insectorum 100:00 Altero ab tinctura 100:00 Spir. Vini
rectif. Atq. Macera per aliquot dites, filter et additæ Her. Sorbitæ
6:00 Sublimati conosivi 5:00. —

LIII aqua comestica alba

Dsp. Ceruæ 50:00 Amylo - Taliæ 25:00 Aquæ Rosarum 100:00
Aquæ Thymophore 20:00 - Subrac. aquæ comestivæ alteræ 10:00
Laminæ 0:00. —

LIV Keræ uia sparrue.

Dsp. Uug. Rosati - Spermatis leti 20:00 Her. Hyoscyami extracti 15:00
Cionanthi debriti. Q. 35. Mfug.

III. Tinctura Galapae compo-

alp. Tuberosa Galapae 200.oo Infusione aquae frigidae ^{500.oo} quando tubera
residua remanentia clue spirat. Vino Hb. et Auri 50.oo Gummi galii 10.oo
Macerata per tria anna. Expressum, et liquor expressus additio solutionem ergo secum.

IV. Proct

alp. Natrii 100.oo Sulphuris 16.oo Carbonis 17.oo M. f. Pulvis.

V. Poncada Epipactis non posset utoscum.

Vaseline flavi 100.oo teresini flavi 60.oo Oll. Mirren. - nibi
caryopl. - bergam. - cinnamom. ova g. 3. f. poncas melle.

VI. Tabulare althaeae

alp. Salvari albi 750.oo - In fuso althaeae frigidae par. 220.oo
Coque.

VII. Aqua Siciliana

alp. Limi sulph. crypt. - Natri chlorati - Comphorae totae ova St. I. aliisque
decoct. foliis 200.oo. Mixtae per diem unam loco calido expressione - capim.
rectentur, et post refrigerationem - filtrantur.

IX. Sol thermarum Convolvarum antefordatum

alp. Natri sulph. 625.oo Natri carb. 150.oo Natri chlorat. 125.oo Solve
in aqua dest. 1/2. Evapora ad spontaneam cristallisationem.

X. Proct na oleiski

alp. Arini salicyl. 30.oo Colchici 260.oo Pet. camphor. und. 5.oo M.
D.S. Saponariae p. gallicum.

XI. Pizigilli dellingerae

alp. Aloë pul. 7.oo Res. galapae - Saponis galapicae ova 3-750 -
Saponis veneti - Calomelanos ova 1.oz. fl. a. marza, ex qua form.
pet. ponc. 12.oo.

LXIII *Pitholae Deschopferi*

Hyp. *Marsilea pelt. clusi* - siccis pulv. 10.00 Glycerini q.s. fiat niorca
ex spuma forme pithol. pond 0.10.

LXIV *Lax crenoway*

Hyp. *Leptophonium* 3*i* *Sesuviae* *Tomi* 3*j* *Cerae* *florae* 3*j* *Selv. willi* 3*b*
Therelinthus *mariae* *communis* 25.00 *Mossi* *suct.* *pulv.* 3*iii* -

LXV *Povidetka* D' *Fabregas*. - (original)

Hyp. *Linnaturae* *Terri* dr. *v*

P. cort. Wintersi dr. *i* 4.0

P. cort. Lubbecke

Baccacae juniperi

n. lauric ad dr. *b* 2.0

Summi Myrsinace.

P. Crocei ad dr. *i*

P. Abaci Eur. ad *f* 1.0

Mel. urat. q.s. ad electuarium.

LXVI *Unqueniam Wilkinsoni* (precin euriborn.)

Hyp. *Flor. sulfur*

Cl. fagi ad 15.00 Flor. na droiem arecae
parec. *Leptolea* -

Saponaria nitidii

Ctenoglossa porci dr. 30.00

Cerae

10.00

Mfumy *S. Marie*

LXVII Balsam na odurzenie.

Lip. Tinct. opii spl. 5.0 - tan foli 5.0. Bals perus 8 in Olei Ricini qd. 30.00
Collod 50.00 75.

LXVIII Brasicor

Lip. Spirit. Sinapis.

" Aether. sulfur

" Melthae pip. ~~ora~~ 25.00

Antitoxini viridi q.s. ut fras solutio sit viridis.

LXIX Tan Latthe nienne

Lip. Balsam Vitae Doffmani

et quae locum nivis

Anem. Irid. flor. orr 20.00

" Moschi

" Ambræ ~~ora~~ 1.00

LXXI Ludowne krople na ręby

Lip. Chloral hydr. 10.00

Morphia min 1.00

Tinct. opii spl. 30.00

Chlorformia q.s. (ari et abo magistri qd.)

LXXII Et trament chemicum

H. carbonici 2.00 Sopriae dest. 45.00 Gummi arab. 30.00 Arg. nitra
H. vitrioli calcinata pur liquid. 20.00 - liquorices nigræ et cedrae
Glycer. chloroformi acide. 10.00

LXII Spiritus Sylvestrany.

Syp. Olei Pinii sylv. aeth.

18.00

Alcoholi

50.00

Olei Lavand. gtt. V

Ds.

LXXII Pasta dentifrica rubra.

Syp. Conchar. prosp. pulv. 140.00
 Coriaria carbonica subl. pulv. 100.00
 Lapislisis purpurea 13.00
 Saponis de locos 65.00
 Sarcocoris alba 25.00
 N. Menthae piper. 6.00
 N. laryophyllorum 1.00
 Edg. Thesae 5.00
 Myrra -

LXXIII Spiritus Colonensis pro recept.

Syp. Olei Lavandulae 5.00

- Bergamottoe

- libri - 10.00

agnoe aurant 30.00

- curantios cortic 5.00

Hvin Vini & Agn. mielice

- Caryophyllorum

depose per aliquot dies illis addere

- Camphorae - qd. gtt. III

equae Thesae 200 - cogitare den 3

LXXX Prosek do utrymávání větroní.

Sp. Arct. Salvi 250.
 Spir. Vom. Gall. 200.
 Spir. Lachmentale 75.
 Med. Spiraea na výrobę
 Colicinum nieważne.

Sp. Tinctor. (muff. quatuor. aqu. soluti.)
 Chinini peri 150.

Agnar col. optima 10.

Mugentii resoti 100.

Oli. Bergamotae 70.

" Lanuensiae ad 0.50.

M. q. my. Et. Bernacca.

Divi razy na tyčině.

D. Dępkowska

LXXX 96

Sp. Tonina (soluti) Hoffmanni

Balsami peruviani 4.00 150.00

Spir. davonostae 50.

Oli. Palmæ Christi 150.00

Tincturae Contharinicae 100.00

Chinini peri (soluti) 2.00

5.00 D. Krotkowska -

LXXXIV Najlepszy rorek na wczesne nie.

Rsp. Glucosini - Balensi peruviani ad 15. Triae Comtharicium. 2^o
mos. Sibrus uricai parv. eoz ethiencie i. novis rghaniest. -

Rsp. Acioli borini too. Ang. emolt. 10^o Dols. peruv. 2^o Triae Comthar.
niatum g^o uno mos. Wierae na noz.

dr Kmitowski.

LXXXV Pittulæ Relatæ

Rsp. Ferri sulfur - Natr. bicarb / sanguis kali carb. ad 15^o
Sacchari zelli 2^o - Ignava sig. ai. du. vortaria sig. mary. Vitis pum
duotrys Althææ pulv. 2^o et q. s. Sacchari f. pond. max. 35^o nat.

LXXXVI Najlepszy rorek czerni do flasz.

Rsp. Colloporin 100^o - Waffini 10. Sherbetum thinal comum 10^o
Thinal q. s. od colorem. 85 - Lark

LXXXVII Timeina Ferri acetici aetheræ.

Rsp. Ferri oseptati acetici liquidi	nucias novem
Spiriti vini rectificatiorum	nucias duas
et etheris acetici	nuciam unam. -

Misce

LXXXV Unguentum Litrium.

Popi sūg 1 M. 260.00 Anungiae 2 500.00 Ag. foecis i obollage
sūg 25.00 Dried. Curcumae pulv. Gotuje sūg, olopiki woda nē
zostaje wyparowana - przeniem swajac sie cereales
flavas 110. - Herbelius l. communis $1\frac{1}{2}$ 3;
 $4\frac{1}{2}$ 3, Herab. cestus pulv. ~~100.00~~ ~~100.00~~ ~~100.00~~

Fragrantia dragtover ~~300.00~~ ~~300.00~~ ~~300.00~~

LXXXVI Candeleae fumales nigrae.

App. Benzoe - Olibani vid 100.00
Flor. Lavandulae 100.00
Cot. Cicerillae 70.00
Succini 140.00
Cult. larb. Tiliace 800.00

c. Amygdali 140.00

Kali nitris 50.00

Syrnatis liquidi 50.00

Thereb. communis 35.00

cognit. cum organo foecis 140.00 m. et miscet ut fab. a.
massa ex quo forme candelar.

LXXXVII Candeleae fumales rubrae.

App. Puto. Benzoe - Olibani. Succini vid 50.00
Lavangellylorm - Linimentum vid 17.00

Cort. Casserilliae	60.00
Flor. Lavandulae	320.00
Liqui Dentati rubri	
carbonis Filiae	ata 210.00
Theral. common.	35.00
Nigroris liquidi	100.00
et myli	140.00
Parsami de Tolu	50.00
ed quoque feruis	1 Kl. 300.00
Kali Nitrici puri.	35.00

Pro ay un enim ab myna eis modo, i posz perje eternorum
providem (Dentati liqu. pulv.).

LXXXVII Vincitura aromaticha.

Dsp. Radicioi Coralli aromatici	3 <i>i</i>	
" Galangae	3 <i>i</i>	ata 35.00
Corticium Cassiae linnemense		
Caryophyllo Marm.		
Ononis Moschatae .	ata 3 <i>iiii</i>	ata 13.00
Spiritus vini rectificati (70%)	7 <i>ii</i>	840.00

Digere per osiduum, ut liquor capessus et filtratus sit
monsteris

XXXI

LXXXIV

Ung. chinæ (pomad. chinense)

Rp. leche flavae 60.00

Arenugiaç porci 360.00

Bals. peruv. 10.00

" H. lithi.

" Bergamotæ

Rl. Sodarum ^{do} 1.50.

" Lavanandaç gtr. ^{gtr.} IV

Frae latechu 10.00

" Raton hiae 5.00.

Rl. Ricini q. s. f. l. a. ung. pomadum. —

LXXXV

Ung. jocatum.

Rp. Stalii vocati.

Zooli puni 60.00


Ung. simplicis 1.00

" fungo

LXXXVII

Ung potabile rubrum

13



Sp. Ceræ japonicae 40-50.oo
 et seu ungæ pori 400.oo
 Skarini g. s. ad fæc. magnitudine
 albuminum



Rebus.

LXXXVIII Linim. vaporatō amorphatum.

Sp. Lopinus vienensis 400.oo
 Spir. vini ut 2000.oo
 Aquæ ferriæ 400.oo
 sole et additæ
 St. laevanulae
 u. varianarini ad 25.oo
 Cam mon. p. lig. 100.oo
 Cam præcæ 50.oo.
 M. dinni.

LXXXVIIIEug. ferratum.

Rp. *Cotopaxi* 200.00
Cereae flavae

Petebinithinae com. 200.00

Resinæ pini Tetradem

Feri oscydati 500.00

Oltamia pini 100.00

attempt. *Salacia* in Cucil.

Norvalinis 30.00. —

LXXXIXEug. cantharid.

Rp. *Cotopaxi* 125.00
Cereae fl. 108.00

Sanguiae p. 56.00

Petebinith. com. 44.00

Fili. cantharid. 200.00

Ceræ. not barbae flav. in baccill.

Rp. *Cereæ citrinae*. 500.00
Sanguiae porri 200.00
Olei Olivarium 100.00
Petebinith ven. 70.00
Ol. osterani 10.00

- 22 -

XCI Sp. Cerat dol barbam flavum in Tabulis. 14

Cerae citrinae	500.00
Peti ovillis	200.00
Scenugiae pore.	230.00
Therebinth. venet	70
Olii odorati	10.-

XCI Ceratum comatum alb-

Cerae albae	
Butyri latae	100.00
Cetacei	
Al. ad myzol. Taro	50.00
Scenugiae p.	200.00
Olii odorati	10.00
Oli. Rosarium	gros I

XCI Ung. pomacrinum album.

Scenugiae p.	700.00
Stearini	150.00
Ung. Rosarium	80.00
Oli. odorati	20.00

- 26 -

XCVI Ung. pomad (nobile) caestinum

Lavendulae por.	80.00
Buxyri laeae	80.00
Cerae altae	15.00
Oli. Jasmini	
" Resedae	an 15.00
" Rosarium	gdt 11.00

XCVII Ung. pomad alb. nobile osimum

Lav. Medullae osimum	80.00
Aconitiae	
Oli. Jasmini	an 30.00
peri nobile cum aliis oleis.	

XCVIII Ung. pomad. alb. nobile.

Lav. Medullae osimum	80.00
Aconitiae por	40.00
Oli. Olivarium	20.00
" Rosarium	5
" Neroli	10
" Bergamotias	5.

XCVII Fia Merina (artef.).

Rp. Aloë citri gtt X
 " cinnamoni " XXX
 " Menthae pp. " XX
 " Aveniculi "
 " Anisi " xx
 " Melissae " XXX
 " Macidis " XX
 Fia Lattechn 100.00
 Sacchari albi 1 fl.
 Spiritu vini
 Aquae fontis xx 5 fl.
 Fia Water med 100.00

XCVIII Pillul. purgantes. —

Rp. Aloës 10.
 Salappae 60.00
 Saponis med 20.00
 Aveniculi pulv 10.00
 Rad. Colocynthidis 15.00
 Anth. Menthae pp. 35.00
 " diguinis. rad 35.00

Spin. v. Gil. g. 80.
 nt. f. pil. water 0.30.
 0.20.
apt. und dauer!

XCIIX Suppositoria glycerini (Cnemorrhode)

Rsp. Stearini pures. 10.00
Glycerini puri 135.00
Natri carbon. ch. p. 5.03!

Liquefacit ut. f. ex pp. powder. 250 - 350.

C Suppositoria sicca. Glycerin Torpedo.

Rsp. Ex suppos. ~~per~~ 2.50 glycerini tenue
90% glycerini ch. p. et 10% Saponis puriss. na
(procer. originalis).

CI Fum. Iridis mobilissima. (Rau de millefleur)

Rsp. Spirit. Vini fl. ii
 Rad. Iris flor. 3*ii*
 Ol. Bergamott. 3*ii* 3*ii*
 " Laurus nobilis. gtt 40 *Digere 5 Littera*
 " Rosmar. " 30 *per stagnorum*
 Mochi
 Cynobræ at gr. *ii*
 cypriæ Rosmar. *ii*

CII. Produkte von estuaricen.

R.P. Frere Psii simpl. 5.00
 " Freri 5.00
 Bals. Peru 8.00
 St. Dicini gtt 30.—
 Collo d'ii 50:00.

Misre et Signor!

CIII. Extractum Mortice (Vegetabilische Substanz)

R.P. Cupri sulphurici 0.25—
 Aquae destillatae 150.00
 Tinctura Matricis q.s. (5m-10.00) vnt
 Olei Matricis gtt II.
 M. et Signor.

CIV *Ung. aromat.* et *Melissae*.

Ap. *Vaselinii* 1.000
Cerae jsp. 200...
Ol. juniperi
 " *rosmar.*
 " *Lavendulae*
 " *ethiopae* pp. ~~an~~ 50
 (sic *Ol. Melissae*).
M.f. myrrinidae addendo chlorophylla

CV *Ung. boracicum.*

Ap. *Ticus migrat*

Sebi

vet. *Cerae japonicae*

Vaselinii 1000... *Serebinthinae* ~~an~~ 500...
Cerae japon 200... *Axengiae* 1000...
Ticus migrat *Serebinthinae* ~~an~~ 300... *Mela. my.*

CVI. Woda na plamy (Elektwasser)

Rp. Benzin. 100... Aether. sulf. - Ammonia
nica p. liq. za 20.. Spirit. vini. dil. 60.. S.s.u.

CVII Prostek od pucenia się nog. (Schweißspül.)

Rp. Acidi salicylici 3..
Tali veneti . 8f..
Amyli puri 10.. -
D.S. —

CVIII Francina na skerry

Rp. Schiowitzis 30
Kwas rom. pulv. 10..
Kwaski pu 100.. = 50 Kr.
D.S. —

CIX. Krople zielonowe (puccin. viridiorum)

Pip. Tinct. Rue. ronie 20..
 " Spir. crocat
 Ag. lauroceras
 Tinct. Valer. aeth
 ether aetrix ~~an~~ 5..
 Spir. Menthac pp 35..
 Tinct. amarae 20..
 Spir. aether. only 20..
 " DDS Knappd. Trappfen -

CX Oleum austriicum. (Olej. styrax.)

Pip. Olei Olivae - 40..
 " Camphorati 5..
 " Cajeputi
 " Myrra
 Aetheris ~~an~~ g. M. X.

Mol. ad vln gr 5.. - L. Po 5 Krople doucha!

—33.—
CXII. Finct. Dentifricia.

Sfp. Frac	Opini simplici	15.00
Frac	Spilanthes der	20.00
"	Myrrhae	30.00
"	Zodi	5.00
"	Praetorhiae	15.00
Acid. carbolici		20.00
Frax 207i		10.00
Chloroformi		20.00
Ob. laryophyllor.		15.00
" lajeputii		10.00

Ipir. sinapis.

Ipir. vini dilut. 100.00

CXIII. Trochisci species et variae

Sfp. Rad. liquoriciae	20.00
Rad. Specacanthae	2.00
Morphia acetici	0.20
Cochleari albi	500.00
Vrafacanthae	5.00
f. la. Trochisci. —	

decoctione magnante
phar. u. fistulea

CXIII. Fructus c. sulf. ant. ant.

Rp. Specacuum haec
Inimi fragrant
Sulf. cur. ant. am. 1.00
Morphia mur. 0.20
Sachet. albi 50.00 -

CXIV. Van de Violette

Rp. Enlv. ires flor. 50.00
Spir. Vini 500.00
Ol. gta. rosar. 20.00
Olei per Oeies oleum illa
et folia miscillam mactam coe
Ol. Bergamotae 15.00
Ol. citri 8.00
Ol. Rosea 10.00
Macehii 0.50.
Vanilla 3.00.

Carva in vitro bene dilute.

CV Ung. Therabinthinae.

Lip. Vaselinei flavi

Terebinthinae com. 100.-

Cerae japonicae 20.-

D.-

CVI. Trocken und böhm usw.

Pharmaceutische Preise.

Lip. Chlorophormi 2.-

Oli. Oliverum 13.-

II

Lip. Mentholi 1.-

Oli. Oliverum. 20.-

III.-

Op. paraffin. Kupferoxyd u. zucker
naphthal. u. zucker waßr.
zusätze.

CVII Ung. Kali iodatis c. jodlo.

Lip. Kali iodatis 20.-

Jodai puri 2.-

Vaselinei 300.-

Cerae japonicae 60.-

Liquefac. emulsiung. -

CVIII Aqua Atheniensis.

Eau d'Athenienne.

Rp. Balsacis 1.50

volve in

Mycerini 30.00

Aqua Rose 100.00

Tum admixe:

Sp. Tere. Quillagae:

Plat. Quill. 10.00

Spir. V. sit. 50.00

tier per al. d. in filtru.

Aqua lotomievis nocturnae 20.00

Cinetrinae Quillagae 50.00

Separare per a liquor alicet et filtru.

D.S. Luminaria pectinataq; iheringi uely in nigre oblongo-

CIX Eau de Botat.

Rp.

Caryophylli aromatis

Coti. cinnamomi

Fructus anisi stellati an 10.00

Spirit vini Jil 600.00

Aqua Roseum 70.00

Digere per diem unum tum adde pulvrem conferendo
paratum & Coccinellae 2.00

Tartari Peour 3.00

Deinde admixe Olei menth. pop. 3.00

Mixera per diem unum, expansus ex fratre et filtru. S. L. n.

CIX Sol. alum. acet.

(Billrothi.)

Rp.

Plumb. acet. eryt.	70.00	-	350.00
Alum. crud.	40.00	-	200.00
Aq. font. forst.	1000.00	-	5000.00

lutea et flava. -

CX Ung. Sulfurat. flav.

Rp.

Kali carbonici	20.00	
Sulf. sublim.	50.00	
Badesini flav.	250.00	
(Perere japonicae 50.00)		
Liquefac et mixtae cunctissime.		Op. u.

CXI Aqua cosmetica allia

Rp. Cennsae 50.00
 Amyli 45.00
 Ag. Rosarium 400.00
 Aether Rubidolei 8 fl. dr.
 Glycerini 10.00

Mf. cum hinc. — P. S. H.

CXII Fineitura Warburgi

(Fiebertrüppen : Kräfte nachzuziehen.)

Rp. Chinimolidulf 1.00
 Spir. camphor 2.00
 Fineit. long. vitæ 20.00
 Fineit. cur. cort. 5.00
 Spir. vini dil 15.00.

Mf. v. Lsgur.

CXIII *Stomachia leporis.*

Rsp.

Cerae Japonicae	60. ^{am}
Vaselini flavi	150. ^{am}
Ol. Serami	
Ol. Secoris	20. ^{am}
Ung. basilicinis	10. ^{am}

Liquefac. et serva sine agitacione.

CXIV *Tinct Falappae*

Rsp.

Fulcrum Falappae conciv. 100. ^{am}	
Spir. vini	
Aqua destillata	100. ^{am}
Sermonatum	10. ^{am}
Imuni fructi	3. ^{am}

Digere per tres dies sappius agitando
non quam coquimur et filtrar. post limpidam

CXV Linim deponato - complicitum

Rp. Siccini 70.-

Nati carbon 35.-

Spir. vini eure. 200.-

Coquat et post saturationem evapora
ad siccum, sub continua agitacione
in fiole pulvis subtilis.

Den: Siccium ligne fructum in mitte in
sticnum carbonium pulv. et bene mixta et
planque saturata redige in pulverem subtilis.
Tunc sube canie ferre profeta sube cum
Spiritu vini dil 200.-

et hinc admisce:

Lamphorae vase 50.-

Op. Thymi 11.-

a Rosmarini 13.-

a Lavendulae 10.-

Communiae 1011.-

Bene mixta serva in vase bene clauso.

Von eti filiorum domini
manuata Vide

CXVIEmplastina ad clavos pedum.

Rp.

Emplasti Gallani eructi 50.oo
Cerae flanæ

Terebinthinae ad. 10.oo
Leni calore liquatis innisce

Aeruginis antilissimæ pulveratae 20.oo

(Sen lupini sulfurici: —)

S. — dn. —

Rp.

Piceis nigrae 25.oo

Emplasti dithangyri spl. 12.5

Leni calore liquatis innisce.

Gallani 40.oo

Commixtis chloris

Aeruginis ad. 5.oo

Mixta in pulverem subtiliter redacta.

S. dn. —

C XVII Brillantina

Rp.

St. elixarum 45.-

Cetacei 5.00

St. vicini 45.00

Paraffini 5.00

Stei selenitii 3.00

Liquefac et immissa in vittreas etas
refrigeria —

C XVIII Pillulae blandiss

Nalegny praepis ab yekiego robium
pro receptione —

Rp.

Kalii carbonici siccii subtillisime pulv

Ferri sulphurici puri dilupai et pulv. ad 15

(Formum sulf. expt. operamus ne possete ne
lekkim agnisi a sy denu ruje.)

Gummi tragacanthae pulver 0.50

Acaciae 1.00

Aquae gentill (vel glycerini) 3.00

(Succarii) Pulv Althaeae 0.20 mētilli 100.

CXIX Tr. laminativa

<i>Lip.</i>	<i>Caryopterum</i>	0.50
	<i>Cardamomum</i>	0.50
	<i>Lingiberis</i>	1.00
	<i>Cinnamomi</i>	
	<i>Chitae</i>	
	<i>Menethae</i>	
	<i>Sbayanthii</i>	
	<i>Calomii</i>	
	<i>Durantierum</i>	an 2.00
	<i>Coriandri</i>	5.50
	<i>Sachari</i>	50.00

*Pomorum acidiolum
marin. concisione q. dicit*

Aqua ferme 125.00

*Macero per semihora et post eius
~~tempore~~ tempore tempore et postea liquorem
villare et separatis viciibus retinere*

Spiritus vini rectif. 300.00

an per effundere digere per aliquat

*huc (per) ^{in apparatus expulsorio} tunc cetera exprime et filter
et si vis rotulae nonnullam partem sachari
macerari et emi in filis. —*

CXX Sal carboalumine artec.

Rp.



Natri chlorati	
Natri bicarbonatis	200.-00
Natri carbonatis er.	300.-00
Natri sulfurici	1000.-00
Sig. distillata	2.400.-00

Sobre eti fibra. Separare per aliquot elios
in temperatiora 8-10° let.

To Nithi minimo medic' tuz prokrynat
liczny, iorpusicie' w rium!

Natri sulfur 600.-00
i nowym probolac' krystalizaci' w tej samej
cieploscie. W ten sposob' otrzymamy co'ś,
wykorzystana w nizjus' chlorkiem nizszy litu
ale wieksze i nie wieksze aby nio-

3/9. 92

strąpka


Atranent el. lektografa.

aduliny fiołkowej 3.00


Acidi acetici 30% 2.00

alko destill. 20.00

Rozpuszcz. lekko ogromewajac.



TR NO 1



PRÄMIERTE - DESTILLATIONS - ETABLISSEMENT - DES

G. CRISTOFOLETTI

APOTHEKE



und K.K. Hoflieferant für PHARMACEUTISCHE PRODUKTE

AQUA LAUROCEAS

Sporco
Zara
NETTO K.
CÖRZ (Ku'lenland.)



VIRIBUS



Nomenklatura.

Wszystkie wiedomosci.

Tuba apotecea	officina
Sionica	equarium
Materjalnia	Essenzkammer.
Drauwaria	Laboratorium
Lielamia	
Iusorium	
Leba do tucusen ior	Gross - Hammer.
Tublice do faktowe. -	
Środek receptowy	Recepturor
Sortowanie lekarstwa	Repetitiv.
Wagi : taru i wagia ręczna.	
Wearka	messer.
Zyczelni do receptury	cochlearia.
Spatolle	Spatulæ.
Miedzianie - niszcza ka	Mortarium
tłuczek	pistillum. (Leibschale.)
Nawylniki do pigułek. -	
Diaperki do preszow. -	laponiae
" "	stifteli " ceratum.
Ptakrycia	Capulatoria
Sygnatury	tectuore.
Defertia - Defectione - Defectorius.	Signature.
Nazrynia apotecea	Staudigl'sasse.
Formuly oficjalne	Formulæ officiales.
Operacje farmaceutyczne	Operationes pharmaceuticae.
mechaniczne	mechanicae
chemiczne	chemicae.

1. O mechanicum dictum ciat.

1. Sharacie Inciaie. -
noz druzgawy, - noz krojaty (kojny cy w) Incessorium. -
2. Strecenie - guicenie & contineo. Quasta tio. -
noz drzec morsarium; nuk pistillum. -
3. Haerplowane Raspatio. -
titowanie Limatio opischi Limatura
Towanie tornatio stonyng tornatura. (tornus)
- 4) Rozkrowanie Pulveratio
porki grube pulvis grossus - skobne - subtilis i najdrobniejsze sufficiens
zita cribra. -
- 5) Preparowanie Preparatio.
szta mowa nie elutriatio.
granulowanie granulatio. -
2. O mechanicum vademecum ciat amigorum.
d. a. Gedecnie Colatio i b. Presszenie Filtratio. -
3. Wyliczenie Ex pressio
4. Mlewanie, klarowanie Decantatio. -
- d. a. Cldriata colatoria
libusa, papier do przygotowania charta libulata, vel filtratoria. -
wumki do rozpinania cedrol Tenacula. -
- Worek spirasty Etanica Hippocratis. -
- b. szarek Filum.
szycie in fundibulum.
- Piece -
piece pereosine etrum portabile
state estabiles.
massa gliniana "hamotte.
- polysieklitik linerarium Aschenkeud. -
- zint Gaticula
quichko Squichtetum. -
- Ann Dom. -
- Kapela mackowa - kapiel mackowa balneum areneal. -

Piece kapelowe	Turri catini
Kapelka	Catinum vel catinum.
" piec wodana	balneum maris
" farowa	" vaporis.
Piece rewerberowy	furus reverberinus.
Piece zurgieruj do gotowania	fumus auncinus.

Szczynosciach chemiczno-farmaceutycznych.

Kwarcopienie vel prunde porzucenie	solutio.
Chemicne rojenie nerek	dissolutio.
Drożdżerański	Menstruum
Ciało rozpoczęcie	Solutum
Drożdżerzenie catkowe	Solutio totalis.
" organizme albo nyciągniecie	partialis vel Extractio.
Drożdż	Liquor.
Desprzyjście się	Desquercientia : ciasta hygroscopiczne. — Hętla muciloga.
Ulepka	Syrupus.
ittel vel reycerony	Acl desparmatum.
ittasie	Unguentum.
Hasć wodowa	Unguentum latratum
" watka	agitaculum.
" synica	U. resinorum.
Głazety	Emplastra
Wabianie	malaratio.
Wytrząwanie	Eliscivatio.
Wyplotka nie	Edulcoratio.
Wy moczenie	mc coratio. per regius temp.
Wytrawanie	Digestio " 36 - 50 °.
Hoporrenie ayli natanie żarze	Suppositio
Odgtowanie	Decocatio.
	Decoceto - infusa.
Gynktonia	Infuso - decocta
Acenica	Infusura z wydrobiem.
Wina lekarstwie	Esentia vel Eliscivium a mph.
city lekarstwie	Vina medicata.
	Aceta medicata.

Syntetyczny i pojętytore i złożone. Structuræ simplices et complexæ.
 Oleje gotowane lub naparzane. Olea recta autem infusa. —
 Wykrywanie Depulatio - Déplacement

(Można przyjąć do wykrywania separatus od desulphonem
 Separat de Déplacement. Verdröngung durch Wasser.)

Wyparowanie Evaporatio.

Kryształizacja Crystallization - Punkt kryształizacji.

Luz jaszkryształcowy albo tuz brązowy Mutterlauge.

Zabieranie i rozdrobnienie - Verarbeitung und Verkleinerung.

Ekstrakty Extracta

Sokи zaparowane

Venusta?

Sokи

Kwasy

Juniperus wice

Ekstrakty roślinne

Extractum plantarum

" " masy piezoflowej Ex. primi gradus apicis Indi nis.

" suchy Ex. secundi gradus apicis Indi nis.

Wyciągi wodne.

" wyciskowe

" ferme

" złożone.

Wyciągi ze świeżych soków roślinnych. Extract. e fructis recentior expressis

Liście odrzucające

Ekstrakty na zimno przygotowywane przez wykrawanie Harcotica.

" " na parzenie "

" " przez oddziałanie "

Wyciągi wyciskowe

" ze świeżych ziół.

" wodno-wyciskowe z suchych roślin Extract. spirituoso-aquosa

" przez wykrawanie wyciskiem

" " etherum

Gabarota

zz

Extracta inspirati.

Tulpe.

Root

Resinae.

Juniperinae.

Extracta vegetabilia! (Wyciągi)

Mela go, Extractum liquidi m, Extractum

lub zeli Ex. primi gradus apicis Indi nis.

Ex. secundi gradus apicis Indi nis.

Ex. siccum.

Extract. aquosa.

" alcoholica s. spirituosa. (Tym)

" simplicia

" complexa.

Extract. calide - s. per infusionem

" per decoctionem parata

Extract. Spirituosa.

" spirituoso-aquosa

Extract. spirit.

Extract. aetherea.

Gelatina

Piekroplenie	Destillatio.
Niektóre lotne	Olæ volatilia - aetherea - essentia. -
wennoscnicie	lotion batris. -
oxygencenie	Rectificatio.
Wody piekroplane	et aquæ destillatae. —
Ziarnach wody piekroplanej	simplesse -
" Wody stęzone	Blaesuperius
Wody piekroplane wykrobowane	Aquaæ concentrate.
Wykrobi piekroplane	et aquæ destillatae vinose s. spirituose
Wykrobi oxygenceny	Spirituosa (vindicta)
" nafterytory	Spiritus rectificatus
" benzodury	" rectificissimum.
Wykrobi aromatyczne	Stocholatissimus.
Sublimowanie	Spirituosa aromatica. —
Dusat	Sublimatio. —
sublimatio	Flos.
Wyniesywanie gorów.	sublimatum
Encka destylacyjna	Destillatio circa. —
narząd Woulfa	ad separatus Wolffii
zurki bezpiczalista Wettera	Præcipitatio. —
Osadzenie	præcipitatum. —
Ciąto osadzone	præcipitatum
ciąto sea deejape	
præcipitatum per se.	
Dmietana	Cremor.
Stryjkawka	Spirituosa
Sienna nie uż. karcenizie	oderbo Galurii. —
Seronka	Coagulatio.
Zwietrcenie	Serum lachis.
	Vernithering Dilatatio.

Kropki niewie
 Palenie
 zwapianie
 trescerenie
 zapalanie
 Lascenie
 Kopanie
 tygiel
 legi
 formy i bramiona pachnące
 intencjanie
 Redukcja drogi sucha,
 zwęglenie
 zapalenie

6.

Deliquescentia -
 Utio
 Verkalkning - Calcinatio.
 Ferreptatio - Verkristens.
 Tortio - tere factio - Rösten.
 Incondescentia.
 Fusio.
 Crucibulum.
 Regenrange.
 Höllensteinforn.
 oxydatio
 Reductio via secca -
 carbonisatio.
 Incineratio.

Pharmacopecia.

1. Absinthium Distillatum. Mnarwif.
Lithosia Absinthium Linnei. - herba indigena - Compositae.
(Emplastrum ac. Alchilota - Species amaricantes - Tinctoria absinthii
composita - Unguentum aromaticum.)
2. Acetum. Oct. Essig.
Acetum crudum. Acetum e spiritu Vino
(acetum aromaticum. acetum Scillae. Oxy met simplici.)
3. acetum aromatizatum. Oct aromatizatum. Aromalipsum Effig.
acetum antiseppticum. acetum propylacticum ac. cordiacum. acetum
quattuor latronum.
4. Acetum pyrolignosum rectificatum. Oct. oleum. Empyrennaliifff.
oleum pyrolignosum. oleum pyrolyticum. Oleum Ligii
empyrenmaticum.
5. acetum Scillae. Oct. oleum. Zugibel Effig.
acetum Scilliticum.
(Oxy met Scillae.)

8. Acidum acetum concentratum. Tonus octowy zgonerony.
Acetum radicinale. Lomandrae officinalis. Solenist.
9. Acidum acetum dilutum. Tonus oct. rogi exchy. - Opusculum.
10. + Acidum arsenicosum. Tonus arsenicowy. Arsenik. Parus Tonus
arsenicum album. Issydrum arsenici album.
(+ sol. arsenicalis Fowleri.)
9. Acidum carbolicum. Tonus karboliowy. Phenolparum -
Acidum phenylicum. Phenolum.
10. Acidum chromicum. Tonus chromowy. Opus Tonicum -
11. Acidum lithicum. Tonus cytrynowy. Lithosum Tonicum.
Acidum lithi.

(Tonicum Magnesiae citricae effervescent.)

12. Acidum hydro-chloricum concentratum purum. Tonus acidi mydro-
chloricy. reperiorum chlorinum non officinale. Kochia plumbare.
Acidum hydro-chloratum concentratum. acidum muraticum
concentratum purum.
13. Acidum hydro-chloricum crudum. Tonus solny ricerry nowy.
14. Acidum muraticum. Acidum Salis fumatus. Spiritus Salis fumatus.
15. Acidum hydro-chloricum dilutum purum. Tonus solny ricerry nowy
orany.
- Acidum hydro-chloratum dilutum. acidum muraticum dilutum
Spiritus Salis acidus. -
16. Acidum nitricum concentratum purum. Tonus salteriany
Salpetrae.
17. Acidum nitricum crudum. -

17. Acidum nitricum dilutum purum.
Agua fortis Scheidewasser.
18. Acidum phosphoricum Kwas fosforowy. Phosphorsäure, Knochenzäure
19. Acidum sulfuricum anglicum. Kwas zimochowy. Schwefelsäure
Acidum sulf. anglicum. Vitriol. Vitriolsäure
Acidum sulf. crudum. Oleum Vitrioli. —
20. Acidum sulfuricum concentratum purum
Oleum Vitrioli digestum.
(liquor acidus Halleri)
21. Acidum sulfuricum dilutum purum.
Spiritus Vitrioli.
22. Acidum tannicum Kwas gorbuzowy.
Tanninum
23. Acidum Tartaricum Kwas winny. Oxalicinae, Weinäure
Acidum Tartari. Sal essentiale Tartari.
Pulvis aerophorus. Pulvis aerophorus Aciditatis.
24. + Aconitum. Aconitum na
25. + Aconitum Tschet mordownik.
Aconitum Nagelius Linn. - et. neomontanum Wulf. et. et. tauricum W.
(rectatum + Linatura) Ranunculaceae. —

26. *Aether aceticus*. Cter octony. Essigäther, Essig naphtha -
Naphtha aceti. Naphtha seu. Aether vegetabilis.
27. *Aether crudus*.
Aether sulfuricus crudus.
28. *Aether deponatus*. Ster airtwony. Schwefeläther Schwefelnaphtha.
Aether sulfuricus. Aether Vitrioli. Naphtha Vitrioli.
(Spiritus Aetheris.)
29. *Agaricus Chirurgorum* Chubka - Ohnwarz.
Agaricus ghercimus praeparatus
Poly porus fermentarius Fries. Fungi.
30. *Aloe* Alos. Helle - seine Aloe. Aloe von Doktoren.
Aloe lucida. Aloe socotrina.
(Extractum. Massa pilularum Puffi. - Pilulee basantes.)
31. *Althaea* Flor. - Librett - Thee.
Althaea officinalis Linnæi. Malvaceæ
Species Althaeæ. Sp. euroleutes. Sp. pectorales.
Radix phoenicota (Rouan Althææ)
(Species Althææ. Species pectorales. Syrupus. Tabulæ.)
32. *Alumen*. Stein - Stein.
Sulfas Aluminæ et siccinae cum aqua.
(Cuprum alumina natum. Decoctum Zittmari fortius.)
33. *Alumen rotum*. Gebräu ter Alumin.
- Alumen calcaratum aer spongiosum. sulfas Aluminæ et siccinae antiqui*
34. *Aluminæ hydrica*. Wodrich Alum. Wodrich glirony
Hydroxydum Aluminii. Oxydum aluminii hydratum.
35. *Ammonia Ammoniaka. Salnitrik*
*Ammonia pura ligustrata. ammonia aqua soluta. Spiritus Latis. ammoniæ com-
stici. ammoniacum causticum solutum.*
(Ammonium ammoniatum. dissimilatum vaporato camphoratum.)

36. *Ammoniacum.* *Gumma annus nibrata et ammoniack harc.*
Gummi ammoniacum. *Gum resina et ammoniacum.*
Sorba ammoniacum Dan. *Umbelli ferac.*
Emplastrum olis acylon compositum. *Emplastrum de Melilotto.*
Emplastrum Osei croceum. —
37. *Ammonium acetatum solutum* *Orum ammoniaku.* *Cocigariet ammoniak.*
Ammoniacum acetatum solutum. *Liquor ammonii acetici acetosatus.*
moniae solutio. *Spiritus ammoniaci concentratus.*
38. *Ammonium carbonicum.* *Wagyu amone* *Kohlencaures ammoniabi*
ethyl volatilis sicum. *Carbonea ammoniacae.* *Ammoniacum carbonicum.*
39. *Ammonium chloratum.* *Chloreb amone* *Chlorinates siccavores am.*
ammonium muriaticum depuratum. *ammoniacum hydro-chloratum.*
Hydrochloras ammoniacae. *Flotes Latis ammoniaci simplices.* *Muras*
ammoniacae. *Hydro-chloras ammoniacus.* *Ostrosydras ammoniacae.*
Chlorthum ammoni. —
(Collyrium adstringens bisticum.)
40. *Amygdala amara.* *Nigdaq qotki.* *Bittere Mandeln.*
Amygdalus communis diu. *Amygdale.*
(Aqua amygdalorum amarorum concentrata. Syrupus amy-
gadolino.)
41. *Amygdalar dulcis.* *Nigdaq strobli.* *Lipe Mandeln.*
(Emulus. Syr. amygdalinus.)
42. *Amylum.* *Strochmal* *Strochmal. Stärke.*
Amylum Tritici. *Triticum sativum Linn.* *Gramineae*
(Dulcis Gum morus. Unguentum Glycerini.)
43. *Anglica.* *Argyrodigget lebarski.* *Levistwurzel - Erythrielle.* —
Chenopistica officinalis Hoffm. *Umbelli ferac*
(Cestrum oromus Dicurn. Electuarium aromatum)

44. adriani stellatum. *Baccharis*.
Ulicum aricatum Linn. a Mayno his estat. —
(Species pectorales. Syrupus manuatur.)
45. adriani vulgare. Agni mydroginus.
Adriani vulg. Görtz. Primula adriani Linn. Umbelliferae.
(Decocrum Littmaria. Pilular levantes. Spirifer.)
46. Aqua et mydroginus ornatissim concentrator.
Woda migdałowa gospodkowa —
47. aqua amygdororum amarorum dilutio. St. rospurzana —
48. aqua aromatico spirituosa.
Lobsonum embryonis.
49. aqua cerasanti florum. Woda Pomarańska. Pomarańcza-
elqua Narphoe ^{orange - wasser}
(Ceratina diguisitior pellucida. Pasto granuosa. Salbutae)
50. aqua calcis. Woda wapniowa. Kalkwasser —
aqua calciorie, calciorie solutor. aqua calcis.
51. aqua lominiatica.
52. aqua Chormonilae. Woda rumiankowa —
53. aqua chlori. Chlorum ~~ad panzerum~~ — Opuntia tub. efflor.
Chlorum solutum. liquor chlori, aqua oxyuristica. Oxyuris li-
quido.
54. aqua lymamoni complexe. Woda lymamonna projedziona.
Linn - lanceolata.
55. aqua lymamoni spirituosa. Woda lymamonna spiritusowa
56. aqua destillata simpl. Woda destylowana poj. Destillatio Moffer.
57. aqua faciculi. Woda koperkowa

58. aqua Kreosoti Woda Kreozotowa per.
59. aqua Laurcerarii Woda (prople) Laurrowa Lorbeerwasser.
60. aqua Melissae Woda Melisowa Melissenwasser.
61. aqua Menthae piperitae. Woda miętowa. Pfefferminz wasser. -
62. aqua plumbacea. Woda Suriowa.
- aqua saturnina. Phumbum acicium basicum solutum dilutum.
63. aqua Rosarum Woda różana.
(Unguentum emolicus Unguentum pomadatum.)
64. aqua Sali Sali.
65. aqua vegeto-mineralis Goulandri. Woda Goulandowa.
et aqua Goulandri.
66. argentum nitricum crystallatum. et rotas srebra-
Et vitras Argenti.
67. argentum nitricum cum statio nitrica. Lapis & putamen
argentum nitricum mitigatione fusum.
68. argentum nitricum fusum. Lapis (wyplatany) wykowany
Filiros argenti fusi. Lapis infernalis.
69. arnica
arnica montana Linn. Compositae.
- (S. Arnica).
70. iron-root. Rzepieniak (abwielie) & Maranta.
Amyrum Marantae. (Maranta arundinacea Linn. Cannaceae.)
71. Ida foetida
Dumuricaria Ida foetidore. Semla Ida foetida Linn. - Scro-
nosma foetidum Bunge. Umbelliferae.

72. + *Strophium sulfuricum* Strophion
Strophium Lufas.
73. *Aurantium*. Pomeranica
 litris aurantium Linn. Auroantiacae.
 cortex aurantiorum (Aurantium auranticum) - Etardo cotidis auranti.
 (Alga carminativa simplex. Species amaricantes. Sympus.
 Tinctoria. Tinctoria Menthis comp. Tinct. amara. Tinct. Rheinosa Dorelli.)
74. *Folia Turantii.*
75. *Assunchia Porci.* Smalce.
76. *Balsamum loparivae* Balsam loparin. Cyperive.
lopariaceae Linn. Lacrymaceae.
- Ducus.
76. *Balsamum peruvianum*. Balsam peruvianissi
Balsamum peruvianum nigrum.
Mycrocyton californianense Blattw. Papilionaceae.
- (*Balsamum vitae Hoffmanni*) Implantum anglicum.
77. *Balsamum Vitae Hoffmanni.* Balsam ijcis Hoffmanni
78. + *Bellardonna*. Wiltra jugata
Stropa Belladonnae Linn. Solanaceae.
- Folia - Radice.
- (*Crotonum subulatum*)
79. *Denzoë.* Denzoe.
- Kerina Denzoe. Ida-dulcis.
- Gyrose Kerina Dryana. Syneuroc.
- Kerina Kerine in graminis: Kerine amygdaloides
- (*Emplastrum anglicanum*. Tinctoria)
80. *Bismuthum subnitens.* Bismuthum Bismutum rezalidum. -
 adrenitum hydrico-nitricum. Tinctoria album. Dubius Bismuthum.
 Magisterium Tinctorum.

81. *Calomus.* *Tatarinow.* —
et coris calamus Linn. choideae.
Peltizoma / *Thalia et coris, Thalia lathami aromatica,* /
(species aromaticantes, Tinctura et bisinithii).
82. *Calcium carbonicum natum* *Weigert vaporiury rotundum*
busta alba
- Unquatum sulfuratum:*
83. *Calcium carbonicum purum* *Weigert vaporiury excoquer.* —
lactaria carbonica. lactuas latiss precipitatus.
(Pasta dentifrica. Pulvis dentificus.)
84. *Calcium chloratum fusum.* *Chlorell vaporiury.*
85. *Calcium hypochlorosum.* *Chlorell vaporiury.*
lactaria chlorata. lactaria hypochlorosa. lactaria cyanaria et alia. ambulatoria calcicula.
86. *Calcium oxydatum.* *Wodrich et rotam vaporiury*
lactaria caustica. lata riva.
(Aqua latiss.).
87. *Calcium oxy sulfuratum.* *Sianho-wodrich vaporiury*
Oligocella pro latiss oxy sulfato:
Solutio latiss oxy sulfurati
Solutio velenosissima.
88. *Calcium phosphorum.* *Sospiram vaporiury.*
lactaria oxy phosphorica. Phosphorus Calcis.
89. *Calumba.* *Fischerius.*
Colombus. Columba.
(Extractum.).
90. *Comphora* *Nernstov*
Comphora officinalis Hes. Laurus Comphora dinu. Lauraceae
(Callynrum adstringens latum. Copra m albuminatum. Croplastrum
Mimia ordinarium. Croplastrum corporatum. dinumentum saponatum -
camphoratum. Saponins camphoratus.)

91. *Cannabis Indica* *Thomopse indyjellie.* —
Cannabis sativa dom. *Cannabaceae*
 (Cannabaceae.)
92. *Cantharis* *Nautanya.* — *Majha leharsha* —
Musca hispanica.
Myia vesicatoria Fabr. *Coleoptera*.
 (Elytisatum Cantharidum. *Empetrum cantharidum perpetuum* + *Scor.*)
93. *Lapillus Veneris*. *Kapillorbz*
Calionium lapillus Veneris Linne. fol. *Filices*.
 (Symp.)
94. *Caragreen*. *Meek*
Dicentra caragreen. *Muscum caragreen*.
Sphaerowordis rufopus et Sphaerowordis monochrous Aly.,
 (Gelatina.)
95. *Corbo nigri Alpenatus*. *Wigget Mysore* *argentea*.
Corbo vegetabilis.
Bulbus bentii piceus niger.)
96. *Cordamomum*. *Kardamum*.
Clethroria cordamomum White et Materi. *Zingiberaceae*.
 (Zerostoma Gottmanni var. tincta. *Spiritus aromatis*. *Spiritus Thei*
nigra Dorelli.)
97. *Coriaria* *Figs.*
Medicinalis Linn. *moreae*.
 (Species pectorales)
98. *Cornu*, *Knizich*
Cornu corni Linn. *Umbelliferae*
Atropa cornifolia — *Spiritus*)
99. *Coryphyllas*. *Envithib*
Coryphyllas aromatica Linn. *Mystaceae*
 (Mysticum aromaticum. *Agnus aromatica spiritorum*. *Blethisa*
orientalis aromaticum.)

100. *Cascorilla* *draberrybla.*
Croton blanchetii Swartz. *Euphorbiaceae.*
101. *Centaurium* *Centaryo.*
Cytisus *Centaurium* Pers. *Gentianaceae.*
(*Rehmannia*. *Species americanæ. Finitura amara.*)
102. *Cera alba* *Wosk bláty.*
(*Ceratium betacei*. *Emplastrum sapumatum*. *Unguentum emolliens*.
Unguentum flumbi acetici. *Unguentum pomadum*. *Unguentum*
simplici.)
103. *Cera flava* *Wosk wity.*
(*Ceratium piceum*. *Emplastrum unguentum.*)
104. *Ceratium betacei* *Plaster obrotowy*
Emplastrum spermatis beti.
105. *Emplostrum fascinum* *Plaster endury.*
Unguentum fascinum.
106. *Cetaceum* *Obrost*
Spermum Ceti
Phycetes macrocephalus Linn. *Cetaceæ.*
(*Ceratium betacei*. *Unguentum emolliens.*)
107. *Chamomilla romana*. *Rimis rekt argyroski:*
anthemis nobilis Linn.
(*Stips carminativa.*)
108. *Chamomilla vulgaris*.
Matricaria Chamomilla Linn. *Compositæ.*
(*Agua. Emplastrum de Melilotto. Tinctura.*)
109. *Chelidonium* - *Maskóle rekle*
Chelidonium majus Linn.
(*Castorina*)

110. China: China:
 a) *Cortice Chinæ latiscayæ*
 " regis China Królewska.
Cinchona latiscayæ Weddell.
 b) *Cortice Chinæ fuscæ seu glaucæ.*
Cortice peruvianus. China peruviana
Cinchona niverntha Ruiz et Pav., Cinchona Utrubia et
macrophylla Pav. Cinchona cordaminea Schub.
 (Retraction)
- c) *Cortice Chinæ ruber* Kora chinova cruxwona
Cinchona succirubra Pavon
111. *Chinidium sulphuricum.* Siccum Chinæ gomme.
 Sulfas Chinæ.
112. *Chinidium.* Chinæ —
 Chinæ. Quinia.
113. *Chinidium bisulphuricum.* Thuriarkan chinæ. —
 Bisulfas Chinæ. Chinidium sulfuricum neutrum.
114. *Chinidium hydrochloricum.* Solan chinæ. —
 Chinidium hydro-chloricum. Murias Chinæ. Chinidium muricatum
 Quinæ. Murias. —
115. *Chinidium sulfuricum.* Starkan Chinæ. —
 Chinidium sulfuricum. Sulfos quinæ. Quinæ sulfas. Chinidium
 sulfuricum barocum.
116. *Chloroformum* Chloroformum.
117. *Cina* Cytwar
 Santonicum
- Artemisia Contra Vatæ et Artemisia Vatliana Costal. Compositeæ.
118. *Cinnamomum* Cynamon
 Cinnamomum aromaticum Ned. Laurineæ. —

(*Agua aromatica spirituosa*. *Agua cinnamonis simplice et spirituosa*. *Decoctum lili maris nitras*. *Electuarium aromaticum*.
Species americanas. *Spiritus aromaticus*. *Syrupas*. *Tinctura*.

Tinctura ab amictis composita)

129. *Citrus*.

Cytrina.

Citrus medica Linn. *Aromatior cere*.

(*Agua carminativa*. *Decoctum lili maris nitras*: *Spiritus aromaticus*.)

130. *Cochlearia*

Verdever

Cochlearia officinalis Linn.

(*Spiritus*).

131. *Coffeum*

Rufinor

Caffeinum. Theinum.

132. *Colchicum*

Volucryna

133. *Colchicum*

Zimowit *Zitrose*

Colchicum autumnale Linn.

Melanthaceae

(+ *Tinctura* + *Vinum*.)

134. *Collyrium astrigens lutum*.

135. *Colocythis*

Volquinor

Cucumis Colocythis Linn. *Cucurbitaceae*.

(+ *Petromonum*.)

136. *Coriaria*

Cyria. Surinamew.

137. *Coriandrum*

Verdever

Coriandrum sativum Linn. *Umbelliferae*

(*Agua carminativa*. *Spiritus aromaticus*.)

138. *Crocus*

Verapron

Crocus sativus Linn. *Triptae.*

Crocyrum astrigens lutum: *Crociatum nigricans*. *Masa pectorum ruffi*.

139. *Tinctura Crocata*.

156. Crinitis myrtifolia. *Cunifia myrtifolia* - Cimicidae
Crinitis communis.
157. Crinitis decora *Crinitis olivacea*.
Crinitis est chrysogaster lutea. Mictura decora. —
158. Euphorbia *Euphorbia canariensis* ann. et *Euphorbia officinarum* dum.
Euphorbia cantharidum *Euphorbiaceae.*
Euphorbia cantharidum *perpetuum*.
159. Euthraea Wyjaz - Extracty.
160. + *Retrostum cerasiti*. Wyjaz, Rojotka Thlaspiaceae.
161. *Retrostum Alni*. Wyjaz i olejki.
162. *Retrostum Bellidivinum*. Wyjaz, olejki jagody.
163. *Retrostum Columbinae* Wyjaz, kalamaj.
164. *Retrostum Convolvulus indicus* Wyjaz z konopiami indyjskimi.
165. *Retrostum Centaurii*. Wyjaz, century.
166. *Retrostum Chelidoni*. Wyjaz z jaskrawego róża.
167. *Retrostum Chinae fuscæ* Wyjaz z chin. brzozą.
168. + *Retrostum Colocynthinae*. Wyjaz z kolcynią.
169. + *Retrostum Coriaria microcalyx*. Wyjaz, o lekki.
170. *Retrostum Culicinum* Wyjaz i Rutellin.
171. *Retrostum Filiis montis*. Wyjaz z Paproci.
172. *Retrostum Gentianae* Wyjaz z goryczki.
173. *Retrostum Transvaal*. Wyjaz, peron.
- et filiorum Graminis.
174. *Retrostum Nettlebore viridis* Wyjaz, Cammarum.
175. + *Retrostum Hypericum foliosum*. Wyjaz z liści liścia.
176. *Retrostum Ligustrinae* Wyjaz, z stodliego drewna.
177. *Retrostum Martoris ferri* Wyjaz z jaskrawej ziarek
lato. ferri penitus. Int. Martis ex parte succa puerorum
(succa Martoris ferri).

178. Extractum Thunie romicore Wyiązg z Kielichy unione odo.
179. + Extr. Opii " " Opium.
180. Extractum Punicae Granati Wyiązg Granatowa.
181. Extractum Quassiae " " Guasserii.
182. Extractum Latomiae Wyiązg z Lebuli
183. Extractum Peillae " " Sporpii
184. Extractum Lecalis cornuti Wyiązg z Lebuli
- ~~185.~~ Extractum Crotalaria Wyiązg z Meliorum
185. Extractum Taraxaci " " Trójlistów
186. Extractum Trifolii fibrini. Antidotes virginiana.
187. Fel Tauri depuratum Fel bovinum depuratum.
188. Ferrum carbonicum salutarium. Węgiel ielata & carbon.
- Carbonis ferri sordoratus.
189. Ferrum galotum & anchoratum Felik ielata & carbon.
- Folidum ferri anchoratum
190. Ferrum lacticum. Melka, ielata.
- Lactas Ferri Lactas ferrosus.
191. Ferrum oxydati - oxydi latum Wosnik ielarowego niedolmasz ielata.
- Selikspis marta ielata.
192. Ferrum phosphoricum. Fosforan ielata.
- Phosphorus ferratus.
193. Ferrum pulveratum. Ielato spombrunne.
- ammatura ethereis alkoholica.
194. Ferrum sesquichloratum crystallatum. Semicloride ielany trypt.
- Ferrum muriatricum oxydatum. Chloratum ferriamne.
- (spiritus Ferri sesquichlorati aetherius).
195. Ferrum sesquichloratum solitum. Rosine resinchloris ielany trypt.
- Ferrum chloratis - liquore ferri sesquichlorati. signor Ferri muriatrici alk. resinchlori.
196. Ferrum sulfureum. Sulfurum ielara.
- Extractum Martis. Salpers ferrosus.

197. *Filice mar.* *Baprot*
Nephroleium filice mar. Linn. Polypodiaceae. - Lithosia / Radie filiforme
(Extractum).
198. *Foeniculum.* *Superficie interiore*
Foeniculum vulgare Linn. etnethum foeniculum Linn. Umbelliferae.
etqua. etqua aromatica spirituosa. etqua carminativa. Dicot. lithosia
foenius. species lana riles St. Germains.
199. *Gallium.* *Ljwica Gallinosa*
Gummifera Salbaum. Ferula embersens Boiss. Umbelliferae.
(Emplastum oxyeronum)
200. *Galeopsis.*
Galeopsis grandiflora Thunb. Galeopsis uliginosa Linn. dentata.
201. *Gellae*
202. *Gelatina Carragheen.*
203. *Gelatina lichenis islandica.*
204. *Gelatina dithonis mloesni puberula*
205. *Gelatina dignitiae sellucida.*
206. *Gentiana* *Vivetta.*
Gentiana lutea Linn. et Gelatina curcumina Scop. Gentianaceae
~~top~~ *Lora Gentianaceae. Interio. i Nord. dent. vivetta*
Extractum. species amarientes. Gentiana alba. Gentiana lutea. Gentiana
rhizomata.
207. *Globuli mortales.*
208. *Glycerium* *Glycyna*
(Alugrenium)
209. *Iridium.* *Iris*
Iridium repens Linn. Agropiprum repens. Iridaceae
(Extractum)
210. *Ischa jaicum.*
Gemmis Guajacii. Guajacum nationem. Guajacum officinale Linn.
(Littoreum) Zygophylaceae

211. Guarana.

Passa Guarana. *Paullinia sorbilis* Mart. Sapindaceae. —

212. Tannini orabicum

Various species *Acaciae* et *Mimosae*. Leguminosae.(Cinnabaris clavosa. *Celastrina liquiritiae* pellucida. *Mucilago*. *Pasta* gummifera
albuninata. *Pasta* Liquiritiae flava. *Pulvis* gummiferus.)

213. Hellbores:

Helleborus viridis Linn. Thymelaeae. —

(Cretaceous)

214. Hirsuts.

Sanguisorba officinalis sic *dicta germanica* —*Sanguisorba officinalis* " Hungarica. —

215. Hydroargyrum

(Unguentum)

216 + *Hydroargyrum bichloratum ammoniatum**Hydroargyrum ammonio-bichloratum*. *Hydroargyrum ammoniatum*. *Mercurius*
perchloratus albus.217 + *Hydroargyrum bichloratum corrosivum*.*Hydroargyri chloridum corrosivum*. *Dentochloridum Hydroargyri*. *Bichloratum* *Hy-*
droargyri. *Bi Hydroargyrum mercurium corrosivum*. *Mercurius sublimatus cor-*
rosus. *Muria hydroargyricorrosiva*. *Bichloridum Hydroargyri*. *Dico volans*.218. *Hydroargyrum biguttatum rubrum**Liquoretum Hydroargyri*. *Hydroargyrum peroxidatum*. *Dentochloridum Hydroargyri*.
Podoceratum hydroargyricum. *Hydroargyrum isolatum rubrum*. *Mercurius isolatus*
rubra.219. + *Hydroargyrum chloratum nitre sublimatione paratum*.*Hydroargyrum chloratum nitre laevigatum*. *Hydroargyri Subchloridum*.
Hydroargyrum mercurium nitre. *Prot. chloridum Hydroargyri*. *Chloratum*
Hydroargyri vel hydroargyrum. *Mercurius culeis*. *Calomel*. *Muria Hy-*
droargyritis. *Spiraea alba*. *Manna metallorum*. —

- 220 + *Shydrangium chloratum* mitte via huminella paratum
tolent via humida.
- 221 + *Shydrangium iodatum* flavum.
Hydrangium subiodatum. Protoiodatum *Hydrangea*. *Hydrangea iodotricha*
varicosa *Mercurius iodatus* flavidus. Iodatum *Hydrangea*.
- 222 + *Shydrangium oxydatum* flavum.
Hydrangea in oxydatum. *Oxydum Hydrangei* flavum. *Mercurius precipi-*
tatus flavidus.
223. *Hydromel infantum*
224. *Hyoscyamus*
(¹ *tripartitus*. *Dens polii*. *cort.*)
225. *Sclerocolla*
(*Corydalis angicommunis*)
226. *Inpus laseatiorum*
- Aqua laseativa vienensis* - *Infusum Scrupeae compositum*. *Patio lassans*
(*Hydromel infantum*) *vienensis* -
227. *Specularia* ha.
- Cephaelis Specularia* Willd. *Rubiaceae*.
(*Pulvis denti fricus album*)
228. *Trio*
Tiso florentina Linn. *Tiso* *Scrofulariaceae*
(*Pulvis denti fricus album*)
229. *Saxa*
Viola tricolor Linn. *Violaceae*
230. *Talapa*
Ipomoea Purga Venetox. *Convolvulaceae*.
(*Pulvis laseantio*)

231. *Fodine*.

(*Sympus ferrugineus*. *Finetura*.)

232. *Juniperus*.

Juniperus communis - Linn. *Cupressaceae*

233. (*Brook*)

233. *Kalium acetatum solutum*

Kali acetatum solutum. *Liquor Kali acetici*. *Liquor Ferreae foliatae Tartari*.
Acetas Limivae. *Acetas Potassae*.

234. *Kalium bromatum*

Bromureum potassicum. *Bromas Potassae*. *Potassii Bromidum*. -

235 *Kalium carbonicum crudum*.

236. *Kalium carbonicum depuratum*.

Kali carbonicum purum. *Carbonas Limivae purus*. *Carbonas Potassae seu*
Limivae. *Alcali vegetabile nite Depuratum*. *Sal Tertiari*. -
(*Salicis arsenicatis* Fowleri. — *Sympus Schi.*)

237. *Kalium carbonicum solutum*

Kali carbonicum solutum. *Liquor Salis Tartari*. *Alumen Tartari per diligui*.

238 *Kalium chloratum*

Kali chloratum. *Kali oxyminatum*. *Kali muriatium oxygenuatum*
Chloras Limivae, *sal Potassae*, *sal Kalium*

239. *Kalium ferro-Tartarium*.

Terrum Kali-Tartarium. *Terras ferrico-potassicas*. *Tartarius maritimus*.

240. *Tartarus Limivae et Ferris*. -

241. *Kalium hydroxydatum*

Kali causticum. *Kali hydrocum ferrum*. *Limiva fusca*. *Hydras Kalium*
grana. *Potassa caustica*. - *Potassae Hydras*. *Lapis causticus lithargorum*.

241. Kalium hydro-tartarium.

Kali tartarium acidum deparatum. Kali bitartarium. Tartarus deparatus.
bilem Tartari. Tartras dixivae seu Potassae acidulus. Potassae tartras
acidus. Crystalli Tartari. —

(Electrumum venustum. Species laevioris St. Permaire.)

242. Kalium hypermarianum crystallatum.

Potassae permanganatae vel potassicus.

243. Kalium iodatum.

Kalium hydrojodicum seu hydro-jodinicum. Hydrojodat dixivae. Iodum
reum Potassae. Potassi iodidum. —

244. Kalium manganiicum eremicum

Chameleou mineral. Manganas potassae. —

245. Kalium natro-tartarium.

Tartarus natronatus. Kali natronato-tartarium. Tartras dixivae
et Soda. Sal Seignetti. Natro-Kali tartarium. —
(Pulvis aerophorus Seidlitzensis.)

246. Kalium nitricum.

Kali nitricum deparatum. Nitrum deparatum. Nitras Potassae seu
dixivae. Nitras Kaliens deparatus.
(Euprum aluminaatum.) —

247. Kalium stibio-tartarium.

Tartarus emeticus. Tartarus stibiatus. Tartras dixivae stibiatus. Tartras
dixivae et Antimonii. —

(Magnesia Antonietti. Virens stibio-tartarium)

- 28 -
248. *Kalium sulphuratum*
Saponinum Kalium. Sulphureum dissimile seu Potassae.
249. *Kalium sulphuratum* pro balneo.
Saponinum Kalium vulgare.
250. *Kalium sulphuratum*.
Kali sulphuratum. Sulfas Potassae seu dissimile. Sulfas Kalium. Aluminum
duplicatum. Tartarus vibrissatus. Sal polyphemus Glaseri. -
251. *Kalium tartarium*.
Kali tartarium nentrum. Tartarus posicus. Potassae Tartras. Tartarus
Tartariatus. Tartras Kaliens.
252. *Ramularia*
Rottlera tinctoria Roeb. Euphorbiaceae
253. *Kousso*
Kousso - Brayera anthelmintica Rott. Rosaceae
254. *Kreosotum*
(Agua Vires asti.)
255. *Davurius*
davurus nobilis Linn. Lauraceae
(Emplastum de Melilotis)
256. *Lemnaceae*
demonstrata vera DC. Lemnaceae
(algae aromaticae spirituosa. Species aromaticae, spirituosa.)
257. *Lichen istanbulicus*
Lichen istanbulicus. Achaea. Lichenes.
- (Materia) 29

258. Limicentrum ammoniacum -
Limicentrum valentile -

259. Limicentrum leporinum - campionatum -
Balanum spodobole -

260. Linnum

Linnum nitidissimum Linn. Linaceae.

Species emarginatae. Species entollienes. pro cataphras mali.

261. Lignaria

Lignaria glabra Linn. Leguminosae.

Perennia littoralis fornicata mimosae Fractum. Sclerinae. Specie
es etthaeae. Species petiolaris. Sympus Dicroidii). -
Lignaria ciliata Linn.
(Pubescentia mimosae)

262. Lignaria acida Halleri

Coccinea acida Halleri.

263. Lobelia

Lobelia inflata Linn. - lobeliaceae.
(Cinnabarinus)

264. Lupinus

Murulus Lupinus Linn. Laburnaceae

265. Lycopodium

Lycopodium clavatum Linn. Lycopodiaceae

266. Maris

ethiopica monilia var. linn. Myrsinica fragrans Nutt. Myrsinaceae
(Lycium monilia speciosa)

267. *Magnesium carbonicum hydrooxydatum*. —
Magnesia carbonica. *Magnesia hydro-carbonata*. *Magnesia carbonata*. *Magnesia calca*. *Magnesia Muriae*.
(*Dosis magnesiorum citricae effervescentibus dulcis deustus fructus albus*)
268. *Magnesium citricum*. —
269. *Magnesium hydro-oxydatum*. —
Magnesia nra in aqua. *Magnesia hydrocarbhydras magnesius*; (*Aciditatem arsenici abs.*). Liae Magnesiae!! 7
270. *Magnesium lacticum*.
Lactas magnesiae.
271. *Magnesium oxydatum*.
Magnesia nra sine calcinata. *Magnesia pura*. *Oxydum magnesium*. —
272. *Magnesium sulfureum*.
Sulfas magnesiae. *Magnesia sulfurea*. *Sal annarum*: *Sal anglicus*, *Specimen eius*; *Scotia eius*.
273. *Maltum*. —
Maltum Hordei. —
274. *Malva*.
Malva rotundifolia Linn. et *Malva sylvestris* Linn. *Malva* (Species emollienter) — *Species officinalis* — *petiolarata*. —

275. *Manganum hyperoxydotum nativum.*
276. *Manna*
~~Acacia~~ *Ornis Linn.* Steinaceae
(*Sifnum lacotivum*. *Sympus Mannaatus*)
277. *Massa Pilularum trifl.* -
278. *Mastiche*
Mastiche. *Distaea Lentiscus Linn.* Terebinthaceae.
(*Emplastrum acrycroticum*. *Emplastrum Gomphaeolum perpetuum*)
279. *Mel endum.*
280. *Mel separatum.*
Electmarium aromaticum. *Electmarium levitimum*. *Emplastrum anglicanum*. *Mel rosatum*. *Ocymel Scillae*. *Ocymel simplex*.)
281. *Mel rosatum*
Mel Roseum.
282. *Melilotus*
Melilotus officinalis Coronis. Papilionaceae.
(*Mispilatum* - Species emollientes.)
283. *Melissa*
Melissa officinalis Linn. Labiateae.
(*Aqua aromatica spirituosa*. *Spiritus aromaticus*.)
284. *Mentha*
1. *Mentha crispa Linn.* Labiateae
(*Aqua aromatica spirituosa*. - *Aqua communis*. *Aqua Species aromaticae*)
2. *Mentha piperita Linn.* Labiateae
(*Aqua aromatica*. *Lime*. *Electmarium aromaticum*. *Spiritus* -)

285. *Millefolium*

Millefolium Linn. Lamproritae. —

286. *Morphium*.

Morphium. Morphina. Morphia.

287. *Morphium hydro-chloricum*.

Chlorhydras morphicost morphiae officinas. Morphium muriatizum. Morphium hydro-chloratum.

288. *Mucilago Cysteniorum Seminum*

Seminum Hydrocysteniorum

289. *Mucilago Gummi arabici.* — —

290. *Myceta*

Gummresina Mycta. Bakamodendron Stereotergianum Ley et fortasse Bakamodendron Mycta Hes. Tenueraceae.
(*Massa pilularum Buff. Tinetaria*)

291. *Natrium acetatum*.

Natrium acetatum crystallisatum. Acetas Soda. Terra felata Tartari crystallata. Acetas matricis cum aqua.

292. *Natrium boracium.*

Natrium boracium. Natrium borium. Boras Soda. Borax deponitor. Borase Veneta.

293. *Natrium carbonicum crystallisatum.*

*Natrium carbonicum. Carbonas Soda. Alcali minerales. Sal Soda. Et Natrium carbonicum dilapsum (circum)
(Tintura Phei aquosa).* —

294. *Natrium hydro-carbonicum.*

Natrium bicarbonium. Bicarbonatus Sodii sive Natus, carbonatus
sodio acidulus. Bicarbonatus natricus.

Pastelli e Pabis bicarbonico. Pabis magnesiae sive citrini effervens.
Pabis aerophorus (Pabis aerophorus est ultimum visus).

295. *Natrium phosphoricum.*

Natrium phosphoricum. Phosphorus tenuis, sal mirabilis perusta.

296. *Natrium silicicum.*297. *Natrium sulfuricum crystallinum.* -

Natrium sulfuricum crystallinum. Sulphur siccus, sal mirabilis
Siliciorum.

Natrium silicicum - siccum (siccum). Sal mirabilis sulphurata.

298. *Nux moschata.*

Mystica moschata Linn.

(aliqua aromatico spirituissa. Electuarium aromaticum. Spiritus aromaticus).

299. + *Dure rottica.*

Syrinx dure rotunda Linn. Loganiaceae.

+ *Crotonis* - + *Finet noo.* -

300. *Oleum amygdalatum dulcium.* -

(Ceratium leucoc - Unguentum emollientius).

301. *Oleum chinisi.* -302. *Oleum curantiorum corticium.*303. *Oleum curantiorum florum.*

(Galbanum Vitae Hoffmanni.)

304. - Olemu *Serga molliae*
(Sapu sulfureus. Unguentum ponadimum.)
305. Olemu *laeas.*
Olemu laeas unguis nosum. Chrysum Caeas.
306. Olemu *Cordatum.*
Olemu Juniperi empyren matuum.
307. Olemu *camphoratum.*
308. Olemu *Carvi.*
309. Olemu *Caryophyllorum.*
- (Balsamum *Vitae Hoffmanni.* Unguentum ponadimum.)
310. Olemu *linnaeana*
(Barb. Vitae Hoffmanni)
- ii. Olemu *carri.*
Olemu de Cedro
- (Olio Magnesiae citri core effervescens. Balsamum *Vitae Hoffmanni*)
312. Olemu *bretoris Figlii.*
313. Olemu *foeniculi.*
314. Olemu *Hyoscyami foliorum coctum.*
315. Olemu *feroris Acelli.*
Olemu feroris Acelli flavum.
316. Olemu *Juniperi*
(Unguentum aromaticum. Unguentum Juniperi)
317. Olemu *Lauri*
(Unguentum aromaticum)

318. Olemu davanulae

(*Balsamum viæ Hoffmanni. Linimentum saponato-camphoratum.*
Spiritus saponatus. Unguentum Saladiæ.)

319. Olemu officiosæ

(*Balsamum viæ Hoffmanni.* f)

320. Olemu officinalis crispaæ

Unguentum aromaticum.

321. Olemu officinalis piperitæ.

(*Poria dentifricia. In his dentifricis albus. Rotulae officinalis piperitæ.*)

322. Olemu Nucis moschatae

Balsamum Nutristæ

323. Olemu Oliverum.

Empetrum lanuginosum. Empetrum vernum. Empetrum ciliolata.

Emp. ciliatum. actinum. Emp. caputatum. Linimentum ammoniatum.

Olemu camphoratum. Olemu Hyssopani foliorum extractum. f

324. Olemu Ricini.

Olemu Palmæ christi. Olemu castoris.

325. Olemu Rosarum.

326. Olemu Rosmarini

Olemu edentos.

Linimentum saponato-camphoratum. Unguentum aromaticum.

327. Olemu sinapis aetherenæ.

Allyli sulfocyanidum. Allyli Phoenicidum.

(*Spiritus sinapis.*)

328. Olemu Terebinthinae rectificatione.

Spiritus Terebinthinae.

329. Oleum Valerianae.

330. Olibanum

Thes. — Boswellia serrata Collbr. — Bursaria eae.
(Emplastum. Oxyeronum.)

331. Ononis.

Ov. in spinosa Linn. Papilionaceae.

332 + Opium

Laudanum. Meloninum. Papaver somniferum Linn. Papaveraceae.

(Eleutherium aromaticum cum Opio. Retracium. Pulvis Daturi. Tinctura
creta et simplex. —)

333. Origanum.

Oriaganum vulgare Linn. Labiateae.

(Species aromaticae.)

334. Remyel Scillae

335. Remyel simplex.

336. Papaver Rhoeas.

Papaver Rhoeas Linn. Papaveraceae

(Species pectorales. —)

337. Papaver somniferum

Papaver somniferum Linn. Papaveraceae.

(Syrupus. Diaetolii).

338. Pastia dentifricia dura.

339. Pastia dentifricia mollis.

340. Pastia gummosa albuminata.

Pastia Althaeae.

350. Paria Liquiritiae flava.
351. Parilli e Natrio hydro-carbonico
Parilli Bilinenses (de Pichy).
352. Petroleum rectificatum.
353. Petroleum lasante.
354. Rese liquida. -
Resina empyrennatica liquida. -
(Vapo picis. Unguentum sulfuratum.)
355. Plumbum acetatum.
Saccharum Saturni. Acetas Plumbi acidulus.
356. Plumbum acetatum baricum solutum.
Acetum Lithargyri. Subacetas plumbicrus. Acetum Plumbi. Acetum
Saturni. Ischactum Saturni. Liqueur plumbi subacetici. Plumbum
hydrocarbo-aceticum solutum.
Aqua plumbica. aqua vegeto-mineralis Galandi. Unguentum Plumbi
acetici).
357. Plumbum acetatum solutum.
Saccharum Saturni solutum. Acetas Plumbi acidulus solutus.
358. Plumbum carbonicum.
Cerussa.
- (Emplastrum Cerussae. Unguentum Cerussae.)
359. Plumbum hyperosegatum tuberculatum
Minium.
(Emplastrum effervescens adustum.)
360. Plumbum oxy statum
Lithargyrum.
(Emplastrum Dairylon simplici.) -

361. *Poiso magnesiae citræ effervescentia.*
Poiso citrina purgans. Limonade purgative.
362. *Pulpa Tamarindorum elephanta.* —
(*Citruarium senitivum.*)
363. *Pulpo aerophorus*
364. *Pulpo aerophorus Seidlitzensis.*
Seidlitz Powder eing. tonum.
365. *Pulpo dentifricius albus*
366. *Pulpo dentifricius niger.*
367. *Pulpo Doveri*
Pulpo Specum arcae cum opio.
368. *Pulpo griseus.* —
369. *Sumica granatum.*
Sumica granatum Linn. Myrtaceæ.
(*Pectenatum.*)
370. *Pyrethrum*
Chrysanthemum Pyrethrum DC. ... Compositæ. —
(*Sinclairia spiranthri olerei composita.*)
371. *Quassia*
Quassia amara Linn. Simarubaceæ. —
(*Chiricahuæ.*)
372. *Quercus*
Quercus pedunculata Thunb. et Quercus scabiliiflora Sm. — Oppositifolia
373. *Rhatany*
Rhamnus. Rhamnus triandra Pursh. et Bar. Polygalaceæ
374. *Cestratum Tiansinense.*

374. *Persina jalapae.*
Magisterium jalapae
375. *Recina linn.*
Terebinthina recta.
376. *Rheum.*
Rheum palmatum linn. Polygomeae. (Rad. Rhei seu Khabbari;
(*Sympus Rhei*. *Rinetura Rhei aquosa*. *Ria Rhei vinosa*. Parelli.)
377. *Root Juniperi*
378. *Root Sambuci.*
(*Elettariae lenitivum*)
379. *Rosa*
Rosa centifolia linn. - *Rosa damascena* Mill. Rosaceae.
Coryolla (Flores Rosee)
(Mel rossum).
380. *Rosmarinus*
Rosmarinus officinalis linn. Labiate. (folia Antho).(*Cedratum aromaticum* - *Spiritus aromatis ens*).
381. *Rutulae menthae piperita.*
382. *Sabacilla*
Schoenocarpon officinale A. Gray. Melanthaceae. (Venen Sabacillae).
(Unguentum).
383. *Sabina*
(*Juniperus Sabina* linn. Cupressinace.