

SŁOWNICZEK LUDOWYCH I NAUKOWYCH nazw leków, surowców i PRZETWORÓW CHEMICZNYCH

używanych

w Galicyi, Królestwie Polskiem

i W.Ks. POZNAŃSKIEM

ułożył

ZDZISŁAW ZAWAŁKIEWICZ

SŁOWNICZEK

LUDOWYCH I NAUKOWYCH NAZW LEKÓW,
SUROWCÓW I PRZETWORÓW CHEMICZNYCH

SŁOWNICZEK

LUDOWYCH I NAUKOWYCH NAZW LEKÓW,
SUROWCÓW I PRZETWORÓW CHEMICZNYCH

ułożył

ZDZISŁAW ZAWAŁKIEWICZ.

SŁOWNICZEK

LUDOWYCH I NAUKOWYCH NAZW LEKÓW,
SUROWCÓW I PRZETWORÓW CHEMICZNYCH


używanych

w GALICYI, KRÓLESTWIE POLSKIM


i W. Ks. POZNAŃSKIM

ułożył

ZDZISŁAW ZAWAŁKIEWICZ.



Stanisław Zawałekiewicz



WARSZAWA

Nakładem J. Bielawskiego, właśc. apteki w Pruszkowie.

Całkowity dochód przeznaczony dla Koła Właścicieli aptek Zagłębia Dąbrowskiego
i Częstochowy.

1914

MD 2a
MD 6a 1

SŁOWNICZEK

SUROWCÓW I PRZETWORÓW CHEMICZNYCH
LUDOWYCH I NAUKOWYCH NAZW LECÓW

używanym

W GALICJI I KRAJACH POLSKICH
I W KRAJACH POZNAŃSKICH


383893

II

użyty

WŁADYSŁAW ZAWAŁKIEWICZ

K-77/10958
4.8. 40,-



WŁADYSŁAW

Drukarnia i Litografia
Towarzystwo B.A. BUKATY
Wrocław, Wspólna Nr 46.

1912

OD WYDAWCY.

Uboga nasza literatura farmaceutyczna polska wzbogaca się o jedno dziełko, które niezawodnie okaże się pożytecznem w naszych aptekach, że zaś odda przysługę, zwłaszcza młodym farmaceutom, nie ulega najmniejszej wątpliwości.

W wydaniu niniejszej książki kierowała mną druga jeszcze myśl: przyczynić się do powstania w dużem mieście prowincjonalnem pracowni analitycznej, przystosowanej do badania produktów spożywczych.

Pragnąłbym, by podobną pracownię założyło Koło Właścicieli Aptek Zagłębia Dąbrowskiego i miasta Częstochowy i na ten cel całkowity dochód ze sprzedaży obecnie wydanego przezemnie dziełka przeznaczam.

Będę niezmiernie szczęśliwym, jeżeli praca Kolegi Z. Zawalkiewicza znajdzie się we wszystkich polskich aptekach, bo tym sposobem zamierzony cel osiągnięty zostanie.

Józef Bielawski.

Pruszków, d. 1 Grudnia 1913 r.

PRZEDMOWA.

W aptekach wszystkich państw staramy się o ujednostajnienie przepisów dla przetworów farmaceutycznych, tychże własności fizycznych i chemicznych i jednakowej zawartości składników działających.

Także ujednostajnienie wydawania z każdej apteki tych samych leków pod rozmaitemi nazwami ludowymi powinno być naszym dążeniem.

Służą do tego słowniki ludowych nazw leków.

W aptekach polskich odczuwamy dotkliwie brak takiego słownika. Pragnę niniejszą pracą zapełnić tę lukę w naszej literaturze zawodowej. Wiem, że znajdzie się w mojej pracy niejedna usterka. Proszę o pobłażliwość dla tych braków, które dadzą się uzupełnić dopiero w następnych wydaniach słowniczka.

W słowniczku niniejszym zamieściłem wiele nazw śmiesznych i poprzekręcanych, tak jak je słyszymy w gwarze ludowej. Bez uwzględnienia takich nazw nie odpowiedziałby słowniczek celom praktycznym, którym przedewszystkiem ma służyć.

Każdy farmaceuta odróżni łatwo nazwę naukową i dobrą od nazwy złej i nieodpowiedniej, tak, że uwzględnienie nieodpowiednich nazw ludowych nie wpłynie ujemnie na polskie słownictwo farmaceutyczne.

Starałem się nie powtarzać nazw tych samych. Dlatego nazw złożonych z dwu albo więcej wyrazów należy szukać pod literą początkową wyrazu głównego, t. j. przy przetworach farmaceutycznych, chemicznych i farmakognostycznych np. pod słowami: krople, korzeń, olejek, kwas, liście i t. p., a przy nazwach botanicznych i naukowych wogóle pod wyrazem głównym.

Przy nazwach łacińskich przytoczyłem w niektórych miejscach dwa albo trzy rozmaite przetwory lecznicze (np. **Adonis**: Adonis vernalis, h.; Spiritus Aetheris), gdyż ogół rozumie niekiedy pod jedną nazwą ludową leki różnorodne.

Obok polskich nazw naukowych roślin podałem nazwy naukowe łacińskie, a przy ostatnich podałem skrócenia, które oznaczają części roślinne stosowane w lecznictwie.

Tym, którzy ułatwili mi ułożenie i wydanie tego słownika, składam moje podziękowanie, a więc przede wszystkim Koledze J. Bielawskiemu z Pruszkowa za podjęcie się wydania tej pracy własnym nakładem, Koledze E. Nowakowi z Częstochowy za cenne uzupełnienia, Pannie Irenie Stupnickiej za współpracownictwo w żmudnem ułożeniu słowniczka, wreszcie wszystkim tym Kolegom, którzy przyczynili się do ułatwienia mi pracy bądź dostarczeniem materiałów, bądź udzieleniem wskazówek.

Każde ułatwienie pracy w aptece, jakie znajdą Koledzy w moim słowniczku, będzie sowitem wynagrodzeniem moich trudów, a za każdą uwagę i uzupełnienie słowniczka będę wdzięczny.

Autor.

Kamionka Strumiłowa, w sierpniu 1912 r.

OBJAŚNIENIA SKRÓCEN:

b. = bulbus (cebula).

c. = cortex (kora).

fl. = flores (kwiaty).

fol. = folia (liście).

fr. = fructus (owoc).

h. = herba (zioła).

l. = lignum (drewno).

r. = radix (korzeń).

rh. = rhizoma (kłącze).

s. = semen (nasienie).

t. = tubera (bulwy).

G. = Galicya.

Kr. P. = Królestwo Polskie.

Ks. P. = Księstwo Poznańskie.

A

- Abc:** Ung. Elemf.
Acetanilid: Acetanilidum.
Acetofenetydyna: Acetphenetidinum.
Acetyna: Acetum cencentr.
Adonis: Adonis vernalis, *h.*; Spirit. Aetheris.
Agar: Agar-Agar.
Agrest: Ribes grossularia, *fr.*
Alabaster: Calc. sulfuric. ust.; Talcum.
Album graecum: Bolus alba.
Aldehyd mrówkowy: Formaldehydum solut.
Algofo: Spirit. Sinapis cum Chloroformio.
Alisma: Alisma Plantago L., *h.*
Alizaryna: Alizarinum.
Alizarynowy atrament: Atram. alizarinicum.
Alizarynowy inkaust: Atram. alizarinicum.
Alkali burzące: Ammonium carbonicum.
Alkali do pieczywa: Ammonium carbonicum.
Alkali lotne: Ammonia pura liquida.
Alkali żrące: Kalium hydrooxydat. in bacil.
Alkermes: Syr. Coccionellae = Syr. Kermesinus.
Alkohol: Spir. Vini conc.
Alkohol bezwodny: Alcohol absolutus.
Alleluja: Herba Acetosellae.
Aloes: Aloë.
Aloesowy wyskok: Tinct. Aloës comp.
Alojzyk: Aloë.
Alona: Aloë.
Altelurum: Ung. laurinum.
Ałun: Alumen crudum.
Ałun glinowo-potasowy: Alumen.
Ałun koński: Alumen crudum.
Ałun octowy: Aluminium subacetic.
Ałun palony: Alumen ustum.
Ałun pierzasty: Alumen plumosum.
Ałun proszkowany: Alumen pulver.
Ałunowy octan: Aluminium subacetic.
Ałunowy proszek: Alumen pulv.
Amalgam: (Sol metal. in Hydrargyro) Amalgama.
Amalgam antymonowy: Hydrarg. et Stib. sulf.
Amalgam czerwony: Cinnabaris.
Amalgam siarkowy: Hydrargyr. sulf. nigr.
Amarant: Carminum rubr.
Ambra: Ambra.
Ambrozja: Herba Chenopodii.
Amiant: Alumen plumosum.
Amidochlorek rtęciowy: Hydrarg. bi-chlor. ammoniat.
Amidon: Amylum.
Amidon w proszku: Amylum pulv.
Amon: Ammonia pura liq.
Amoniek: Ammonia pura liq.
Amoniek anyżkowy: Liq. Ammoniae anisat.
Amoniek bursztynowy: Liq. Ammoniae succinic.
Amoniek piekarski: Ammonium carbonicum.
Amoniek przypalony: Liq. Ammon. carb. pyrool.
Amoniek węglawy: Ammonium carbon.
Amoniek żrący: Ammonia pura liq.
Amonia: Gummires. Ammoniacum.
Amonia żrąca: Ammonia pura liq.
Amoniacznik właściwy: Gummires. Ammoniacum.
Amoniak: Ammonia pura liq.
Amoniak do ciasta: Ammonium carbon.
Amoniak gryzący: Ammonia pura liq.
Amoniowa sól angielska: Ammonium carbonic.
Amonowy rozciek: Ammonia pura liq.
Amonowy rozczyzn: Ammonia pura liq.
Amononowy rozczyzn anyżowy: Liq. Ammon. anisat.
Anakardya: Anacardium.

Andromeda: *Andromeda pollifolia* L.,
Herba Verbenae.
Anetol: *Anetholum*.
Anielika: Rad. *Angelicae*.
Angielska sól: *Magnesium sulfuric.*
Angielska sól pachnąca: *Ammon. carbon.*
cum *Acido acet. aromat.*
Angielska sól wonna: *Ammon. carbon.*
cum *Acido acet. aromat.*
Anilina: *Anilinum* (Barwik anilinowy,
np. czerwony, zielony, czarny i t. p.)
Anodyna: Spir. *Aetheris*.
Anodyna żelazna: Spir. *Ferri chlorati*
Anodinis: Spir. *Aetheris.* [aether.
Antychlor: *Natr. subsulfurosum*.
Antymon: *Stibium*.
Antymon brunatny: *Stibium sulfurat.*
rubrum.
Antymon chlorowy: *Stibium chloratum*.
Antymon czarny: *Stibium sulfurat nigr.*
Antymon czerwony: *Stibium sulfurat*
aurant.
Antymon dla bydła: *Stibium sulfurat*
nigr.
Antymon dla świń: *Stibium sulfurat.*
nigr.
Antymon królewski: *Regulus Antimonii*.
Antymon siarkowy: *Stib. sulfurat. nigr.*
Antymon winny: *Stib. Kalio-tartaric.*
Antymonium: *Stib. sulfurat. nigr.*
Antymonowy chlorek: *Stibium chlorat.*
Antymonowy winian: *Stibium Kalio-*
tartaric.
Antypiryna: *Antipyrinum*.
Anyż: Fruct. *Anisi vulgaris*.
Anyż gwiazdkowaty: Fruct. *Anisi*
stellati.
Anyż gwiazdzisty: Fruct. *Anisi stellati*.
Anyż ogrodowy: *Pimpinella Anisum* L.,
Anyżek: Fruct. *Anisi vulgaris.* [fr.
Anyżkowy amonek: Liq. *Ammoniae*
anisat.

Anyżowe nasienie: Fruct. *Anisi vulg.*
Anyżowe ziarenka: Fruct. *Anisi vulg.*
Apomorfina: *Apomorphinum hydrochl.*
Aramant: *Carminum rubr.*
Aramantowe krople: Tinct. *Coccionellae*.
Araroba: *Araroba depurata*.
Arcydzięgiel lekarski: *Archangelica*
officinalis Hoffm., r.
Arcyposada biała: *Aqua vulnerar. vin.*
Arcyposada brunatna: *Mixtura vulnerar. acida*.
Argilla: *Alumina hydrata = Bolus alba*.
Arnika: *Flores Arnicae; Tinct. Arnicae.*
Arrow-root: *Amylum Marantae*.
Arsen: *Arsenium*.
Arsenin sodowy: *Natr. arsenicosum*.
Arszenik biały: *Acidum arsenicosum*.
Arszenik czarny: *Arsenicum c. Carbone*.
Arszenik czerwony: *Arsenicum rubrum*.
Arszenik zielony: *Arsenic. c. Succo*
viridi.
Arszenik żółty: *Auripigmentum*.
Asafetyda: *Gummires. Asa foetida*.
Asbest: *Alumen plumosum*.
Atropina: *Atropinum sulfuricum*.
Aza słodka: *Resina Benzoë*.
Aza śmierdząca: *Gummires. Asa foetida*.
Azbest: *Alumen plumosum*.
Azot: *Nitrogenium*.
Azotan barowy: *Barium nitric.*
Azotan potasowy: *Kalium nitric.*
Azotan sodowy: *Natrium nitric.*
Azotan srebrowy: *Argentum nitric.*
Azotan złagodzony: *Argentum nitric.*
cum *Kalio nitrico*.
Azotan strontowy: *Strontium nitric.*
Azotan strychniny: *Strychninum nitric.*
Azotan zasadowy bizmutu: *Bismuthum*
subnitricum.
Azotyn amylowy: *Amylum nitrosum*.
Azotyn potasowy: *Kalium nitrosum*.

B

Babi mur: *Lycopodium clavatum* L.
Babie zęby: *Cephalanthera grandifl.*
Babka lancetowata: *Plantago lanceolata* L., *h.*
Babka mniejsza: *Plantago media* L., *h.*
Babka piaskowa: *Plantago arenaria* W. K., *s.*

Babka Plesznik: *Plantago Psyllium* L., *s.*
Babka większa: *Plantago major* L., *h.*
Babka wodna: *Alisma Plantago* L.
Badyan anyżkowy: *Illicium anisatum* Lour. *fr.*, *Anisum stellatum.*

Badziaga: *Spongia fluvialis.*
Bagienko: *Andromeda polifolia* L.
Bagnica: *Schleuchzeria palustris.*
Bagnica błotna: *Schleuchzeria palustris.*
Bagno: *Gemmae Salicis.* | *tris.*
Bagno pospolite: *Ledum palustre* L., *h.*
Bagno świni: *Ledum palustre* L., *h.*
Bagno szerokolistne: *Ledum latifolium* L., *h.*

Baldasznik: *Agapanthus umbellatus.*
Baldryan: *Valeriana officinalis* L., *rh.*
Balsam amerykański: *Bals. Peruvian.*
Balsam czarny: *Bals. Peruvian.*
Balsam dziecięcy: *Aqua aromat. spirit.*
Balsam Hoffmana: *Mixtura oleoso-balsamica.*

Balsam indyjski: *Bals. Peruvianum.*
Balsam jerozalemski: *Tinct. balsamica;*
Tinct. Benzoës comp.
Balsam jordanowy: *Tinct. balsamica;*
Tinct. Benzoës comp.
Balsam kaspijski: *Ung. Hydrargyri rubri.*

Balsam kaukazki: *Ung. Hydrarg. rubri.*
Balsam kopaiwowy: *Bals. Copaivae.*
Balsam muszkatołowy: *Ol. Myristicae expressum.*

Balsam na ciec: *Bals. Copaivae.*
Balsam na oczy: *Unguent. ophtalmic. rubr.*

Balsam na osucie: *Liniment. Styracis.*
Balsam na parchy: *Liniment. Styracis.*
Balsam na świerzb: *Liniment. Styracis.*
Balsam na trąd: *Liniment. Styracis.*
Balsam peruwiański: *Bals. peruvianum.*
Balsam styraksowy: *Bals. Styrax liquidus.*

Balsam szwedzki: *Tinct. Aloës comp.*
Balsam toluński: *Bals. Tolutanum.*
Balsam turecki: *Liniment. saponato-camphorat.*

Balsam żywiczny: *Bals. Terebenthina.*
Balsamowe srebro: *Ol. Terebinthinae sulfuratum.*

Balsaminka: *Balsamina hortensis, Impatiens balsamina.*

Bania: *Cucurbita Pepo* L.
Baniowe pestki: *Semen Cucurbitae.*
Bar: *Barium.*

Barkun: *Melilotus albus.*
Barszcz pospolity: *Heracleum Spondylium* L.

Barszewnik: *Herba Genistae scorpiacae* (Herba Spartii scoparii).

Barwa biała: *color albus.*

Barwa brunatna: *color fuscus.*

Barwa bura: *color atrofuscus.*

Barwa ceglasta: *color aurantiacus.*

Barwa czarna: *color niger.*

Barwa czerwona: *color ruber.*

Barwa fioletkowa: *color violaceus.*

Barwa lazurowa: *color coeruleus.*

Barwa modra: *color coeruleus.*

Barwa niebieska: *color coeruleus.*

Barwa popielata: *color cinereus.*

Barwa szara: *color griseus.*

Barwa zielona: *color viridis.*

Barwa zielonawa: *color subviridis.*

Barwa żółta: *color flavus.*

Barwica wonna: *Asperula odorata* L.

Barwik czerwony: *Eosinum, Erythrosin.*

Barwik niebieski: *Lacca musica.*

Barwik roślinny: *Lacca musica*.
Barwik zielony: *Chlorophyllum*.
Barwik żółty: *Xanthophyllum*.
Barwinek: *Herba Vincae*.
Barwinek mniejszy: *Vinea minor* L., *h*.
Baški: *Gemmae, Turiones*.
Baški bagnowe: *Gemmae Salicis*.
Baški chmielowe: *Strobuli Lupuli*.
Baški modrzewiowe: *Turiones Pini Laricis*.
Baški sosnowe: *Turiones Pini silvestris*.
Baški sosnowe: *Turiones Pini Abietis*.
Baški topolowe: *Gemmae Populi*.
Baški wierzbowe: *Turiones Salicis*.
Bawełna: *Gossypium*.
Bazyłek ogrodowy: *Ocimum Basilicum* L.
Bazylika: *Ocimum Basilicum* L., *h*.
Bazylika: *Ocimum Basilicum* L., *h*.
Bazylija: *Ocimum Basilium* L., *h*.
Bdelium: *Bdellium*.
Bdła: *Agaricus albus*.
Bebłek błotny: *Peplis postula*.
Bedła: *Agaricus albus*.
Bedłka: vide Grzyb, Hubka.
Bedłka bżowa: *Fungus Sambuci*.
Bedłka na łachanie: *Boletus cervinus*.
Będzwia: *Resina Benzoë*.
Ben: *Valeriana rubra*.
Bendzwin: *Resina Benzoë*.
Bendzwin płynny: *Tinct. Benzoës*.
Bendzwiniowiec: *Styrax Benzoin Dryan*.
Benedyk: *Geum urbanum* L. [der.
Bengalski ogień: *Ignis bengalicus*.
Benonia: *Flores Paeoniae*.
Benoniowe pestki: *Semen Paeoniae*.
Benzoa: *Tinct. Benzoës*.
Benzoesan sodowy: *Natr. benzoicum*.
Benzyna: *Benzinum*.
Ber: *Punicum italicum*.
Berberys: *Berberis vulgaris* L.
Berberysowe jagody: *Fruct. Berberidis*.
Berek: *Crategus auroolus*.
Bereka: *Sorbus Aucuparia* L. = *Pirus Aucuparia Gaertn., fr.*
Berlińskie kadzidło: *Pulv. fumalis nobil.*
Bernardynek: *Cnicus (Carduus) benedictus Gaertn., h.*
Bez biały: *Flores Sambuci*.
Bez czarny: *Sambucus nigra* L., *fl.; fr.*
Bez leśny: *Sambucus Ebulus* L.
Bez niski: *Sambucus Ebulus* L.
Bez pospolity: *Sambucus nigra* L.
Bez włoski: *Syringa vulgaris*.
Bezowy koniec: *Ung. basilicum*.
Bezwodnik arsenawy: *Acid. arsenicosum*
Bezząb: *Herba Marubii*.

Biała ciemierzycza: *Veratrum album*.
Biała gorczyca: *Semen Sinapis albae*.
Biała jasnota: *Flores Lamii albi*.
Biała koniczyna: *Trifolium album*.
Biała kreda: *Creta alba venal.*
Biała oczanka: *Aqua ophtalmica alba*.
Biała smoła: *Resina Pini alba*.
Biała tabaka: *Pulvis sternutator. alb.*
Biała żywica: *Res. Pini alba*.
Białe nic: *Zincum oxydat. ven.*
Białko: *Albumen*.
Białodrzew: *Folia Farfarae—Populus alba* L.
Białokrusz: *Plumbum oxydatum flav.*
Białoliść: *Folia Populi albae*.
Biały arszelik: *Acidum arsenicosum*.
Biały ciemiernik: *Helleborus albus*.
Biały kamyczek: *Zinc. sulfuric.*
Biały ogień: *Ignis bengalic. alb.*
Biały salmiak: *Liniment. volatile*.
Bibernela: *Rad. Pimpinellae*.
Bibuła biała: *Charta filtratoria alba*.
Bibuła do sączenia: *Charta filtratoria alba*.
Biedrzeńec anyz: *Pimpinella Anisum* L., *Fruct. Anisi vulg.*
Biedrzeńec pospolity: *Pimpinella Saxifraga* L., *r.*
Biedrzeńec Rozpikamień: *Pimpinella saxifraga* L., *r.*
Biedrzychnik żyłkowy: *Cnidium venosum*.
Biedrzyga tarczowata: *Podophyllum peltatum* L.
Biegunciecznik wyniosły: *Simaruba excelsa, c. l.*
Biel cynkowa: *Zincum oxydat.*
Biel kremaska: *Plumbum carbonic.*
Biel ołowiana: *Plumbum carbonic.*
Bieldrzan: *Valeriana officinalis* L., *r.*
Bielidło: *Amylum Oryzae*.
Bieluń dziedzierzawa: *Datura Stramonium* L., *fol.*
Bieluń jadowity: *Datura Stramonium* L.
Bimstein: *Lapis Pumicis*.
Bizmut: *Bismuthum*.
Bizmut sałetrzany: *Bismuthum subnitricum*.
Blasz: *Plumbum carbonicum*.
Blaszkowiec palczasty: *Laminaria digitata*.
Bleiwis: *Plumbum carbonicum*.
Blekot czarny: *Hyoscyamus niger* L.
Blekot pospolity: *Aethusa Cynapium* L.
Bluszcz drzewny: *Herba Hederae terrestris*
Bluszcz dziki: *Herba Hederae Helix*.

Bluszcz zimowy: Herba Hederae terrestres.
Bluszcz pospolity: Glechoma hederacea L., Herba Hederae terrestres.
Bluszczynyk: Lichen Islandicus.
Bławat: Centaurea Cyanus L., fl.
Bławatek: Centaurea Cyanus L., fl.
Bławatka: Flores Lavandulae.
Bławatnik: Flores Cyani.
Błogi oset: Herba Cardui benedicti.
Błotna koniczyna: Herba Trifolii fibrini.
Błotna niezapominajka: Myosotis palustris.
Błotnica: Herba Veronicae.
Błotnica pospolita: Schleuchzeria palustris.
Błyszczyk: Herba Hederae terrestres, Herba Veronicae.
Bób św. Ignacego: Faba S. Ignatii, s.
Bób wonny: Semen Tonco.
Bób zwyczajny: Faba vulgaris (farina).
Bobek: Fructus Lauri.
Bobek jałowcowy: Fructus Juniperi.
Bobek tłuczony: Fruct. Lauri pulver.
Bobek trójlistny: Menyanthes trifoliata L., fol.
Bobowa mąka: Farina Fabarum.
Bobowniczek: Folia Trifolii fibrini.
Bobownik: Folia Trifolii fibrini; Veronica Beccabunga, h.
Bóbr polski: Castoreum canadense.
Bobrek trójlistny: Menyanthes trifoliata L., fol.
Bobrowe krople: Tinct. Castorei.
Bobrowniczek: Herba Veronicae.
Bobrownik: Folia Trifolii fibrini.
Bobrowy skrom: Castoreum.
Bobrowy strój: Castoreum.
Bociani nosek: Herba Geranii.
Bodziszek: Herba Geranii.
Bolączkowa maść: Ceratum fuscum.
Bolę oczy: Herba Taraxaci.
Bolus armeński: Bolus rubra.
Bolus biały: Bolus alba.
Bolus czerwony: Bolus rubra.
Bor: Borium.
Boraks: Natr. boracicum.
Boraks proszkowany: Natr. boracicum pulv.
Boraksowy miód: Mel boraxatum.
Boraksowy ulepek: Mel boraxatum.
Boran sodowy: Natr. boracicum.
Borówka: Vaccinium Myrtillus L., fr.
Borówka bagnowa: Vaccinium uliginosum.

Borówka brzusznica: Vaccinium Vitis Idaea L., fr.
Borówka czarna: Vaccinium Myrtillus L., fr.
Borówka czernica: Vaccinium Myrtillus L., fr.
Boski kamyk: Cuprum aluminat.
Bozowy koniec: Ung. basilicum.
Boża trawka: Trigonella Foenum graecum L., s.
Boża wola: Cynanchum Vincetoxic.
Bożanowiec: Lysimachia nummularia.
Boże drzewko: Artemisia Abrotanum L., h.
Boże liczko: Folia Farfarae.
Bożodrzew gruczołkowy: Ailanthus glandulosa Desfont, c. fl. r.
Brabanckie wiórki: Lign. Guajaci rasp.
Braciszek: Herba Violae tricoloris.
Bradziaga: Spongia fluviatilis.
Bratek trójbarny: Herba Violae tricoloris.
Bratki: Herba Violae tricoloris.
Brazyła: Lign. Campechianum.
Brazylska farba: Extr. Campechianum.
Brazylskie drzewo: Lign. Haematoxyli.
Brazylskie trociny: Lign. Haematoxyli.
Brazylskie wiórki: Lign. Haematoxyli.
Broda kozia: Spirea Ulmaria.
Brodawki gumowe i szklane: Kapelusiki na piersi.
Brodawnik mleczowaty: Leontodon Taraxacum L.
Brom: Bromum.
Brom (w gwarze ludowej): Natrium bromatum.
Bromek amonowy: Ammon. bromatum.
Bromek chininu: Chininum hydrobromicum.
Bromek potasowy: Kalium bromatum.
Bromek sodowy: Natrium bromatum.
Bromek żelazawy: Ferrum bromatum.
Brzanka tymotka: Phleum pratense.
Brzanka wodna: Alisma Plantago.
Brzęczka: Cephalanthera grandifl.
Brzoskwinia: Amygdalus Persica.
Brzoza biała: Betula alba L., fol.
Brzozowe bałki: Turiones Betulae.
Buczyna: Fruct. Fagi.
Bujan lekarski: Paeonia peregrina Miller.
Buk: Fagus silvatica.
Bukiew: Fruct. Fagi.
Bukowa smoła: Pix liquida.
Bukszpan: Herba Polygalae.
Bukwica lekarska: Herba Betonicae.
Bulwa: vide: Korzeń.

Burak: Beta sativa.

Burakowy sok: Syr. simplex.

Burgundzka smoła: Resina Pini.

Burgundzka wódka: Spir. Vini gall.

Burgundzka żywica: Resina Pini.

Burowa płyn: Alumin. acetic. solut.

Bursztyn: Succinum raspat.

Burzanki: Fruct. Colocynthis.

Burzający napój z cytr. magn.: Potio Magnesii citr. efferv.

Bycza (bydlęca) jucha: Sanguis bovinus inspissatus.

Bycza (bydlęca) krew: Sanguis bovinus inspissatus.

Bycza (bydlęca) żółć: Fel Tauri.

Byczy (bydlęcy) łój: Sebum bovinum.

Byczy pęcherz: Vesica taurina.

Bylica Boże drzewko: Artemisia Abrotanum L. h

Bylica Draganek: Artemisia Dracunculus L., h.

Bylica glistnik: Artemisia Cina Berg., fl.

Bylica piołun: Artemisia Absinthium L., h.

Bylica pomorska: Artemisia Cina Berg., fl.

Bylica pontycka: Artemisia pontica L., h.

Bylica pospolita: Artemisia vulgaris L., h.; r.

Bylica tatarska: Artemisia Cina Berg., fl.

Bylicowa krew: Sanguis Draconis.

Bylicowy sok: Sanguis Draconis.

Bzducha: Cicuta virosa L., h.

Bzicha: Cicuta virosa L., h.

C

Capi korzeń: Radix Doronici (Tatra).

Carbid: Carbidum Calcii.

Cebula czerwona: Rad. Asphodeli,
Bulb. Scillae mar.

Cebula morska: Bulbus Scillae marit.

Cebulkowy miód: Oxytel Scillae.

Cebulkowy ocet: Acetum Scillae.

Cebulkowy ulepek: Syr. Scillae.

Cedrowy olejek: Oleum Citri.

Cencelja: Aquilegia vulgaris L.

Cendalia: Herba Chelidonii.

Cesurya: Herba Centaurii minoris.

Centyfolia: Rosa centifolia L., fl.

Cerezyzna biała: Ceresinum album.

Cerezyzna żółta: Ceresinum flavum.

Cerusa: Plumbum carbonicum.

Cesarska korona: Fritillaria regia.

Cesarskie krople: Ammonia pura
liquida.

Chaber: Flores Cyani.

Chaber lekarski: Cnicus (Carduus) benedictus Gaertn., h.

Chaber zbożowy: Centaurea cyanus L., fl.

Chimeryczne ziele: Herba Sideritidis.

China: Cort. Chinae succir; Chininum
sulfuric.

Chinadyna: Chinoidinum.

Chinina: Chininum sulfuric.

Chinoidyna: Chinoidinum.

Chiwiian: Ailanthus glandulosa Desfont.

Chleb biały: Mica panis albi pulv.

Chleb pszczeli: Ung. basilicum.

Chleb świętojański: Ceratonia Siliqua
L., fr.

Chleb trzmieli: Ceratum arboreum.

Chleb żydowski: Manna.

Chlor: Chlorum.

Chloral: Chloralum hydratum.

Chloran potasowy: Kalium chloricum.

Chloran amonowy: Ammonium chloratum.

Chlorek cynawy: Stannum chloratum.

Chlorek cynkowy: Zincum chloratum.

Chlorek do bielizny: Calc. hypochlorosum.

Chlorek do gardła: Kalium chloricum.

Chlorek etylu: Aethylum chloratum =
Aether chloratus (który w Król.
Polskiem nazywają: Spiritus mu-
riatico aether).

Chlorek potasowy: Kalium chloricum.

Chlorek rtęciawy łagodny: Hydrarg.
chloratum mite.

Chlorek rtęciowy żrący: Hydrarg. bi-
chloratum corrosiv.

Chlorek sodowy: Natr. chloratum.

Chlorek wapniowy: Calcium chloratum.

Chlorek żelazowy: Ferrum sesquichlo-
ratum.

Chlorkalk: Calc. hypochlorosum.

Chloroform: Chloroformium.

Chlorowódór: Acidum hydrochloricum.

Chlorowóderek chininu: Chininum hy-
drochloricum.

Chlorowóderek kodeinu: Codeinum hy-
drochloric.

Chlorowóderek kokainu: Cocainum hy-
drochloric.

Chlorowóderek pilokarpinu: Pilocarpi-
num hydrochloric.

Chmiel piwny: Humulus Lupulus L.

Chmielowe bałki: Strobili Lupuli.

Chmielowe kwiecie: Strobili Lupuli.

Chmielowe nasienie: Glandule Lupuli.

Chmielowe ziarno: Glandule Lupuli.

Chromian potasowy: Kalium chromi-
cum flavum.

Chrościna niedźwiedzie grono: Arbutus
Uva ursi L., fol.

Chrzan zwyczajny: Cochlearia Armo-
racia L., h.

Chryzobina: Araroba depurata.

Chrzastnica strzępiasta: Chondrus cris-
pus (Carragen)

Chrzastnica sutkowata: *Gigartina mamillosa* (Carragen).
Chrześcianańska maść: Ung. Plumbi oxydati Hebrae.
Chwoszcza: *Herba Equiseti*.
Ciasto fosforowe: *Electuarium phosphoratum*.
Ciasto lukrecyowe: *Pasta Liquiritiae*.
Ciasto słazowe: *Pasta gummosa*.
Ciasto słodniowe: *Pasta Liquiritiae*.
Ciastuchy tamaryndowe: *Pastili Tamarindorum compos.*
Ciemniernik: *Rhizoma Hellebori*.
Ciemniernik biały: *Rhizoma Veratri albi*.
Ciemniernik czarny: *Rhizoma Hellebori nigri*.
Ciemniernik śmierzdzący: *Helleborus foetidus L., h.*
Ciemniernik zielony: *Rhizoma Hellebori viridis*.
Ciemniernikowa tabaka: *Pulvis sternutatorius*
Ciemierzycza: *Veratrum Sabadilla, s.*
Ciemierzycza biała: *Veratrum album L.*
Ciemierzycza czarna: *Veratrum nigrum L.*
Ciemierzycza zielona: *Veratrum viride Solander*.
Ciemiężyk pospolity: *Cynanchum Vincetoxic.*
Cierniak: *Prunus spinosa*.
Ciernie: *Prunus spinosa*.
Ciernie białe: *Crataegus oxyacantha*.
Cierniowa róża: *Rosa canina*.
Cierniowe kwiecie: *Flores Acaciae*.
Cis: *Taxus baccata, l.*
Cisowa bełłka: *Boletus Laricis*.
Cisowa hubka: *Boletus Laricis*.
Cisowa żywica: *Terebinth. laricina*.
Cisowy grzyb: *Boletus Laricis*.
Ckliwica: *Scilla maritima, b.*
Crème céleste: Ung. leniens.
Cukier: *Saccharum*.
Cukier czerwony: *Saccharum rubrum boraxatum*.
Cukier gronowy: *Saccharum uveum (d.—glykoza)*.
Cukier jesionowy: *Manna calabrina*.
Cukier lodowaty: *Saccharum crystallisatum (Candis)*.
Cukier mlekowy: *Saccharum Lactis*.
Cukier na bełłki: *Saccharum rubrum boraxatum*.
Cukier ołowiawy: *Plumbum acetic. cryst.*
Cukier owsiany: *Saccharum Avenae (Hordei)*.

Cukier palony: *Saccharum tostum*.
Cukier perłowy: *Globuli Sacchari homoeopat.*
Cukier słodowy: *Saccharum Hordei; Malti*.
Cukierki: *Pastilli, Rotulae, Tabulae, Tabuletae*.
Cukierki gumowe: *Pasta gummosa*.
Cukierki miętowe: *Rotulae Menthae piper.*
Cukierki przeciw robakom: *Pastilli Santonini*.
Cukierki salmiakowe: *Pastilli liquor. e. Ammon. chlor.*
Cukierki słodowe: *Tabulae Malti*.
Cukierki słazowe: *Tabulae Althaeae*.
Ćwikła: *Beta sativa*.
Cybeba: *Fruct. Cubebae*.
Cydonia: *Cydonia vulgaris Persoon*.
Cykada: *Confectum Aurantii*.
Cykorya: *Cichorium Intybus L.*
Cykuta: *Herba Cicutae virosae L.*
Cyna: *Stannum*.
Cyna w listkach: *Stannum foliatum*.
Cynamal: *Cinnamalum*.
Cynabar: *Hydrargyr. sulfurat. rubrum*.
Cynabar czarny: *Hydrarg. sulfurat. nigrum*.
Cynamon: *Cortex Cinnamomi Cassiae*.
Cynamon biały: *Cortex Canellae albae*.
Cynamon ostry: *Cortex Cinnamomi Ceylanici Breyne*.
Cynamon pachnący: *Cortex Cinnamomi Ceylanici Breyne*.
Cynamon wonny: *Cortex Cinnamomi Ceylanici Breyne*.
Cynfolia: *Stannum foliatum*.
Cynk: *Zincum metal.*
Cynkowa sól: *Zincum sulfuric.*
Cynober: *Hydrarg. sulfurat. rubrum*.
Cynowód: *Aquilegia vulgaris L.*
Cynowy popiół: *Stannum oxydatum*.
Cypr: *Cyperus badianus*.
Cyprowa trawa: *Cyperus badianus, r.*
Cytryna: *Fructus Citri*.
Cytrynian amonowo-żelazowy: *Ferr. citric. ammoniat.*
Cytrynian chinowo-żelazowy: *Ferr. citric. chiniatum*.
Cytrynian kofeinu: *Coffeinum citricum*.
Cytrynian litowy: *Lithium citricum*.
Cytrynian litowy burzący: *Lithium citric. efferv.*
Cytrynian magnezu: *Magnesium citricum*.
Cytrynian magn. burzący: *Magnesium citricum efferv.*

Cytrynowy sok: Succus Citri recens.
Cytwar: Flores Cinae.
Cytwar proszkowany: Flores Cinae pulv.
Cytwar węgierski: Tanacetum Balsamita L., h.
Czaber ogrodowy: Satureia hortensis L., h.
Czaj: Folia Theae.
Czarci kęs: Succisa pratensis Moench. = Radix Morsus diaboli.
Czarcie łajno: Gummires. Asa foetida.
Czarcie żebro: Herba Scabiosae; Rad. Morsus diaboli.
Czarcieniec: Gummir. Asa foetida.
Czarcikęs: Succisa pratensis Moench (Herba Scabiosae).
Czarława: Circaea luteniana.
Czarna herbata: Folia Theae.
Czarna jagoda: Fruct. Myrtilli.
Czarna kość: Ebur ustum.
Czarna kość palona: Ebur ustum.
Czarna malwa: Flores Malvae arbor.
Czarna perka: Solanum nigrum.
Czarna róża: Flores Malvae arbor.
Czarnobyl: Aconitum Napellus L., t.
Czarnokorzeń gronowy: Actaea racemosa L.
Czarnokrusz: Graphites = Plumbago.
Czarnuszka: Sem. Nigellae sativae L. (Sem. Cumini nigr.)
Czarnuszka damasceńska: Nigella damascena L. = Semen Nigellae.
Czarny bez: Sambucus nigra L.
Czarny kartofel: Solanum nigrum.
Częchrzyca leśna: Anthriscus silvestris.
Czekolada: Pasta Cacao.
Czekolada homeopatyczna: Pasta Cacao homoeopatica.
Czekolada na przeczyszczenie: Pastilli Tamarindorum.
Czekoladki przeciw robakom: Pastilli Santonini e Pasta Cacao.
Czekoladowe masło: Ol. Cacao.
Cziemnik: vide Ciemiernik.
Czepiec: Xanthium spinosum L.
Czeremcha: Prunus Pado racemosa.
Czeremcha amerykańska: Cerasus virginiana Michaux.
Czeremchowe ogonki: Pedunculi Cerasorum.
Czeresniowe ogonki: Pedunculi Cerasorum.
Czermień: Rad. Serpentariae.
Czermieniec: Arum maculatum.

Czernica kłosowa: Actaea spicata L., rh., s.
Czerniec: Fruct. Myrtilli.
Czernicowy sok: Succus Myrtillorum.
Czernidło na wąsy: Ung. pomad. nigr. ad barbam.
Czernidło na włosy: Nigraimentum ad capillos.
Czerniec gronowy: Actaea racemosa L. i spicata.
Czerwlec roczny: Scleranthus annuus.
Czerwień błotny: Calla palustris.
Czerwień farbiarski: Alcantha tinctoria Tausch.
Czerwień ołowiowa: Minium = Plumb. hyperox. rubr.
Czerwieniec: Alcantha tinctoria, r.
Czerwieniec centurya: Erythraea Centaurium Persoon, h.
Czerwieniec lekarski: Anchusa officinalis L., h.
Czerwioda przeciwróbczna: Spigella Anthelmia L.
Czerwidłój przeciwróbczny: Spigella Anthelmia L.
Czerwona malanka: Carminum rubr.
Czerwone masło: Ceratum labiale rubr.
Czerwony jodek rtęciowy: Hydrarg. bi-iodat rubr.
Czerwony nadtlenek ołowiu: Plumbum hyperoxyd. rubr.
Czołga: Lycopod. clavatum L.
Czopki: vide Stożki.
Czosnaczek lekarski: Erysimum officinale L., h.
Czosnek czarci: Gummires. Asa foetida.
Czosnek czerwony: Rad. Asphodeli.
Czosnek dyabelski: Gummires. Asa foetida.
Czosnek niedźwiedzi: Rad. Asphodeli.
Czosnek warzywny: Allium oleraceum.
Czośniczek: Teucrium scordium.
Czosnoh: Gummires. Asa foetida.
Czubek benedyktyński: Cnicus (Carduus) benedictus Gaertn., h.
Czubek turecki: Cnicus (Carduus) benedictus Gaertn., h.
Czworolist pospolity: Paris quadrifolia L.
Czyścica: Herba Calaminthae.
Czyścica pospolita: Calamintha Aciuos Clairv., h.
Czyścić prosty: Stachys recta L.
Herba Sideritidis germ.

D

- Dąb:** *Quercus Robur* Wildenow, *Q. sessiliflora* Smith, *Q. pedunculata* Ehrh.
Dąbrówka rozłogowa: *Aiuga reptans* L.
Daktyle kwaśne: *Pulpa Tamarindorum*.
Damar: *Resina Dammar*.
Dębiałki: *Gallae*.
Dębianki: *Gallae*.
Dębową paproć: *Rad. Polypodii*.
Dębowe gałki, kulki, orzechy, wyrostki: *Gallae*.
Dędera: *Datura Stramonium* L., *fol.*
Dekokt: *Species Lignorum*.
Dekot: *Species Lignorum*.
Dekstroza: *Saccharum amylaceum* (uveum) = *d.* — glikoza.
Denderywa: *Datura Stramonium* L., *fol.*
Dercza: *Lycopodium clavatum* L.
Dereń krwawy: *Cornus sanguinea*.
Dereń pospolity: *Ligustrum vulgare*.
Diachyl: *Empl. Plumbi compos.*
Dniestrowa glina: *Bolus alba s. armena*.
Dragant: *Gummi Tragacantha*.
Drapacz lekarski: *Cnicus benedictus* Gaertn. dawniej: *Carduus benedictus*
Drapacz leśny: *Dipsacus silvestris*.
Drewianka wzniesiona: *Potentilla Tormentilla*, *rh.*
Drewno: *Lignum*.
Drewno anyżkowe: *Lign. Guaiaci*.
Drewno brabantkie: *Lign. Guaiaci*.
Drewno brazylijskie: *Lign. Haematoxyli*.
Drewno brazylijskie czerwone: *Lignum Fernambuci*.
Drewno brezyłowe, brezylskie: *Lignum Haematoxyli*.
Drewno burgundzkie: *Lign. Guaiaci*.
Drewno cisowe: *Lign. Taxi baccati*.
Drewno czerwone: *Lign. Fernambuci*.
Drewno fernambuckie: *Lign. Fernambuci*.
Drewno francuskie: *Lign. Guaiaci*.
Drewno gorzkie: *Lign. Quassiae*.
Drewno gorzkie jamajkańskie: *Lign. Quassiae lamaicense*.
Drewno gorzkni: *Lign. Quassiae*.
Drewno gwajakowe: *Lign. Guaiaci*.
Drewno jałowcowe: *Lign. Juniperi*.
Drewno kampezwowe: *Lignum Haematoxyli*.
Drewno kwasowe: *Lign. Quassiae*.
Drewno modre: *Lign. Haematoxyli*.
Drewno modrzejcowe: *Lignum Haematoxyli*.
Drewno na muchy: *Lign. Quassiae*.
Drewno nerbowe: *Anacardia occidentalia i orientalia*.
Drewno niebieskie: *Lign. Guaiaci*.
Drewno sandałowe: *L. Santali rubrum*.
Drewno sandałowe czerwone: *Lign. Santali rubrum*.
Drewno sasafrazowe: *Lign. Sassafras*.
Drewno święte: *Lign. Guaiaci*.
Drewno tureckie: *Lign. Santali rubr.*
Drewno złote: *Lign. citrinum* (*Machura tinctoria*).
Drewno żółte: *Lign. citrinum* (*Machura tinctoria*).
Drobiałka: *Hydrastis canadensis*, *rh.*
Drożdże: *Saccharomyces cerevisiae*.
Dryakiew polna: *Scabiosa arvensis* L., *h.*
Dryakiew wonna: *Scabiosa suaveolens*.
Dryakwia: *Electuar. aromat. cum Opio*.
Dryjawnik: *Valeriana officinalis*, *rh.*
Drzączka średnia: *Brizza media*.
Drzewianka wzniesiona: *Tormentilla erecta* L., *rh.*
Drzewko: *vide Drewno*.
Drzewko boże: *Herba Abrotani*.
Drzewko słodkie: *Radix Liquiritiae*.
Drzewo: *vide Drewno*.
Duetal: *Guaiacolum carbonic.*
Dwojak: *Lign. Guaiaci*.

Dwuchromian potasowy: Kalium bichromicum.

Dwuczarek gwoźdźkowy: Dicypellum caryophyllatum, c.

Dwuliść: Maianthemum bifolium.

Dwuocetolomorfin: Morphinum diacetylicum = Heroinum.

Dwusiarczan chininu: Chininum bisulfuricum.

Dwusiarczek węgla: Carboneum sulfuratum.

Dwutlenek wodoru: Hydrogenium hyperoxydatum.

Dwuwęglan sodu: Natr. hydrocarbonicum.

Dwuząb trójdzielny: Bidens tripartita.

Dyachyl: Empl. Plumbi compos.

Dymnica lekarska: Fumaria officinalis L., h.

Dymówka: Herba Fumariae.

Dynia: Cucurbita Pepo.

Dyniowe nasienie, pestki: Semen Cucurbitae.

Dyptam: Herba i Radix Dictamni albi.

Dyptan jesionek: Dictamnus Fraxinella Persoon.

Dzięcielina biała: Trifolium album, h.

Dzięcielina czerwona: Trifol. rubrum, h.

Dzięcielina polna: Trifolium pratense, h.

Dzięcielnica: Thymus Serpyllum.

Dziegieć: Pix liquida.

Dziegieć brzozy: Oleum Betulae empyreumat.

Dziegieć bukowy: Oleum Fagi empyreumat.

Dziegieć jałowcowy: Oleum Iuniperi empyr.

Dziegieć płynny: Pix liquida.

Dzięgiel leśny: Rad. Angelicae silv.

Dzięgiel wielki: Rad. Archangelicae officinalis.

Dzięgiel zwyczajny: Rad. Angelicae silv.

Dzieraza: Lycopodium clavatum L.

Dzierzega: Lycopodium Selago L.

Dziewanna: Flores Verbasci.

Dziewanna drobnostkanna: Verbascum phlomoides L., fl.

Dziewanna wiązowata: Verbascum phlomoides L., fl.

Dziewanna wielkokwiatowa: Verbascum phlomoides L., fl.

Dziewicza skórka: Pasta gummosa.

Dziewicza śmietanka: Ung. leniens.

Dziewięć sił: Radix Enulae (= Helenii); (Pol. Tarfarae?).

Dziwięciornik: Parnasia palustris.

Dziewiosł: Radix Enulae (= Helenii).

Dziobek czapli: Herba Geranii.

Dziobek żorawi: Herba Geranii.

Dziurawiec: Hypericum perforatum L., h.

Dziwaczek: Mirabilis Jalapa L., t.

Dziwy niemieckie: Emplastr. Hamburg. s. miracul.

Dzwonecznik wonny: Adenophera suaveolens.

Dzwonek brodaty: Campanula barbata.

Dzwonek rozpięchły: Campanula patula.

Dzwonek zwyczajny: Campanula persicifolia.

E

Ebonit (kauczuk wulkanizowany): Caustschuc.

Ekspeler: Liquor Capsici composit.

Ekspeller: Liquor Capsici comp.

Ekstrakt: vide Wyciąg.

Ekstrakt cukrowy: Saccharum tostum.

Ekstrakt gorzki: Extract. Gentianae.

Ekstrakt mięsny: Extract. Carnis.

Ekstrakt na pepe: Fel Tauri, Extr.

Gentianae, Extr. Trifolii fibr.

Ekstrakt na robaki: Fel Tauri, Extr.

Gentianae, Extr. Trifolii fibr.

Ekstrakt oliwiany: Plumbum acetic. basic. sol.

Ekstrakt Saturna: Plumbum acetic. basic. sol.

Ekstrakt słodowy: Extract. Malti.

Ekstrakt żelazny: Extract. Malatis ferri.

Elektum Terakowskiego: Elect. Theriac.

Elektwarz: Electuar. lenitivum.

Elemi: Resina Elemi.

Elixir kwaśny: Mixtura sulfurica acida.

Eliksyr aleosowy: Elixir ad long. vitam.

Eliksyr Daubitza: Elixir ad long. vitam.

Eliksyr długiego życia: Elixir ad long. vitam.

Eliksyr gorzki: Elixir amarum.

Eliksyr Hallera: Liquor acidus Halleri.

Eliksyr Hofmana: Mixtura oleoso-bal-samica.

Eliksyr jelitowy: Elixir viscerale.

Eliksyr kwaśny: Liquor acidus Halleri.

Eliksyr piersiowy: Elixir pectorale.

Eliksyr płucowy: Elixir pectorale.

Eliksyr pomarańczowy: Elixir Auran-tiorum compos.

Eliksyr siarczany: Liquor acidus Halleri.

Eliksyr żelazny: Spir. Ferri chlorati aether.

Eliksyr żółdkowy: Elixir viscerale.

Emetyk: Stibium Kalio-tartaric., Vinum stibiatum.

Emulzja migdałowa: Emulsio amygdalina.

Emulzja olejowa: Emulsio oleosa.

Endywia: Radix Cichorii.

Esencya: vide Krople, Olejek.

Esencya ananasowa: Aether Ananas.

Esencya arakowa: Essentia Rumi.

Esencya biskupia: Essentia epis-copalis.

Esencya cytrynowa: Ol. Citri.

Esencya kardynalska: Essentia epis-copalis.

Esencya kminkowa: Carvonum.

Esencya miętowa: Ol. Menthae piper.

Esencya migdałowa: Syr. Amygdalinus.

Esencya mirowa: Tinct. Myrrhae.

Esencya octowa: Acid. aceticum concentr. fuscum.

Esencya orszadowa: Extractum pro Syr. amygdal., Syr. amygdal.

Esencya serwatkowa: Essentia seripara; Liquor ad Ser. lact. par.

Estragon: Artemisia Dracunculus L., h. (= Herba Dracunculi).

Eter: Aether depurat.

Eter ananasowy: Aether Ananas.

Eter azotowy: Spir. Aetheris nitrosi.

Eter chlorowy: Spiritus Aetheris chlorati.

Eter do narkozy: Aether pro narcosi.

Eter etylowy: Aether depurat.

Eter fosforowy: Aether phosphoratus.

Eter malinowy: Aether Rubi Idaei.

Eter mastyksowy: Solutio Mastigis aetherea.

Eter naftowy: Aether Petrolei.

Eter octowy: Aether aceticus.

Eter owocowy: Aether fructuum.

Eter petrolowy: Aether Petrolei.

Eter poziomkowy: Aether Fragariae.

Eter siarczany: Aether depurat.

Eter siarkowy: Aether depurat.

Eter żelazny: Spiritus Ferri chlorati aethereus.

Euforbium: Gummi-res. Euphorbium.

Eugenol: Eugenolum.

Eukaliptol: Eucalyptolum.

F

Farbownik: *Alcanna tinctoria*, r.
Federweis: *Talcum venetum*.
Fenegryka: *Semen Foeni graeci*.
Fenol: *Acid. carbolicum*.
Fenum-grekum: *Semen Foeni graeci*.
Fernambuk: *Lign. Fernambuci*.
Ficząpański: vide *hiszpański*.
Figa pospolita: *Ficus carica*, fr.
Figowiec właściwy: *Carica papaya*.
Finikidini: *Chinoidinum*.
Fiołek psi: *Viola canina*, h.
Fiołek trójbarwny: *Viola tricolor* L., h.
Fiołek wonny: *Viola odorata* L.
Firletka: *Lychnis Githago*.
Firniss: *Ol. Lini coctum*.

Fiszbin biały: *Ossa Sepiae*.
Flusszpat: *Spath. fluoricum*.
Formaldehyd: *Formaldehydum solutum*.
Formalina: *Formaldehydum solutum*.
Fosfor biały: *Phosphorus*.
Fosfor czerwony: *Phosphor. amorphus*.
Fosforan kodeinu: *Codeinum phosphoricum*.
Fosforan sodowy: *Natrium phosphoric.*
Fosforan wapniowy: *Calcium phosphor.*
Francuskie trociny: *Lignum Guaiaci raspatum*.
Francuskie wiórki: *Lignum Guaiaci raspatum*.

G

- Gabczak:** Lapis Pumicis.
Gąbka: Spongiae marinae.
Gąbka duszona: Spongiae compressae.
Gąbka higieniczna: Spongia anticonceptionel.
Gąbka palona: Spongiae ustae.
Gąbka rzeczna: Spongia fluvialis.
Gąbka woskowa: Spongiae ceratae.
Gąbka zwijana: Spongiae compressae.
Gąbkowy węgiel: Spongiae ustae.
Gądziel łażący: *Aiuga reptans* L.
Gałas: Gallae.
Gałasówki: Gallae.
Gallan bizmutu zasadowy: Bismuthum tannicum.
Galban: Gummiresina Galbanum.
Gałęcnica przeciwbacza: Helminthochorton.
Gałęcnik pierzasty: *Pilocarpus pennatifolius*, fol.
Galgan: Rhiz. Galangae.
Gałka dębowa: Gallae.
Gałka kamforowa: Globuli camphorati.
Gałka maciczna: Semen Myristicae.
Gałka muszkatałowa: Semen Myristicae.
Gałka od poruchy: Semen Myristicae.
Gałka od róży: Globuli camphorati.
Gałka św. Elżbiety: Globuli camphorati.
Gałka żelazna: Globuli martiales.
Gałucha wodna: *Oenanthe Phellandrium* Lmck., fr.
Garbnik: Acidum tannicum.
Garbnikan bizmutu: Bismuthum tannicum.
Garbnikan chininu: Chininum tannicum.
Garbnikan rtęciawy: Hydrarg. tannic. oxydulatum.
Gazolina: Benzinum, Gazolinum.
Gębka: vide Gąbka
Gelatyna biała: Gelatina animalis alba.
Gelatyna czerwona: Gelatina animalis rubra.
Gencyana: Rad. Gentianae.
Gęsie łapki: *Alchemilla vulgaris* L., h.
Gęsiówka: *Potentilla anserina* L.
Gips: Calcium sulfuricum.
Gips opatrunkowy: Calc. sulfuricum ustum.
Gipsówka murowa: *Gypsophila muralis*.
Glejtą, gleta ołowiana: Plumbum oxydatum = Lithargyrum.
Gliceryna: Glycerinum.
Glin: Aluminium.
Glina: vide Glinka.
Glinka: Alumina.
Glinka armeńska: Bolus rubra.
Glinka biała: Bolus alba.
Glinka czerwona: Bolus rubra.
Glinka kwaśna: Alumin. aceticum. solut.
Glinka octowa: Alumin. aceticum. solut.
Glinka turecka: Bolus rubra.
Glistownik pospolity: *Chelidonium maius* L., h.
Glistnik: Flores Cinae.
Glistnik większy: *Chelidonium maius*, h.
Glistownik: Flores Cinae.
Głęb groszek: *Tetragonolobus siliquos*
Głodek wiosenny: *Draba verna*.
Głóg: Fructus Cynosbati (*Rosa canina* L.).
Głóg biały: *Crathaegus Oxyacantha*.
Głowienka pospolita: *Brunela vulgaris* L., h.
Głowienki czerwone: *Solidago Virga aurea* L., h.
Główki makowe: Fruct. Papaveris rud. tus.
Głównica żytnia: Fungus Secalis.
Gnat żywy: *Symphytum offic.*, r.
Gnidosz: *Pedicularis palustris*.
Gnieźnik bezlistny: *Noeottia Nidus avis*.
Goldkrem: Ung. leniens.
Gołucha: *Oenanthe Phellandrium*.

Gorczyca biała: Sem. *Sinapis albae*.
Gorczyca czarna: Sem. *Sinapis nigrae*.
Gorczyca mielona: Sem. *Sinapis pulver.*
Gorczyca tłuczona: Sem. *Sinapis pulver.*
Gorczyczna okowita: Spiritus *Sinapis*.
Gorczycznik: Charta *Sinapis*.
Gorycz królewski: *Peucedanum officinale* L.

Goryczka czerwona: *Gentiana rubra* L.
Goryczka żółta: *Gentiana lutea* L.
Gorzalka: Aqua *Vitae*.
Gorzkie jabłko: Fruct. *Colocynthis*.
Gorzknia zwyczajna: *Quassia amara* L., L.
Gorzknik kanadyjski: *Hydrastis canadensis* L., rh.

Gorzykwiat: *Adonis vernalis* L.
Gorzysz mistrzowiec: *Imperatoria Ostrutum*.

Gorzysz skalny: *Peucedanum Oreoselinum*.

Goździeniec okrągowy: *Illecebrum verticillatum*.

Goździk płaskowy: *Dianthus arenar.*

Goździki: Flores *Caryophylli*.

Grab: *Carpinus betulus*.

Grażel biała: *Nymphaea alba*.

Grażel żółta: *Nuphar luteum*.

Grecki jaskier: *Foenum graecum*.

Grona winne: Fruct. *Vitis viniferae*.

Gronka żabie: *Herba Herniariae*.

Groszek: *Lathyrus pratensis*.

Gruczołki chmielowe: *Glandulae Lupuli*.

Grusza: *Pyrus communis*.

Gruszyczka okrągłolistna: *Pyrola rotundifolia*.

Gryczpan: vide *Grynszpan*.

Grynszpan: *Aerugo*=*Cuprum aceticum*.

Grysik migdałowy: Farina *Amygdalarum*.

Grzebieńnica: *Cynosurus cristatus*.

Grzyb: *Boletus*, *Fungus*.

Grzyb berberysowy (rdza): *Uredo setigera*.

Grzyb byczy, bydłęcy: *Bovista bovis*.

Grzyb cisowy: *Fungus Laricis*.

Grzyb domowy: *Merulius lacrimans*.

Grzyb hubka: *Fungus igniarius*.

Grzyb jadalny: *Boletus edulis*.

Grzyb jeleni: *Boletus cervinus*.

Grzyb judaszowy: *Fungus Sambuci*.

Grzyb kefirowy: *Fungus Kephir*.

Grzyb maślak: *Boletus luteus*.

Grzyb mącznik: *Fungus Secalis*.

Grzyb modrzewiowy: *Fungus Laricis*.

Grzyb muszarka: *Agaricus muscarius*.

Grzyb muszy: *Agaricus muscarius*.

Grzyb na łachanie: *Boletus cervinus*.

Grzyb na wodzenie: *Boletus cervinus*.

Grzyb pieczarka: *Agaricus deliciosus*.

Grzyb piestrzak: *Tuber cibarium*.

Grzyb prawdziwy: *Boletus edulis*.

Grzyb purchawka: *Lycoperdon bovista*.

Grzyb smardz: *Morchella esculenta*.

Grzyb stoczek: *Merulius lacrimans*.

Grzyb trufel: *Tuber cibarium*.

Grzyb żydowski: *Fungus Sambuci*.

Grzybień biały: *Nymphaea alba* L., r. fl.

Grzybieniec biały: *Nymphaea alba* L., r. fl.

Grzybieniec żółty: *Nuphar lutea* Sm.

Guarana: *Guarana*.

Guma akacyowa: *Gummi Acaciae*.

Guma arabska: *Gummi Acaciae*.

Guma do klejenia: *Mucilago Gummi Acaciae*.

Guma elastyczna: *Gummi elasticum*.

Guma w płynie: *Mucilago Gummi Acaciae*.

Gumiarabica: *Gummi Acaciae*.

Gumiguta: *Gummiresina Gutt.*

Gutaperka biała: *Guttapercha alba*.

Gutaperka do plombowania zębów: *Guttapercha alba in bacil*.

Gutaperka surowa: *Guttapercha cruda*.

Gutaperka w laseczkach: *Guttapercha alba in bacil*.

Guti: *Gummiresina Gutt.*

Guziczki sałetrzane: *Rotulae Kaliinitrici*.

Gwajak: *Lignum Guaiaci*.

Gwajakol: *Guaiacolum puriss.*

Gwajakowiec lekarski: *Guaiacum officinale* L.

Gwarana: *Guarana*.

Gwiazdka: *Alchemilla vulgaris* L.

Gwiazdnica średnia: *Stellaria media*.

Gwiazdosz: *Alchemilla vulgaris*.

Gwoździki korzenne: Flores *Caryophylli*.

Gwoździki maciczne: *Anthophylli*.

Gwoździki wielkie: *Anthophylli*.

H

Hałun: Alumen crystal.
Hałun palony: Alumen ustum.
Hałun prażony: Alumen ustum. †
Hałun proszkowany: Alumen pulverat.
Hambrozya: Herba Chenopodii ambr.
Hanyż: vide: Anyż.
Haszysz: Herba Cannabis Indicae.
Hazelina: Hazelinum = Extract. Hamelidis fluidum.
Hebd: Herba Sambuci Ebuli.
Herbata: Folia Theae.
Herbata benedyktyńska: Herba Carduli benedicti.
Herbata berlińska: Species laxantes St. Germain.
Herbata chińska: Thea chinensis L., f. h.
Herbata czarna: Thea Souchon.
Herbata drewniana: Species Lignorum.
Herbata drewniana Zytmana: Species ad decoct. Zittmanni.
Herbata fiołkowa: Herba Violae tricoloris.
Herbata francuska: Species laxantes St. Germain.
Herbata jezuicka: Herba Chenopodii.
Herbata kurczowa: Rhiz. Valerianae.
Herbata lókszynowa: Alga Carragen.
Herbata moczośredna: Species diureticae.
Herbata Oswego: Monarda didyma L.
Herbata paryska: Species laxantes St. Germain.
Herbata pektoralna: Species pectorales.

Herbata pensylwańska: Monarda didyma L.
Herbata piersiowa: Species pectorales.
Herbata piolunowa: Herba Absynthii.
Herbata rosyjska: Folia Theae.
Herbata ruska: Folia Theae.
Herbata Sedejowa: Species Sedi.
Herbata Seeburgera: Species Seeburgeri; Spec. pectorales.
Herbata ślázowa: Species Althaeae.
Herbata strączkowa: Folliculi Sennae.
Herbata wiatrośredna: Species carminativae.
Herbata zielona: Thea viridis (z Jawy i Gunpowder).
Hiszpańskie figle: Empl. Cantharidum.
Honduras: Rad. Sarsaparillae.
Horsta oczanka: Collyrium adstr. luteum.
Huba zagwiowa: Polyporus fomentarius Fries.
Hubka: Fungus igniarius.
Hubka dębowa: Fungus quercinus.
Hubka górnicza: Fungus igniarius.
Hubka gorzka: Fungus Laricis.
Hubka klepana: Fungus igniarius.
Hubka modrzewiowa: Fungus Laricis.
Hubka włosista: Paleae haemostaticae.
Hybi finidyni: Tinct. Chinioidini.
Hybi próchno: Tinct. Chinioidini.
Hybi truchno: Tinct. Chinioidini.
Hyzop lekarski: Hyssopus officinalis L.
Hyzopek: Herba Hyssopi. [L., h.]

Ichtiokola: Ichthyocolla.
Icyka brazylijska: Resina Elemi.
Ignicznik pospolity: Erodium cicutarium, *h.*
II: Bolus alba.
Imbier: Rhizoma Zingiberis.
Indycht: Indigo.

Indyczka wirginijska: Polygala Senega L., *r.*
Indygo: Indicum.
Iwa: Aiuga reptans L.
Iwinka: Aiuga reptans L.
Izop: Herba Hyssopi.
Izopek: Herba Hyssopi.

Jabłko cierniste: *Datura Stramonium* L.

Jabłko gorzkie: *Fructus Colocynthis*.

Jabłko rajske: *Fructus Colocynthis*.

Jabłoń: *Pyrus Malus* L.

Jagoda: *Bacca*.

Jagoda czarna: *Fructus Myrtilli*.

Jagoda czerwona: *Fructus Fragariae*.

Jagoda jałowcowa: *Fructus Juniperi*.

Jagoda jedna: *Paris quadrifolia*.

Jagoda jeżynkowa: *Fructus Rubi fruticosi* L.

Jagoda judaszowa: *Baccæ Alkekengi*.

Jagoda malinowa: *Fructus Rubi Idaei* L.

Jagoda małpia: *Vaccin. uliginosum*.

Jagoda morwowa: *Fruct. Mororum*.

Jagoda niedźwiedzia: *Folia Uvae Ursi*.

Jagoda wilcza: *Folia Belladonnae*.

Jagoda żydowska: *Baccæ Alkekengi*.

Jaje: *Ovum*.

Jaje kurze: *Ovum gallinaceum*.

Jaje mrówcze: *Ovum formicarum*.

Jajka popie: *Tubera Salep*.

Jakóbek: *Herba Hieratii*.

Jalapa: *Tubera Jalapae*.

Jałowiec pospolity: *Juniperus communis* L., *fr. l.*

Jałowiec Sabina: *Juniperus Sabina* L., *h.*

Jałowiec Sawina: *Juniperus Sabina* L., *h.*

Jambrozya: *Herba Chenopodii ambros.*

Janowiec barwierski: *Genista tinctoria* L., *h.*

Jarząbek: *Sorbus Aucuparia* L., *fr.*

Jarząbki: *Fructus Sorbi*.

Jarzmianka większa: *Astrantia maior*.

Jasieniec: *Centaurea Iacea* L.

Jasieniec górny: *Centaurea Iacea* L.

Jaskier bulwiasty: *Ranunculus bulbosus* L., *r.*

Jaskier grecki: *Foenum graecum*.

Jaskier jadowity: *Ranunculus sceleratus* L. = *Herba Ranunculi palustris*.

Jaskier ostry: *Ranunculus acer* L.

Jaskier rozłogowy: *Ranunculus auricomus* L., *h.*

Jaskier ziarnopłon: *Ranunculus Ficaria* L. = *Herba i Radix Ficariae*.

Jaskółcze ziele: *Chelidonium majus* L., *h.*

Jaśmin: *Flores Philadelphi coron.*

Jaśmin dziki: *Gelsemium sempervirens* Pers., *r.*

Jaenota biała: *Lamium album* L. = *Lamium amplexicaule* L., *fl.*

Jaenota czerwona, purpurowa: *Lamium purpureum*.

Jastruń cielisty: *Chrysanthemum carneum* Bieberstein = *Pyrethrum carneum* B.

Jastruń czerwony: *Chrysanthemum roseum* Bieberstein.

Jastruń szaroliści: *Chrysanthemum cinerariaefolium* Benth. et Hook.

Jastrzębiec Kosmaczek: *Hieratium Pilosella* L. = *Herba Pilosellae i Radix Auricom.*

Jęczmień: *Hordeum* L.

Jedlina: *Albies alba excelsa*.

Jedlinki: *Herba Equiseti*.

Jeleni język: *Folia Scolopendrii*.

Jelenie języczki: *Folia Scolopendrii*.

Jelenie rogi: *Cornu Cervi*.

Jelenie rosochy: *Cornu Cervi*.

Jelenie różki: *Folia Scolopendrii*.

Jemioła: *Viscum album* L.

Jerez: *Vinum Xeres*.

Jesion: *Fraxinus excelsior*.

Jesionek: *Dictamnus Fraxinella* Persoon, *r.*; *Dictamnus albus* L.

Jeżowiec: *Plantago minima*.

Jeżyna: *Rubus fruticosus* L.

Jęczyczki: *Rubus fruticosus* L.

Jęczyczki polne: *Plantago lanceolata* L., *h.*

Jęczyczka lekarska: *Asplenium Scolopendrium*, *f.*

Język lekarski: *Asplenium Scolopendrium*, *f.*

Język psi: *Cynoglossum officinale* L., *h. r.*

Jod: *Iodum*.

Jod (w mowie ludowej): *Kalium iodatum*.

Jodan sodowy: *Natrium iodicum*.

Jodek ołowiawy: *Plumbum iodatum*.

Jodek potasowy: *Kalium iodatum*.

Jodek rtęciawy: *Hydrargyrum iodatum flavum*.

Jodek rtęciowy: *Hydrargyr. biiodatum rubrum*.

Jodek sodowy: *Natrium iodatum*.

Jodoform: *Iodoformium*.

Jodowa nalewka: *Tinct. Iodi*.

Jodowa tynktura: *Tinct. Iodi*.

Jodyna: *Tinct. Iodi*.

Jodyna biała: *Tinct. Iodi decolor.*

Józefek lekarski: *Hyssopus officinalis* L., *h.*

Jucba vide: *Krew*.

Judaszowy pocałunek: *Baccæ Alkekengi*.

K

Kacanki: Herba Cynoglossi.
Kacze pyszczki: Galeopsis ochroleuca, *h.*
Kaczyniec: Caltha palustris.
Kadm: Cadmium.
Kadzidło: Species fumales.
Kadzidło berlińskie: Species fumales nobil.
Kadzidło królewskie: Species fumales nobil.
Kadzidło na reumatyzm: Species ad suffiend.
Kadzidło olikańskie: Olibanum.
Kakao: Semen Cacao pulver.
Kakaowiec właściwy: Theobroma Cacao.
Kąkol: Lychnis Githago. [*s.*; *Ol.*]
Kąkolnica trwała: Lolium perenne.
Kalafonia: Resina Colophonium.
Kaletka pasterska: Herba Bursae pastor.
Kaletki: Herba Bursae pastor.
Kali chloricum: Kalium chloricum.
Kalifonia: Resina Colophonium.
Kalina: Viburnum Opulus L.; Viburnum prunifolium L., *c.*
Kalmus: Rhiz. Calami aromat.
Kalomel: Hydrarg. chloratum mite.
Kalomel do oczu: Hydrarg. chloratum mite praecip. par.
Kalomel na przeczyszczenie: Hydrarg. chlorat. mite subl. par.
Kalumba: Rad. Calumbae.
Kamala: Kamala.
Kamfora: Camphora.
Kamfora miętowa: Mentholum.
Kamień: Lapis.
Kamień biały: Zincum sulfuric.
Kamień boski: Cuprum aluminat.
Kamień czerwony: Lapis Haematites.
Kamień galicyjski: Zincum sulfuric.
Kamień glinowy: Cuprum. aluminat.
Kamień gromowy: Lapis fulminaris.

Kamień halicki: Zincum sulfuric.
Kamień jasny: Cuprum sulfuric.
Kamień kuprowy: Cuprum sulfuric.
Kamień lazurowy: Cuprum sulfuric.
Kamień miedziany: Cuprum sulfuric.
Kamień modry: Cuprum sulfuricum.
Kamień mydlany: Natr. caustic. crud.
Kamień na oberwanie: Lapis Haematites.
Kamień na oczy: Zinc. sulfuric.
Kamień na pomordywanie: Lapis Haematites.
Kamień niebieski: Cuprum sulfuric.
Kamień piekielny: Argent. nitric. fusum.
Kamień piekielny złagodzony: Argent. nitr. c. Kalio nitrico.
Kamień piorunowy: Lapis fulminar.
Kamień pumeksowy: Lapis Pumicis.
Kamień raczy: Lapis Cancrorum.
Kamień rażny: Lapis Haematites.
Kamień rudawy: Lapis Haematites.
Kamień siny: Cuprum sulfuricum.
Kamień szmerglowy: Lapis Smiridis.
Kamień tłusty: Talcum.
Kamień urażny: Lapis Haematites.
Kamień wiedeński: Pasta caustica vienn; Kalium causticum.
Kamień winny: Kalium bitartaricum.
Kamień winny czerwony: Tartarus crudus.
Kamień wyraźny: Lapis Haematites.
Kamień żelazny: Lapis Haematites.
Kamień żrący: Kalium hydrooxydat.
Kamiesz: Lignum Haematoxyli Campechianum.
Kamyk vide: Kamień.
Kanianka europejska: Cuscuta europaea.
Kantarydy: Cantharides.
Kapilorka: Adianthum Capillus veneris L., *h.*
Kapusta morska: Soldanella alpina.
Kapusta zajęcza: Oxalis acetosella.

Karagen: Alga Carragen.
Karbamid: Urea pura.
Karbid: Carbidum Calcii.
Karbieńec: Lycopus europaeus.
Karbol: Acidum carbolieum purum.
Karbol czarny: Acidum carbolieum crudum.
Kardamon: Fructus Cardamomi.
Kardy benedykt: Herba Cardui bene-
Karmin: Carminum rubrum. [dicti].
Karmin indychtowy: Indigo Carmin.
Karminiek: Carminum rubr.
Karminowe robaczki: Coccionella.
Karminowe ziarnka: Coccionella.
Karmnik leżący: Sagina procumbens.
Karolek: Fructus Carvi.
Karolek pospolity: Carum Carvi L., fr.
Karolkowe ziarnko: Fructus Carvi.
Kartuzek: Dianthus Carthusianor.
Karuk: Ichthyocolla.
Karwon: Carvonum.
Kasina: Carlina acaulis L.
Kasina niska: Carlina acaulis L. = Radix Carlinae.
Kaskara sagrada: Cortex Rhamni Purshiani.
Kaskarylla: Cortex Cascarillae.
Kastoreum: Castoreum.
Kasya: Fruct. Cassiae Fistulae.
Kasza jęczmienna: Fruct. Hordei excort.
Kasza owsiana: Fruct. Avenae excort.
Kasza perłowa: Fruct. Hordei excort. rotund. (Hordeum perlat.)
Kasza tatarska: Fruct. Polyg. fagop. excort.
Kasztan dziki: Aesculus Hippocastanum.
Kasztan pospolity: Aesculus Hippocastanum L., c.; fl.
Kasztan włoski: Castanea vesca.
Katechu: Catechu.
Kauczuk: Resina elastica depurata.
Kaukaskie szkło: Calcaria sulfuric. cryst.
Kawa figowa: Coffea Caricae.
Kawa homeopatyczna: Frument. tostum.
Kawa żołędziowa: Glandes Quercus tostae.
Kawa żytnia: Coffea homoeopathica.
Kędzierzawiec: Herba Malvae vulgaris.
Kermes: Phytolacca decandra Lin.
Kichaczka: Pulvis sternutatorius.
Kichawica lekarska: Sabadilla officinarum.
Kichawiec: Veratrum album, rh.; Achillea Pratinica L. = Herba i Radix Pratinicae.

Kielbaśnik: Herba Maioranae; Herba Thymi.
Kienrus: Fuligo splendens.
Kitogub lekarski: Guaiacum officinale.
Kinderbalsam: Aqua aromatica spirituosa; Spir. aromaticus.
Kit do zębów: Gutta Percha in bacillis.
Kitajka angielska: Empl. anglicanum.
Kleik akacyowy: Mucilago Gummi acaciae.
Kleik gumowy: Mucilago Gummi acaciae.
Kleik pigwowy: Mucilago Cydoniae.
Kleik salepowy: Mucilago Salep.
Kleik zalepowy: Mucilago Salep.
Kleina: Collodium.
Klej: Colla cruda.
Klej angielski biały: Colla alba angl.
Klej ruski (petersburski): Colla alba russica.
Klej rybi: Ichthyocolla.
Klej zwierzęcy: Gelatina animalis.
Klejek: vide Kleik.
Kluczyki: Primula officinalis.
Kłaczce: Rhizoma; vide: Korzeń.
Kłaki do tamowania krwi: Paleae haemostaticae.
Kłobuska pospolita: Torilis Anthriscus.
Kłóć pierzasta: Brahypodium pinnatum.
Kłóć pospolita: Claudium Mariscus.
Kłosówka wełniasta: Holcus lanatus.
Kmin, kminek: Fructus Carvi.
Kmin czarny: Sem. Nigellae.
Kmin koński: Sem. Phellandri.
Kmin polny: Sem. Carvi.
Kmin śmierzdzący: Sem. Phellandri.
Kmin wodny: Sem. Phellandri.
Kniat: Folia Farfarae.
Knieć: Folia Farfarae.
Kobalt: Arsenicum nativum; Arsenum metallic. crud.; Cobaltum.
Kobylak: Rad. Lapathi acuti.
Kocanka piaskowa: Gnaphalium arena-rium L. = Stoechas citrina Syreń, fl.
Kocanka żółta: Gnaphalium arena-rium L. = Stoechas citrina Syreń, fl.
Koci pysk (wielkokwiatowy): Herba Galeopsidis grandiflorae Ehrh.
Koclerpka (czerecha): Prunus Padus L., c.; Prunus Padus racemosa.
Kofeina: Coffeinum.
Kofeino-cytrynian antypiryny: Antipyrinum Coffeino-citric.
Kokornak: Aristolochia Clematitis L.
Kokornak powojnikowy: Aristolochia Clematitis L., r.

Kokorycz: Herba Fumariae; Corydalis.
Kokoryczka pełna: Corydalis fabacea Pers.—Radix Aristolochiae fabaceae.
Kokoryczka pospolita: Corydalis cava Schwgg.—Radix Aristolochiae cavae.
Kolcowój: Radix Sarsaparillae.
Kolędra: Fructus Coriandri.
Kolender, kolendra: Fruct. Coriandri.
Kolendra siewna: Coriandrum sativum L.
Kolibok: Radix Bardanae.
Kolodjon: Collodium.
Kolodjon elastyczny: Collodium elasticum.
Kolokwinty: Fruct. Colocynthidis.
Kolombo: Radix Calumbae.
Kołaczki: Pastilli; Tablettae; Trochisci.
Kołaczki chinozolowe: Pastilli Chinosoli.
Kołaczki cytwarowe: Pastilli Santonini.
Kołaczki glonoinowe: Pastilli Nitroglycerini.
Kołaczki ipekakuanowe: Pastilli Ipecacuanhae.
Kołaczki miętowe: Pastilli Menthae piperitae angl.
Kołaczki nitroglicerynowe: Pastilli Nitroglycerini.
Kołaczki od kaszlu: Pastilli contra tussim.
Kołaczki od zgagi: Pastilli e Natrio hydrocarb.
Kołaczki przeciw robakom: Trochisci Santonini.
Kołaczki rumbarbarowe: Pastilli Rhei.
Kołaczki santoninowe: Pastilli Santonini.
Kołaczki serwatkowe: Pastilli seripari.
Kołaczki sodowe: Pastilli e Natrio hydrocarbon.
Kołaczki sublimatowe: Pastilli Hydrarg. bichlor. corrosivi.
Kołaczki wiatrowe: Rotulae Menthae piperitae.
Kołtun: Lycopodium clavatum L.
Komieżnik: Resina Elemi.
Komornica mieszana: Chenopodium hybrid.
Komornica pospolita: Lotus corniculatus.
Komosa ambrowa: Herba Chenopodii ambrosioides.
Komosa meksykańska: Herba Chenopodii ambrosioides.
Komosa mierzliwa: Chenopodium Vulvaria L., h.
Koniczna: vide Koniczyna.
Kondratek: Herba Hederæ terrestris.

Kondrufał: Cynoglossum officinale L.
Koniak: Spir. Vini Cognac.
Koniczyna: Trifolium.
Koniczyna biała: Flor. Trifolii albi.
Koniczyna błotna: Fol. Trifolii fibrini.
Koniczyna czerwona: Flor. Trifolii rubri.
Koniczyna kocia: Herba Trifolii arvensis.
Koniczyna polna: Trifolium arvense L., fol.
Koniczyna wodna: Folia Trifolii fibrini.
Koniczyna zajęcza: Oxalis Acetosella.
Koniopłoch łakowy: Silaus pratensis.
Konitrud lekarski: Gratiola officinalis L.
Konopie azjatyckie: Herba Cannabis Indicae.
Konopie indyjskie: Herba Cannabis Indicae.
Konopie siewne: Cannabis sativa L., h.
Konserwy cytrynowe: Confectio Citri.
Konserwy imbirowe: Confectio Zingiberis.
Konserwy liliowe: Confectio Liliorum.
Konserwy pomarańczowe: Confectio Aurantii.
Konserwy różane (różowe): Confectio Rosarum.
Końskie kopyto: Folia Farfarae.
Kontryfał: Radix Cynoglossi.
Konwalia Lanuska: Convallaria maialis L., h.
Konwalia majowa: Convallaria maialis L., h.
Konwalia wielokwiatowa: Convallaria Polygonatum.
Konwalia zwyczajna: Convallaria maialis L.
Kopal: Copal.
Koper koński: Fructus Phellandri aquatici.
Koper lekarski: Foeniculum vulgare Gaertn., fr.
Koper włoski: Fructus Foeniculi.
Koper wodny: Fructus Phellandri aquatici.
Koper zwyczajny: Fructus Anethi.
Koperek włoski: Fructus Foeniculi.
Koperwas: Ferrum sulfuric. cryst.
Koperwas miedzi: Cuprum sulfuric. cryst.
Koperwas żelaza: Ferrum sulfuric. cryst.
Kopytnik: Asarum europaeum L., fol.; r.
Kopytnik pospolity: Asarum europaeum L., fol.; r.
Kora: Cortex.
Kora chinowa: Cort. Chinae succir.

Kora chinowa królewska: Cort. Chinae Calisayae.
Kora chińska: Cort. Chinae succir.
Kora cynamonowa: Cort. Cinnamomi Ceylanici.
Kora cynamonowa biała: Cort. Canel-lae albae.
Kora dębowa: Cort. Quercus.
Kora granatowa: Cort. Granati.
Kora granatowca: Cort. Granati.
Kora kaliny: Cort. Viburni.
Kora kaskaryli: Cort. Cascarillae.
Kora kasyi gwoździkowej: Cort. Cassiae caryophyllatae.
Kora kebraczo: Cort. Quebracho.
Kora kondurango: Cort. Condurango.
Kora korzybielowa: Cort. Canellae albae.
Kora krocieniowa: Cort. Cascarillae.
Kora królewska: Cort. Chinae Calisayae (regiae).
Kora krotkniowa: Cortex Cascarillae.
Kora kruszyny: Cort. Frangulae.
Kora kwilaji: Cort. Quillaiae.
Kora mydłoki: Cort. Quillaiae.
Kora przeciwi febrze: Cortex Chinae succir.
Kora śliwkowa: Cort. Pruni Padi (domest.).
Kora święta: Cort. Rhamni Purshiani.
Kora szakłaka kruszyny: Cort. Frangulae.
Kora szakłaka Pursha: Cort. Rhamni Purshiani.
Kora szakłakowa: Cort. Frangulae.
Kora trzesczynowa: Cort. Frangulae.
Kora wiązowa: Cort. Ulmi.
Kora wierzbowa: Cort. Salicis.
Kora wilczego łyka: Cort. Mezerei.
Kora ziarnowcowa: Cort. Granati.
Korzeń: Bulbus, Radix, Rhizoma, Tubera.
Korzeń alkannowy: Rad. Alcan-nae; Rad. Rubiae tinctorum.
Korzeń anielski: Rad. Angelicae; Polypodii.
Korzeń archangielski: Rad. Angelicae.
Korzeń arniki: Rhiz. Arnicae.
Korzeń azarowy: Rad. Asari.
Korzeń babi: Rad. Bardanae; Rhiz. Filicis maris.
Korzeń babkowy: Rad. Consolidae.
Korzeń babski: Rad. Bardanae; Rhiz. Filicis maris.
Korzeń baldryanowy: Rhiz. Valerianae.
Korzeń bertramowy: Rad. Pyrethri germ.; Salivalis; dentaliae.

Korzeń biedrzeńcowy: Rad. Pimpinellae alb.
Korzeń chinowy: Rad. Chinae nodosae.
Korzeń chiński: Rad. Rhei chinensis.
Korzeń ciemiernikowy: Rad. Hellebori.
Korzeń ciemierzycowy: Rad. Hellebori albi.
Korzeń cytwarowy: Rhiz. Zedoariae.
Korzeń czarny: Rad. Consolidae.
Korzeń czerwienca: Rad. Alcan-nae.
Korzeń czerwony: Rad. Alcan-nae.
Korzeń czestochowski: Rhiz. Galangae.
Korzeń diabli: Rad. Morsus diaboli.
Korzeń Drzewianki wzniesionej: Rhizoma Tormentillae.
Korzeń działowski: Rhiz. Filicis maris; Radix Mëu, Mei.
Korzeń dzięglowy: Radix Angelicae.
Korzeń dziewiczy: Rhizoma Tormentillae.
Korzeń dziewięcioraki: Tragea aromatica = Pulvis aromaticus ruber.
Korzeń dziewięciu sił: Radix Carlinae.
Korzeń dziewiosłowy: Radix Enulae (Helenii).
Korzeń figowy: Radix Caricis arenariae.
Korzeń fiołkowy: Rhiz. Iridis florentinae.
Korzeń fiołkowy dla dzieci: Rhiz. Iridis flor. tornat. pro infant.
Korzeń fiołkowy do dydkania: Rhiz. Iridis flor. tornat. pro infant.
Korzeń fiołkowy na zębki: Rhiz. Iridis flor. tornat. pro infant.
Korzeń galganowy: Rhiz. Galangae.
Korzeń galgański: Rhiz. Galangae.
Korzeń goryczki: Radix Gentianae.
Korzeń gorzknika: Rhiz. Hydrastidis can.
Korzeń grzechotniczy: Radix Senegae.
Korzeń gwoździkowy: Rhizoma Caryophyllatae.
Korzeń imbierowy: Rhiz. Zingiberis.
Korzeń indyczki wirginiąskiej: Radix Senegae.
Korzeń ipekakaunowy: Radix Ipecacuanhae.
Korzeń jalapowy: Tubera Ialapae.
Korzeń jaśminowy żółty: Radix Gelsemii.
Korzeń kalmusowy: Rhiz. Calami aromat.
Korzeń kamienny: Rad. Polypodii vulgaris.
Korzeń karli, karłowy: Rad. Carlinae.
Korzeń kasiowy: Rad. Carlinae.
Korzeń kokornakowy: Rad. Aristolochiae.
Korzeń kolcowojowy: Rad. Sarsaparillae.
Korzeń kolombo: Rad. Calumbae.
Korzeń kopytnika: Rad. Asari aeurop.

Korzeń koralowy: Radix Polypodii.
 Korzeń kosaćca: Rhiz. Iridis flor.
 Korzeń koźli, koźlikowy: Rhiz. Valerianae.
 Korzeń krzyżownika: Radix Senegae.
 Korzeń kukułczy: Tubera Salep.
 Korzeń kurczowy: Rhiz. Valerianae.
 Korzeń kurkumowy: Rhiz. Curcumae.
 Korzeń lisi: Radix Gentianae tot.
 Korzeń lisiego ogona: Rad. Ononidis.
 Korzeń lubczyka: Rad. Levistici.
 Korzeń lubieszczkowy: Rad. Levistici.
 Korzeń lubieżny: Rad. Levistici.
 Korzeń lukrecyowy: Rad. Liquiritiae.
 Korzeń łatędny: Rhiz. Galangae.
 Korzeń łopianowy: Rad. Bardanae.
 Korzeń łopuchowy: Rad. Bardanae.
 Korzeń maciczny: Rhiz. Galangae.
 Korzeń majstrowy: Rad. Imperatoriae.
 Korzeń mlstrzowy: Rad. Imperatoriae.
 Korzeń mleczny: Rad. Levistici.
 Korzeń mleczowy: Rad. Taraxaci.
 Korzeń Mniszka lekarskiego: Rad. Taraxaci.
 Korzeń morskiej cebuli: Bulb. Scillae mar.
 Korzeń mydełnicowy: Rad. Saponariae.
 Korzeń mydlany: Rad. Saponariae.
 Korzeń mydlikowy: Rad. Saponariae.
 Korzeń nabiałowy: Rad. Levistici.
 Korzeń niemiecki: Rad. Pyrethri german.
 Korzeń obrazkowy: Rad. Aronis.
 Korzeń omanowy: Rad. Enulae.
 Korzeń orli: Rad. Polypodii.
 Korzeń ostrzyżowy: Rhiz. Curcumae.
 Korzeń paniński: Rhiz. Tormetillae.
 Korzeń paprociowy: Rhiz. Filicis maris.
 Korzeń paprotki: Rad. Polypodii.
 Korzeń para: Rad. Sarsaparillae.
 Korzeń parowy: Rad. Sarsaparillae.
 Korzeń partwinowy: Rad. Ratanhiae.
 Korzeń perzu: Rhiz. Triticci repent.
 Korzeń pierzowy: Rhiz. Triticci repent.
 Korzeń Pierśclennika lekarskiego: Radix Pyrethri.
 Korzeń piśrłowy: Rad. Angelicae.
 Korzeń pietruszki: Rad. Petroselini.
 Korzeń piwonii: Rad. Paeoniae.
 Korzeń pokrzywy: Rad. Urticae.
 Korzeń pomornika: Rhiz. Arnicae.
 Korzeń Pompawy: Rhizoma Tormetillae.
 Korzeń poziłmkowy: Rhiz. Caricariae.
 Korzeń przeczyszczający: Radix Rhei chin.
 Korzeń przestępowy: Rad. Bryoniae.
 Korzeń rabarbarowy: Rad. Rhei chin.
 Korzeń rumbarbarowy: Rad. Rhei chin.

Korzeń ryblej trutki: Rad. Calumbae.
 Korzeń rzewieniowy: Rad. Rhei chin.
 Korzeń salepu: Tub. Salep.
 Korzeń sarsaparyli: Rad. Sarsaparillae.
 Korzeń sasafrazanowy: Rad. Sassafras.
 Korzeń senegi: Rad. Senegae.
 Korzeń skowronczy, skowronkowy: Rad. Gentianae.
 Korzeń ślazowy: Rad. Althaeae.
 Korzeń słodniowy: Rad. Liquiritiae.
 Korzeń śmietankowy: Rad. Levistici.
 Korzeń św. Apolonii: Rad. Pyrethri germ.
 Korzeń św. Heleny: Rad. Enulae = Helenii.
 Korzeń św. Plotra: Rad. Pyrethri germ.
 Korzeń świętojański: Rhiz. Filicis maris.
 Korzeń szuwarowy: Rhiz. Calami aromat.
 Korzeń tatarakowy: Rhiz. Calami aromat.
 Korzeń tatarski: Rhiz. Calami aromat.
 Korzeń tojadu: Tub. Aconiti.
 Korzeń trawowy: Rhiz. Graminis.
 Korzeń waleryanowy: Rhiz. Valerianae.
 Korzeń węzowy: Rad. Serpentariae.
 Korzeń Wilca przeczyszczającego: Tub. Ialapae.
 Korzeń wilcowy: Tub. Ialapae.
 Korzeń wilczej jagody: Rad. Belladonnae.
 Korzeń wilżyny: Rad. Ononidis.
 Korzeń wymiotnicy lek.: Rad. Ipecacuanhae.
 Korzeń zębownika: Rad. Pyrethri.
 Korzeń żmijowcowy: Rad. Pyrethri.
 Korzeń żmijowy: Rad. Pyrethri.
 Korzeń żółty: Rhiz. Curcumae.
 Korzeń żywokostowy: Rad. Consolidae (Symphyti).
 Korzeniówka: Aqua Vitae aromat.
 Korzeniówka zwyczajna: Monotropa hydropytis.
 Korzonki karne: Radix Consolidae.
 Korzonki kamienne: Rad. Polypodii vulgaris.
 Korzybiel biały: Canella alba, c.
 Kosaciec; kozaciec: Iris florentina L.; Iris germanica L., rh.
 Kosałka kielichowa: Tofieldia calyculata.
 Kość biała: Ossa Sepiae.
 Kość czarna: Ebur ustum.
 Kość czernikowa: Ossa Sepiae.
 Kość matwy: Ossa Sepiae.
 Kość palona: Ebur ustum.
 Kość rybia: Ossa Sepiae.
 Kość słoniowa: Ebur ustum.
 Kość słoniowa palona: Ebur ustum.
 Kość wielorybia: Ossa Sepiae.
 Kosmaczek: Herba Hieratili.

Kosmatka włosista: *Luzula pillosa*.
 Kostropacz: *Radix Bardanae*.
 Kostrzewa: *Festuca elatior*.
 Koszczka wodna: *Equisetum palustre*.
 Koszczka zwyczajna: *Equisetum arvense*.
 Koszenila: *Coccinella*.
 Kosztywar: *Radix Symphyti offic. L.*
 Koszysko lekarskie: *Verbena officinalis, h.*
 Kotewka pływająca: *Trapa natans*.
 Kozia broda: *Rhiz. Valerianae*.
 Kozia ruta: *Galega Ruta capraria*.
 Kozibred: *Tagopogon procumbens*.
 Kozie jajko: *Asphodelus albus* Miller.
 Kozielek: *Herba Trifolii fibrini*.
 Kozieradka błękitna: *Melilotus coerulea* Lam.
 Kozieradka lekarska: *Trigonella Foeniculum graecum L., s.*
 Kozieradka pospolita: *Trigonella Foeniculum graecum L., s.*
 Kozłek lekarski: *Valeriana officinalis*
 Kozłowy łój: *Sebum ovile. [L., rh.*
 Kozodrzew: *Lign. Juniperi*.
 Krapp: *Rubia tinctorum L., r.*
 Krasawa czerwiotrutna: *Hagenia abissinica Willd. = Flores Koso.*
 Krasnodrzew koka: *Erythroxylon Coca, fol.*
 Krasnodrzew pospolity: *Erythroxylon Coca Lamarek.*
 Kreda: *Creta alba ven.*
 Kreda angielska: *Talcum*.
 Kreda oczyszczona: *Calc. carbonic. praecipit.*
 Kreda oczyszczona z miętą: *Pulv. dentifricius albus.*
 Krem glicerynowy: *Ung. Glycerini*.
 Krem lanolinowy: *Lanolimentum leniens*
 Kremortartar: *Kalium hydrotartari-cum.*
 Kremseles: *Ung. leniens.*
 Kreolina: *Creolinum*.
 Kreozot: *Kreosotum*.
 Kreozotał: *Kreosotum carbonic.*
 Krew (jucha): *Sanguis*.
 Krew barania: *Sanguis Arietis*.
 Krew bawola: *Sanguis Arietis*.
 Krew bazyliiskowa: *Sanguis Draconis*.
 Krew bycza: *Sanguis Tauri*.
 Krew czarna: *Sanguis Tauri*.
 Krew końska: *Sanguis Equi*.
 Krew kozła: *Sanguis Hirci*.
 Krew kozłowa: *Sanguis Hirci*.
 Krew smocza: *Sanguis Draconis*.
 Krew wołowa: *Sanguis Tauri*.
 Krew woszczona: *Sanguis Tauri*.
 Krew żubrowa: *Sanguis Tauri*.

Krewnik lekarski: *Sanguisorba officinalis L., r.*
 Krezolina: *Kresolinum*.
 Krochmal: *Amylum*.
 Krochmal pszenny: *Amylum Triticif.*
 Krocień korodajny: *Croton Eluteria Benn = Cascarilla*.
 Krokosz barwierski: *Flores Carthami tinctoriae L.*
 Kropidło duże: *Oenanthe Phellandrium Lam., fr.*
 Krople Guttae; Oleum; Spiritus; Tinctura.
 Krople aleosowe: *Tinct. Aloës*.
 Krople amarantowe: *Tinct. Coccinellae*.
 Krople ambrowe: *Tinct. Ambrae*.
 Krople anielskie: *Spir. Angelicae comp.*
 Krople anodynowe: *Spir. Aetheris*.
 Krople anyżkowe: *Liquor Ammoniae anisat.*
 Krople arnikowe: *Tinct. Arnicae*.
 Krople aromatyczne: *Tinct. aromatica*.
 Krople arsenikowe: *Sol. arsenicalis Fowleri*.
 Krople baldryanowe: *Tinct. Valerianae*.
 Krople będzwinowe: *Tinct. Benzoës*.
 Krople benzoesowe: *Tinct. Benzoës*.
 Krople białe: *Spir. Aetheris*.
 Krople bieluniowe: *Tinct. Stramonii*.
 Krople bobkowe: *Aqua Laurocerasi*.
 Krople bobrowe: *Tinct. Castorei*.
 Krople bobrowe na macicę: *Tinct. stomachica; Tinct. Valerianae comp.*
 Krople Botkina: *Guttae Botkini: Iniectio Chinini Botkin, Kr. P.*
 Krople brabanckie: *Tinct. Guaiaci*.
 Krople bylicowe: *Tinct. Artemisiae*.
 Krople cebulowe: *Acetum Scillae; Tinct. Scillae*.
 Krople cesarskie: *Guttae Inoziemcowi, Kr. P.; Ammonia pura liq., G.*
 Krople chinoidynowe: *Tinct. Chinoidini*.
 Krople chinowe: *Tinct. Chinae comp.*
 Krople chinowe czarne: *Tinct. Chinoidini*.
 Krople chinowe na febrę: *Tinct. Chinoidini*.
 Krople chińskie: *Tinct. Chinae comp.*
 Krople choleryczne: *Tinct. anticholericæ: Guttæ Inoziemcowi, Kr. P.*
 Krople cynamonowe: *Tinct. Cinnamomi*.
 Krople czarcie: *Tinct. Asa foetidae*.
 Krople czarne: *Tinct. Chinoidini*.
 Krople czerwone: *Tinct. stomachica*.
 Krople czerwone maciczne: *Tinct. stomachica; Tinct. Valerianae comp.*
 Krople czosnkowe: *Tinct. Asa foetidae*.

Krople dęblankowe: Tinct. Gallarum.

Krople dębowe: Tinct. Gallarum.

Krople digitalis: Tinct. Digitalis.

Krople dla oczyszczenia krwi: Tinct. Pini comp., Kr. P.

Krople długiego życia: Tinct. Aloës comp.

Krople do serwatki: Liquor ad Serum lact. par.

Krople do tamowania krwi: Ferr. sesquichlor. solut.

Krople dorpackie: Tinct. Chinioidini.

Krople duńskie: Elixir e succo Liquiritiae.

Krople dziąsłowe: Tinct. gingivalis.

Krople dzięłgłowe: Spir. Angelicae comp.

Krople dziewięciorakie: Spir. Aetheris; Tinct. aromatica, Tinct. Valerianae comp.

Krople fabryczne: Tinct. Chinioidini; Tinct. febrifuga.

Krople farmazońskie: Tinct. Chinioidini; Tinct. febrifuga.

Krople febryczne: Tinct. Chinioidini; Tinct. febrifuga.

Krople Fowlera: Sol. arsenicalis Fowleri.

Krople francuskie: Tinct. Guaiaci.

Krople furmańskie: Tinct. Chinioidini.

Krople galusowe: Tinct. Gallarum.

Krople gałgańskie: Tinct. aromatica; Tinct. stomachica.

Krople goryczkowe: Tinct. Gentianae.

Krople gorzkie: Tinct. amara.

Krople gwajakowe: Tinct. Gualaci.

Krople gwoździkowe: Tinct. Caryophyllor; Tinct. odontalgica.

Krople Hallera: Liquor acidus Halleri.

Krople hiszpańskie: Tinct. Cantharidum; Tinct. Capsici an.

Krople hoffmańskie: Spir. Aetheris.

Krople hufarskie: Tinct. Chinioidini.

Krople hyzopowe: Spir. aromaticus; Spir. Lavandulae.

Krople imbirowe: Tinct. Zingiberis.

Krople jabłkanu żelaza: Tinct. Pomi ferrata.

Krople jałowcowe: Spir. Iuniperi.

Krople jaśminowe: Spir. Iasmini.

Krople jeleniowe: Ammon. carbon. pyrooleos. solut.

Krople jerozalemskie: Tinct. balsamica; Tinct. Benzoës comp.

Krople jodowe: Tinct. Iodi.

Krople jordanowe: Tinct. balsamica; Tinct. Benzoës comp.

Krople jordanowe na oczy: Solutio Zinci sulfurici.

Krople kalmusowe: Tinct. Calami aromat.

Krople kamforowe: Tinctura Staffordi, G.; Spir. Aetheris camphoratus.

Krople kantarydowe: Tinctura Cantharidum.

Krople kaskaryli: Tinct. Cascariillae.

Krople katechu: Tinct. Catechu.

Krople kolkowe: Tinct. apoplectica.

Krople koperkowe: Tinct. Foeniculi Rommershausenii.

Krople kozłkowe: Tinct. Valerianae.

Krople kozłkowe eteryczne: Tinct. Valerianae aetherea.

Krople króla duńskiego: Elixir e succo Liquiritiae.

Krople kurczowe: Tinct. Valerianae.

Krople kwaśne: Liquor vel Mixtura sulfurica acida.

Krople kwaśne białe: Mixtura sulfurica acida.

Krople kwaśne czerwone: Tinct. aromatica acida.

Krople kwiatowe: Tinct. Macidis.

Krople laurowe: Aqua Laurocerasi.

Krople londyńskie: Tinct. Opii benzoica.

Krople macicowe (maciczne) białe: Spir. Aetheris.

Krople macicowe (maciczne) czerwone: Tinctura Chamomillae compos.; Tinct. stomachica; Tinct. Valerianae compos.

Krople mącznikowe: Tinct. Secalis corn.

Krople makowcowe: Tinct. Opii simpl.

Krople Marcinkowskiego: Tinct. anti-choleric.

Krople melisowe: Spir. Melissa comp.

Krople mentolowe: Solutio Mentholi spirit.

Krople metalowe: Solutio Mentholi spirit.

Krople miętowe: Spir. Menthae piper.

Krople migdałowe: Aqua Lauroceraci; Aqua Amygdal. amar.

Krople mirowe: Tinct. Myrrhae.

Krople moskiewskie: Tinct. Chinioidini.

Krople moszusowe: Tinct. Moschl.

Krople na ból brzucha: Tinct. apoplectica.

Krople na ciotkę: Tinct. Chinioidini; Tinct. febrifuga.

Krople na febrę: Tinct. Chinioidini; Tinct. febrifuga.

Krople na kaszel: Elixir pectorale.

Krople na laksy: Elixir laxativum.

- Krople na macicę: Tinct. aromatica;
Tinct. stomachica; Tinct. Valeriana-
nae comp.
- Krople na piersi: Elixir pectorale.
- Krople na zatwardzenie: Elixir laxa-
tivum.
- Krople na zęby: Tinct. odontalgica.
- Krople na zimę: Tinct. Chinioidini;
Tinct. febrifuga.
- Krople na zimnicę: Tinct. Chinioidini;
Tinct. febrifuga.
- Krople na zimno: Tinct. Chinioidini;
Tinct. febrifuga.
- Krople naparstnicowe: Tinct. Digitalis.
- Krople nux vomica: Tinct. Strychni.
- Krople od poruchy białe: Spir. Aetheris.
- Krople od poruchy czerwone: Tinct.
stomachica.
- Krople opiumowe: Tinct. Opii simpl.
- Krople ostre: Tinct. Capsici.
- Krople partwinowe: Tinct. Ratanhiae.
- Krople paznokietkowe: Tinct. Arnicae.
- Krople piersiowe: Elixir pectorale.
- Krople piołunowe: Tinct. Absynthii
comp.
- Krople pokrzykowe: Tinct. Belladonnae.
- Krople pomarańczowe: Tinct. Aurantii
pericarp.; Ol. Aurantii pericarp.
- Krople pomornika: Tinct. Arnicae.
- Krople przyszczawkowe: Tinct. Cantha-
ridum.
- Krople przestępowe: Tinct. Bryoniae.
- Krople rabarbarowe vide: rumbarbarowe.
- Krople rataniowe: Tinct. Ratanhiae.
- Krople rebarbarowe vide: rumbarbarowe
- Krople rumbarbarowe na winie: Tinct.
Rhei vinosa.
- Krople rumbarbarowe wodne: Tinct.
Rhei aquosa.
- Krople rumiankowe: Tinct. Chamomillae.
- Krople serdeczne: Spiritus Aetheris.
- Krople skórzycowe: Tinct. Cinnamomi.
- Krople ślinnika: Tinct. Spilanthi.
- Krople Stafforda: Tinct. Staffordi.
- Krople strofantowe: Tinct. Strophanthi.
- Krople stroiczki: Tinct. Lobeliae.
- Krople stroju bobrowego: Tinct. Casto-
rei canad.
- Krople św. Jacka: Tinct. Guaiaci.
- Krople suwarowe: Tinct. Calami aro-
matici.
- Krople szwedzkie: Tinct. Aloës comp.
- Krople tatarakowe: Tinct. Calami arom.
- Krople tatarskie: Tinct. Calami arom.
- Krople Thielmana: Guttæ Thielmani.
- Krople tojadowe: Tinct. Aconiti.
- Krople troiste: Tinct. Valerianae comp.
- Krople trzewiczkowe: Tinct. Aconiti.
- Krople tureckie: Tinct. Opii simpl.
- Krople waleryanowe: Tinct. Valerianae.
- Krople waleryanowe na eterze: Tinct.
Valerianae aetherea.
- Krople waniliowe: Tinct. Vanilla.
- Krople wawrzynowe: Aqua Laurocerasi.
- Krople wilczych jagód: Tinct. Bella-
donnae.
- Krople Wita: Tinct. Chinae comp.
- Krople woniące: Spir. fumalis; Spir.
odoratus.
- Krople wonne: Spir. odoratus.
- Krople wonne na macicę: Spir. Aetheris.
- Krople wroniego oka: Tinct. Strychni.
- Krople wymiotnicowe: Tinct. Ipeca-
cuanhae.
- Krople ziemowitowe: Tinct. Colchici.
- Krople żelazne: Tinct. Pomi ferrata.
- Krople żelazne czarne: Tinct. Pomi
ferrata.
- Krople żelazne czerwone: Tinct. Ferri
acetici aether.
- Krople żelazne do tamowania krwi: Fer-
rum sesquichlor. solut.
- Krople żelazne do zżywania: Tinct.
Pomi ferrata.
- Krople żółdkowe: Tinct. stomachica;
Tinct. amara.
- Krople żółcianowe: Tinct. Curcumae.
- Krople żółciowe: Tinct. amara.
- Krople żytnie: Tinct. Staffordi.
- Krople żywiczne: Tinct. Pini comp.
- Kruszczyk: Epipactis latifolia.
- Kruszczyna: Rhamnus Frangula L., c.
- Kruszewina: Rhamnus Frangula L., c.
- Kruszyna: Rhamnus Frangula L., c.
- Kruszyna amerykańska: Rhamnus Pur-
shiana D. C. = Cascara Sagrada.
- Krwawnica pospolita: Lythrum sali-
caria L. = Herba Lysimachiae pur-
pureae.
- Krwawnik pospolity: Achillea Mille-
folium L., fl.; h.
- Krwiściąg lekarski: Sanguisorba offici-
nalis L., r.
- Krzecina pospolita: Marrubium vul-
gare, h.
- Krzem: Silicium.
- Krzemian glinowy rodzimy: Bolus alba.
- Krzemian potasowy: Kalium silicicum.
- Krzemian sodowy: Natrium silicicum.
- Krzemionka sodowa: Natrium silicicum.
- Krzeszyna: Herba Marrubii.
- Krzywoszyj polny: Lycopsis arvensis.
- Krzyżelki: Herba Trifolii fibrini.
- Krzyżownica: Rad. Senegae.

Krzyżownica gorzka: *Polygala amara* L., h.

Krzyżownica grzechotnikowa: *Polygala Senega* L., r.

Krzyżownica wirginijska: *Polygala Senega* L., r.

Krzyżownik grzechotniczy: *Polygala Senega* L., r.

Księżę galoty: *Herba Aquilegiae*.

Księżę portki: *Herba Aquilegiae*.

Kubeba proszkowana: *Fruct. Cubebae* pulv.

Kubebiec lekarski: *Piper Cubeba* Lin. fil.

Kubeby: *Fructus Cubebae*.

Kuczerka: *Sium Sisarum* L.

Kuklik czerwony: *Geum rivale* *).

Kuklik goździkowaty: *Geum caryophyllatum* Pers.

Kuklik goździkowy: *Geum urbanum* L. = *Radix Caryophyllatae*.

Kuklik pospolity: *Geum urbanum*.

Kuklik rwisty: *Geum rivale* L. = *Radix Caryophyllatae aquatica*.

Kuklik rycerski: *Geum rivale*.

Kuklik żółty: *Geum urbanum*.

Kukulka: *Orchis maculata*.

Kukurydza: *Stigmat. Zeae* Maldis.

Kulczyba Wronie oko: *Strychnos Nuxvomica* L., s.

Kule kamforowe: *Globuli camphorati*.

Kule św. Elżbiety: *Globuli camphorati*.

Kule żelazne: *Globuli martiales*.

Kulibaba: *Fruct. Cubebae* pulv., G.; *Lycopodium clavatum* L., Kr. P.

Kurcza stopa: *Podophyl. peltat.*

Kurdwan: *Herba Hederæ terrestr.*

Kurkuma: *Rhiz. Curcumæ*.

Kuroślep: *Anagallis arvensis* L.

Kurza noga: *Herba Portulaccae*.

Kurzawka: *Lycoperdon bovist.*

Kurze ziele: *Rhizoma Tormentillae*.

Kurzy mór: *Anagallis arvensis* L.

Kurzy ślad polny: *Anagallis arvensis* L.

Kurzy ślep: *Anagallis arvensis* L.

Kwas angielski: *Acid. sulfuric. angl.*

Kwas arsenawy: *Acid. arsenicosum*.

Kwas arsenowy: *Acid. arsenicum*.

Kwas azotawo-azotowy: *Acid. nitricum fumans*.

Kwas azotawy: *Acid. nitrosom*.

Kwas azotowy: *Acid. nitricum*.

Kwas azotowy dymiący: *Acid. nitricum fumans*.

Kwas będzwinowy: *Acid. benzoicum*.

Kwas benzoesowy: *Acid. benzoicum*.

Kwas borny: *Acid. boricum cryst.*

Kwas borowy: *Acid. boricum cryst.*

Kwas borowy proszk.: *Acid. boricum pulv.*

Kwas bursztynowy: *Acid. succinicum*.

Kwas chlorowodorowy: *Acid. hydrochloricum*.

Kwas chlorowy: *Acid. chloricum*.

Kwas chromowy: *Acid. chromicum*.

Kwas cyanowy: *Acid. hydro-cyanicum*.

Kwas cytrynowy: *Acid. citricum*.

Kwas dębowy: *Acid. tannicum*.

Kwas drzewny: *Acetum pyrolignos. crud.*

Kwas fluorowodorowy: *Acid. fluoricum*.

Kwas fosforowy: *Acid. phosphoricum*.

Kwas fosforowy lodowaty: *Acid. phosphoricum glaciale*.

Kwas galusowy: *Acid. gallicum*.

Kwas garbarski: *Acid. tannicum*.

Kwas garbnikowy: *Acid. tannicum*.

Kwas karbolowy: *Acid. carbohic. pur.*

Kwas karbolowy surowy: *Acid. carbonicum crudum*.

Kwas kozłkowy: *Acid. valerianicum*.

Kwas krzemionkowy: *Acid. silicicum*.

Kwas krzemowy: *Acid. silicicum*.

Kwas mleczny: *Acid. lacticum*.

Kwas mlekowy: *Acid. lacticum*.

Kwas moczowy: *Acid. uricum*.

Kwas modry: *Acid. hydro-cyanicum*.

Kwas moskiewski: *Acid. nitric. dil.*

Kwas octowy: *Acid. aceticum*.

Kwas olejowy: *Acid. oleicum*.

Kwas podsiarkawy: *Acid. subsulfurosum*.

Kwas pruski: *Acid. hydro-cyanicum*.

Kwas pyrogallusowy: *Acid. pyrogallicum*.

Kwas saletrawy: *Acid. nitrosom*.

Kwas saletrowy: *Acid. nitricum*.

Kwas saletrzany: *Acid. nitricum*.

Kwas salicylowy: *Acid. salicylicum*.

Kwas siarczany vide: **Kwas siarkowy**.

Kwas siarkawy: *Acid. sulfuriosum*.

Kwas siarkowy: *Acid. sulfuricum conc. pur.*

Kwas siarkowy angielski: *Acid. sulfuricum anglican.*

Kwas siarkowy nordhausenski: *Acid. sulfuricum ven. fumans*.

Kwas solny: *Acid. hydrochloricum*.

Kwas stearowy: *Acid. stearinicum*.

Kwas szczawikowy: *Acid. oxalicum*.

*) Z tych roślin używany bywa korzeń pod nazwą: *Rhizoma Caryophyllatae*, seu *Gei urbani* seu *Sanamundae*.

Kwas szczawiowy: Acid. oxalicum.
 Kwas węglany: Acid. carbonicum.
 Kwas węglowy: Acid. carbonicum.
 Kwas wierzbowy: Acid. salicylicum.
 Kwas winny: Acid. tartaricum.
 Kwas winowy: Acid. tartaricum.
 Kwasek Hallera: Liq. acidus Halleri.
 Kwaśnica pospolita: Berberis vulg. L., fr.

= Baccæ Berberum.

Kwaśnica szczecinkowata: Berberis aristata D. C.

Kwasoród: Oxygenium.

Kwasya: Lign. Quassiae.

Kwiat: Flos, Flores.

Kwiat akacyowy: Flores Acaciae.

Kwiat arniki: Flores Arnicae.

Kwiat benzoesowy: Acid. benzoicum.

Kwiat bertramowy: Flores Pyrethri rosei.

Kwiat bławatu: Flores Cyani.

Kwiat bożego liczka: Flores Farfarae.

Kwiat bursztynowy: Acid. succinicum.

Kwiat bżowy: Flores Sambuci.

Kwiat Chabru bławatu: Flores Cyani.

Kwiat cierniowy: Flores Acaciae.

Kwiat cynamonowy: Flores Cassiae.

Kwiat cynkowy: Zincum oxydatum.

Kwiat cytwarowy: Flores Cinae.

Kwiat dziewanny: Flores Verbasci.

Kwiat dziurawcowy: Flores Hyperici.

Kwiat glistnika: Flores Cinae.

Kwiat gwoździkowy: Flores Caryophylli.

Kwiat jarząbkowy: Flores Sorbi.

Kwiat Jaśnotki białej: Flores Lamii albi.

Kwiat kluczykowy: Flores Primulae.

Kwiat konwaliowy: Flores Convallariae.

Kwiat krasawy: Flores Koso. [mal.]

Kwiat krwawnikowy: Flores Millefolii.

Kwiat Kuso: Flores Koso.

Kwiat lawandowy: Flores Lavandulae.

Kwiat lewandowy: Flores Lavandulae.

Kwiat liliowy: Flores Liliorum.

Kwiat lipowy: Flores Tiliae.

Kwiat maczkowy: Flores Rheados.

Kwiat maczku: Flores Rheados.

Kwiat makowy: Flores Rheados.

Kwiat malwy czarnej: Flores Malvae arboreae.

Kwiat malwy drzewnej: Flores Malvae arboreae.

Kwiat malwy zwykłej: Flores Malvae vulgaris.

Kwiat Maruny kaukaskiej: Flores Pyrethri.

Kwiat mietlicowy: Flores Spartii scoparii.

Kwiat miodownika: Flores Meliloti.

Kwiat modrakowy: Flores Cyani.

Kwiat muszkatolowy: Macis.

Kwiat muszkatowy: Macis.

Kwiat nogietka: Flores Calendulae.

Kwiat nostrzykowy: Flores Meliloti.

Kwiat ostowy: Herba Cardui bened.

Kwiat paznokietkowy: Flores Calendulae.

Kwiat perski: Flores Pyrethri.

Kwiat Pierwiosnka: Flores Primulae veris.

Kwiat piwoniiowy: Flores Paeoniae.

Kwiat podbiałowy: Flores Farfarae.

Kwiat pokrzywy: Flores Lamii albi.

Kwiat pomarańczowy: Flores Aurantii.

Kwiat pomornikowy: Flores Arnicae.

Kwiat różany: Flores Rosae gall.

Kwiat róży wiatrowej: Flores Malvae arbor.

Kwiat rumianku polnego: Flores Chamomillae vulg.

Kwiat rumianku rzymskiego: Flores Chamomillae romanae.

Kwiat salmiakowy: Ammonium chloratum depur.

Kwiat siarczany: Sulfur sublimatum.

Kwiat siarkowy: Sulfur sublimatum.

Kwiat siarkowy myty: Sulfur depuratum.

Kwiat skórzykowy: Flores Cassiae.

Kwiat ślaziowy: Flores Malvae vulg.

Kwiat ślazowy: Flores Althaeae.

Kwiat świętojański: Flores Hyperici.

Kwiat szafranu: Flores Croci.

Kwiat tarninowy: Flores Acaciae; Flores Pruni spinosae.

Kwiat wrotyczowy: Flores Tanacetii.

Kwiat złoty różgi: Flores Virgaureae.

Kwiat zmiowy: Flores Echii.

Kwiecie vide: Kwiat.

Kwilaja: Cortex Quillaiae.

L

Lak: Cheiranthus Cheiri.
Lak biały: Lacca alba.
Lak bursztynowy: Lacca Succini.
Lak czarny: Lacca nigra.
Lak damarowy: Lacca Dammarum.
Lak do pieczętowania: Lacca sigillata.
Lak kopalowy: Lacca copalina.
Lak pospolity: Cheiranthus Cheiri L.
 = Flores Cheiri.
Lakmus: Lacca Musci.
Laktoza: Saccharum Lactis.
Laminaria: Laminaria digitata.
Lanka: Convallaria majalis Lin., *h.*; *fl.*
Lanolina: Adeps Lanae hydrosus.
Lanolina dla koni: Adeps Lanae crudus.
Lapis: Argentum nitricum fusum.
Lapis złagodzony: Argent. nitric. cum
 Kalio nitrico.
Lassara pasta: Pasta Zinci oxyd. cum
 Amylo salicylata.
Laurowiśnia: Prunus Lauro-Cerasus
 Lin.
Lawanda: Flores Lavandulae.
Lawenda prawdziwa: Lavandula officina-
 lis Chaix.
Lebiodka: Chenopodium Ambrosioides, *h.*
Lebiodka majerankowa: Herba Majoranae.
Lebiodka pospolita: Origanum vulgare L.
Lebiotka: Herba Origani.
Lebiotka pospolita: Origanum vulgare.
Lędzian wiosenny: Orobus vernus.
Lemoniada przeczyszczająca: Potio
 Magnesii citr. efferv.
Len: Linum usitatissimum L., *s.*
Len czyszczący: Linum catharticum, *h.*
Len mielony: Semen Lini pulv.
Len psi: Plantago Psyllium L.
Len zwyczajny: Linum usitatissimum.
Lenek inowy: Radiola linoides.
Leniec: Linaria vulgaris Miller.
Leniec średni: Thesium intermedium.
Leopoldok: Liniment. saponato-cam-
 phorat.

Lep na muchy: Viscum aucuparium.
Lepiec vide: Plaster.
Lepięźnik: Tussilago petasites.
Lepięźnik pospolity: Petasites officina-
 lis Mnch., *h.*; *r.*
Lepnica nadęta: Silene inflata.
Lepnica rozdęta: Silene inflata Lm.
 = Radix Behen nostratis.
Lepszyca leżąca: Asperugo procum-
 bens.
Lepszyca przylegająca: Gallium Aparine.
Leśna tabaka: Atropa Belladonna.
Leszczyna: Corylus Avellana.
Lewanda: Flores Lavandulae.
Lewanda lekarska: Lavandula officina-
 lis Chaix.
Likopodium: Lycopodium.
Lilak: Syringa vulgaris, *fl.*
Lilia: Lilium candidum.
Lilia zaprawiana: Confect. Liliorum.
Limonada przeczyszczająca: Potio Mag-
 nesii citr. efferv.
Liniment: Linimentum volatile.
Lipa drobnolistna: Tilia parvifolia Ehrh.
 Tilia ulmifolia Scop., *fl.*
Lipa wczesna: Tilia grandiflora Ehrh., *fl.*
Lipa wielkolistna: Tilia grandifolia
 Ehrh., *fl.*
Liposok akacyowy: Gummi Acaciae.
Liposok arabski: Gummi Acaciae.
Lipożywica amoniacka: Gummi res. Am-
 moniacum.
Lipożywica galbanowa: Gummi res. Gal-
 banum.
Lipożywica mira: Gummi res. Myrrhae.
Lipożywica ostromleczowa: Gummi res.
 Euphorbium.
Lipożywica smrodleńcowa: Gummi res.
 Asa foetida.
Lipożywica socznicowa: Gummi res.
 Scammonium.
Lipożywica wonianowa: Gummi res. Oli-
 banum.
Lipożywica żółtociecz: Gummi res. Gutti-
 liś, liście, listki: Folia.

Liście aleksandryjskie: Folia Sennae alex.

Liście bieluniowe: Folia Stramonii.

Liście blekotowe: Folia Hyoscyami.

Liście błogiego ostu: Folia Cardui benedicti.

Liście bobkowe: Folia Lauri.

Liście bobrka trójlistnego: Folia Trifolii fibrini.

Liście bożego liczka: Folia Farfarae.

Liście brzożowe: Folia Betulae.

Liście bukowe: Folia Bucco.

Liście cynowe: Stannum foliatum.

Liście dziędzierzawy: Folia Cicutae.

Liście hamamelis: Folia Hamamelidis.

Liście herbaty: Folia Theae.

Liście jaborandu: Folia laborandi.

Liście jagody niedźwiedziej: Folia Uvae

Liście koka: Folia Coca. [Ursi.

Liście kopytnika: Folia Asari europ.

Liście krasnodrzewu: Folia Coca.

Liście krwawnikowe: Folia Millefolii.

Liście laurowe: Folia Laurocerasi.

Liście lulku: Folia Hyoscyami.

Liście mącznicy: Folia Uvae ursi.

Liście matiko: Folia Matico.

Liście melisowe: Folia Melissa.

Liście mięty kędzierzawej: Folia Menthae crispae.

Liście mięty pieprznej: Folia Menthae piperitae.

Liście mniszka: Folia Taraxaci.

Liście morwowe: Folia Mororum.

Liście naparstnicy: Folia Digitalis purpur.

Liście niedźwiedzie: Folia Uvae ursi.

Liście ołowiane: Plumbum foliatum.

Liście omanowe: Folia Enulae.

Liście orzechowe: Folia Juglandis regiae.

Liście ostu: Folia Cardui benedicti.

Liście paczulowe: Folia Patchouly.

Liście pinderyndy: Folia Stramonii.

Liście podbiałowe: Folia Farfarae.

Liście pokrzykowe: Folia Belladonnae.

Liście pomarańczowe: Folia Aurantii.

Liście potosiłnowe: Folia laborandi.

Liście rojownika: Folia Melissa.

Liście rozmarynowe: Folia Rosmarini.

Liście różane: Folia Rosarum.

Liście róży alpejskiej: Folia Rhododendri.

Liście róży szwajcarskiej: Folia Rhododendri.

Liście róży wiatrowej: Folia Malvae arbor.

Liście senesowe: Folia Sennae.

Liście senesowe bez żywicy: Folia Sennae sine resina.

Liście ślazu: Folia Malvae vulgaris.

Liście ślazowe: Folia Althaeae.

Liście srebrne: Argentum foliat.

Liście szaleniowe: Folia Cicutae virosae.

Liście szalwiowe: Folia Salviae.

Liście tabaczne: Folia Nicotianae.

Liście Trójliścia zimnicowego: Folia Trifolii fibrini.

Liście tytoniowe: Folia Nicotianae.

Liście Warzęchy lekarskiej: Herba Cochleariae.

Liście wawrzynowe: Folia Lauri.

Liście wawrzynu: Folia Lauri.

Liście wilczej jagody: Folia Belladonnae.

Liście wilczo-jagody: Folia Belladonnae.

Liście wodnej babki: Folia Plantaginis.

Liście wodnej koniczyny: Folia Trifolii fibrini.

Liście wodnej róży: Folia Nymphaeae.

Liście złota: Aurum foliatum.

Liście żywiczenia: Fol. Eucalypti glob.

Liś ogon: Radix Ononidis spinosae L.

Liśki maciczne: Folliculi Sennae.

Lithargyrum: Plumbum oxydatum.

Litwor: Archangelica officinalis L.

Lnianka pospolita: Linaria vulgaris Miller.

Lnica pospolita: Linaria vulgaris Miller.

Lnicznik: Linaria vulgaris Miller.

Loman: Radix Enulae.

Lonek: Linaria vulgaris Miller.

Lubczyk lekarski: Levisticum officinale Koch., r.

Lubieszczyk: Levisticum officinale Koch

Lubiśnik lekarski: Levisticum officinale Koch.

Lubryka: Bolus rubra.

Lubystek: Radix Levistici.

Lucerna pastwna: Medicago sativa.

Lukrecya: Succus Liquiritiae.

Lukrecya gładka: Glycyrrhiza glabra Lin.

Lukrecya smażona: Succus Liquiritiae.

Lulek czarny: Hyoscyamus niger Lin., fol.

Lulek jadowity: Hyoscyamus niger Lin.

Lulek pospolity: Hyoscyamus niger Lin.

Lupulina: Glandulae Lupuli.

Lwi ogon: Leonurus cardiaca.

Lwi zęb: Taraxacum officinale.

Lwia japka: Alchemilla vulgaris L.

Lysol: Lysolum.

Ł

łabuzie: Boletus cervinus.
łachajek: Boletus cervinus.
łachawiec: Boletus cervinus.
łachawnik: Boletus cervinus.
łącz: Acorus Calamus, rh.
łączeń okółkowy: Butomus umbellatus.
łagodny chlorek rtęciawy: Hydrarg.
 chloratum mite.
łajno białe: Album graec.; Calc.
 phosphoric.
łajno czarcie: Gummires. Asa foetida.
łajno dyable: Gummires. Asa foetida.
łajno niedźwiedzie: Gummires. Asa
 foetida.
łajno psie: Album graecum.; Calc.
 phosphoric.
łapa niedźwiedzia: Lycopodium.
łazurek: Gentiana latifolia.
łoboda: Atriplex hortensis.
łoczyga jadowita: Lactuca sativa,
 albo: virosa L.
łoczyga wawrzynowa: Sonchus ole-
 raceus.
łoczyżnik: Lactucarium.
łodygi słodkogorza: Caules Dulca-
 marae.
łój barani: Sebum (Arietis).
łój bydlęcy: Sebum taurinum.

łój jeleni: Sebum cervinum.
łój koński: Sebum caballin.
łój kozłowy: Sebum ovile.
łój zajęczy: Sebum Leporis.
łój żubrowy: Sebum Tauri.
łojek: Alumen plumosum; Talcum
 venetum.
łokszyn: Alga Carragen.
łoman: Radix Helenii.
łomikamień ziarnkowy: Saxifraga gra-
 nulata.
łopian kosmaty: Lappa tomentosa
 Lmk. = Radix Bardanae.
łopian pospolity: Arctium Bardana
 Willd., r.; Lappa vulgaris Neilr.
 = Radix Bardanae.
łopian wielki: Arctium Bardana
 Willd., r.
łopuch: Arctium Bardana Willd., r
łopucha: Raphanus Raphanistrum
ług potasowy: Kalium hydrooxydatum
 solut.
ług sodowy: Natrium hydrooxydatum
 solut.
łuskowiec pospolity: Lathrea squam-
 maria.
łyszczycza: Herba Cochleariae.

M

- Macalnica:** Herba Verbenae.
Macierzanka pospolita: Thymus Serpyllum L. = Herba Serpylli.
Macis: Macis.
Macoszka: Viola tricolor, *h.*
Macze główki: Fructus Papaveris.
Maczek: Papaver Rhoeas, *fl.*
Maczka aksamitowcowa: Amylum Marantae.
Maczka angielska: Amylum Marantae.
Maczka chmielowa: Glandulae Lupuli.
Maczka jodynowa: Amylum iodatum.
Maczka kartoflana: Amylum Solani.
Maczka perczana: Amylum Solani.
Maczka pszeniczna: Amylum Triticum.
Maczka pszenna: Amylum Triticum.
Maczka ryżowa: Amylum Oryzae.
Maczka ziemniaczana: Amylum Solani.
Macznica chmielowa: Glandulae Lupuli.
Macznica lekarska: Aretostaphylos officinalis Wimmer et Grabowski = Fol. Uvae Ursi.
Macznik: Fungus Secalis.
Maczyniec wonny: Chenopodium ambrosioides L., *h.*
Magnezya: Magnesium carbonicum.
Magnezya angielska: Magnesium oxydatum.
Magnezya biała: Magnesium carbonicum.
Magnezya palona: Magnesium oxydatum.
Magnezya prażona: Magnesium oxydatum.
Mahoń: Anacardium occidentale. [tut.
Maik: Meloë maialis.
Majeranek ogrodowy: Origanum Majorana L., *h.*
Majoranka: Herba Majoranae.
Majoranka kretańska: Herba Mari veri.
Majówka błotna: Caltha palustris.
Majownik dwulistny: Maianthemum bifolium.
Mak maczek: Papaver Rhoeas L., *fl.*
Mak ogrodowy: Papaver somniferum L. *fr.; s. alb.*
Mak polny: Papaver Rhoeas L., *fl.*
Mak sponośny: Papaver somniferum L. *fr.; s. alb.*
Mak usypiający: Papaver somniferum L.
Mak zajęczy: Papaver Rhoeas L., *fl.*
Makabonik: Ammonium carbonicum.
Maka babimurowa: Lycopodium.
Maka bobowa: Farina Fabarum.
Maka czekoladowa: Cacao deoleata pulv.
Maka gorczyczna: Semen Sinapis pulv.
Maka grochowa: Farina Fabarum.
Maka jęczmienna: Farina Hordei.
Maka kakaowa: Cacao deoleata pulv.
Maka kościana: Os ustum; Calc. phosphoricum.
Maka lniana: Semen Lini pulv.
Maka migdałowa: Farina Amygdalarum.
Maka owsiana: Farina Avenae.
Maka pszenna: Farina Triticum.
Maka ryżowa: Amylum Oryzae.
Maka rzana: Farina Secalis.
Maka siemienna: Farina Lini.
Maka soczewkowa: Farina Fabarum.
Maka żołędna: Glandes Quercus tost.
Maka żytnia: Farina Secalis.
Makowe główki: Fructus Papaveris immaturi.
Makowiec: Opium.
Makówki: Fructus Papaveris immaturi.
Makuchy lniane: Placentae seminum.
Malaga: Vinum Malagense. [Lini.
Malaga złota: Vinum Malagense aureum.
Malanka czerwona: Carminum rubrum.
Malina ożyna: Rubus fruticosus L., *fol.*
Malina pospolita: Rubus Idaeus L., *fr.*
Maltan: Nicotiana Tabacum L.
Mamałucha: Nuphar luteum.
Mamałucha biała: Nymphaea alba.

Manna: Manna calabrina.
Manna anielska: Hydrargyr. chloratum mite.
Manna rynienkowata: Manna cannulata.
Maranta: Amylum Marantae.
Marchew: Daucus carota.
Marek cierpnica: Sium Falcaria.
Marek Kuczerka: Sium Sisarum L.
Marek szeroki: Sium latifolium.
Maruna: Matricaria Parthenium L.; M. vulgaris.
Maruna cielistą: Pyrethrum carneum Bieberstein.
Maruna różowa: Pyrethrum roseum Bieberstein.
Maruna szaroliscia: Pyrethrum cyneariaefolium Treviranus.
Marunka: Matricaria Parthenium L.; M. vulgaris.
Maryanek: Herba Maioranae.
Maryanka: Herba Maioranae.
Marynda: Pulpa Tamarindorum.
Marzanka wonna: Asperula odorata L.
Marzanna barwierska: Rubia tinctorum L., r.
Marzanna wonna: Asperula odorata L. = Herba Asperulae odor. = Herba Matris sylvae.
Marzymiętka: Tanacetum Balsamita L., h.
Maść adonisowa: Ung. Althaeae.
Maść alabastrowa: Ung. Zinci oxydati.
Maść antymonowa: Ung. Stibii Kalio-tartar.
Maść aromatyczna: Ung. aromaticum.
Maść babkowa: Ung. Lauri; aromaticum.
Maść balsamowa: Ung. basilicum, G.; Ung. Rosmarini comp., Kr. P.
Maść bartnicza: Ung. basilicum.
Maść barwinkowa: Ung. aromaticum.
Maść bazylikowa: Ung. basilicum.
Maść bazyliiskowa: Ung. basilicum.
Maść bezowy koniec: Ung. basilicum.
Maść biała: Ung. Zinci oxydati.
Maść biała chłodząca: Ung. Plumbi acetici.
Maść biała na oczy: Ung. opthalmicum album.
Maść bleiweisowa: Ung. Plumbi carbonici.
Maść bobkowa: Ung. aromaticum.
Maść bolączkowa: Ceratum fuscum.
Maść borowa: Ung. Acidi borici.
Maść bozowy konik: Ung. basilicum.
Maść cerusowa: Ung. Plumbi carbonici.
Maść chłodząca: Ung. Plumbi acetici.

Maść chrześcijańska: Ung. Plumbi oxydati Hebrae.
Maść cingerowa: Ung. Zinci oxydati.
Maść cipkowa: Cerat. citrinum.
Maść cisa: Cerat. fuscum.
Maść cudowna: Cerat. fuscum.
Maść cygańska: Ung. Sabadillae.
Maść cynkowa: Ung. Zinci oxydati.
Maść cytrynowa rtęciowa: Ung. Hydrargyri citrinum.
Maść cytrynowa zwykła: Ung. citrinum.
Maść do ochoty: Ung. sulfuratum.
Maść drażniąca: Empl. Cantharidum.
Maść djachylowa: Ung. Plumbi oxydati.
Maść diegciowa: Ung. sulfuratum, G.; Ung. Wilkinsoni, Kr. P.
Maść dziewannowa: Ung. flavum.
Maść dziwna: Empl. fuscum miraculosum.
Maść elemska: Ung. Elemi.
Maść emetykowa: Ung. Tartari Stibiati.
Maść francuska: Ceratum fuscum; Cerat. Resinae Pini. Burgund.
Maść fucka: Ceratum fuscum.
Maść furmańska: Ung. Sabadillae.
Maść gałkowa: Bals. Nucistae.
Maść garbnikowa: Ung. ad decubitus.
Maść gardłowa: Ung. Kalii iodati.
Maść glicerynowa: Ung. Glycerini.
Maść gnidowa: Ung. Sabadillae.
Maść gnidoszowa: Ung. Sabadillae.
Maść gojąca: Ung. simplex.
Maść grynszanowa: Ung. Aeruginis.
Maść grzybkowa: Ceratum citrinum.
Maść hajdamacka: Ung. Sabadillae.
Maść hajducka: Ung. Sabadillae.
Maść hamburgska: Empl. Hamburgense; Cerat. fuscum.
Maść hebrajska: Ung. Plumbi oxydati Hebrae.
Maść Hebry: Ung. Plumbi oxydati Hebrae.
Maść hemoroidalna: Ung. Linariae.
Maść huzarska: Ung. Sabadillae.
Maść hyzopowa: Ung. aromaticum.
Maść jachowa: Empl. Plumbi compos.
Maść jałowcowa: Ung. Juniperi.
Maść jarząbkowa: Ung. Hydrargyri rubrum.
Maść jaśminowa: Ung. pomadin. viride.
Maść jemiołowa: Ung. Visci aucuparii; Ung. aromaticum.
Maść językowa: Ung. Zinci oxydati.
Maść jodowa: Ung. Iodi; Ung. Kalii iodati.

Maść kamforowa: Ung. camphoratum;
Linim. sapon-camph.

Maść kaukaska: Ung. ophthalmic. rubr.

Maść konopna: Ung. aromaticum.

Maść królewska: Ung. basilicum.

Maść krtaniowa: Ung. Kalii iodati.

Maść krupowa: Ung. Kalii iodati.

Maść krwawnikowa: Ung. aromaticum.

Maść lillowa: Ung. Glycerini; Ung. leniens.

Maść liliankowa: Ung. Linariae; Ung. aromaticum.

Maść lotna: Liniment. volatile.

Maść lotrowska: Ung. Sabadillae.

Maść maciowa: Ung. aromaticum.

Maść maciczna: Ung. aromaticum.

Maść majerankowa: Ung. Maioranae.

Maść maryankowa: Ung. Maioranae.

Maść marzankowa: Ung. pomadin. viride;
Ung. populeum.

Maść mędowa: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść muszkatowa: Balsamum Nucistae.

Maść na bolączkę: Ceratum fuscum.

Maść na czuchraczkę: Ung. sulfuratum comp.

Maść na gad: Ung. Sabadillae, G.;
Ung. Hydrargyr. ciner., Kr. P.

Maść na gadzinę: Ung. Sabadillae, G.;
Ung. Hydrargyr. ciner., Kr. P.

Maść na gardło: Ung. Kalii iodati.

Maść na grudę: Ung. Plumbi carbonici.

Maść na krosty: Ung. sulfuratum comp.

Maść na mędy: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść na mędyweszki: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść na nędzę: Ung. Sabadillae.

Maść na oparzelinę: Ung. Plumbi acetici.

Maść na osucle: Ung. sulfuratum (contra scabiem).

Maść na parchy: Ung. sulfuratum (contra scabiem).

Maść na piersi: Ceratum Cetacei alb.

Maść na reumatyzm: Linimentum saponato-camphorat. = Opodeldoc.

Maść na świerzbę: Ung. sulfuratum. "

Maść na wargi: Cerat. Cetacei rubr. "

Maść na wszy: Ung. Sabadillae, G.;
Ung. Hydrargyr. ciner., Kr. P.

Maść naftolowa: Ung. Naphtholi compos.

Maść neapolitańska: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść nerwowa: Ung. aromaticum;
Ung. Rosmarini comp.

Maść nicowa: Ung. Zinci oxydati.

Maść niedźwiedzia: Axungia.

Maść nostrzykowa: Empl. Meliloti.

Maść od róży: Ung. Plumbi carbon.

Maść odleżynowa: Ung. Plumbi tanniel.

Maść ogrodnicza: Ceratum citrinum.

Maść ogrodowa: Ceratum citrinum.

Maść olbrotowa miękka: Ung. leniens.

Maść olbrotowa twarda: Ceratum Cetacei.

Maść ołowiana: Ung. Plumbi acetici.

Maść ostra: Ung. acre.

Maść podolska: Liniment. Saponat. camphor.

Maść pojedyncza: Ung. simplex.

Maść pryszcząca: Ung. Cantharidum.

Maść pryszcząca dla bydła: Ung. acre.

Maść pryszcząca dla koni: Ung. acre.

Maść przysłowa: Ung. Cantharidum.

Maść przeciw odmrożeniu: Ung. ad perniones.

Maść przymiotowa: Ung. populeum.

Maść reumatyczna: Ung. aromaticum.

Maść rochodnikowa: Ung. aromaticum.

Maść rozmiękcząca: Ung. leniens.

Maść różana: Ung. rosatum.

Maść różowa: Ung. Plumbi carbonici.

Maść rtęciowa: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść rtęciowa biała: Ung. Hydrargyri album.

Maść rtęciowa szara: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść sabadyłowa: Ung. Sabadillae.

Maść sabinowa: Ung. populeum.

Maść Schneidrowska: Cerat. fuscum.

Maść siarkowa: Ung. sulfuratum.

Maść szłazowa: Ung. Althaeae; Ung. flavum.

Maść śmietankowa: Ung. leniens.

Maść smołowa: Ung. Picis.

Maść sosnowa: Ung. Terebinthinae.

Maść srebrna: Ung. Hydrargyri. mit.

Maść św. Bazylego: Ung. basilicum.

Maść św. Tekli: Cerat. fuscum.

Maść szafranowa: Empl. oxycroceum.

Maść szara: Ung. Hydrargyri ciner.,
Kr. P.; Ung. contra pediculos, Kr. P.;
Ung. Sabadillae, G.

Maść szczepowa: Ceratum citrinum.

Maść terpentynowa: Ung. Terebinthinae.

Maść topolowa: Ung. populeum.

Maść trzmielowa: Cerat. citrinum.

Maść urazowa: Cerat. fuscum.

Maść walorkowa: Ung. Cetacei.

Maść wiatrowa: Ung. aromaticum.

Maść woskowa: Ung. simplex.

Maść wrotyczowa: Ung. aromaticum.

Maść wszawa: Ung. Sabadillae.

Maść z jodkiem potasowym: Ung. Kalii iodati.

Maść z octanem ołowaiwym: Ung. Plumbi acetici.

Maść z węglanem ołowaiwym: Ung. Plumbi carbonici.

Maść zarzyńska: Cerat. citrinum.

Maść zielona: Ung. aromaticum.

Maść zimowa: Ung. aromaticum.

Maść złota: Ung. flavum.

Maść żółta: Ung. flavum.

Maść żydowska: Ung. Sabadillae.

Maść żywego srebra: Ung. Hydrargyri ciner.

Maść żywego srebra biała: Ung. Hydrargyri albi.

Maść żywego srebra czerwona: Ung. Hydrargyri rubri.

Maść żywego srebra popielata: Ung. Hydrargyri cinerei.

Maść żywego srebra szara: Ung. Hydrargyri cinerei.

Maść żywiczna: Ung. flavum; Ung. Terebinthinae.

Maść żywokostowa: Ung. aromaticum; Ung. Althaeae; Ung. flavum.

Masełko na piersi: Ceratum Cetacei.

Masełko na usta: Ceratum labiale.

Masło antymonowe: Stibium chloratum liquid.

Masło czerwone: Ceratum labiale.

Masło gątkowe: Oleum Nucistae.

Masło kakaowe: Oleum Cacao.

Masło majorankowe: Ung. Maioranae.

Mastyks: Resina Mastix.

Matecznik: Herba Melissae offic.

Matiko: Folia Matico; Iniectio Matico.

Maż ciekła: Pix lixida.

Maż drzewna: Pix liquida.

Mazidło amonowe: Linimentum ammoniatum.

Mazidło lotne: Liniment. ammoniatum.

Mazidło mydlano-kamforowe: Linimentum saponato-camphorat.

Mazidło styraksowe: Linimentum Sty-racis.

Mazidło z chloroformem: Linimentum chloroformiatum.

Mech angielski: Alga Carragen.

Mech cejloński: Agar-Agar.

Mech irlandzki: Alga Carragen.

Mech islandzki: Cetraria Islandica = Lichen Islandicus.

Mech koralowy: Alga Carragen.

Mech morski: Alga Carragen.

Mech morski biały: Alga Carragen.

Mech perłowy: Alga Carragen.

Mech piersowy: Lichen Islandicus.

Mech płucny: Lichen Islandicus.

Mech płucowy: Lichen Islandicus.

Mech robaczny: Lichen Helminthorton.

Mech wątrobiany: Lichen Pulmonariae.

Mędelnik: Radix Saponariae.

Melilotek: Herba Meliloti.

Melisa: Folia Melissa offic.

Melisa turecka: Dracocephalum moldavicum L., r.

Mentol: Mentholum.

Mentolina: Mentholinum.

Merkuryusz: Hydrargyrum metallic.

Miarz lekarski: Imperatoria Ostruthium L., r.

Mieczyk: Gladiolus communis.

Mierzница czarna: Ballota nigra L., h.

Mierzница wełniasta: Ballota lanata L. = Leonurus lanatus Benth.

Miesięcznica: Flor. Calendulae.

Mieszkanka liposokowa: Mixtura gummosa.

Mieszkanka olejko-balsamiczna: Mixtura oleoso-balsamica.

Mięta: Folia Menthae piperitae.

Mięta kędzierzawa: Mentha crispa L.

Mięta kocia: Mentha arvensis L.

Mięta pieprzowa: Mentha piperita L. fol.

Mięta polna: Mentha arvensis L.

Mięta zielona: Mentha viridis L.

Mięta wodna: Mentha aquatica L.

Miętka lecznicza: Herba Calaminthae.

Miętka pieprzowa: Folia Menthae piperitae.

Mietlica: Sarothamnus scoparius.

Mietlica psia: Agrostis canina.

Miętówki: Rotulae Menthae piper.

Migdał: Amygdalus communis.

Migdałowa oсыпка: Farina Amygdalarum.

Migdały gorzkie: Amygdalae amarae.

Migdały słodkie: Amygdalae dulces.

Migrenina: Antipyr. Coffeino-citric.

Mikołajek: Eryngium vulgare.

Miluta: Empl. Meliloti.

Milek: Adonis vernalis L., h.

Milek letni: Adonis aestivalis.

Milek wiosenny: Adonis vernalis L., h.

Mineralne nici: Funiculus asbesticus = Alumen plumosum.

Minija: Plumbum hyperoxydat. rubrum.

Miód: Mel crudum.

Miód cebulowy: Oxymel Scillae.

Miód czyszczony: Mel depuratum.

Miód do picia: Mel bibile.

Miód grynieszpanowy: Oxymel Aeruginis

Miód koperkowy: Mel Foeniculi.

Miód koprowy: Oxymel Aeruginis.

Miód kwaśny: Oxymel simplex.
Miód lipcowy: Mel crudum.
Miód lipowy: Mel crudum.
Miód maikowy: Conservae Meloë majal.
Miód na bedłki: Conservae boraxat.
Miód octowy: Oxymel simplex.
Miód oczyszczony: Mel depuratum.
Miód pity: Mel bibile.
Miód polski: Mel bibile.
Miód różany: Mel rosatum.
Miód śpiżowy: Oxymel Aeruginis.
Miód spuszczały: Mel depuratum.
Miód ziołowy: Mel hortense; M. crudum.
Miód żywokostowy: Mel consolidae.
Miodanka: Herba Pulmonariae.
Miodanka lekarska: Anchusa officinalis L. = angustifolia DC.
Miodek do smarowania ust: Mel boraxatum.
Miodek dziecięcy: Hydromel infantum.
Miodek różany: Mel rosatum.
Miodownik: Panis mellinus.
Miodunka: Herba Pulmonariae.
Miodunka barwierska: Alceanna tinctoria L.
Miodunka lekarska: Pulmonaria officinalis L., h.
Mioduszka: Herba Pulmonariae.
Miotła zbożowa: Agrostis spica venti.
Mirta: Gummires. Myrrha.
Mistrzownik: Imperatoria Ostrutium L.
Mlecz lekarski: Taraxacum officinale L.
Mleczanka migdałowa: Emulsio amygdalina.
Mleczanka olejowa: Emulsio oleosa.
Mleczeń: Radix Levistici.
Mlecznica: Herba Tanacetii.
Mlecznica gorzka: Herba Polygalae amarae L.
Mlecznik morski: Glaux maritima.
Mlekan żelazawy: Ferrum lacticum.
Mleko: Lac vaccinum.
Mleko alpejskie: Lac condensatum.
Mleko dziewicze: Tinct. Benzoës.
Mleko konopne: Emulsio Cannabis.
Mleko migdałowe: Emulsio amygdalina.
Mleka panieńskie: Tinct. Benzoës.
Mleko siarczane: Sulfur praecipitatum.
Mleko siarcze: Sulfur praecipitatum.
Mleko siarkowe: Sulfur praecipitatum.
Mleko szwajcarskie: Lac condensatum.
Mleko wilcze: Gummires. Euphorbium.
Mleko zgęszczone: Lac condensatum.
Młokicina: Gemmae Salicis.
Mnich zły: Aconitum Napellus L., t.
Mniszek lekarski: Taraxacum officinale Wiggers, r.

Mocznik: Urea pura.
Modligroszek: Abrus precatorius.
Modrak: Centaurea Cyanus L., fl.
Modrodrzew: Larix decidua.
Modrokwiat: Centaurea Cyanus L., fl.
Modrzejec kampechiański: Haematoxylon Campechianum L.
Modrzeniec: Centaurea Cyanus L., fl.
Modrzew: Larix decidua.
Modrzewica Rozmarynek: Andromeda polifolia L.
Modrzewnica gładka: Andromeda polifolia L.
Mokrzec: Herba Polygoni.
Mokrzyca lepka: Alsine viscosa.
Mordecznik: Aconitum Napellus L., t.
Mordownik: Aconitum Napellus L., t.
Morfina: Morphinum hydrochloricum.
Morszczyń pęcherznik: Laminaria Chelestonii.
Morwa: Morus nigra L., fr.
Morwa czarna: Morus nigra L., fr.
Mosga trzcinowa: Phalaris arundinacea.
Mozybór: Lycopodium pelago.
Mrówka: Formica.
Mrówki: Formicae rufae.
Mszygłód: Herba Genistae.
Mucha: Musca.
Mucha hiszpańska: Lytta vesicatoria.
Muchy hiszpańskie: Cantharides.
Muszka pismowa: Adoxa Moschatellina.
Muszkatołowiec: Myristica fragrans Houttuyn., Arillus; Oleum; s.
Muszki hiszpańskie: Cantharides.
Mydelinica lekarska: Saponaria officinalis L., r.
Mydlane smarowidło: Spiritus saponatus.
Mydlik lekarski: Saponaria officinalis L., r.
Mydlnica lekarska: Saponaria officinalis L., r.
Mydlnik: Radix Saponariae.
Mydło akwizgrańskie: Sapo Aquisgranensis.
Mydło antymonialne: Sapo stibiatus.
Mydło dębowe: Sapo tannicus.
Mydło do prania: Sapo domesticus.
Mydło dziegciowe: Sapo Picis.
Mydło francuskie: Sapo guaiacinus.
Mydło garbnikowe: Sapo tannicus.
Mydło glicerynowe: Sapo glycerinatus.
Mydło hiszpańskie: Sapo hispanicus; Sapo venetus.
Mydło kamforowe: Liniment. saponato-camphor.
Mydło karbolowe: Sapo carbolicus.

Mydło lekarskie: Sapo medicinalis.
Mydło marsylińskie: Sapo venetus.
Mydło miodowe: Sapo mellinus.
Mydło potasowe: Sapo kalinus.
Mydło pryszczące: Sapo stibiatu.
Mydło rtęciowe: Sapo mercurialis.
Mydło siarkowe: Sapo sulfuratus.
Mydło smołowe: Sapo Picis.
Mydło szare: Sapo kalinus; Sapo viridis.
Mydło terpentynowe: Sapo terebinthinatus.

Mydło twarde: Sapo domesticus.
Mydło weneckie: Sapo venetus.
Mydło włoskie: Sapo venetus.
Mydło zielone: Sapo kalinus = S. viridis.
Mydło zwyczajne: Sapo domesticus.
Mydło żółciowe: Sapo fellinus.
Mydło żywiczne: Sapo Picis.
Mydłoka właściwa: Quilaia saponaria, c.
Mydłownik: Radix Saponariae.
Myrra: Gummi-resina Myrrha.

N

Nać zbożowa: Fungus Secalis.
Nadmanganian potasowy: Kalium hypermanganic.
Naftalina: Naphtalinum.
Naftol: β — Naphtolum.
Nagietek: Flor. Calendulae.
Nakarp: Anacardia occidentalia i orientalia.
Nalewka vide: Krople, Tinctura.
Nanercz: Anacardia occidentalia i orientalia.
Napar przeczyszczający: Infusum Sennae cum Manna.
Naparstnica czerwona: Digitalis purpurea L., fol.
Napitek wiedeński: Infusum Sennae cum Manna.
Napój wiedeński: Infusum Sennae cum Manna.
Naradka północna: Androsace septentrional.
Narda leśna: Asarum europaeum.
Nasienie (vide: Siemię, Ziarno): Semen; Grana.
Nasienie biegulca: Semen Tiglii.
Nasienie bieluniowe: Semen Stramonii.
Nasienie blekotowe: Semen Hyoscyami.
Nasienie cytwarowe: Flores Cinae.
Nasienie czarnuszkowe: Semen Nigellae.
Nasienie dębowe: Semen Quercus.
Nasienie gorczycy: Semen Sinapis.
Nasienie gwiazdkowe: Fruct. Anisi stellati.
Nasienie karolkowe: Fruct. Carvi.
Nasienie kichawca lekarskiego: Semen Sabadillae.
Nasienie kminkowe: Fructus Cumini; Fructus Carvi.
Nasienie kminowe: Sem. Phellandrii.
Nasienie Kola: Sem. Colae.
Nasienie koperkowe: Fruct. Foeniculi.
Nasienie koprowe: Sem. Anethi.

Nasienie kozieradki: Semen Foeni graeci.
Nasienie kulczyby: Semen Strychni.
Nasienie Iniane (Inu): Semen Lini.
Nasienie lulku (lulkowe): Semen Hyoscyami.
Nasienie migdałów gorzkich: Semen Amygdali amar.
Nasienie migdałów słodkich: Semen Amygdali dulc.
Nasienie muszkatołowca: Semen Myristicae.
Nasienie omanowe: Semen Hyoscyami.
Nasienie ormuszu: Semen Paradisi.
Nasienie orzachy: Semen Arachidis.
Nasienie pohle: Semen Sabadillae.
Nasienie pietruszkowe: Semen Petroselinii.
Nasienie pigwy: Semen Cydoniae.
Nasienie piwoniowe: Semen Paeoniae.
Nasienie rajske: Grana Paradisi.
Nasienie rącznika: Semen Ricini com.
Nasienie sabadyli: Semen Sabadillae.
Nasienie strofantusa: Semen Strophanthi.
Nasienie szalejowe: Semen Hyoscyami.
Nasienie tykwowe: Semen Colocynthis; Semen Cucurbitae.
Nasienie wroniego oka: Semen Strychni.
Nasienie zimowitu: Semen Colchici.
Nasienie żagociny: Semen Fabae St. Ignatii.
Nastój vide: Krople, Nalewka, Tinktura.
Nasturcyja: Herba Nasturtii.
Nawłóć pospolita: Solidago Virga aurea L., h.
Nawrót lekarski: Lithospermium officinale L., h.; s.
Nawrotek: Alchemilla vulgaris L.
Nawrotnik: Alchemilla vulgaris L.
Nerkodrzew: Anacardia occidentalia i orientalia.

Nlc: Zincum oxydatum.

Nic na oczy: Zincum sulfuricum.

Niebielitka trwała: Sweertia perennis.

Niecierpek pospolity: Impatiens noli-metangere.

Niedokwas cynku: Zincum oxydatum.

Niedokwas miedzi: Cuprum oxydatum.

Niedokwas ołowiu: Plumbum hyperoxydat. rubr.

Niedokwas żelaza: Ferrum oxydatum.

Niedokwasek ołowiu: Plumbum oxydatum flavum.

Niedźwiadek: Scorpio.

Niedźwiedź: Ursus maritimus.

Niedźwiedzia jagoda: Folia Uvae ursi.

Niedźwiedzia łapa: Lycopodium clavatum.

Niedźwiedzie grono: Arbutus Uva ursi L., fol.

Niedźwiedzina: Arbutus Uva ursi L., fol.

Niestrętek: Anemone nemorosa L.

= Flores i Herba Ranunculi albi.

Nieszpułka: Mespilus germanica L.; Rosa canina.

Niezapominajka: Myosotis palustris.

Nikiel: Nicolum.

Niks na oczy: Zincum sulfuricum.

Nogietek lekarski: Calendula officinalis L., fl.

Nosek czapli: Herba Geranii.

Nosek zórawi: Herba Geranii.

Nostrzyk błękitny: Melilotus coerulea Lam.

Nostrzyk lekarski: Melilotus officinalis Desrousseaux, h.

Nozdrək lekarski: Melilotus officinalis Desrousseaux.

Nux vomica: Semen Strychni.

O

Obrazkowiec plamisty: *Arum maculatum*.

Ocet: *Acetum*.

Ocet aromatyczny: *Acetum aromaticum*.

Ocet cebulowy: *Acetum Scillae*.

Ocet drzewny: *Acetum pyrolignosum*.

Ocet drzewny oczyszczony: *Acetum pyrolignosum rectificatum*.

Ocet dziewięcioraki: *Acetum aromaticum*.

Ocet eteryczny: *Aether aceticus*.

Ocet ołowiany: *Plumbum acetic. bas. solutum*.

Ocet ołowiowy: *Plumbum acetic. bas. solutum*.

Ocet opryszkowy: *Acetum aromaticum*.

Ocet orzeźwiający: *Acetum aromaticum*.

Ocet reumatyczny: *Acetum aromaticum*.

Ocet romantyczny: *Acetum aromaticum*.

Ocet siedmiu złodziei: *Acetum aromaticum*.

Ocet winny: *Acetum Vini*.

Ocet z cikliwy: *Acetum Scillae*.

Ocet z morskiej cebuli: *Acetum Scillae*.

Ocet złodzijski: *Acetum aromaticum*.

Ocet zwyczajny: *Acetum*.

Octan cynkowy: *Zincum aceticum*.

Octan glinowy (glinu, glinki) rozcieńczony: *Aluminium acetic. solut.*

Octan etylowy: *Aether aceticus*.

Octan miedzi: *Cuprum aceticum*.

Octan ołowiany: *Plumbum aceticum*.

Octan ołowiowy zasadowy rozp.: *Plumbum acetic. bas. sol.*

Octan potasowy rozczyńczony: *Kalium aceticum solut.*

Octan żelaza: *Ferrum aceticum*.

Octoanilid: *Acetanilidum*.

Octofenetydyna: *Phenacetinum*.

Octomiodek cebulkowy: *Oxymel Scillae*.

Octomiodek zwykły: *Oxymel simplex*.

Oczanka biała: *Aqua brilliana*.

Oczanka dr. Horsta: *Collyr. adstring. luteum*.

Oczanka żółta ściągająca: *Collyr. adstring. luteum*.

Oczka ptasie: *Veronica Chamaedrys*.

Oczka topolowe: *Gemmae Populi*.

Oczka wierzbowe: *Gemmae Salicis*.

Oczkar: *Lapides Cancerorum*.

Oczy racze: *Lapides Cancerorum*.

Odkolon: *Spiritus Coloniensis*.

Odwrotnik: *Cetaceum*.

Ogień bengalski: *Ignis bengalicus*.

Ognik ostromleczny: *Aecidium Euphorbiae*.

Ogonek koński: *Equisetum arvense, h.*

Ogonki czerwchowe: *Pedunculi Cerasorum*.

Ogonki czereśniowe: *Pedunculi Cerasorum*.

Ogonki tereśniowe: *Pedunculi Cerasorum*.

Ogonki wiśniowe: *Pedunculi Cerasorum*.

Ogórecznik lekarski: *Borago officinalis L., h.*

Ogórek burzanka: *Fructus Colocynthis = Citrillus Colocynthis Schrader*.

Ogórek niedźwiedzi: *Momordica Elaterium L.*

Ogórek psi: *Momordica Elaterium L.*

Oko kurze: *Alsine media*.

Oko tygrysie: *Ailanthus glandulosa Desfont.*

Okowita vide: *Spirytus, Wyskok*.

Okrewka barwna: *Kamala*.

Okrężnica błotna: *Hottonia palustris*.

Okruchy bursztynowe: *Succinum raspatum*.

Okrzyn szeroki: *Laserpitium latifolium*.

Olbrót: *Cetaceum*.

Olej vide: *Olejek, Oliwa*.

Olej bazylijszkowy: Oleum Scorpionis (Iecoris).

Olej blekotowy: Oleum Hyoscyami coct.

Olej bobkowy: Oleum Lauri press.

Olej brzozowy przyswędkowaty: Oleum Betulae empyreumat.

Olej bukowy: Kreosotum.

Olej burgundzki: Oleum Terebinth. gallicum.

Olej bursztynowy: Oleum Succini crudum.

Olej byczy: Oleum pedum Tauri.

Olej chloroformowy: Oleum Sesami chloroformiatum 20%.

Olej chloroformowy zielony: Oleum Hyoscyami coct. chloroformiatum

Olej cudowny: Oleum Ricini. [20%.

Olej dorpacki: Oleum Rusci empyr.

Olej dzlegciowy: Pix liquida.

Olej dziewannowy: Oleum Olivarum.

Olej dziewiczy: Oleum Amygdalarum.

Olej dziwy: Oleum Ricini.

Olej fosforowy: Oleum phosphoratum.

Olej gadzinowy: Oleum Cadinum.

Olej glicerynowy: Glycerinum.

Olej hemoroidalny: Oleum Olivae.

Olej jałowcowy przyswędkowaty: Oleum Juniperi empyreum.

Olej jaskrowy: Oleum Cantharidum.

Olej jeleniowy: Ol. animale foetidum.

Olej kakaowy: Oleum Cacao.

Olej kamforowy: Oleum camphoratum.

Olej kamlenny: Oleum Petrae rubr.

Olej kastorowy: Oleum Ricini.

Olej kleszczowinowy: Oleum Ricini.

Olej konopny: Oleum Cannabis.

Olej kostny: Paraffinum liquid. albiss.

Olej krotniowy: Oleum Crotonis Tiglii.

Olej laurowy: Oleum Lauri pressum.

Olej liliowy: Oleum Amygdalarum; Oleum Olivae.

Olej lipowy: Oleum Olivae.

Olej lniany: Oleum Lini.

Olej lukowy: Oleum Hyoscyami coct.

Olej łogowy: Oleum Sesami.

Olej łopianowy: Oleum Bardanae rubr.; Oleum crinale rubr.

Olej łopuchowy: Oleum Bardanae rubr.; Oleum crinale rubr.

Olej makowy: Oleum Papaveris.

Olej maszynowy: Paraffinum liquidum.

Olej migdałowy: Oleum Amygdalarum dulc.

Olej muszkatolowy wytłoczony: Oleum Myristicae express.

Olej niedźwiadkowy: Oleum Scorpionis.

Olej oliwkowy: Oleum Olivae.

Olej omanowy: Oleum Hyoscyami coct.

Olej orzechowy: Oleum Juglandis rog.

Olej palmowy: Oleum Palmae (Olivae).

Olej palmowy Chrystusa: Oleum Ricini.

Olej parafinowy: Paraffinum liquid. album.

Olej piołunowy tłusty: Oleum Absinthii coct.

Olej polski: Oleum Rusci empyr

Olej prowancki: Oleum Olivae opt. „vierge”.

Olej racłkowy: Oleum pedum Tauri.

Olej rącznikowy: Oleum Ricini.

Olej różowy na włosy: Oleum odoratum rubrum.

Olej różowy wonny: Oleum odoratum rubrum.

Olej rumiankowy gotowany: Oleum Chamomillae coct.

Olej rybi: Oleum Iecoris Aselli.

Olej rycynowy: Oleum Ricini.

Olej santalowy: Oleum Santali.

Olej sezamowy: Oleum Sesami.

Olej siemienny: Oleum Lini.

Olej skalny: Oleum Petrae rubr.

Olej skorpionowy: Oleum Scorpionis.

Olej słonecznikowy: Oleum Hellanthi.

Olej śmierdzący: Oleum animale foetid.

Olej smoczy: Oleum Scorpionis.

Olej śpikowy: Oleum Spicae.

Olej szalejowy: Oleum Hyoscyami coct.

Olej szczotolinbowy: Oleum Pini Pumilionis.

Olej tłusty: Oleum pingue (n. ogólna).

Olej wątluszowy: Oleum Iecoris Aselli.

Olej wawrzynowy: Oleum Lauri.

Olej wazelinowy: Paraffinum liquid. alb.

Olej wonny: Oleum odoratum.

Olej z palmy Chrystusowej: Oleum Ricini.

Olej z rogu jeleniego: Oleum animale foetidum.

Olej zielony: Oleum Hyoscyami coctum.

Olej zwierzęcy: Oleum animale foetid.

Olej żółty wonny: Oleum odoratum.

Olej żółwiowy: Oleum Iecoris Aselli.

Olej żubrowy: Oleum pedum Tauri.

Olej żywiczny przyswędkowy: Oleum Resinae empyreumatic.

Olejek anyżkowy: Oleum Anisi vulgaris; Anetholum.

Olejek baldrianowy: Oleum Valerianae aethereum.

Olejek bergamotowy: Oleum Bergamottae.

Olejek bursztynowy: Oleum Succini rectificat.

Olejek cedrowy: Oleum Citri.
Olejek cynamonowy: Oleum Cinnamomi;
Cinnamalum.
Olejek cytrynowy: Oleum Citri.
Olejek Dypela: Ol. animale aethereum.
Olejek dzięgłowy: Oleum Angelicae.
Olejek gąlkowy: Oleum Macidis.
Olejek glistowy: Oleum Tanaceti.
Olejek gorczyczny: Oleum Sinapis aethereum.
Olejek gwiazdkowy: Oleum Anisi stellati.
Olejek gwoździkowy: Oleum Caryophyllorum; Eugenolum.
Olejek imbirowy: Oleum Zingiberis.
Olejek jałowcowy: Oleum Juniperi aether.
Olejek jodłowy: Oleum Terebinthinae.
Olejek kajęputowy: Oleum Caiuputi.
Olejek karolkowy: Oleum Carvi.
Olejek kminkowy: Oleum Carvi; Carvonum.
Olejek koperkowy: Oleum Foeniculi.
Olejek koprowy: Oleum Anethi.
Olejek kosodrzewinowy: Oleum Pini Pumillonis.
Olejek kozłkowy: Oleum Valerianae.
Olejek kwiatowy: Oleum Macidis.
Olejek kwiatu pomarańczowego: Oleum Aurantii florum; Ol. Neroli.
Olejek lawandowy: Oleum Lavandulae.
Olejek macierzankowy: Oleum Serpylli.
Olejek majorankowy: Oleum Majoranae.
Olejek miętowy: Oleum Menthae piperitae.
Olejek miętosowy: Oleum Iecoris Aselli.
Olejek mięty kędzierzawej: Oleum Menthae crispae.
Olejek migdałów gorzkich: Oleum Amygdalar. amar. aether.
Olejek modrzewiowy: Oleum Terebinthinae gallicum.
Olejek muszkatolowy: Oleum Macidis.
Olejek nafejski: Oleum Aurantii florum.
Olejek nerolowy: Oleum Aurantii florum.
Olejek pigwowy: Mucilago Cydoniae.
Olejek piołunowy: Oleum Absinthii.
Olejek pomarańczowy: Oleum Aurantii pericarpil.
Olejek rozmarynowy: Oleum Rosmarini.
Olejek różany: Oleum Rosae gall.
Olejek rumiankowy: Oleum Chamomillae vulgaris.
Olejek rutowy: Oleum Rutae.
Olejek sabinowy: Oleum Sabinae.
Olejek sawiński: Oleum Sabinae.
Olejek skórzcowy: Oleum Cinnamomi.
Olejek sosnowy: Oleum Pini silvestris.

Olejek synapizmowy: Ol. Sinapis aether.
Olejek świętojański: Oleum Hyperici.
Olejek szczotolinbowy: Oleum Pini Pumillonis.
Olejek szpilkowy: Oleum Pini silvestris.
Olejek tatarakowy: Ol. Calami aromat.
Olejek terpentynowy oczyszczony: Oleum Terebinthinae rectific.
Olejek tymiankowy: Oleum Thymi.
Olejek wintergrynowy: Oleum Gaultheriae.
Olejek wrotyczowy: Oleum Tanaceti.
Olejek z kwiatów pomarańczowych: Ol. Aurantii florum.
Olejek ze skórek pomarańczowych: Ol. Aurantii pericarpil.
Olej żywiczny: Oleum Pini; Ol. Terebinthinae.
Oleśnik górny: Libanotis montana.
Oliban: Olibanum.
Oliwa: Oleum Olivae.
Oliwa biała: Oleum Olivae alb.
Oliwa dziwa: Oleum Ricini.
Oliwa dziańska: Oleum Ricini.
Oliwa kamforowa: Oleum camphoratum.
Oliwa karbolowa: Oleum carbolisatum.
Oliwa kastorowa: Oleum Ricini.
Oliwa lilijowa: Ol. Liliorum; Ol. Olivae.
Oliwa lukowa: Ol. Hyoscyami coctum.
Oliwa maczkowa: Oleum Papaveris.
Oliwa maszynowa: Oleum Olivae viride; Paraffin. liquid.
Oliwa migdałowa: Oleum Amygdalarum pressum.
Oliwa niejska: Oleum Olivae „vierge“.
Oliwa prowancka: Ol. Olivae „vierge“.
Oliwa zielona: Oleum Olivae viride.
Oliwa zwyczajna: Ol. Olivae viride.
Oliwa żółtkowa: Liniment. Calcis.
Olsza pospolita: Alnus glutinosa.
Olszewnik błotny: Thysselinum palustre.
Olszewnik karolkowy: Sellinum carvifolium.
Ołów: Plumbum metallic.
Ołówek: Graphites.
Oman: Radix Euulae.
Oman dziewosil: Inula Helenium L. = Rad Helenii.
Oman jadowity: Hyoscyamum niger L., Ks. P.
Oman prawy: Inula Helenium L.
Oman wielki: Inula Helenium L.
Opierment: Auripigmentum.
Opich górny: Peucedanum Oreoselinum Mönch.
Opium: Opium; Tinctura Opii simplex.

Opodeldok: Linimentum saponato-camphoratum.
Opodeldok płynny: Liniment. saponato-camph. liquid.
Opodeldok śmietankowy: Linimentum volatile.
Opodeldok śmietankowy z kamforą: Liniment. volatile c. camph.
Orlik pospolity: Aquilegia vulgaris L., h.; Radix Polypodii.
Orszada: Emulsio amygdalina.
Orzacha ziemna: Arachis hypogaea.
Orzech: Nux.
Orzech czarnoksięski: Hamamelis virginiana.
Orzech laskowy: Corylus Avellana.
Orzech popielaty: Juglans cinerea L., fol.; c.
Orzech włoski: Juglans regia L., fol.
Orzech wodny: Trapa natans.
Orzechy Koli: Cola acuminata; Semen Colae.
Ościół Machonia: Berberis Aquifolium Nutt, c.; r.
Oset błogi: Fol. Cardui bened.
Oset koński: Carduus natans.
Oset zwisły: Carduus natans.
Osica: Populus tremula.
Osika: Populus tremula.
Osina: Populus tremula.
Ośła stopa: Folia Farfarae.
Osmęta orzeźwiająca: Paullinia sorbilis Martiusa. = Guarana.
Osmęta pitna: Paullinia sorbilis Martiusa. = Guarana.
Osnówka muszkatołowa: Macis.
Ostromlecz: Euphorbium Cyparissias.
Ostromlecz kosmaty: Euphorbium silvestr.
Ostromlecznik: Euphorb. Cyparissias.
Ostroprost plamisty: Silybum marianum Gaertner, fr.; s.
Ostróżka polna: Delphinium consolida L. = Flores Calcatripae i Semen Consolidae regalis.
Ostróżka Sokola gryka: Delphinium Staphis-agria L.
Ostróżka zbożowa: Delphinium Consolida L.
Ostrygi: Conchae.
Ostrygi tarte: Conchae praeparatae.
Ostrygi tłuczone: Conchae praeparatae.
Ostrzeń lekarski: Cynoglossum officinale L.
Oszar: Hamamelis virginiana.

Otrąbki migdałowe: Farina Amygdalarum.
Otrąbki pszenne: Farina Triticici.
Owies: Avena sativa.
Owoce anyzku zwykłego: Fructus Anisi vulgaris.
Owoce anyzowe: Fructus Anisi vulgaris.
Owoce anyżu gwiaździstego: Fructus Anisi stellati.
Owoce badyjanu właściwego: Fructus Anisi stellati.
Owoce borówki: Fructus Myrtilli.
Owoce burzanek: Fructus Colocynthis.
Owoce czernicy: Fructus Myrtilli.
Owoce dębowe: Glandes Quercus.
Owoce głogowe: Fructus Cynosbati; Rosa canina L.
Owoce jałowca: Fructus Juniperi.
Owoce kardamomu: Fructus Cardamomi.
Owoce karolka: Fructus Carvi.
Owoce kminku: Fructus Carvi.
Owoce kolendry: Fructus Coriandri.
Owoce koperkowe: Fructus Foeniculi.
Owoce kopru włoskiego: Fructus Foeniculi.
Owoce kubenca: Fructus Cubebae.
Owoce kubeby: Fructus Cubebae.
Owoce kwaśnicy: Fruct. Berberidis.
Owoce maku: Fructus Papaveris somn.
Owoce malinowe: Fructus Rubi Idaei.
Owoce morwowe: Fructus Mori nigrae.
Owoce papryki: Fructus Capsici annui.
Owoce pieprzu czarnego: Fructus Piperis nigri.
Owoce pigwy: Fructus Cydoniae.
Owoce powidnika: Fructus Tamarindi.
Owoce senesowe: Folliculi Sennae.
Owoce Strączyńca cewiastego: Fructus Cassiae fistulae.
Owoce tamaryndowe: Fructus Tamarindi.
Owoce tykwowe: Fruct. Colocynthis.
Owoce wanili: Fructus Vanillae.
Owoce wawrzynowe: Fructus Lauri.
Ozokieryt: Ceresinum; Cera mineralis.
Ożanką czosnkowa: Teucrium Scordium L.; Herba Scordii.
Ożanka górską: Teucrium montanum L., h.
Ożanka groniasta: Teucrium Botrys L.
Ożanka Chamaedrys: L., h.
Ożanka karbowana: Teucrium Chamaedrys L., h.
Ożanka kocia: Teucrium Marum L.

P

Pacierzyczka najeżona: Echinosperrum Lappula.

Pączki brzożowe: Gemmae Betulae.

Pączki sosnowe: Turiones Pini.

Pączki topolowe: Gemmae Populi.

Pączki wierzbowe: Gemmae Salicis.

Paczula: Folia Patchouly.

Pajęcznica gałęziasta: Anthericum ramosum.

Palona kawa: Coffea tost.

Palona kawa homeopatyczna: Frumentum tostum; Coffea homeopat.

Palona kość: Ebur ustum.

Palona okowita: Spiritus Vini rectificatus.

Palona pszenica: Triticum tostum.

Palona żytniówka: Spiritus rectificat.

Palone zboże: Triticum tostum; Coffea homeopat.

Palone żołędzie: Glandes Quercus tostae.

Palone żyto: Secale tostum. Coffea homeopat.

Palony ałun: Alumen ustum.

Palony jęczmień: Coffea homeopath.

Palony siarczan wapniowy: Calcium sulfuricum ustum.

Panama: Cortex Quillayae.

Pancerka welnista: Leonurus lanatus

Pąpawa: Rhiz. Taraxaci. [Benth.

Pąpawa dwuletnia: Crepis biennis.

Papier: Charta.

Papier arzenikowy: Charta muscaria.

Papier astmowy: Charta nitrata.

Papier białkowy: Charta albuminata.

Papier cynowy: Stannum foliatum.

Papier gorczyczny: Charta sinapismata.

Papier lakmusowy: Charta exploratoria.

Papier na astmę: Charta nitrata.

Papier na muchy: Charta muscida.

Papier odczynnikowy: Charta exploratoria.

Papier ołowiowy: Plumbum foliatum.

Papier pergaminowy: Charta pergamentacea.

Papier probierczy: Charta exploratoria.

Papier reumatyczny: Charta antirheumatica.

Papier sączkowy: Charta filtratoria.

Papier saletrzany: Charta nitrata.

Papier woskowy: Charta cerata.

Papier żywiczny: Charta resinosa.

Paproć męska: Aspidium Filix mas Swartz; rh.

Paproć orla: Aquilegia vulgaris; Podium Dryopterix.

Paprotka samcza: Aspidium Filix mas.

Papryka: Fruct. Capsici annui.

Papryka długa: Capsicum longum.

Papryka pospolita: Capsicum annuum.

Parafina: Paraffinum solidum.

Parafina płynna: Paraffinum liquidum album; Oleum Paraffini album.

Parsetnica: Marchantia polymorpha.

Partwin trzypięciowy: Crameria triandra; Radix Ratanhiae.

Parzydło pospolite: Agrimonium Eupator.

Pas św. Jana: Lycopodium clavatum Linei.

Pasta cynkowa: Pasta Zinci cum Amylo.

Pasta fosforowa na szczury: Pasta phosphorata.

Pasta Lassara: Pasta Zinci cum Acido salicylico.

Pasta lukrecyowa: Pasta Liquiritiae flava.

Pasta ślazowa: Pasta gummosa.

Pasternak pospolity: Pastinaca sativa.

Pasterska torebka: Herba Bursae pastoris.

Pastyłki vide: Kołaczki.

Paszet, pasztecik: Confectio, Pasta.

Paszet cytrynowy: Confectio Citri.

Paszтет cytwarowy: Confectio Cinae.
Paszтет gumowy: Pasta gummosa.
Paszтет imbirowy: Confectio Zingiberis.
Paszтет pomarańczowy: Confectio Aurantii.
Paszтет różany: Conserva Rosarum.
Paszтет słazowy: Pasta Althaeae.
Paszтет tatarakowy: Confectio Calami.
Paznokietka: Flores Calendulae.
Pchle nasienie: Semen Plantaginis Psyllium L.
Pech: Resina Pini.
Peku Kidang: Pili Cibotii = Paleae haemostaticae.
Pełnik: Trollius europaeus.
Pełnik kulistawy: Trollius europaeus L. = Rad. Trollii.
Pengawar Diambi: Pili Cibotii = Paleae haemostaticae.
Pepsyna: Pepsinum.
Perły na zęby: Semen Paeoniae.
Perz: Triticum repens = Rhizoma Graminis.
Perz biały: Triticum repens = Rhizoma Graminis.
Perz czarny: Rhiz. Caricis arenariae.
Piaskownica czerwona: Arenaria rubra L.
Pięciornik właściwy: Potentilla reptans L., h.
Pięciornik wzniesiony: Potentilla Tormentilla L., rh.
Pięciosiarczek antymonu pomarańczowy: Stibium sulfurat. aurantiacum.
Pięćperst gęsi: Potentilla anserina.
Pieniężnik: Lysimachia nummularia.
Pieprz angielski: Pimenta officinalis, Fructus Pimentae, Semen Amomi.
Pieprz biały: Piper album.
Pieprz czarny: Piper nigrum.
Pieprz czerwony: Capsicum annum.
Pieprz długi: Piper longum.
Pieprz dunajski: Capsicum annum.
Pieprz durny: Piper longum.
Pieprz hiszpański: Capsicum annum.
Pieprz kajeński: Piper cayennense.
Pieprz pachnący: Fructus Pimentae.
Pieprz turecki: Fructus Capsici annui.
Pieprz wąskoliści: Piper angustifolium = Folia Matiao.
Pieprz węgierski: Capsicum annum.
Pieprz wilczy: Paris quadrifolia.
Pieprz złarnisty: Piper granulosum = Folia Matico.
Pieprzowiec roczny: Capsicum annum L.

Pieprzyca siewna: Lepidium sativum L., h.
Piernia korzenna: Eugenia Pimenta Dec. = Fruct. Pimentae.
Piernik przeczyszczający: Pasta Ialapina.
Pięściennik lekarski: Pyretrum officinarum = Radix Pyretri german.
Pięściennik zębownik: Anacyclus Pyretrum = Radix Pyretri romani.
Pierwiosnek: Primula officinalis.
Pierwiosnek lekarski: Primula officinalis L., h.
Piestrak: Tuber cibarium.
Pietrasznik plamisty: Conium maculatum L., h.
Pietruszka psia: Conium maculatum L.
Pietruszka zwyczajna: Petroselinum sativum L.
Pietrusznik plamisty: Conium maculatum L.
Pigułki alepowe: Pilulae Ialapae; Pilulae laxantes.
Pigułki aloesowe: Pilulae Aloëticae; Pilulae laxantes.
Pigułki aloesowe żelazne: Pilulae Aloëticae ferratae.
Pigułki arsenikowe: Pilulae Acidi arsenicosi compositae.
Pigułki azyatyckie: Pilulae Acidi arsenicosi compositae.
Pigułki Blandy: Pilulae Ferri carbonici.
Pigułki błyszczące: Pilulae Aloëticae ferratae.
Pigułki dla koni: Pilulae pro equis.
Pigułki febryczne: Pilulae febrifugae.
Pigułki galopowe: Pilulae Ialapae; Pilulae laxantes.
Pigułki gwoździkowe: Pilulae odontalgicae.
Pigułki hemoroidalne: Pilulae laxantes.
Pigułki jalapowe: Pilulae Ialapae; Pilulae laxantes.
Pigułki kreozotowe: Pilulae Kreosoti.
Pigułki laksujące: Pilulae laxantes.
Pigułki na zęby: Pilulae odontalgicae.
Pigułki na zimno: Pilulae febrifugae.
Pigułki przeczyszczające: Pilulae laxantes.
Pigułki św. Elżbiety: Pilulae laxantes saccharo obducte.
Pigułki Torosiewiczza: Pilulae laxantes.
Pigułki włoskie: Pilulae laxantes.
Pigułki z węglanem żelazawym: Pilulae Ferri carbonici.
Pigułki żelazne: Pilulae Ferri carbonici.

Pigwa pospolita: *Cydonia vulgaris*
Pers., fr.; s.
Pigwa zwyczajna: *Cydonia vulgaris*
Pijawki: Hirudines. [Persoon.
Piment: *Fructus Amomi* = *Fructus Pimentae*.
Pinang: *Areca Catechu* L., s.; *Terra*.
Pindyrynda: *Datura Stramonium* L., fol.
Piołun: *Artemisia Absinthium* L., h.;
Herba Absinthii.
Piołynek włoski: *Artemisia pontica* L.
Piotruziele: *Petroselinum sativum* L.
Piwo św. Jakóba: *Infusum Sennae cum Manna*.
Piwonia: *Paeonia peregrina* Miller, r.; s.
Piżmaczek wonny: *Adoxa Moschatellina*.
Piżmo: *Moschus*.
Plaster = lepiec.
Plaster angielski: *Emplastrum anglicanum* = *Tela sericea adhaesiva*.
Plaster aromatyczny: *Emplastrum aromaticum*.
Plaster bleiweisowy: *Emplastrum Plumbi carbonici*.
Plaster brunatny: *Ceratum fuscum*.
Plaster burgundzki: *Ceratum citrinum*.
Plaster cerusowy: *Emplastr. Cerussae*.
Plaster ciągący: *Emplastrum Lythargyri compos.*
Plaster cykutowy: *Emplastrum Conii*.
Plaster cytrynowy: *Ceratum citrinum*.
Plaster czarci: *Empl. foetidum*.
Plaster Druota: *Empl. Drouotti*.
Plaster dyachylowy pojedynczy: *Empl. Lythargyri simplex*.
Plaster dyachylowy złożony: *Emplastr. Lythargyri composit.*
Plaster francuski: *Charta Wlinsi*.
Plaster gorczycowy: *Charta Sinapis*.
Plaster grynspanowy: *Ceratum Aeruginis*.
Plaster gwoździkowy: *Ceratum aromaticum*.
Plaster hamburski: *Ceratum fuscum*
= *Empl. Hamburgense*.
Plaster hiszpański: *Emplastr. Cantharidum*.
Plaster Jägera: *Emplastr. Cantharid. perpet.*
Plaster kantarydowy: *Emplastr. Cantharidum*.
Plaster kauczukowo-salicylowy: *Coll-empl. adhaesiv. salicylat.*
Plaster kauczukowy: *Collempastr. adhaesivum*.
Plaster Klepperbeina: *Emplastr. stom. Klepperbeini*.

Plaster koński: *Emplastr. acre*.
Plaster lepki: *Emplastr. adhaesivum*.
Plaster Ignący: *Emplastr. adhaesivum*.
Plaster litewski: *Emplastr. piceum*.
Plaster maciczny: *Empl. aromaticum; Emplastr. ferratum; Empl. Schiffhauseni, Kr. P.*
Plaster matki Tekli: *Emplastrum Matris, Kr. P.*
Plaster melotowy: *Empl. Meliloti*.
Plaster merkuryalny: *Emplastr. Hydrargyri*.
Plaster miniowy: *Emplastr. Plumbi hyperoxydati*.
Plaster moskiewski: *Emplastr. moscoviticum* = *Empl. Schiffhauseni*.
Plaster mydlano-salicylowy: *Emplastr. saponato-salicylatum*.
Plaster mydlany: *Emplastr. saponatum*.
Plaster neapolitański: *Emplastr. Hydrargyri*.
Plaster nostrykowy: *Empl. Meliloti*.
Plaster ołowiany: *Emplastr. Plumbi*.
Plaster omanowy: *Empl. Hyoseyami*.
Plaster paprykowy: *Emplastr. Capsici annui*.
Plaster pryszczący: *Empl. Cantharidum*.
Plaster przeciw nagniotkom: *Emplastr. ad clavos pedum*.
Plaster przeciw podźwiganii: *Emplastr. ferratum*.
Plaster przylegający: *Collemp. adhaesivum*.
Plaster rtęciowo-mydlany: *Emplastrum Hydrargyri saponat.*
Plaster rtęciowy: *Empl. Hydrargyri*.
Plaster ruski: *Empl. moscoviticum*.
Plaster szafranowy: *Emplastr. Galbani crocatum; oxycroceum*.
Plaster szaleniony: *Emplastr. Conii*.
Plaster tyrolski: *Emplastr. Cantharid. perpet.*
Plaster wawrzynkowy: *Empl. Drouotti*.
Plaster z pryszczawek: *Emplastr. Cantharidum*.
Plaster z pryszczawek wieczny: *Empl. Cantharidum perpetuum*.
Plaster zielony: *Ceratum Aeruginis*.
Plaster żelazny: *Emplastr. ferratum*.
Plaster żywego srebra: *Emplastr. Hydrargyri*.
Plaster żywiczny: *Ceratum citrinum*.
Plaster żywokostowy: *Emplastr. consolidans*.
Platyna: *Platinum*.
Pieśń: *Mucor Mucedo*.
Plesznik: *Herba Plantaginis*.

Plesznik pospolity: *Pulicaria vulgaris*.
Plewki krew tamujące: *Paleae haemostaticae*.

Pluskwica śmierdząca: *Cymicifuga inodora*.

Płótno: *Linteum*.

Płótno angielskie: *Empl. anglicanum*
 = *Tela sericea adhaesiva*.

Płótno gumowe: *Linteum Guttap. induct.*

Płótno gutaperkowe: *Linteum Guttap. induct.*

Płótno woskowe: *Linteum ceratum*.

Plucnica islandzka: *Lichen Islandicus*;
Cetraria Islandica.

Plucnik: *Lichen islandicus*.

Plucnik biały: *Alga Carragen*.

Plucnik lekarski: *Pulmonaria officinalis* L., *h.*

Plucówka: *Pulmonaria officinalis* L., *h.*

Plumik lekarski: *Pulmonaria officinalis* L., *h.*

Płyn Burrowsa: *Aluminium acetic. solut.*

Płyn kwaśny Hallera: *Liquor acidus Halleri*.

Płyn na odciski: *Collodium salicylatum*.

Płyn paprykowy złożony: *Liquor Capsici comp.*

Płyn przeciw odciskom: *Collodium salicylatum*.

Płyn wzmacniający dziąsła: *Tinct. gingivalis*.

Pływacz: *Herba Utriculariae*.

Podagrycznik pospolity: *Aegopodium podagrini*.

Podbiał: *Folia Farfarae*.

Podbiał pospolity: *Tussilago Farfara, fol.*

Podbiał zwyczajny: *Tussilago Farfara* L., *fol.*

Podchloryn wapniowy: *Calcium hypochlorosum*.

Podgorzał: *Silybum marianum* Gaertner

Podkolan zielony: *Platanthera viridis*.

Podofylina: *Resina Podophylli*.

Podróżniczka: *Cichorium Intybus*.

Podróżnik: *Cichorium Intybus*.

Podróżnik pospolity: *Cichorium Intybus* L., *r.*

Podsiarczyny sodowy: *Natr. subsulfurosus*.

Pokost: *Vernisium* Linl.

Pokost bursztynowy: *Vernisium Succini*.

Pokost iniany: *Vernisium* Linl.

Pokost zwyczajny: *Vernisium* Linl.

Pokrzyk: *Atropa Belladonna* L.

Pokrzywa: *Urtica urens*,

Pokrzywa biała: *Lamium album* L., *fl.*

Pokrzywa głucha: *Lamium album* L., *fl.*

Pokrzywa martwa: *Lamium album* L., *fl.*

Pokrzywa zwyczajna: *Urtica dioica* L.

Polej: *Herba Pulegii*.

Połoncznik gładki: *Herniaria glabra* L.

Pomada: *Unguent. pomadinum*.

Pomada brunatna: *Unguent. pomadinum fuscum*.

Pomada chinowa: *Unguent. pomadinum chiniat.*

Pomada czerwona: *Unguent. pomadin. rubrum*.

Pomada huzarska: *Unguent. pomadin. ad barbam hungar.*

Pomada jabłkowa: *Unguent. pomadin. viride*.

Pomada na wargi: *Cerat. Cetacei rubrum*.

Pomada na wąsy: *Unguent. pomadin. ad barbam*.

Pomada topolowa: *Unguent. populeum*.

Pomada węgierska: *Unguent. pomadin. hungaric. ad barbam*.

Pomada zielona: *Unguent. pomadinum viride*.

Pomadka na usta: *Ceratum Cetacei rubrum*.

Pomadka olbrotowa: *Ceratum Cetacei*.

Pomarańczki gorzkie: *Fructus Aurantii immaturi*.

Pomórnik górski: *Arnica montana* L., *fl.; rh.*

Pomórnik lekarski: *Parietaria officinalis* L., *h.*

Pomórnik wzniesiony: *Parietaria erecta*.

Ponikło błotne: *Heleocharis palustris*.

Popie jajko: *Tubera Salep*.

Porost islandzki: *Lichen Islandicus*.

Portulak wawrzynowy: *Portulacca oleracea*.

Porzeczka czerwona: *Ribes rubrum* L.

Posłonek: *Helianthemum vulgare*.

Potaż: *Kalium carbonicum crudum*.

Potaż chlorowy: *Kalium chloricum*.

Potaż manganowy: *Kalium hypermanganicum*.

Potaż żrący: *Kalium hydrooxydatum*.

Potocznic wązki: *Berula angustifolia*.

Potpouri: *Species fumales*.

Powidełko korzenne: *Electuarium aromaticum*.

Powidełko rozwalniające: *Electuarium lenitivum*.

Powidlnik lekarski: *Tamarindus indica* L., *fr.*

Powidła maciczne: *Electuar. Theriaca*.

Powidła na przeczyszczenie: Electuar. lenitivum.

Powidło, powidelko: Electuarium, Pulpa, Roob.

Powidło ałksandryjskie: Electuarium lenitivum.

Powidło bzuwe: Roob Sambuci.

Powidło jałowcowe: Roob Juniperi.

Powidło jarząbkowe: Succus Sorborum inspiss; Roob Sorborum.

Powidło maikowe: Conserva Meloë malalis.

Powidło senesowe: Electuarium lenitivum; E. c. Senna.

Powidło sliwkowe: Pulpa Prunorum.

Powidło strącze: Pulpa Cassiae Fistulae.

Powidło tamaryndowe: Pulpa Tamarindorum.

Powidło Terakowskiego: Electuarium Theriaca.

Powidło Teriaka: Electuarium Theriaca.

Powój jałapowy: Ipomea Purga Hayne.

Powój polny: Convolvulus arvensis.

Powojnik pnący: Clematis vitalba L., h.

Powojnik wyprostowany: Clematis erecta L.

Powojnik wzniesiony: Clematis recta L. = Herba Flammulae Iovis.

Poziewnik: Herba Galeopsidis.

Poziewnik lekarski: Galeopsis ochroleuca Lamarck., h.

Poziewnik wielkokwiatowy: Galeopsis ochroleuca Lamarck.

Poziomka: Fragaria vesca.

Pożeczka: Ribes rubrum.

Prawoślaz lekarski: Althaea officinalis L.

Proch strzelniczy: Pulvis venatorius.

Próchno: Lycopodium.

Proszana włóc: Herba Virgaureae = Solidago Virga aurea L.

Proso: Panicum crus galli.

Proszek alabastrowy: Alumen plumbum; Calcium sulfuricum ust; Zincum oxydatum.

Proszek angielski: Magnesium sulfuricum sicc.

Proszek angielski musujący: Pulvis aërophorus.

Proszek angielski na lasey: Pulvis aërophorus laxans, Germ.

Proszek angielski na zęby: Pulvis dentifric. albus camphorat.

Proszek białymurowy: Lycopodium.

Proszek burzący: Pulvis aërophorus.

Proszek burzący Botkina: Pulvis aërophorus Botkini.

Proszek burzący Seidllicki: Pulvis aërophorus Seidlitzensis.

Proszek cynkowy do oczu: Zincum sulfuricum.

Proszek cynkowy do rany: Zincum oxydatum.

Proszek cytrynowy: Acidum citricum.

Proszek cytarowy: Flores Cinae pulv.

Proszek czarci: Pulvis Vaccarum.

Proszek czarny: Pulvis dentifric. niger.

Proszek czekoladowy: Pasta Cacao pulv.

Proszek dalmacki: Pulvis insectorum.

Proszek dalmatyński: Pulvis insectorum.

Proszek damski: Pulvis cosmeticus.

Proszek dezynfekcyjny: Pulvis desinfectorius.

Proszek dla bydła: Pulvis Vaccarum.

Proszek dla drobiu: Pulvis Avium.

Proszek dla koni: Pulvis Equorum.

Proszek dla owiec: Pulvis Ovium.

Proszek dla świń: Pulvis Porcorum.

Proszek do błyskawic: Lycopodium.

Proszek do czyszczenia metali: Calc. carbonic. depurat.

Proszek do kadzenia: Pulvis fumalis.

Proszek do kichania: Pulvis sternutatorius.

Proszek do obuwia: Talcum venetum.

Proszek do róży: Acidum tartaricum.

Proszek do zasypywania: Amylum; Lycopodium.

Proszek do zębów: Pulvis dentifricus albus.

Proszek do zębów biały: Pulvis dentifricus albus.

Proszek do zębów czarny: Pulvis dentifricus niger.

Proszek do zębów czerwony: Pulvis dentifricus ruber.

Proszek Dowera: Pulvis Ipecacuanhae opiat.

Proszek dziecięcy: Pulvis Magnesiae cum Rheo.

Proszek egipski: Zincum sulfuricum.

Proszek febryczny: Pulvis febrifugus.

Proszek fiakerski: Pulvis Liquiritiae compositus.

Proszek gnidowy: Pulvis contra Pediculos.

Proszek gumowy: Pulvis gummosus.

Proszek gwoździkowy: Caryophylli pulv.

Proszek hemoroidalny: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek Hufelanda: Pulvis Hufelandi; Pulvis Magnesiae cum Rheo.

Proszek kapucyński: Pulvis contra Pediculos.

Proszek karbolowy: Pulvis desinfectior; Calc. carbollisat.

Proszek karolowy: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek kaukazki: Zincum sulfuricum.

Proszek kleikowy: Tubera Salep pulver.

Proszek Konrada: Pulvis pro Equis.

Proszek kryształowy: Natr. carbonic. calcinat.

Proszek Kurella: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek laksujący: Pulvis laxans.

Proszek liposokowy: Pulvis gummosus.

Proszek lukrecyowy złożony: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek lotrowski: Pulvis contra Pediculos.

Proszek marchwiany: Pulvis Hufelandi.

Proszek musujący: Pulvis aërophorus.

Proszek na glisty: Flores Cinae pulver.

Proszek na lasky: Pulvis laxans.

Proszek na owady: Pulvis contra Insecta.

Proszek na pchły: Pulvis contra Insecta.

Proszek na piersi: Pulvis pectoralis.

Proszek na przełknięcie: Pulvis temperans.

Proszek na spanie: Pulvis contra Insecta.

Proszek na wściekliznę: Pulvis temperans.

Proszek na wymioty: Pulvis emeticus.

Proszek na zatrzymanie: Pulvis Ipecacuanhae opiatas.

Proszek na zęby wde: zębów.

Proszek nabiłowy: Pulvis Vaccarum.

Proszek nicowy: Zincum sulfuricum.

Proszek od rdzy: Kalium oxalicum.

Proszek od warzenia się mleka: Natr. hydrocarbonicum.

Proszek perski: Pulvis contra Insecta.

Proszek piersiowy: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek przeczyszczający: Pulvis digestivus; Pulvis Liquiritiae comp.

Proszek rozwalniający: Pulvis digestivus.

Proszek rumbabarowy: Pulvis rad. Rhei chin.

Proszek rzewieniowy: Pulvis rad. Rhei chin.

Proszek salicyłowy: Natr. salicylicum.

Proszek Seidlcki: Pulvis aërophor.

Seidlitzensis.

Proszek skórzcycowy: Cortex Cinnamonomomi pulverat.

Proszek słodnlwy złożony: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek troisty: Pulv. Magnesiae cum Rheo; Pulv. pro infant.

Proszek użytkowy: Pulv. Vaccarum.

Proszek wymiotnicowy z makowcem: Pulvis Ipecacuanhae opiatas.

Proszek zielony: Pulvis Liquiritiae compos.

Proszek żydowski: Pulvis contra Pediculos.

Proszek żywy: Lycopodium.

Protargol: Protargolum.

Pryszczawka: Cantharides; Emplastr. Cantharidum.

Pryszczeniec: Clematis erecta L.

Pryszczyrnik: Sedum acre L., h.

Przelaszczka: Hepatica triloba Gill.

Przełot pospolity: Anthyllis vulneraria.

Przełot welnica: Anthyllis vulneraria L. = Herba Vulnerariae.

Przepalanka: Spiritus Vini conc.

Przepękla: Momordica Elaterium L.

Przęsełka: Herba Equiseti.

Przestęp czerwono-jagodowy: Bryonia dioica Jacq.

Przestęp pospolity: Bryonia alba L.

Przetacznik Bobownik: Veronica Beccabunga L., h.

Przetacznik lekarski: Veronica officinalis L., h.

Przetacznik łakowy: Veronica Beccabunga L., h.

Przetarznik: Veronica Beccabunga L., h.

Przewłoka: Oenanthe Phellandrium Lam.

Przygielka: Herba Equiseti.

Przylepiec: Collempastrum.

Przymięta: Senecio vulgaris.

Przyrocznik: Herba Sideritidis.

Przytulia: Galium verum.

Przytulia biała: Galium Mollugo.

Przytulia prawdziwa: Galium verum.

Przytulia właściwa: Galium verum L., h.

Przywrotnik pospolity: Alchemilla vulgaris L., h.

Psia pasza: Triticum repens L., rh.

Psianka czarna: Solanum nigrum.

Psianka słodkogorz: Solanum Dulcamara L. (Stipites).

Psinka większa: Atropa Belladonna, fol. Pstrośt: Silybum marianum Gaertn., fr

Pszczelnik: *Dracocephalum moldavicum* L.

Pszczelnik moldawski: *Dracocephalum moldavicum* L.

Pszenica: *Triticum vulgare*; *Triticum Polonicum*.

Pszenica perz: *Triticum repens* L., *rh.*

Pszeniec łąkowy: *Melampyrum pratense*.

Pszonak: *Erysimum cheiranthoid.*

Pszonek lekarski: *Erysimum officinale* L., *h.*

Puder: *Pulvis cosmeticus.*

Puder cynkowy: *Amylum cum Zinco oxydato.*

Puder ryżowy: *Amylum Oryzae pulv.*

Pumeks: *Lapis Pumicis.*

Purchawka: *Lycoperdon Bovista.*

Purchawka na łachanie: *Lycoperdon cervinum.*

Purchawka na wodzenie: *Lycoperdon cervinum.*

Pyri: *Rhizoma Graminis.*

Pyramidon: *Pyramidonum*; *Amidopyrinum.*

Pyrofosforan żelazwo-sodowy: *Ferrum et Natrium pyrophosphor.*

Pyroluzyt: *Manganum hyperoxydatum nativ.*

Pysznogłówka szkarłatna: *Monarda didyma* L.

R

Rabarbar: Radix Rhei chin.
Radostka żółta: Gnaphalium arena-
 rium L. = Flores Stoechadis citr.
Rajówka: Folia Melissae.
Rajówka kardamom: Elettaria Carda-
 momum White et Maton.
Ramienica pospolita: Chara vulgaris.
Ratania: Radix Ratanhiae.
Rdest łukowy: Polygonum Bistorta L., h.
Rdest ptasi: Herba Polygoni.
Rdestnica: Herba Polygonati.
Rigolot: Uredo segetum.
Regliza: Pasta Althaeae.
Rezeda wonna: Reseda odorata.
Rezeda żółtawa: Reseda luteola.
Rezorcyna: Resorcinum.
Rigolot: Charta sinapis. Rigolot.
Robert: Cetaceum.
Rodzynki: Passulae.
Rogi jelenie: Cornu Cervi raspatum.
Rogownica skupiona: Cerastium glo-
 meratum.
Rojnik: Sempervivum tector.
Rojownik lekarski: Melissa officinalis L.,
 fol.
Rokiet trzyścienny: Hypnum triquetrum.
Rolnica perz: Triticum repens L., rh.
Ropa naftowa: Oleum Petrae.
Rosiczka: Drossera rotundifolia L.
 = Herba Rorellae.
Rosiczka okrągła: Drosera rotundifolia.
Rosół Liebiga: Extract. Carnis Liebig.
Rosół zgęszczony: Extract. Carnis
 Liebig.
Rotlaufkugel: Globuli camphorati.
Rozchodnik: Sedum acre.
Rozchodnik pospolity: Sedum acre L.
Rozciek chlorku żelazowego: Ferrum
 sesquichlor. solut.
Rozciemia: Mirabilis Jalapa L.
Rozczyn arsenikalny Fowlera: Solutio
 arsenicalis Fowleri.

Rozczyn arsenimu potasowego: Solutio
 arsenicalis Fowleri.
Rozczyn Vleminga: Calcium oxysul-
 furat. solutum.
**Rozczyn wysokowo-eteryczny chlorku
 żelazowego:** Spiritus Ferri sesqui-
 chlor. aethereus.
Rozmaryn: Folia Rosmarini.
Rozmaryn dziki: Sedum palustre.
Rozmaryn lekarski: Rosmarinus offici-
 nalis L., fol.
Rozmaryn leśny: Sedum palustre.
Rozpłyn octanu glinowego: Aluminium
 acetic. solutum.
Roztwór Burrowa: Aluminium acetic.
 solutum.
Roztwór octanu amonowego: Ammo-
 nium acetic. solut.
Roztwór octanu glinowego: Aluminium
 acetic. solut.
Roztwór octanu potasowego: Kalium
 acetic. solut.
Roztwór zasadowy octanu ołowiowego:
 Plumbum acetic. basicum solutum.
Różga złota: Herba Virgaureae.
Róża alpejska: Folia Rhododendri.
Róża czarna: Malva arborea, fl.
Róża damasceńska: Rosa damascena
 Miller, fl.
Róża dzika: Rosa canina.
Róża francuska: Rosa gallica L.
Róża głogowa: Rosa canina.
Róża guziczkowa: Flor. Malvae arbor.
Róża polna: Rosa canina.
Róża psia: Rosa canina.
Róża rajska: Flores Malvae arboreae.
Róża stulistna: Rosa centifolia L., fl.
Róża szwajcarska: Folia Rhododendri.
Róża wodna: Nuphar luteum.
Róża wonna: Rosa centifolia L., fl.
Rozki: Fruct. Siliquae dulc.
Rozki jelenie: Herba Scolopendrii.

Różowe kwiecie: Flores Rosarum.
Rtęć: Hydrargyrum metallicum.
Rukiew lekarska: Nasturtium officinale.
Rukiew siewna: Sinapis alba L.
Rukiew ziemnowodna: Nasturtium amphibium.
Rumbarbarum: Radix Rhei chinens.
Rumbarbarum na winie: Tinct. Rhei vinosa.
Rumianek drobny: Matricaria Chamomilla L., fl.
Rumianek farbiarski: Anthemis tinct.
Rumianek gorzki: Anthemis nobilis.
Rumianek polny: Matricaria Chamomilla L. = Flores Chamomillae vulgaris.
Rumianek pospolity: Matricaria Chamomilla L., fl.
Rumianek psi: Matricaria inodora.
Rumianek rzymski: Anthemis nobilis L. = Flores Chamomillae Romanae.
Rumianek śmierzdzący: Anthemis Cotula.
Rumianek włoski: Anthemis nobilis L., fl.
Rumianek zwyczajny: Matricaria Chamomilla L., fl.
Rurówka przeciwróbczna: Spigelia Anthelmia L.
Ruta kozia: Galega officinalis.
Ruta ogrodowa: Ruta graveolens L., h.
Ruta polna: Herba Fumariae.
Ruta zielona: Ruta graveolens L.

Rutewka orlikowa: Thalictrum aquilegifol.
Rutka polna: Fumaria officinalis L., h.
Rutka ptasia: Fumaria officinalis L., h.
Rutwica lekarska: Galega officinalis L., h.
Rwiślin moczopędny: Spilanthes Aemella L.
Rybitrutka: Anamirta coculus; Fructus Cocculi.
Rybitrutka dloniasta: Iateorrhiza Calumba; Radix Calumbae.
Rycynus: Oleum Ricini.
Rzegocina gorzka: Ignatia amara.
Rzepa (Rzepka) zajęcza: Carlina acaulis.
Rzepień ciernisty: Xanthium spinosum L.
Rzepik pospolity: Agrimonia Eupatoria L. = Herba Agrimoniae.
Rzerzucha: Herba Cardamines.
Rzęśl włosenna: Calitryche verna.
Rzewień: Radix Rhei chin. = Korzenie z roślin: Rheum australe Don., compactum L., hybridum Murray, officinale Baillon, palmatum L., Rha-ponticum L., Ribes L., tartaricum L. undulatum L.
Rzeżucha: Cardamine pratensis; Herba Nasturtii.
Rzodkiew łopucha: Raphanus Rapa-nistrum.

S

Sabina: Herba Sabinae.
Sachalin: Pulv. contra Insecta.
Sacharyna: Saccharinum.
Sączek: Filtrum.
Sadło = skrom, smalec, tłuszcz: Adeps, Axungia.
Sadło bobrowe: Axungia Castoris.
Sadło bocianie: Axungia Ciconiae.
Sadło borsucze: Axungia Taxi.
Sadło cietrzewiowe: Axungia oleata.
Sadło człeczce: Unguentum Sabadillae.
Sadło jarząbkowe: Axungia.
Sadło jaźwcowe: Axungia Taxi.
Sadło końskie: Axungia Caballi.
Sadło lisie: Axungia Vulpis.
Sadło lwie: Axungia Leonis.
Sadło niedźwiedzie: Axungia Ursi.
Sadło psie: Axungia Canis.
Sadło świniękie: Axungia Porci.
Sadło wieprzowe: Axungia Porci.
Sadło zajęcze: Axungia Leporis.
Sadza: Fuligo.
Sadza słoniowa: Ebur ustum.
Sakryła: Cort. Cascarillae.
Sal alkali: Ammonium carbonicum.
Sal amoniak: Ammonium chloratum.
Salep: Tubera Salep = odpowiednio suszone bulwki rozmaitych odmian storczyków, jak: Orchis cruenta, fusca, latifolia, maculata, maialis, mascula, militaris, Morio, palustris, sambucina, ustulata.
Saletra chilijska: Natrium nitricum.
Saletra oczyszczona: Kalium nitricum.
Saletra potasowa: Kalium nitricum.
Saletra sodowa: Natrium nitricum.
Saletrzan baru: Barium nitricum.
Saletrzan ołowiu: Plumbum nitricum.
Saletrzan potasu: Kalium nitricum.
Saletrzan sodu: Natrium nitricum.
Saletrzan srebra: Argentum nitricum.
Saletrzan strontu: Strontium nitricum.

Salicyl: Natr. salicylicum.
Salicylan antipiryny: Antipyrinum salicylicum.
Salicylan fenylowy: Phenylum salicylicum.
Salicylan fizostygminu: Physostyginum salicylicum.
Salicylan sodowy: Natrium salicylicum.
Salicylan zasadowy bizmutu: Bismuthum salicylic. basic.
Sali kali: Ammonium carbonicum.
Salipiryna: Antipyrinum salicylic; Salipyrinum.
Salmiak: Ammonium chloratum cryst.
Salmiak płynny: Ammonia pura liquida.
Salol: Salolum; Phenylum salicylicum.
Salata dzika: Lactuca sativa (Lactucarium); Lactuca scariola L.
Sambak: lasminum Sambak.
Sandał: Lignum Santali rubr.
Sanek: Pulsatilla vulgaris L.
Santałowiec: Pterocarpus santalinus.
Santonina: Santoninum.
Sarsaparyla: Radix Sarsaparillae.
Sasanka dzwonkowata: Pulsatilla vulgaris L.
Sasanka zwisła: Anemone pratensis = Pulsatilla pratensis L.
Sawina: Herba Sabinae.
Secale cornutum: Fungus Secalis.
Seidliger: Pulvis aërophorus Seidligeri.
Sęk: Pulsatilla vulgaris L. [tzensis.
Selen: Selenium.
Senesowe strączki: Folliculi Sennae.
Sepia: Ossa Sepiae.
Serdecznik pospolity: Leonurus Cardiac L., fl., h.
Serdecznik syberyjski: Leonurus lanatus Benth.
Serwatka: Serum Lactis.
Siarczan amonowy: Ammonium sulfuricum.

Siarczan atropiny: Atropinum sulfuricum.
Siarczan chlniny: Chininum sulfuricum.
Siarczan chininy normalny: Chininum bisulfuricum.
Siarczan cynkowy: Zincum sulfuricum.
Siarczan glinowy: Aluminium sulfuricum.
Siarczan magnezu: Magnesium sulfuricum.
Siarczan magnowy: Magnesium sulfuricum.
Siarczan miedziowy: Cuprum sulfuricum.
Siarczan potasowy: Kalium sulfuricum.
Siarczan sodowy: Natrium sulfuricum.
Siarczan wapniowy palony: Calcium sulfuricum ustum.
Siarczan żelazawy: Ferrum sulfuricum oxydulat.
Siarczan żelazawy strącony: Ferrum sulfuricum praecipitat.
Siarczana wątrobą: Kalium sulfuratum pro balneo.
Siarczek antymonawy: Stibium sulfuratum nigrum.
Siarczek antymonowy: Stibium sulfuratum aurantiacum.
Siarczek potasowy: Kalium sulfuratum.
Siarczyn sodowy: Natrium sulfurosum.
Siarek węgla: Carboneum sulfuratum.
Siarka: Sulfur.
Siarka do kąpieli: Kalium sulfuratum pro balneo.
Siarka myta: Sulfur sublimat. lotum.
Siarka oczyszczona: Sulfur depuratum.
Siarka osadzona: Sulfur praecipitatum.
Siarka strącona: Sulfur praecipitatum.
Siarka szara: Sulfur griseum.
Siarka złota: Stibium sulfuratum aurantiacum.
Siarkowa wątroba: Kalium sulfuratum pro balneo.
Siarsinek allylu: Oleum Sinapis aethereum.
Siemie: Fruct. Cannabis sativae.
Siemię vide: Nasienie, ziarno.
Siemię konopne: Fructus Cannabis.
Siemię lniane: Semen Lini.
Siemię lniane mielone: Semen Lini pulverat.
Sierotki: Herba Violae tricoloris.
Sierpik: Serratula tinctoria.
Sierpik barwierski: Serratula tinctoria L., h.
Sin: Cyanum.
Sinek potasowy: Kalium cyanatum.

Siny kamień: Cuprum sulfuricum.
Siny liść: Charta sinapis.
Siny piżmowy papier: Charta sinapis.
Siódmaczek: Trientalis europaea.
Siódmpałecznik błotny: Comarum palustre.
Sit morski: Scirpus maritimus.
Sit rozpięzchły: Iuncus effusa.
Sitowie: Herba Iunci.
Skałecznik: Herba Calaminthae.
Skórka cytrynowa: Pericarpium fruct. Citri.
Skórka panieńska: Pasta gummosa; Pasta Althaeae.
Skórka pomarańczowa: Pericarpium fruct. Aurantii.
Skórzyca: Cortex Cinnamomi.
Skorzyca biała: Canella alba.
Skorzyca wonna: Cinnamomum acut.
Skrobia: Amylum.
Skrobia pszenna: Amylum Triticci.
Skrobia ryżowa: Amylum Oryzae.
Skrom vide: Sadło.
Skrom zajęczy: Axungia Leporis.
Skrzydligroch santalowy: Pterocarpus santalinus Lin. fil.
Skrzynecznik krwowy: Cibotium Baromez J. Smith = Paleae haemostae.
Skrzyp: Herba Equiseti. [ticae.
Skrzyp polny: Equisetum arvense L., h.
Skrzypka: Silene inflata Lm. = Radix Behen nostratis.
Śláz: Radix Althaeae; Species Althaeae.
Śláz dłońasty: Malva alcea.
Śláz lekarski: Althaea officinalis L., fol.; r.
Śláz leśny: Malva silvestris, fl.
Śláz półnecny: Malva borealis.
Śláz różowy: Flores Malvae arboreae.
Śláz włoski: Radix Althaeae.
Śláz zwyczajny: Malva rotundifolia.
Ślázik: Malva vulgaris, fl.
Ślázik leśny: Malva silvestris L., fl.
Ślázik okrągłolistny: Malva vulgaris Fries.
Ślázik pospolity: Malva vulgaris Fries.
Ślinnik moczoepędny: Spilanthes Acemella L.
Ślinnik warzywny: Spilanthes oleracea Jacquin., h.
Ślinnik wawrzynowy: Spilanthes oleracea Jacquin.
Śliwa: Prunus domestica.
Śliwa czeremcha: Prunus Padus L., c.
Śliwa tarn: Prunus spinosa L. = Flores Acaciae.

Śliwa wawrzynowa: *Prunus Laurocerasus* L. = *Folia Laurocerasi*.
Śliwki afrykańskie: *Fructus Tamarindi*.
Stód: *Maltum*.
Śłodkie drzewko: *Radix Liquiritiae*.
Ślodkaogorz: *Stipites Dulcamarae*; *Caules Dulcamarae*.
Śłodnik: *Glycerinum*.
Ślonecznik: *Helianthus annuus*.
Smalec vide: Sadło.
Smalec wieprzowy: *Axungia Porci*.
Śmietana angielska: *Unguent. leniens*.
Śmietannik: *Sedum album*.
Smola: *Pix*.
Smola biała: *Resina Pini alba*.
Smola brzoźowa: *Oleum Betulae empyreum*.
Smola bukowa: *Oleum Fagi empyreum*.
Smola burgundzka: *Resina Pini burgundica*.
Smola czarna: *Pix liquida*. [gund.
Smola dziegiowa: *Oleum Betulae empyreum*.
Smola elemska: *Resina Elemi*.
Smola farmazońska: *Chinoidinum*.
Smola francuska: *Resina Pini burgundica*.
Smola jałowcowa: *Oleum Cadinum*.
Smola judaszowa: *Aloë hepatica*.
Smola kamienna: *Asphaltum*.
Smola modrzewiowa: *Terebinthina laricina*.
Smola na febrę: *Chinoidinum*.
Smola płynna: *Pix liquida*.
Smola polska: *Pix liquida*.
Smola skalna: *Asphaltum*.
Smola sosnowa: *Pix liquida*.
Smola świerkowa: *Pix liquida*.
Smola szewska: *Pix navalis (solida)*.
Smola twarda: *Pix navalis (solida)*.
Smola ziemna: *Asphaltum*.
Smola żydowska: *Aloë*.
Smrodowiec: *Gummires. Asa foetida*.
Śmrodzieniec: *Gummires. Asa foetida*.
Śniedek okółkowy: *Ornithogallum umbellat.*
Śniegulka śnieżna: *Galanthus nivalis*.
Soczewica: *Ervum pisiforme*.
Soczewki: *Semen Ervi; Fabae pulv.*
Sód: *Natrium metallic.*
Soda: *Natrium carbonicum crystal;* *Natrium hydrocarbonicum (Natr. bicarbonicum).*
Soda do prania: *Natrium carbonic. crystal.*
Soda do zazywania: *Natrium hydrocarbonicum.*
Soda suszona: *Natrium carbonicum dilaps.*

Soda żrąca: *Natrium hydrooxydatum*.
Sodo-benzoesyne kofeiny: *Coffeinum Natrio-benzoicum*.
Sodo-salicylan kofeiny: *Coffeinum Natrio-salicylicum*.
Sodo-salicylan teobrominy: *Theobrominum Natrio-salicylicum*.
Sok vide: Syrup, Ulepek.
Sok cytrynowy: *Succus Citri recens*.
Sok słodkowy: *Succus Liquiritiae*.
Sól akwizgrajska: *Sal aquisgranense*.
Sól Alembrota: *Hydrarg. chlorat. cum Ammon. chlorato*.
Sól amoniacka: *Ammonium chloratum*.
Sól angielska: *Magnesium sulfuricum*.
Sól Bertholletta: *Kalium chloricum*.
Sól cynkowa: *Zincum sulfuricum*.
Sól do ciasta: *Ammonium carbonicum*.
Sól do utrwalania: *Natrium subsulfurosium*.
Sól Ebsoma: *Magnes. sulfuricum*.
Sól ezdrońska: *Zincum sulfuricum*.
Sól galicyjska: *Zincum sulfuricum*.
Sól Glauberska: *Natrium sulfuricum cryst.*
Sól goczalkowicka: *Sal Goczałkowiense, Ks. P.*
Sól gorzka: *Magnesium sulfuricum*.
Sól halicka: *Zincum sulfuricum*.
Sól hamburska: *Natrium sulfuricum*.
Sól jastrzębska: *Sal Jastrzembense, Ks. P.*
Sól karłowarska: *Sal Carolinense*.
Sól kołobrzeczka: *Sal Kolbergense*.
Sól karlebadzka: *Sal Carolinense*.
Sól kończyński: *Kalium oxalicum*.
Sól kreuznachska: *Sal Kreuznachense*.
Sól lamburska: *Natrium sulfuricum*.
Sól morska: *Sal marinum*. [cryst.
Sól na lasky: *Magnesium sulfuricum*.
Sól ropowa: *Ammonium carbonicum*.
Sól Seignetta: *Kalium Natrio-tartaric.*
Sól szczawikowa: *Acidum oxalicum; Kalium oxalicum*.
Sól winna: *Kalium hydrotartaricum*.
Sól złota: *Aurum Natrio-chloratum*.
Sól znieczulająca Schleicha: *Sal anæstheticum Schleichi*.
Sól żelazna: *Ferrum sulfuricum*.
Sól żółdkowa: *Pulvis digestivus*.
Solanka potażowa: *Salsola Kali*.
Soliród zielny: *Salicornia herbacea*.
Sosna: *Pinus silvestris*.
Sosnoweczka: *Hippuris vulgaris*.
Sowia strzała: *Herba Parietariae*.
Sparadrap: *Emplastr. adhaesivum extensum*.

Spaszyn wonny: Myrrhis odorata Scopoli.
Specyfik na nagniotki: Collodium salicylatum.
Spilanka włosista: Muscari comosum.
Spirytus: Spiritus Vini conc.
Spirytus amonowo-anyżkowy: Liqueur Ammoniae anisatus.
Spirytus anyżowy: Spirit. Anisi; - Spirit. aromaticus.
Spirytus chrzanowy: Sp. Cochleariae.
Spirytus chrząszczowy: Spirit. Formicarum.
Spirytus drzewny: Alcohol methylicus.
Spirytus eterowy: Spirit. Aetheris.
Spirytus francuski: Spirit. Vini gallicus.
Spirytus gorczyczny: Spirit. Sinapis.
Spirytus jałowcowy: Spirit. Juniperi.
Spirytus kamforowy: Spirit. camphoratus.
Spirytus karolkowy: Spirit. Carvi.
Spirytus kminkowy: Spirit. Carvi.
Spirytus koloński: Spirit. Coloniensis.
Spirytus lewandowy: Spirit. Lavandulae.
Spirytus macierzankowy: Spirit. Serpylli.
Spirytus melisowy: Spirit. Melissae comp.
Spirytus mentolowy: Solutio Mentholi spirituosa.
Spirytus metylowy: Alcohol methylicus.
Spirytus miętowy: Spiritus Menthae piper.
Spirytus mirowy: Tinct. Myrrhae.
Spirytus mocny: Spirit. Vini concentr.
Spirytus moskiewski: Spirit. russicus; Tinct. Capsici comp.
Spirytus mrówcowy: Spirit. Formicarum
Spirytus mrówczany: Spirit. Formicarum
Spirytus mrówkowy: Spirit. Formicarum.
Spirytus mydlany do mycia: Spirit. Saponis Kalini.
Spirytus mydlany do nacierania: Spirit. saponatus.
Spirytus rojownikowy złożony: Spirit. aromaticus.
Spirytus rozmarynowy: Spirit. Rosmarini.
Spirytus różany: Spirit. Rosarum.
Spirytus salmiakowy: Ammonia pura liquida.
Spirytus słaby: Spirit. Vini dilutus.
Spirytus słodki: Spirit. Nitri dulcis.
Spirytus solny: Spirit. Salis = Acid. hydrochloric.
Spirytus warzęchowy: Spirit. Cochleariae.

Spirytus winny: Spirit. Vini.
Spirytus winny francuski: Spirit. Vini Cognac.
Spirytus z mydła potasowego: Spirit. Saponis Kalini.
Spirytus żytni: Spirit. Vini rectific.
Spirytus żywokostowy: Tinct. Symphyti; Spir. saponatus.
Spiz: Aes.
Spizowa barwa: Viride Aeris.
Spór: Fungus Secalis.
Sporysz: Fungus Secalis; Herba Polygoni? Ks. P.
Sporysz żytni: Fungus Secalis.
Sprężnik: Guttapercha depurata.
Srebnik: Herba Potentillae.
Srebro: Argentum metall.
Srebro żywe: Hydrargyrum metall.
Srocza: Delphinium Consolida L.
Stanlola: Stannum foliatum.
Stanogowiec lekarski: Asplenium Sclopedrium, fol.
Starodub błotny: Ostericum palustre.
Starzec: Senecio vulgaris.
Starzęśla: Gaultheria procumbens.
Stearyna: Stearinum.
Stokłosa żytnia: Bromus secalinus.
Stokroć, stokrótk: Bellis perennis.
Stonogi: Millepedes.
Stopa gęśla: Herba Chenopodii.
Stopa kurza: Podophyll. peltatum.
Storaks: Balsamum Styrax liquidus.
Storczyk: Orchis.
Storczyk plamisty: Orchis maculata L.
Stosił, Szin-Seng: Panax Ginseng Nees, r.
Stosił pięciolistny: Panax quinquefolius L. = Radix Ginseng americ.
Stożek glicerynowy: Suppositoria Glycerini.
Stożek kakaowy: Suppositoria e Oleo Cacao.
Strącze powidne: Fructus Cassiae fistulae.
Strączki maciczne: Folliculi Sennae.
Strączki senesowe: Folliculi Sennae.
Strączki wanilii: Fructus Vanilla.
Strączyniec cewlasty: Cassia Fistula L. = Fructus Cassiae Fistulae.
Strączyniec marylandzki: Cassia marylandica L.
Stramonia: Datura Stramonium L., fol.
Strofantus: Semen Strophanthi; Tinct. Strophanthi.
Strołeczka: Lobelia inflata, h.
Strołeczka rozdęta: Lobelia inflata L., h.
Strój bobrowy: Castoreum canadense.

Stront: Strontium.
Strychnina: Strychninum nitricum.
Strzępka: Herba Equiseti.
Strzyk: Herba Equiseti.
Stulisz właściwy: Sisymbrium Sophia L.
 = Herba Chirurgorum.
Styrak ciekły: Balsamum Styrax liquidus.
Styrakowiec wschodni: Liquidambar orientalis Miller.
Styraks: Balsamum Styrax liquidus.
Sublimat: Hydrarg. bichlorat. corrosiv.
Suchokwiat piaskowy: Helychrysium arenarium.
Suchołuska żółta: Gnaphalium arenarium L.
Suchotnik: Herba Pulmonariae.
Sulfokarbolan cynkowy: Zincum sulfo-carbolicum.
Sulfonal: Sulfonalum.
Sumak aromatyczny: Rhus aromatica Ait.
Sumak jadowity: Rhus Toxicodendron Michaux. Folia Rhois Toxicodendri.
Sumak perukowaty: Rhus Cotinus L. = Cortex Cotini.
Surmia lilakolistna: Catalpa syringae-folia Sims. (Siliquae).
Swar niewieści: Radix Ononidis.
Świeczki glicerynowe: Suppositoria Glycerini.
Świecznik: Euphrasia officinalis L.
Świerk: Pinus Abies.
Świerżbek główkowy: Chaerophyllum bulb.
Świerzb: Scabies.
Świerzbica polna: Knautia arvensis.
Święte drzewo: Lignum Guaiaci.
Świetlik czerwony: Euphrasia odontites L., h.
Świetlik lekarski: Euphrasia officinalis L., h.
Świetnik: Euphrasia officinalis L.
Świętojanki: Ribes nigrum.
Świni mlecz: Radix Taraxaci.
Świnia wesz: Conium maculatum L.
Świnie bagno: Ledum palustre.
Sykuta: Empl. Conii.
Synapizmy: Charta sinapisata.
Synogogica: Trigonella Foenum graecum L., s.
Syrup vide: Sok, Ulepek.
Syrup agrestowy: Syrupus Ribium.
Syrup alpejski od kaszlu: Syrupus contra tussim herbar. Alpens, Kr. P.
Syrup babkowy: Syrupus Plantaginis.

Syrup balsamowy: Syrupus Bals. Peruviani.
Syrup benoniowy: Syrupus Rhoeados.
Syrup berberyowy: Succus Berber. inspis.
Syrup biały: Syrupus simplex.
Syrup borakowy: Mel boraxatum.
Syrup brzozowy: Syrupus Persicorum.
Syrup brzozyowy: Syrupus simplex: Succus Betulae.
Syrup cebulowy: Syrupus Scillae.
Syrup cedrowy: Syrupus Citri.
Syrup cukrowy: Syrupus simplex.
Syrup ówiklany: Syrupus simplex.
Syrup cynamonowy: Syrupus Cinnamon.
Syrup cytrynowy: Syrupus Citri.
Syrup dyjakoda: Syrupus Diacodii; Syr. opiatus.
Syrup dyjakowy: Syrupus Diacodii; Syr. opiatus.
Syrup dziewięcioraki: Syrupus aromaticus.
Syrup figowy: Syrupus Opiatus.
Syrup fiołkowy: Syrupus Violarum.
Syrup gumowy: Syrupus gummosus.
Syrup ipekakuanowy: Syrupus Ipecacuanhae.
Syrup jarząbkowy: Syrupus Sorborum; Roob Sorbi.
Syrup jeżynowy: Syrupus Rubi fruticosi.
Syrup koperkowy: Syrupus Foeniculi.
Syrup lukrecyowy: Syrupus Liquiritiae.
Syrup maczkowy: Syrupus Papaveris; Syr. opiatus.
Syrup makowy: Syrupus Papaveris; Syr. opiatus.
Syrup malinowy: Syrupus Rubi Idaei.
Syrup mallowy: Syrupus Sennae c. Manna.
Syrup marchwianny: Syrupus simplex.
Syrup miętowy: Syrupus Menthae pip.
Syrup migdałowy: Syrupus amygdalinus.
Syrup morwowy: Syrupus Mororum.
Syrup na przeczyszczenie: Syrupus Rhei.
Syrup na spanie: Syrupus opiatus.
Syrup od kaszlu: Syrupus Althaeae; Syr. pectoralis.
Syrup opioowy: Syrupus opiatus.
Syrup owsiany: Syrupus Althaeae, Kr. P.
Syrup paprociowy: Syrupus Capillor. Veneris.
Syrup peruwiański: Syrupus Bals. Peruviani.
Syrup piersiowy: Syrupus pectoralis.

Syrup pomarańczowy: Syrupus Aurantii pericarpil.
Syrup porzeczkowy: Syrupus Ribium.
Syrup prosty: Syrupus simplex.
Syrup różkowy: Syrupus Papaveris;
 Syr. Capilli Veneris.
Syrup rumbabarowy: Syrupus Rhei.
Syrup rumiankowy: Syrupus Chamomillae.
Syrup rzewieniowy: Syrupus Rhei.
Syrup senesowy z manna: Syrupus Senae cum Manna.
Syrup ślazowy: Syrupus Althaeae.
Syrup słodkiego drzewka: Syrupus Liquiritiae.
Syrup słodowy: Syrupus Malthei.
Syrup świętojankowy: Syrupus Ribium.
Syrup szafranowy: Syrupus Croci.
Syrup szparagowy: Syrupus Asparagi.
Syrup trzeczynowy: Syrupus Spinae cervinae.
Syrup tymiankowy: Syr. Thymi compos.
Syrup Wenery: Syrupus Capillor. Veneris.
Syrup wiśniowy: Syrupus Cerasorum.
Syrup wymiotnicowy: Syrupus Ipecacuanhae.
Syrup z jodkiem żelazawym: Syrupus Ferri iodati.
Syrup z korzenia indyczki: Syrupus Senegae.
Syrup z kwiatu pomarańczowego: Syrupus Aurantii florum.
Syrup z makówek: Syrupus Papaveris.
Syrup złotowłosey: Syrupus Capillor. Veneris.
Syrup zwykły: Syrupus simplex.
Syrup żelazawy: Syrupus ferratus.
Szafran: Crocus sativus L., fl.; Flores Croci.
Szakłak ciernisty: Rhamnus cathartica L. = Baccae Spinae cervinae.
Szakłak kruszyna: Rhamnus Frangula L., c.
Szakłak Pursh'a: Rhamnus Purshiana D. C., c.
Szakłak zwyczajny: Rhamnus cathartica L., fr.
Szalej: Hyoscyamus niger L., fo'.
Szałeń jadowity: Cicuta virosa L., h.
Szałwia lekarska: Salvia officinalis L., fol.

Szałwia leśna: Salvia Sclarea L.
Szałwia muszkatolowa: Salvia Sclarea L.
Szałwia polna: Salvia arvensis.
Szałwia pospolita: Marrubium vulgare L., h.
Szanta biała: Marrubium vulgare L., h., Herba Origani cretici.
Szanta pospolita: Marrubium vulg. L., h.
Szanta zwyczajna: Nepeta Cataria.
Szare mydło: Sapo kalinus. v. viridis.
Szczaw: Rumex acetosa.
Szczaw kobyli: Herba Lapathi.
Szczawik zwyczajny: Oxalis Acetosella.
Szczerzyca roczna: Mercurialis annua L., h.
Szczerzyca trwała: Mercurialis perennis L., h.
Szczodrzennica: Cytisus Laburnum.
Szczodrzenniec hordokwitu: Cytisus Laburnum L.
Szczwarz: Rhizoma Calami aromat.
Szczwół Pietrasznik: Conium maculatum L., h.
Szczwół plamisty: Conium maculatum L., h.
Szczyr, szczer: Herba Mercurialis perennis.
Szelak, szelak: Lacca in tabulis.
Szerzycaroczna: Mercurialis annua L., h.
Szkarłat, szarłat: Amarantus Blitum.
Szkarłatka zwyczajna: Phytolacca decandra L.
Szkló kaukaskie: Calcaria sulfurica crust.
Szkló krymskie: Calcaria sulfurica crystal.
Szkló krzemionkowe: Natrium silicicum liquid.
Szkló wodne: Natrium silicicum.
Szlamowana kreda: Calcium carbonic. praecip.
Szmalec vide: Sadło.
Szparag: Asparagus communis.
Szpeler, szpiler: Liquor Capsici comp.
Szuwar: Rhizoma Calami aromat.
Szypułki czeremchowe: Pedunculi Cerasorum.
Szypułki czereśniowe: Pedunculi Cerasorum.
Szypułki wiśniowe: Pedunculi Cerasorum.

T

Tabaczka mentolowa: *Mentholinum*.
Tabaczny robak: *Fabae Tonco*.
Tabaczny strączek: *Fabae Tonco*.
Tabaka: *Folia Nicotianae praep.*
Tabaka na kichanie: *Pulvis sternutatorius*.
Tabaka ostra: *Pulvis sternutatorius*.
Tabletki vide: *Kończaki*.
Taфта: *Sericum*.
Taфта angielska: *Tela sericæ adhaesiva*.
Taфта woskowa: *Linteum ceratum*.
Talk: *Alumen plumosum; Talcum venetum*.
Tamarynda: *Fructus Tamarindurum*.
Tanalbina: *Tannalbinum*.
Tanina: *Acidum tannicum*.
Tarczycza pospolita: *Scutellaria galericulata*.
Tarń, tarnka: *Prunus domestica s. avium*.
Tarnina: *Flores Pruni spinosae*.
Taszk: *Capsella Bursa pastoris Mönch*.
Tasznik: *Capsella Bursa pastoris Mönch*.
Tatarak: *Acorus Calamus L., rh.*
Tatarak pospolity: *Acorus Calamus L., rh.*
Tatarczuch: *Acorus Calamus L.*
Tawuła szerokolistna: *Spirea Ulmaria L., h.*
Telur: *Tellurium*.
Teobromina: *Theobrominum*.
Terpentyna francuska: *Oleum Terebinthinae rectif.*
Terpentyna gęsta: *Balsamum Terebinthinae commun.*
Terpentyna grynszpanowa: *Terebinthina viridis*.
Terpentyna polska: *Oleum Pini*.
Terpentyna wenecka: *Balsamum Terebinthina veneta*.

Terpentyna zwyczajna: *Oleum Terebinthinae polonic.*
Terpentyna zwykła: *Balsamum Terebinth. communis*.
Tessak: *Atropa Belladonna*.
Tinktura vide: *Krople, Nalewka*.
Tlen: *Oxygenium*.
Tlenek cynawy: *Stannum oxydatum*.
Tlenek cynkowy: *Zincum oxydatum*.
Tlenek magnezowy: *Magnesium oxydatum*.
Tlenek ołowiawo-ołowiowy: *Plumbum hyperoxydatum rubrum*.
Tlenek ołowiawy: *Plumbum oxydatum*.
Tlenek rtęciowy czerwony: *Hydrargyrum oxydatum rubrum*.
Tlenek rtęciowy żółty: *Hydrargyrum oxydatum flavum*.
Tlenek wapniowy: *Calcium oxydatum*.
Tlenek żelazowy ocukrzony: *Ferrum oxydatum saccharatum*.
Tlenosiarczek wapniowy: *Calcium oxysulfuratum*.
Tłustosz pospolity: *Pinguicula vulgaris*.
Tłuszcz vide: *Sadło, Śmalec*.
Tłuszcz miętusowy: *Oleum Iecoris Aselli*.
Tłuszcz owczy: *Adeps Lanae*.
Tłuszcz rybi: *Oleum Iecoris Aselli*.
Tłuszcz wielowy: *Oleum Iecoris Aselli*.
Tłuszcz wielorybi: *Oleum Iecoris Aselli venale*.
Tłuszcz z wełny owczej: *Adeps Lanae*.
Tobołki polne: *Capsella Bursa pastoris Mönch*.
Tobołki pospolite: *Herba Bursae pastoris*.
Toina konopiwata: *Apocynum cannabinum L.*
Toina muchołapka: *Apocynum androsemifolium*.
Toina puchowa: *Apocynum androsemifolium*.

Tojad mordownik: *Aconitum Napellus* L., *tubera*.
Tojęś jadowida: *Lysimachia nummularia*.
Tojęś pniążkowa: *Lysimachia nummularia*.
Tojęś zwyczajna: *Lysimachia vulgaris*.
Tomka: *Anthoxanthum odor.*
Tondera: *Datura Stramonium*.
Topól: *Populus nigra*.
Topola: *Populus nigra*.
Topola balsamiczna: *Populus balsamifera* L.
Topolówka: *Althaea officinalis*.
Torfowiec trójlistny: *Sphagnum acutifolium*.
Tormentyla: *Rhiz. Tormentillae*.
Tragakant: *Gummi Tragacantha*.
Traganeł: *Gummi Tragacantha*.
Traktywa: *Ceratum Citrinum*.
Tran Baszyna: *Oleum Iecoris Aselli*.
Tran do picia: *Oleum Iecoris Aselli*.
Tran rybi: *Oleum Iecoris Aselli*.
Tran wątrobiany: *Oleum Iecoris Aselli*.
Traneł górski: *Arnica montana*.
Trawa: *Rhiz. Graminis*.
Trawiennik: *Pepsinum*.
Trawnica: *Zanichellia palustris*.
Trędownik główkowy: *Scrophularia nodosa* L., *h.*; *r.*
Trędownik węzłowy: *Scrophularia nodosa* L.
Trional: *Trionalum*.
Trocizki: *Candelae fumales*.
Trociny: *Rasura*, vide: **Drewno**.
Trocizki vide: **Kołaczki**.
Trojan: *Menyanthes trifoliata* L.
Trojanek: *Anemone hepatica*.
Trojanek wodny: *Folia Trifolii fibr.*
Trójliść: *Menyanthes trifoliata* L.
Trójsiarczek antymonu: *Stibium sulfurat. nigr.*
Trzeczyna: *Rhamnus Frangula* L.
Trucizna grzechotnikowa: *Lachesis* (homeopath.).
Trucizna na lisy: *Venenum contra Vulpes*.
Trucizna na mole: *Venenum contra Tineas*.
Trucizna na moskali: *Venenum contra Blattarias*.
Trucizna na muchy: *Venenum contra Muscas*.
Trucizna na myszy: *Venenum contra Mures*.
Trucizna na pchły: *Venenum contra Pulices*.

Trucizna na szczury: *Venenum contra Gires*.
Trucizna na szwaby: *Venenum contra Blattarias*.
Trucizna na wszy: *Venenum contra Pediculos*.
Trudziok: *Herba Gratiolae*.
Trufel: *Tuber cibarium*.
Trunek wiedeński: *Infusum Sennae compos.*
Trupia główka: *Caput mortuum*.
Truskawki: *Fragaria vesca*.
Trybula Wenery: *Scandix Pecten Venenis*.
Trybulka hiszpańska: *Myrrhis odorata Scopoli*.
Trybulka piżmowa: *Myrrhis odorata Scopoli*.
Tryskacz polny: *Momordica Elaterium* L.
Tryskacz sprężysty: *Momordica Elaterium* L.
Trzaski vide: **Drewno**.
Trzaski na ból zębów: *Lignum Gualaci*.
Trzcina: *Arundo Phragmites*.
Trzedziada: *Dictamnus Fraxinella Persoon*; *Dictamnus albus* L. = **Rad. Dictamni albi**.
Trzeczyna: *Rhamnus Frangula*.
Trzewiczki: *Aconitum Napellus*.
Trzewicznik: *Cypripedium calceolium*.
Trzmiel zwyczajny: *Evonymus europaeus* L., *fr.*
Trzmielina czerwona: *Evonymus atropurpureus* L.
Trzmielina pospolita: *Evonymus europaeus* L. = **Semen Evonymi**.
Tuja: *Herba Thuiae*.
Tuk vide: **Kój**.
Tuk jeleni: *Sebum cervinum*.
Tuk koński: *Oleum pedum Tauri*; *Ol. Iecoris*.
Tuk wołowy: *Medula Bovis*; *Oleum pedum Tauri*.
Tulipan leśny: *Tulpa silvestris*.
Turówka wodna: *Hierochloa odorata*.
Turzyca piaszkowa: *Carex arenaria* L.
Twuczyhaba: *Lycopodium clavatum* L.
Tykwa: *Cucumis Colocynthis*.
Tymian alpejski: *Thymus alpinus* L.
Tymian macierzanka: *Thymus Serpyllum* L.
Tymian pospolity: *Thymus vulgaris* L.
Tymianek: *Herba Thymi*.
Tymianek kretański: *Herba Origani*.

Tymianek macierzanka: *Thymus Serpyllum* L. = *Herba Serpylli*.

Tymianek pospolity: *Thymus vulgaris* L. = *Herba Thymi*.

Tymol: *Thymolum*.

Tyndara: *Datura Stramonium* L.

Tysiąclist: *Achillea Millefolium* L., *h.*

Tysiącnóg: *Millepedes*.

Tysiącznik: *Herba Centaurii minoris*.

Tysiącznik gałęzisty: *Erythrea pulchella*, *h.*

Tysiącznik zwyczajny: *Erythraea Centaurium* Persoon, *h.*

Tytan: *Titanum*.

Tytoń: *Folia Nicotianae*.

Tytoń Aprak: *Nicotiana Tabacum* L.

Tytoń Bakun: *Nicotiana rustica* L.

Tytoń wirginijski: *Nicotiana Tabacum* L.

Tytoń zwyczajny: *Nicotiana rustica* L.

U

Uczep trójdzielny: *Bidens tripartita*.

Ulepek vide: *Sok, Syrup*.

Upatrek konopny: *Eupatoria cannabina*.

Uran: *Uranus*.

Uszy judaszowe: *Fungus Sambuci*.

Uszy żydowskie: *Fungus Sambuci*.

Użytek: *Pulvis Vaccarum*.

V

Verstand: *Ammonia pura liq*

W

Wakrota: *Hydrocotyle vulgaris*.
Waleryana: *Rhiz. Valerianae*.
Walorek: *Cetaceum*.
Wanilina: *Vanillinum*.
Wanilja: *Fructus Vanilla*.
Wanilja płaskolistna: *Vanilla planifolia Andrews*.
Wapń: *Calcium*.
Wapno chlorowe: *Calc. hypochlorosum*.
Wapno karbolowe: *Calc. carbohicum*.
Wapno wiedeńskie: *Calcium viennense*.
Wapno żrące: *Calcium oxydatum*.
Warkocznik: *Lycopodium clavatum L.*
Warzęcha lekarska: *Cochlearia officinalis L., h.*
Warzucha: *Cochlearia officinalis L.*
Wasilek: *Centaurea Cyanus L.*
Wata: *Gossypium*.
Wata aromatyczna: *Gossypium aromaticum*.
Wata dynamitowa: *Gossypium fulminans = Xyloidinum*.
Wata hygroskopijna: *Gossypium*.
Wata rolowana: *Gossypium*.
Wata strzelnicza: *Gossypium fulminans = Xyloidinum*.
Wata wyjałowiona: *Gossypium sterilisatum*.
Wata żelazna: *Gossypium c. Ferro sesquichlorato*.
Wątroba siarczana: *Kalium sulfuratum pro balneo*.
Wawrzyn bobek: *Laurus nobilis L., fol.*
Wawrzyn prawy (szlachetny): *Laurus nobilis L., fol.*
Wawrzynek Wilcze łyko: *Daphne Mezereum L., c.*
Wazelina: *Vaselinum flavum*.
Wazelina amerykańska: *Vaselinum americanum*.
Wazelina biała: *Vaselinum album*.

Wazelina borowa: *Unguentum Acidi borici*.
Wazelina płynna: *Oleum Vaselini depur.*
Wazelina żółta: *Vaselinum flavum*.
Węgiel: *Carbo*.
Węgiel drzewny: *Carbo vegetabilis*.
Węgiel gąbkowy: *Spongiae*.
Węgiel kościany: *Os ustum*.
Węgiel kostny: *Carbo Ossium*.
Węgiel lipowy: *Carbo Tiliae*.
Węgiel mięsny: *Carbo Carnis*.
Węgiel na krup: *Carbo Spongiae*.
Węgiel proszkowany: *Carbo Ligni depurat.*
Węgiel topolowy: *Carbo Populi*.
Węgiel z kości słoniowej: *Ebur ustum*.
Węgiel zwierzęcy: *Carbo Carnis = Carbo animalis*.
Węglan amonowy: *Ammonium carbonicum*.
Węglan cynkowy: *Zincum carbonicum*.
Węglan gwajakolu: *Guaiacolum carbonicum*.
Węglan jednosodowy: *Natrium hydrocarbonicum*.
Węglan kreozotu: *Kreosotum carbonicum*.
Węglan litowy: *Lithium carbonicum*.
Węglan magnezu: *Magnesium carbonicum*.
Węglan magnowy: *Magnesium carbonicum*.
Węglan miedziowy: *Cuprum carbonicum*.
Węglan ołowiany: *Plumbum carbonicum*.
Węglan potasowy: *Kalium carbonicum*.
Węglan sodowy: *Natrium carbonicum*.
Węglan wapniowy: *Calcium carbonicum*.
Węglan wapniowy strącony: *Calcium carbonicum praecipitatum*.
Węglan żelazawy ocukrzony: *Ferrum carbonic. sacchar.*

Wetnianka szerokolistna: *Eriophorum latifolium*.
Wetnianka wązkolistna: *Eriophorum vaginatum*.
Wetznika: *Lycopodium clavatum* L.
Weratryna: *Veratrinum*.
Werbena: *Herba Verbenae*.
Wermut: *Herba Absinthii*.
Werniks: *OL Lini coctum*.
Wesz słońcowa: *Anacardium occidentale* i *orientale*.
Weszka: *Cicuta virosa* L.
Wężownik: *Herba Bistortae*; *Radix Serpentariae*.
Wezykatorya: *Empl. Cantharidum*.
Wezykatorya wieczna: *Empl. Cantharidum ext. (perpet.)*.
Wężymord niski: *Scorzonera humilis*.
Wężymorda hiszpańska: *Scorzonera hispanica* L., *r.*
Wiąz korkowy: *Ulmus suberosa*.
Wiąz polny: *Ulmus campestris*.
Wiąz rozpierzchny: *Ulmus effusa*.
Wiciokrzew zwyczajny: *Lonicera caprifolium*.
Widłaczek: *Lycopodium clavatum* L.
Widłak: *Lycopodium*.
Widłak czołga: *Lycopodium clavatum* L., *spora*.
Widłak gwoździasty: *Lycopodium clavatum* L.
Widłaka zarodniki: *Lycopodium*.
Wiech: *Cicuta virosa* L.
Wieczernik: *Herba Hesperidis*.
Wiedeński kaustyk: *Pasta caustica*.
Wieprzynieć: *Herba Peucedani*.
Wierzba czarna: *Salix nigra* Mühlenberg.
Wierzba krucha: *Salix fragilis*.
Wierzbowka błotna: *Epilobium palustre*.
Wierzbowka kosmata: *Epilobium hirsutum*.
Wierzbowka wązkolistna: *Epilobium angustifolium*.
Wierzchołki sawiny: *Summitates Sabinae*.
Wiesiołek dwuletni: *Oenothera biennis*.
Wika: *Vicia sativa*.
Wilcza jagoda właściwa: *Atropa Belladonna* L.
Wilcza stopa: *Lycopodium clavatum* L.
Wilcza wątroba: *Hepar Lupi*.
Wilcze łyko: *Cortex Mezerei* (*Daphne Mezereum* L.)
Wilcze płuca: *Pulmo Lupi*.
Wilczojagoda właściwa: *Atropa Belladonna* L., *fol.*

Wilczy ogon: *Lythrum salicaria* L.
Wilczy ząb: *Radix Taraxaci*.
Wilec przeczyszczający: *Ipomea Purga* Hayne (*Tubera lalapae*).
Wilżyna: *Radix Ononidis*.
Wilżyna ciernista: *Ononis spinosa* L., *r.*
Winian antymonino-potasowy: *Stibium Kalio-tartaricum*.
Winian jednopotasowy: *Kalium hydro-tartaricum*.
Winian potasowy kwaśny: *Kalium hydro-tartaricum*.
Winian sodowo-potasowy: *Kalium Natrio-tartaricum*.
Winnik oczyszczony: *Kalium hydrotartaricum*.
Wino: *Vinum*.
Wino antymonowe: *Vinum stibiatum*.
Wino białe: *Vinum album*.
Wino burgundzkie: *Vinum Burgundicum*.
Wino chinowe: *Vinum Chinae*.
Wino chinowo-żelaziste: *Vinum Chinae-ferratum*.
Wino czerwone: *Vinum rubrum*.
Wino emetykowe: *Vinum Stibii Kalio-tartarici*.
Wino francuskie: *Vinum Gallicum album et rubrum*.
Wino hiszpańskie: *Vinum Hispanicum*; *Malagense*.
Wino kamforowe: *Vinum camphoratum*.
Wino kondurango: *Vinum Condurango*.
Wino łzy Chrystusa: *Vinum Lacrimae Christi*.
Wino malaga złota: *Vinum Malagense aureum*.
Wino pepsynowe: *Vinum Pepsini*.
Wino reńskie: *Vinum Rhenanum*.
Wino rumbabarowe: *Tinctura Rhei vinosa*.
Wino szakłaka Pursha: *Vinum Rhamni Purshiani*.
Wino tokajskie: *Vinum Tokayense*.
Wino węgierskie: *Vinum Hungaricum*.
Wino wytrawne: *Vinum Hungaricum asper*.
Wino ziemowitowe: *Vinum Colchici seminis*.
Wino żelazne: *Vinum ferratum*.
Winogrona: *Fructus Vitis viniferae*.
Wiórki francuskie: *Lignum Guaiaci*.
Wiórki na muchy: *Lignum Quassiae*.
Wiśnia zwyczajna: *Cerasus vulgaris* Mill.
Wiśnie judaszowe: *Bacca Alkekengi*.

Wisiokrzew zwyczajny: *Lonicera caprifolium*.

Witryol: *Acidum sulfuric. anglican.*

Witryol biały: *Zincum sulfuricum.*

Witryol cynku: *Zincum sulfuricum.*

Witryol miedzi: *Cuprum sulfuricum.*

Witryol żelaza: *Ferrum sulfuricum oxydul.*

Wiwier: *Lycopodium clavatum L.*

Włócęga: *Herba Virgaureae.*

Włóczęga: *Lycopodium clavatum L.*

Włoseń (zool.): *Trychina spiralis.*

Włoski bez: *Syringa vulgaris.*

Włoski koperek: *Fructus Foeniculi.*

Włoski Matki Boskiej: *Adiantum Capillus Veneris C. h.*

Włoski murowe: *Adiantum Capillus Veneris C. h.*

Włoski rumianek: *Flores Chamomillae romanae.*

Włosnica (bot.): *Settaria viridis.*

Włosnica (med.): *Trichinosis.*

Woda: *Aqua.*

Woda aromatyczna: *Aqua aromatica spirituosa.*

Woda biała chłodząca: *Aqua Plumbi.*

Woda biała na ból głowy: *Aqua sedativa Raspaeli.*

Woda bleiweisowa: *Aqua Goulardi.*

Woda borowa: *Solutio Acidi borici 3%*

Woda Bretfelda: *Aqua Coloniensis.*

Woda bromowa: *Aqua bromata.*

Woda brylantowa: *Aqua ophtalmica alba.*

Woda Burowa: *Aluminium acetic. solutum.*

Woda chlebowa: *Aqua aromatica.*

Woda chlorkowa: *Liquor Calcii hypochlorosi.*

Woda chloroformowa: *Aqua chloroformiata.*

Woda chlorowa: *Aqua chlorig.*

Woda chlorowa do bielizny: *Liquor Natrii subchlor.*

Woda chlorowa do prania: *Liquor Natrii subchlor.*

Woda cynamonowa: *Aqua Cinnamomi.*

Woda cynkowa: *Aqua Zinci sulfurici.*

Woda cytrynowa: *Aqua phagadenicea lutea.*

Woda czarcia: *Aqua foetida antihyst.*

Woda do bielenia włosów: *Hydrogenium hyperoxydatum solutum 3%.*

Woda dyamentowa: *Benzinum.*

Woda ezdrońska: *Aqua Zinci sulfurici = Aqua brilliana.*

Woda gojąca: *Aqua vulneraria.*

Woda gorzka: *Aqua mineralis Hunyadi*
Woda grynspanowa: *Liquor Cupri sulfurici.*

Woda gulardowa: *Aqua Goulardi.*

Woda halicka: *Aqua Zinci sulfurici Aqua brilliana.*

Woda hałunowa: *Aluminium aceticum solutum.*

Woda kamforowa: *Aqua sedativa Raspaeli.*

Woda karbolowa: *Aqua carbolisata.*

Woda karlowarska: *Aqua Carolinensis mineral.*

Woda kolońska: *Aqua Coloniensis.*

Woda koperkowa: *Aqua Foeniculi.*

Woda krezołowa: *Aqua Kresoli.*

Woda kryształowa: *Benzinum.*

Woda kwaśna: *Aluminium aceticum solutum.*

Woda kwaśna dla szewców: *Acid. sulfuric. dilut.*

Woda kwaśna do czyszczenia metalu: *Acid. sulfuric. dilut.*

Woda laurowa: *Aqua Laurocerasi.*

Woda maciczna: *Aqua aromatica.*

Woda malinowa: *Aqua Rubi Idaci.*

Woda miętowa: *Aqua Menthae piperitae.*

Woda miętowa do prania jedwabiu: *Aqua Menthae crispae.*

Woda migdałowa: *Aqua Laurocerasi*

Woda migdałowa rozcieńczona: *Aqua Lauroceraci diluta.*

Woda modra: *Coeruleamentum.*

Woda na oczy biała: *Aqua optalmica alba.*

Woda na oczy dniewrowa: *Aqua ophtalmica alba.*

Woda na oczy żółta: *Collyrium adstringens luteum.*

Woda na pachy: *Calc. oxysulfurat. solutum.*

Woda na plamy: *Aqua Javelli.*

Woda na rany: *Aqua vulneraria.*

Woda na spuchliznę: *Aluminium aceticum solutum.*

Woda od czuchraczki: *Calcium oxysulfurat. solut.*

Woda od świerzby: *Calcium oxysulfurat. solut. = Solutio Vlemingx.*

Woda od wiatrów: *Aqua carminativa.*

Woda ołowiana: *Aqua plumbica.*

Woda ołowkowa: *Aqua plumbica.*

Woda pachnąca: *Aqua odorata.*

Woda peszteska: *Aqua Hunyadi mineralis.*

Woda pomarańczowa: *Aqua Aurantij florum.*

Woda różana: Aqua Rosae.

Woda rumiankowa: Aqua Chamomillae.

Woda selterska: Aqua Selterana mineral.

Woda siarkowa od świerzba: Calc. oxy-sulfurat. solutum.

Woda smołowa: Aqua Picis.

Woda sodowa: Aqua Natrii carbonici.

Woda Tedena: Mixtura vulneraria acida.

Woda tysiąca kwiatów: Aqua mille florum.

Woda uśmierzająca: Aqua sedativa Raspaeli.

Woda utleniona: Hydrogenium hyperoxydat. solut. 3%.

Woda wapienna: Aqua Calcis.

Woda węgierska: Aqua Hunyadi mineral.

Woda węglana: Aqua carbonica.

Woda wiatropędna: Aqua carminativa.

Woda wiśniowa: Aqua Laurocerasi.

Woda wonna: Aqua odorata. [diluta.

Woda żawela: Aqua Javelli.

Woda żelazna: Aqua Ferri pyrophosphorici.

Woda żółta: Aqua phagadenica lutea.

Woda żywiczna: Aqua Picis.

Wódka vide: Krople.

Wódka francuska: Spiritus Vini gallicus.

Wódka serwetowa: Acid. hydrochloric dilut.

Wodnik: Hydratum; Boletus cervinus.

Wodnik chloralu: Chloralum hydratum.

Wodnik potasu: Kalium hydricum.

Wodnik sodu: Natrium hydricum.

Wodnik wapnia: Calcium hydricum.

Wodnik żelaza: Ferrum hydricum.

Wodorochlorek chininy: Chininum hydrochloricum.

Wodorochlorek morfiny: Morphinum hydrochloricum.

Wodorochlorek pilokarpiny: Pilocarpinum hydrochloricum.

Wodorotlenek potasowy: Kalium hydroxydatum.

Wodorotlenek sodowy: Natrium hydroxydatum.

Wodotlenek żelazowy płynny: Ferrum hydrooxydatum dialysat. liq.

Wodziana większa: Nafas maior.

Wodziejasz: Boletus cervinus.

Wodzik: Boletus cervinus.

Wole oczy: Herba Taraxaci.

Wołoszek: Centaurea Cyanus L.

Wołowa żółć: Fel Tauri.

Wołowy język: Anchusa officinalis.

Wołowy pęcherz: Vesica Tauri.

Woniawiec peruwiański: Toluifera pereira = Bals. Peruvianum.

Woniawiec toluński: Toluifera balsamum = Bals. Tolutanum.

Wonilan: Olibanum.

Woroniec: Lycopodium Selago L.

Wosk: Cera flava.

Wosk biały: Cera alba.

Wosk czarny: Cera nigra.

Wosk czerwony: Ceratum rubrum.

Wosk drzewny: Cera arborea.

Wosk grynszpanowy: Ceratum Aeruginis.

Wosk japoński: Cera iaponica.

Wosk jary: Cera alba.

Wosk ogrodniczy: Cera arborea.

Wosk szczepowy: Cera arborea.

Wosk szewski: Cera nigra.

Wosk walorkowy: Ceratum Cetacei.

Wosk zielony: Ceratum Aeruginis.

Wosk ziemny: Cera mineralis = Ceresinum.

Wosk żółty: Cera flava.

Woskowiec cisy: Ceratum fuscum.

Woskowiec olbrotowy: Ceratum Cetacei.

Wróble proso: Lithospermium officinale L.

Wronie masło: Crassula maior.

Wronie oko: Strychnos nux vomica; Semen Strychni.

Wroniec: Lycopodium Selago L.

Wrotycz piwonja: Tanacetum Balsamita L.

Wrotycz pospolity: Tanacetum vulgare L.

Wrzós: Caluna vulgaris.

Wstawacz: Veratrum album.

Wszak: Pulvis Pediculorum.

Wszawiec meksykański: Semen Saba-dillae.

Wsze nasienie: Semen Staphis-agriae L.

Wyciąg alony: Extractum Aloës.

Wyciąg bobka trójlistnego: Extractum Trifolii fibrini.

Wyciąg burzanek: Extractum Colocyn-thidis.

Wyciąg centuryi: Extractum Centaurii.

Wyciąg chinowy: Extractum Chinae.

Wyciąg chinowy płynny: Extractum Chinae fluidum.

Wyciąg cikliwicy: Extractum Scillae.

Wyciąg goryczki: Extractum Gentianae.

Wyciąg gorzknika kanadzkiego: Extractum Hydrastidis fluidum.

Wyciąg granatowca: Extractum Granati.

Wyciąg hamamelidowy: Extractum Hamamelidis fluid.

Wyciąg jabłkanu żelaza: Extractum Pomi ferratum.

Wyciąg kaliny: Extractum Viburni fluid.

Wyciąg koli: Extractum Colae fluid.

Wyciąg kondurango: Extractum Condurango fluid.

Wyciąg konopi indyjskich: Extractum Cannabis indicae.

Wyciąg kubeb: Extractum Cubebae.

Wyciąg kwasy: Extractum Quassiae.

Wyciąg kwebracho: Extractum Quebracho fluid.

Wyciąg lulkowy: Extractum Hyoscyami.

Wyciąg makowca: Extractum Opii.

Wyciąg mniszka lekarskiego: Extractum Taraxaci.

Wyciąg paproci męskiej: Extractum Filicis maris.

Wyciąg partwinowy: Extractum Ratanhiae.

Wyciąg perzu: Extractum Graminis.

Wyciąg psianki słodkogorza: Extractum Dulcamarae.

Wyciąg rybitutki: Extract. Calumbae.

Wyciąg rzewieniowy: Extractum Rhei.

Wyciąg rzewieniowy złożony: Extractum Rhei compos.

Wyciąg słodniowy: Extractum Liquiritiae.

Wyciąg słodniowy zwykły: Extractum Liquiritiae venale.

Wyciąg sporyszu: Extractum Fungi Secalis.

Wyciąg sporyszu płynny: Extractum Fungi Secalis fluidum.

Wyciąg szakłaka Pursha: Extractum Rhamni Purshiani fluid.

Wyciąg tataraku: Extractum Calami aromatici.

Wyciąg wilczej jagody: Extractum Belladonnae.

Wyciąg wroniego oka: Extract. Strychni.

Wymiotnica lekarska: Cephaelis Ipecacuanha, r.; Uragoga Ipecacuanha Baillon, r.

Wymiotnik: Stibium Kalio-tartaricum.

Wyraźny kamień: Lapis Haematites.

Wyroczyn jadowity: Physostigma venenosum, s.

Wyskok vide: Spirytus.

Wyskok: Spiritus Vini concentr.

Wyskok eterowy: Spiritus Aetheris.

Wyskok francuski: Spiritus Vini gallicus.

Wyskok gorczyczny: Spiritus Sinapis.

Wyskok mocny: Spiritus Vini concentr.

Wyskok rozcieńczony: Spir. Vini dilutus.

Wyskok salmiakowy: Ammonia pura liquida.

Z

Ząb koński: Semen Zea Mays.
Ząb koński palony: Ebur ustum.
Ząb lwi: Leontodon Taraxacum.
Ząb słoniowy palony: Ebur ustum.
Zacherlin: Pulvis contra Insecta.
Zagasiewka: Pteris aquilina.
Zakryła: Cortex Cascariillae.
Zalep: Tubera Salep.
Zankiel zwyczajny: Sanicula europaea.
Zanokcica: Asplenium Ruta muraria;
 Aspidium Filix mas. Swartz., rh.
Zapaliczka galbanawa: Gummi res. Gal-
 banum.
Zasypka przeciw poceniu się ciała: Pul-
 vis adpersorius salicylatus.
Zasypka salicylowa: Pulvis adperso-
 rius salicylatus.
Zatrwian pospolity: Statice Armeria L.
 = Armeria vulgaris Willd., h.
Zawciąg pospolity: Statice Armeria L.
 = Armeria vulgaris Willd., h.
Zawciągacz trawny: Statice Armeria L.
 = Armeria vulgaris Willd., h.
Zawilec leśny: Anemone nemorosa.
Zawilec łąkowy: Anemone pratensis L.
Zawilec płowy: Anemone Pulsatilla L.
 = Herba Pulsatillae vulg.
Zawilec płucowy: Anemone hepatica.
Zawilec trójłatowy: Hepatica triloba DC.
 = Herba Hepaticae.
Zawilec zwisty: Anemone Pulsatilla.
Zawojek liliowy: Lilium Martagon.
Zębownik: Radix Pyrethri (Anacyclus
 Pyrethrum).
Zeniszek: Herba Eupatoriae.
Zerwa kłosowa: Phytolacca spicata.
Ziarno vide: Nasienie, także Owoce.
Ziarno vide: Nasienie, także Owoce.
Ziarno edeńskie: Grana Paradisi.
Ziarno kąkolowe: Semen Lychnitis.
Ziarno ostowe: Semen Cardui Mar.
Ziarno pigwowe: Semen Cydoniae.

Ziarno piwoniowe: Semen Paeoniae.
Ziarno rajske: Grana Paradisi.
Ziejec żółty: Galeobdolon luteum Huds.
Ziele (ziola): Herba.
Ziele adamaszkowe: Herba Pulmonariae.
Ziele ambrowe: Herba Mari veri.
Ziele barwicy wonnej: Herba Asperulae
 odoratae L.
Ziele bernardyńskie: Herba Cardui be-
 nedicti.
Ziele bobrowe: Herba Trifolii fibrini
Ziele boragowe: Herba Boraginis.
Ziele bratkowe: Herba Violae tricoloris.
Ziele bylicowe: Herba Artemisiae.
Ziele centuryi: Herba Centaurei mi-
 noris.
Ziele cudowne: Herba Sideritis.
Ziele cykuty: Herba Conii.
Ziele cyndalii: Herba Chelidonii.
Ziele cyprysowe: Herba Abrotani.
Ziele czarne: Herba Pulsatillae pra-
 tensis.
Ziele czarownic: Herba Stramonii.
Ziele czosnkowe: Herba Scordii.
Ziele czyszczowe: Herba Sideritidis.
Ziele dyabelskie: Herba Stramonii.
Ziele dziadowskie: Lichen Pulmonariae.
Ziele dziewicze: Potentilla Tormentilla.
Ziele dziewięciorakie: Pulvis aromati-
 cus ruber = Tragea aromatica.
Ziele fijołka trójbarwnego: Herba Violae
 tricoloris.
Ziele goryczkowe: Herba Centaurei.
Ziele Gorzykwiatu: Adonis vernalis L., h.
Ziele grabowe: Sempervivum tectorum.
Ziele guzieczkowe: Herba Malvae vul-
 garis.
Ziele hyszopowe: Herba Hyssopi.
Ziele iackowe: Herba Iaccae = Violae
 tricoloris.
Ziele jaskółcze: Herba Chelidonii ma-
 ialis.

- Ziele jezulckie:** Herba Chenopodii ambros.
Ziele kielbasiane: Herba Majoranae s. Thymi.
Ziele kocie: Herba Mari veri; Herba Trifolii arvensis.
Ziele kocipyska: Herba Galeopsidis.
Ziele komosy: Herba Chenopodii.
Ziele konopi indyjskich: Herba Cannabis Indicae.
Ziele konwalii: Herba Convallariae.
Ziele krwawnicowe: Herba Salicariae.
Ziele krwawnika: Herba Millefolii.
Ziele krzeczinowe: Herba Marrubii.
Ziele krzemionkowe: Herba Equiseti.
Ziele krzyżowe: Senecio vulgaris L.
Ziele kukulcze: Lychnis flos cuculi.
Ziele kurczowe: Rhiz. Valerianae.
Ziele kurze: Rhiz. Tormentaliae erectae L.
Ziele lakowe: Flores Cheiranthi.
Ziele lebiodki: Herba Origani.
Ziele lebiadowe: Herba Chenopodii.
Ziele macicowe: Herba Matricariae.
Ziele maciczne: Herba Matricariae; Rhizoma Galangae, G.; Rhizoma Valerianae, Kr. P.
Ziele macierzanki: Herba Serpylli.
Ziele macoszki: Herba Violae tricoloris.
Ziele macyńca wonnego: Herba Chenopodii.
Ziele miernicze: Herba Ballotae.
Ziele miętlicowe: Flores Spartii scoparii.
Ziele miętowe: Herba Menthae piperritae.
Ziele mięty kędzierzawej: Herba Menthae crispae.
Ziele mączkowe: Herba Taraxaci.
Ziele naparstnicowe: Folia Digitalis.
Ziele nostrykowe: Herba Meliloti.
Ziele ogórecznika: Herba Boraginis offic.
Ziele omanowe: Herba Enulae.
Ziele piekielne: Herba Aconiti Napelli.
Ziele pietraszniaka plamistego: Herba Conii.
Ziele piołunowe: Herba Absinthii.
Ziele piżmowe: Adoxa Moschatellina.
Ziele płucowe: Herba Pulmonariae.
Ziele polnego fiołka: Herba Violae tricoloris.
Ziele polnej koniczyny: Herba Trifolii arvensis.
Ziele połonicznika: Herba Herniariae.
Ziele pomurów: Herba Parietariae.
Ziele popie: Orchis maculata.
Ziele poziewnika: Herba Galeopsidis.
Ziele przymiętowe: Herba Sideritidis.
Ziele przymiotowe: Herba Sideritidis.
Ziele przyrocz: Herba Sideritidis.
Ziele rozmarynowe: Folia Rosmarini.
Ziele rutowe: Herba Ruta.
Ziele sasankowe: Herba Pulsatillae.
Ziele Sawiny: Herba Sabinae.
Ziele siedmiorakie: Tragea aromatica.
Ziele sierotkowe: Herba Violae tricoloris.
Ziele ślazowe: Herba Malvae vulg.
Ziele ślennikowe: Herba Spilanthis olerac.
Ziele stalowe: Herba Verbenae.
Ziele stożarnu: Herba Chenopodii.
Ziele strączki: Herba Lobeliae.
Ziele świeckie: Herba Eupatoriae.
Ziele świętojańskie: Herba Hyperici perforati.
Ziele świnię wszy: Herba Cicutae virosae.
Ziele szaleniowe: Herba Cicutae virosae.
Ziele tatarskie: Rhiz. Aconiti Calami; Rhizoma Calami aromat.
Ziele tymiankowe: Herba Thymi.
Ziele tysiącznika: Herba Centaurii minoris.
Ziele urocz: Herba Sideritidis.
Ziele warzęchy: Herba Cochleariae.
Ziele wątrobnogwiazdziste: Herba Asperulae odoratae.
Ziele wiatrowe: Herba Mari veri.
Ziele wieczne: Sempervivum tectorum.
Ziele wilczej jagody: Herba Berberidis.
Ziele włosków Matki Boskiej: Herba Capilli Veneris.
Ziele wodne: Folia Trifolii fibrini.
Ziele wołowe: Herba Anhusae.
Ziele zębne: Radix Pyrethri.
Ziele żabie: Herba Polygoni.
Ziele żabich gronek: Herba Herniariae glabrae.
Ziele żelazne: Herba Satureiae; Herba Verbenae.
Zieleń roślinna: Chlorophyllum.
Ziemia angielska: Arsenicum album nativum; Arsenum metallicum; Cobaltum.
Ziemia japońska: Catechu.
Ziemia orientalna: Bolus rubra.
Ziemia saska: Pulvis contra Blattas.
Ziemia turecka: Bolus alba.
Zimokwit jesienny: Colchicum autumnale L., s.

Zimowit jesienny: *Colchicum autumnale* L., s.
Zinnkraut: *Herba Equiseti*.
Ziółka: Species; vide: Ziele.
Ziółka alpejskie: *Herba Rhododendri*.
Ziółka alpejskie do kadzenia: Species fumales.
Ziółka angielskie: Species *Hierae picrae*.
Ziółka aromatyczne: Species aromaticae.
Ziółka aromatyczne do kąpieli: Species aromaticae pro balneo.
Ziółka aromatyczne na kataplazmy: Species aromaticae pro cataplasmate.
Ziółka berlińskie na laksy: Species St.-Germain.
Ziółka berlińskie pachnące: Pulvis fumalis berolin. nobilis.
Ziółka blankenheimskie: *Herba Galeopsidis*.
Ziółka dekoktowe: Species ad decoc-tum Lignorum.
Ziółka do kadzenia: Species fumales.
Ziółka do okładów: Species ad cata-plasmata.
Ziółka dr. Dittla: Species amaricantes Dr. Dittli.
Ziółka drewnne: Species Lignorum.
Ziółka drezdeńskie: Species laxantes.
Ziółka dziecięce: Species pro infantibus.
Ziółka figowe: *Radix Caricis arenariae*.
Ziółka francuskie: Species laxantes St. Germain.
Ziółka germańskie: Species laxantes St. Germain.
Ziółka gorzkie: Species amaricantes.
Ziółka hemoroidalne: Species laxantes.
Ziółka islandzkie: *Cetraria islandica*.
Ziółka Koppenstettera: Species *Koppenstetteri*.
Ziółka laksujące: Species laxantes.
Ziółka liberowskie: *Herba Galeopsidis*.
Ziółka maciczne: Folliculi Sennae.
Ziółka meksykańskie: *Herba Chenopodii*.
Ziółka miękczące: Species emollientes.
Ziółka miękczące na kataplazmy: Species emollientes pro cataplasmate.

Ziółka moczopędne: Species diureticae.
Ziółka na kaszel: Species pectorales.
Ziółka na laksy: Species laxantes.
Ziółka narwanie: Species ad suffiendum.
Ziółka pachnące: Species aromaticae.
Ziółka paryskie: Species laxantes St. Germain.
Ziółka pectoralne: Species pectorales.
Ziółka perłowe: *Alga Carragen*.
Ziółka piersiowe: Species pectorales.
Ziółka piersiowe Liberyjskie: *Herba Galeopsidis*.
Ziółka piersiowe wiedeńskie: Species pectorales cum fruct.
Ziółka przeczyszczające: Species laxantes St. Germain.
Ziółka Sedejowskie: Species *Sedei*.
Ziółka Seeburgera: Species pectorales Seeburgeri.
Ziółka ślazowe: Species *Althaeae*.
Ziółka St. Germain: Species laxantes St. Germain.
Ziółka strączkowe: Folliculi Sennae.
Ziółka szwajcarskie: *Herba Galeopsidis*; *Herba Abrotani*.
Ziółka wiatropędne: Species carminativae.
Ziółka żółdkowe: Species amaricantes; Sp. stomachicae.
Złoc polna: *Gagea arvensis*.
Złocień pospolity: *Chrysanthemum Leucanth.*
Złocień śmierzdzący: *Chrysanthemum inodorum*.
Złomikamień: *Saxifraga granulata*.
Złota różga: *Herba Vigaureae*.
Złota siarka antymonowa: *Stibium sulfurat. aurantiac.*
Złotnik: *Asphodelus albus* Miller; *Chelidonium maius*.
Złotogłów biały: *Asphodelus albus* Miller.
Złotokwiat: *Chrysanthemum*.
Złotowłos murowy: *Adiantum Capillus Veneris* L.
Zoftek, zowcik vide: Ulepek.
Zubieniec: *Alisma Plantago*, h.
Zubieniec bulba: *Alisma Plantago*, h.
Zwijana gąbka: *Spongia compressa*.

Z

Żabie gronka: *Herniaria glabra* L.
Żabieniec: *Herba Poligonii*; *Hydrocharis mors. ranae*.
Żabiściek pospolity: *Hydrocharis mors. ranae*.
Żagiew: *Urtica urens*.
Żagiewką: *Urtica urens*.
Żagocina gorzka: *Strychnos Ignatii*.
Żarnowiec miotłowy: *Spartium Scoparium* L.; *Sarothamnus scoparius* Koch. = *Herba i Flores Spartii*.
Żarnowiec pospolity: *Spartium Scoparium* L.
Żebrzyca barwna: *Seseli colorata*.
Żegawka: *Urtica urens*.
Żegocina gorzka: *Fabae St. Ignatii*.
Żelatyna: *Gelatina animalis*.
Żelazisinek potasowy: *Kalium ferrocyanatum*.
Żelazo oddlenione wodorem: *Ferrum reductum*.
Żelazo proszkowane: *Ferrum pulveratum*.
Żętyca: *Serum Lactis*.
Żminda jagodna: *Blitum capitat.*
Żółc bawola: *Fel Tauri depuratum*.
Żółc bydłęca: *Fel Tauri depuratum*.
Żółc wołowa: *Fel Tauri depuratum*.
Żółc zgęszczona: *Fel Tauri depuratum*.
Żółc ziemna: *Herba Centaurii minoris*.
Żółc zubrowa: *Fel Tauri depuratum*.
Żółcian: *Radix Curcumae*.
Żółędź: *Semen Quercus*.
Żółklina naowocni cytrynowej: *Flavedo pericarpil Citri*.
Żółklina naowocni pomarańczowej: *Flavedo pericarpil Aurantii*.
Żółtko: *Flavedo ovi*.
Żółtko pomarańczowe: *Cortex fruct. Aurantii*.

Żółtko pomarańczowe osmażone: *Confectio cort. Aurantii*.
Żółtnica barwierska: *Machura tinctoria* = *Lign. citrinum*.
Żółtociecz: *Morella*; *Garcinia Morella* = *Gutti*.
Żółty jodek rtęciawy: *Hydrarg. iodatum flavum*.
Żółty proszek na kaszel: *Pulvis Liquiritiae compos.*
Żółty tlenek rtęciowy: *Hydrarg. oxydatum flavum*.
Żółty воск: *Cera flava*.
Żrący chlorek rtęciowy: *Hydrarg. bichlorat corrosiv.*
Żubrówka: *Herba Hircorchleae borealis*.
Żuwna katechu: *Areca catechu*.
Życiodrzew pospolity (zachodni): *Thuia occidentalis* L.
Żydowska brzytwa: *Auripigmentum*.
Żydowski arzenik: *Auripigmentum*.
Żydowski brud: *Pulvis Pediculorum*.
Żydowskie mydło: *Auripigmentum*.
Żydowskie uszy: *Fungus Sambuci*.
Żyganka: *Urtica urens*.
Żyleniec krwiściąg: *Peterium sanguisorbe* L.
Żytni mącznik: *Fungus Secalis*.
Żyto palone: *Coffea homoeopatica*.
Żyto przerosłe: *Fungus Secalis*.
Żywe srebro: *Hydrargyrum metallic.*
Żywica: *Resina*.
Żywica amoniacka: *Gummires. Ammoniacum*.
Żywica amoniakowa: *Gummires. Ammoniacum*.
Żywica biała: *Resina alba*.
Żywica będzwinowa: *Resina Benzoës*.
Żywica benzoesowa: *Resina Benzoës*.
Żywica damarska: *Resina Dammar*.
Żywica elastyczna oczyszczona: *Resina elastica depurata*.

Żywica elemljska: Resina Elemi.
Żywica elemska: Resina Elemi.
Żywica francuska: Resina Pini alba.
Żywica gwajakowa: Resina Gualaci.
Żywica jalapowa: Resina Ialapae.
Żywica leśna: Colophonium.
Żywica mastykowa: Resina Mastix.
Żywica mlrowa: Resina Myrrhae.
Żywica modrzewiowa: Terebinthina Laricina.
Żywica pistakowa: Resina Mastix.
Żywica polska: Colophonium.
Żywica przypalona: Pix lixida.
Żywica sandarakowa: Resina Sandaraca.
Żywica smokwiowa: Resina Sanguis Draconis.

Żywica smrodzieńcowa: Gummi-res. Asa foetida.
Żywica sosnowa: Resina Pini.
Żywica wilcowa: Resina Ialapae.
Żywica ziemna: Succinum.
Żywica żydowska: Aloës; Asphaltum.
Żywiczeń gałęczkowaty: Eucalyptus globulus, fol.
Żywiczeń kulisty: Eucalyptus globulus, fol.
Żywiczka wielka: Teucrium Botrys L.
Aiuga Chamaepitys Schreb., h.
Żywokost lekarski: Symphytum offic. L.
= Radix Consolidae maioris.
Żywotnik zachodni: Thuia occidentalis L.
Żywy gnat: Radix Consolidae maioris.

PRACE TEGOŻ AUTORA.

Do nabycia w księgarniach i Redakcyi Czasopisma Galicyjskiego
Towarzystwa apt. w Kamionce Strumiłowej w Galicyi:

„O alkaloidach“. Lwów 1896. Str. 60.
Cena 2 kor.

„O lekospisie VIII“. Lwów 1906. Str.
110. Cena 3 korony.

„Zarys książkowania w aptekach“.
Lwów 1910. Str. 56. Cena 2 kor.
20 h., w opr. płóciennej 3 kor. 20 h.

„Dziennik ewidencyjny obrotów
aptecznych“. Lwów 1912. Str. 70,
formatu 21—34 cm. w oprawie płó-
ciennej. Cena 6 kor.

„Słowniczek ludowych i naukowych
nazw leków, surowców i przetwo-
rów chemicznych, używanych w Ga-
licyi, Królestwie Polskiem i W. Ks.
Poznańskiem“. Str. 80. Warsz. 1912.

Rozsyła Redakcyja Czasop. apt.:

„Ueber eine neue pyknometrische
Dichtebestimmungs - Methode der
weichen Fette“. Mit 3 Textfi-
guren. Aus den Sitzungsberichten
der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften in Wien 1894.

„O najnowszych pracach nad cukra-
mi“. Odczyt wygłoszony w Pozna-
niu, 1895.

„O stereochemii“. Lwów 1895.

„O aldehydach“. Lwów 1897.

„O tłuszczach“. Lwów 1899.

„O fizyologii chem. olejków lotnych“.
1899.

„O dezynfekcyi, środki i metody“.
Lwów 1901.

„O nowym lekospisie“. Lwów 1905.

„Odczynniki lekospisu VIII. i ich za-
stosowanie“. Lwów 1907.

„Transmutacya w świetle wiary
a faktów“. Lwów 1909.

„O izbach aptekarskich“. Referat.
Lwów 1909.

„Ropa naftowa“. Lwów, 1910.

„Dzieje Czasopisma Galic. Towarzy-
stwa Aptekarskiego“. W 40 rocz-
nicę. Lwów 1911. Z 9 portretami.

„Wazelina z fabryki w Kłęczanach.“
Lwów 1910.

„Uwagi nad obecnym stanem studyów
farmaceutycznych i nad ich refor-
mą“. Referat kongresu w Brukseli,
r. 1910.

„Reforma studyów farmaceutycznych
w Austrii“. Referat wygłoszony
w Krakowie 1911.

„O potrzebie ustalenia niektórych
jednostek w praktyce recepturowej“.
Referat wygłoszony w Krakowie
r. 1911.

„Polskie słownictwo farmaceutyczne“.
Ref. wygłoszony w Krakowie 1911.

„Reakcyja na tożsamość rozplynu oc-
tanu glinowego L. a. VIII“. Lwów,
1913.

„Chemia garbników“. Lwów 1913.

„O kształceniu aspirantów“. Lwów,
1913.

SPIS SPECYFIKÓW i ADRESY WYTWÓRCÓW

	Str.		Str.
Agatol. Górski	5	Cachou Menthol. Kozłowski	4
Ajrol. Manduk	8	Centnaryna. Kamiński	9
Alcali bromat. efferv. Karpiński	11	Centralina. Kamiński	9
Ampulki. Michaelis	30	Cholagon. Kławe	21
Anticorn. Kozłowski	4	Chinexplet. Kławe	21
Antisclerosin. Kozłowski	4	Cigarettes antiasmatique. Kozłowski	4
Antirheumaticon. Kozłowski	4	Cola phosphat. Kławe	21
Apteczki kieszonkowe. Karpiński	11	Cornelin. Domagalski	4
Arago. Górski	5	Crem Macedoin. Motor	23
Aristos. Żolnowski	36	Cukierki eukaliptusowe. Michaelis	27
Aristos pasta. Żolnowski	36	Cygaretki przeciw astmie. Karpiński	13
Aqua haemostatica. Motor	23	Czekoladki haematogen. Gessner	15
Aspiryna. Manduk	8	Czekolady mleczno-żelaziste Warszawskie Laboratorium przetw. leczniczo-mleczn.	3
Atrament skoncentrowany. Żolnowski	36	Dentolin. Karpiński	13
Baby's powder. Spiess	34	Dentol. Michaelis	30
Baccili Zymini. Gessner	17	Dermatol. Manduk	8
Balnea z CO ₂ . Karpiński	11	Desinfector. Spiess	34
Balnea bromata z CO ₂ . Karpiński	11	Draże. Gessner	15
Balnea ferroborev. z CO ₂ . Karpiński	11	Doka. proszek Michelis	30
Balnea pinobalsamz CO ₂ . Karpiński	11	Eksikans. Górski	5
Balnea sulfurata z CO ₂ . Karpiński	11	Eliksir do zębów. Michaelis	30
Baln. iodobromata z CO ₂ . Karpiński	11	Emulsja tranowa. Karpiński	11
Balsam życia. Michaelis	27	Emulsja tran. z lecytyną. Karpiński	11
Balsam bengalski. Karpiński	11	Emulsja na sposób Scotta z lecytyną. Gessner	17
Bandaże. Strzelecki	31	Expeller. Michaelis	30
Bandaże sterylizowane. Michaelis	29	Ekstrakt borówkowy. Motor	23
Belina ziółka. Wągrowski	33	Ekstrakt zórawinowy. Motor	23
Bliester. Motor	23	Ekstrakt z czarnych jagód. Motor	23
Blutreinigungsthee. Gessner	17	Faricin. Michaelis	30
Borodont. Motor	23	Farina lactea. Kławe	21
Boromentol. Bobakowski	1	Farba grecka. Górski	5
Boromentol. Spiess	34	Fayard et Blein. Strzelecki	31
Boromentol. Bukowski	2	Femina. Warsz. Laborat. przetw. leczniczych mlecznych	3
Borotropin. Kławe	21	Ferola. Michaelis	30
Brom Castor. Alcali brom. efferv. c. Valerian et Castor. Karpiński	11	Ferrol. Karpiński	11
Brom Valeriana. Kozłowski	4		
Bromowe sole musujące. Gessner	17		
Capsulae Saeavani. Wągrowski	33		
Capsulae contra Taeniam. Kławe	21		

	Str.		Str.
Ferro-nucleo phosphat. Klawe	21	Kapiele żelaziste. Motor	23
Ferrum carbonic. efferv. Karpiński	11	Kapiele mrówczane. Motor	23
Ferro-Glycerophosph. gran. Karpiński	11	Kapiele tlenowe. Motor	23
Ferro-Glycerophosphat ziarnisty. Kuciński	4	Kefir. Warsz. Lab. Przetw. Lecz. mlecz.	3
Filmaron. Klawe	21	Kefirowe grzybki. Gessner	18
Flulpinol. Kuszowski	35	Kefirowe tabletki. Gessner	17
Franzbranntwein. Klicki	7	Knochenmehl. Gessner	17
Franzbranntwein. Wąrowski	33	Kola granule. Karpiński	12
Galmanin. Karpiński	12	Kola granulata. Motor	23
Gaza hygroskopijna. Michaelis	27	Kola granule. Kozłowski	4
Gaza hygroskopijna sterylizowana. Michaelis	27	Kola z solami glicero-fosforanowymi. Gessner	17
Gaza jodoformowa. Michaelis	29	Kola pepsin. Klawe	21
Gaza vioformowa. Michaelis	29	Kongo esencja. Michaelis	30
Gelosan capsulae. Bobakowski	1	Kongo pigułki. Michaelis	30
Globulae Zymini. Gessner	17	Konserwator. Górski	5
Glossa. Gessner	17	Korki. Dołowski	10
Glycerophosphat. Bukowski	2	Krem lanolinowy. Górski	5
Glycerophosphat. Gessner	17	Krem ogórkowy. Górski	5
Glycerophosphat. Karpiński	11	Lactobacilina. Warsz. Lab. przetw. lecz.-mleczn.	3
Glycerophosphat. Klawe	21	Lactoferrol. Warsz. Labor. Przetw. lecz.-mlecz.	3
Glycerophosphat. Kozłowski	4	Lagosa maść. Michaelis	30
Glycerophosphat. Kuciński	4	Lanolin-crem. Motor	24
Glycerophosphat. Motor	23	Lawa. Central. Lab. Chem.	20
Glycerophosphat. Wąrowski	33	Lecithin Ovi. Klawe	21
Gometol. Klawe	21	Lecithin Ovi c. ferro. Klawe	21
Haematol. Kozłowski	4	Lecytyna jajeczna czysta. Gessner	17
Haematogen. Gessner	17	Lipanium. Motor	24
Hematogen. Karpiński	12	Liquor ferri albuminat. Motor	24
Hemogen. Klawe	21	Liquor ferri mangani pept. Motor	24
Hemorin. Klawe	21	Liquor triferrini comp. Motor	24
Hydrogen hyperoxyd stab. Spiess	34	Lithium carbonic. efferv. Karpiński	12
Hydroiodas Potassi efferv. Karpiński	12	Magentrost. Gessner	18
Hustentheo. Gessner	17	Malefizöl. Gessner	18
Iecorol. Bukowski	2	Maść Lagosa. Michaelis	30
Infantin. Motor	23	Maść Mars. Michaelis	—
Injection sterylis. in ampul. Klawe	21	Maść rtęciowa. Gessner	15
Inga. Michaelis	27	Menthoform. Klawe	21
Iodorol (peptonat d'iode). Karpiński	12	Mesalin. Wąrowski	33
Iuno. Central. Labor. Chemiczne	20	Mesolament. Spiess	34
Kafir. Michaelis	30	Metarsitol. Karpiński	12
Kamfinol. Domagalski	4	Migränonervosin. Gasecki	1
Karposal. Karpiński	12	Miód koperk. Michaelis	30
Kataplasmy. Strzelecki	31	Mouches de Milan. Strzelecki	31
Kataplasmy na sposób Hamiltona. Motor	24	Mydła lecznicze. Karpiński	12
Kapiele z CO ₂ . Motor	23	Mydło w proszku Eunice. Karpiński	12
Kapiele balsamiczne. Motor	23	Mydła miękie w tubkach. Karpiński	12
Kapiele jodobromowe. Motor	23	Mydła perfumeryjne. Karpiński	12
Kapiele siarczane. Motor	23	Mydła płynne. Karpiński	12
		Mydło Tymol. Michaelis	30
		Mydła przetłuszczone. Malinowski	6

	Str.		Str.
Nasalin. Klawe	21	Sal Ems. Motor	24
Natrium salicylic. efferv. Karpiński	12	Sal Fachingen. Motor	24
Nilin. Michaelis	30	Sal Kissingen. Motor	24
Nucleo-phosphat. Klawe	21	Sal Marienbad. Motor	25
Ol. Iecoris Aseli. Gessner	17	Sal Obersalzbrun. Motor	25
Ovo Lecithin granule. Karpiński	12	Sal Salvador. Motor	25
Ozonol. Karpiński	12	Sal Soden. Motor	25
Ozonol Pino. Karpiński	12	Sal Vichy. Motor	25
Ophthalmol. Karpiński	13	Sal Viesbaden. Motor	25
Pastyłki kefirowe. Gessner	17	Sapinol. Bobakowski	1
Pasta do zębów. Michaelis	27	Sapo Rusci liq. Lassari. Motor	25
Pasta Zinci Lassari. Motor	24	Sapoform. Karpiński	13
Pasta Zinci Lassari sine ac. sal. Motor	24	Sapopix. Karpiński	13
Pectol. Karpiński	13	Sapo glycerinat liquid. Karpiński	14
Perborol A medicinale. Łabudziński	32	Sapo picis liquid. Karpiński	14
Perborol B medicinale. Łabudziński	32	Sapo Petyleni liquid. Karpiński	14
Perborol. Łabudziński	32	Sarsaparol. Klawe	21
Pertussinum. Gessner	17	Sarsaparylian. Michaelis	30
Pertussina. Michaelis	30	Ściągający Elixir. Gessner	17
Pertussina. Kozłowski	4	Siderol (Peptonat de fer). Karpiński	14
Pertussina. Wąrowski	33	Sirolina. Kozłowski	4
Pharar. Seb. Kneipp pil. Gessner	18	Sirolina. Michaelis	30
Pieczątki. Bukaty	—	Sirolina. Wąrowski	33
Piperasinum efferv. Karpiński	13	Silv-Ozon. Motor	26
Piperasinum efferv. Motor	24	Sirupus Calcii glycerophosphat. Motor	25
Piperasinum efferv. Klawe	21	Sirupus Calcii hypophosphor. Motor	25
Piperasinum efferv. Gessner	17	Sirupus Calcii phospholactici. Motor	25
Piperasinum efferv. Wąrowski	33	Sirupus Calcii phospholactici c. ferro. Motor	25
Piperasinum efferv. Kozłowski	4	Sirupus Chinae ferratus. Motor	25
Plasty. Strzelecki	33	Sirupus Colae. Motor	25
Płyny wyjąłowane. Kozłowski	4	Sirupus ferri oxydat. sacch. Motor	25
Płyn przeciw wypadaniu włosów. Gessner	18	Sirupus Forgeti. Motor	25
Pokrywki aluminiowe. Dołowski	10	Sirupus hypophosphat Calcis. Karpiński	13
Proszek do zębów. Michaelis	27	Sirupus hypophosphat Egger. Motor	25
Przeciwnilny Elixir. Gessner	17	Sirupus hypophosphat Fellow. Motor	25
Preparaty firmy Manduk. Manduk	8	Sirupus jodotannicus. Karpiński	13
Purgosan. Motor	24	Sirupus jodotannicus. Wąrowski	33
Radical. Przysiecki-Kłobuszewski	5	Sirupus lactojodatus. Karpiński	13
Rachitol. Bobakowski	1	Sirupus lacto phosphat Calcis. Karpiński	13
Record. Wąrowski	33	Sirupus Thymi comp. Motor	25
Renetol. Karpiński	13	Sirupus Thymi sacchar. Karpiński	13
Restitutions fluid. Motor	24	Sirupus Thiocoli Karpiński	13
Restitutions fluid. Gessner	18	Sirupus Thiocoli comp. Motor	25
Rupturowy plaster. Strzelecki	31	Sirupus sulfo creosotic. Karpiński	13
Sachal. Michaelis	27	Sirupus jodotannic phosph. Bu-kowski	3
Sagradol. Klawe	21	Syrop z ziół od kaszlu. Gessner	18
Sal bromat effervesc. Motor	24	Sirupus Thiocoli comp. Gessner	18
Sal bromat effervesc. Kozłowski	4		
Sal carolinens efferv. Karpiński	13		
Sal Bilner. Motor	24		
Sal Carlsbadens. Motor	24		

	Str.		Str.
Sirupus Thymi comp. Gessner	18	Urodonal. Klawe	21
Stomín Centr. Lab. Chem.	20	Urodonal. Gessner	17
Sole do kąpieli z CO ₂ . Karpiński	13	Urodonal. Kozłowski	4
Sole mineralne. Karpiński	13	Urodonal. Wagrowski	33
Stomakal. Michaelis	30	Uronal. Kozłowski	4
Sudin. Michaelis	30	Uridol. Karpiński	14
Suppositor Cacao. Gessner	18		
Suppositor Cacao glycerin. Gessner	18	Wassersuchtssthee. Gessner	18
Suppositor glycerin cum sapone.		Wata steryliz. Strzelecki	31
Motor	26	Wata steryliz. Michaelis	29
		Wagryna. Centr. Lab. Chemicz.	20
Tabulet dragées. Klawe	21	Waselina ster. Michaelis	30
Tabulet compressae. Klawe	21	Wina lecznicze. Karpiński	14
Tabulet. effervesc. Klawe	21	Woda atoksylo-żelazista. Motor	26
Tabulet. Ovo-Lecithin. Karpiński	14	Woda do głowy. Michaelis	30
Tabulet. Kalii jodati. Karpiński	14	Woda leśna. Motor	26
Tabulet. Natrii jodati. Karpiński	14	Woda leśna. Gessner	17
Tabulet. Soda Mint. Karpiński	14	Wühlhuberthee. Gessner	18
Taeniin. Motor	26	Wyciąg z igliwia sosnowego. Kusz-	
Tamar Indien. Motor	26	kowski	35
Tamar Indien. Gessner	17	Wyciąg z igliwia sosnowego w ta-	
Tamar Indien. Karpiński	14	bliczkach. Karpiński	14
Tatrzański plaster. Strzelecki	31	Wyciąg z ziół aromatycznych.	
Teochinol. Klawe	21	Kuszkowski	35
Thional. Przysiecki-Kłobuszewski	5	Wyroby żelatynowe. Przysiecki i	
The Chambard. Karpiński	14	Kłobuszewski	5
Tinct. ferri Athenstaedti. Motor	26	Wlinsi. Strzelecki	31
Tinct. Rusci Hebrae. Gessner	18		
Tussolin. Lelejko	6	Venus-Crem. Górski	5
		Vinaigre de toilette. Gessner	18
Unguent Iothioni. Karpiński	14	Zymin. Klawe	21
Unguent Iothioni. Motor	26	Zymin przetwory. Gessner	17
Unguent Iothioni. Kozłowski	4	Ziarenka. Gessner	17
Uregon. Klawe	21		
Uricedinum. Kozłowski	4		

C E N N I K

ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH

T-wa B. A. Bukaty.

LITOGRAFIA, DRUKARNIA,

FABRYKA DEKALKOMANII

i PLAKATÓW REKLAMOWYCH.



Cecha fabryczna.

WARSZAWA

Wspólna № 46, róg Marszałkowskiej.

Telefon 13-05.

T-wo B. A. BUKATY

CENY NETTO.

SYGNATURY lub KOPERTY do proszków z firmą,
na papierze grubym welinowym białym, oranżowym
lub niebieskim przy formacie 490×415 m/m.:

	Za 1 ryzę	Za 1/2 ryży
Czarno odbite	Rb. 8.50 k.	Rb. 5.25 k.
Jakimkolwiek innym kolorem	» 9.— »	» 5.50 »
Złoczone	» 11.— »	» 6.50 »
Czarno odbite z tłem kolorowym	» 13.50 »	» 7.25 »
Czarno odbite ze złotem	» 14.50 »	» 8.25 »
Czarno odbite ze złotem i tłem kolorowym	» 19.50 »	» 13.50 »

Sygnatury mogą być w jednej ryzie wykonane na białym i oranżowym
papierze, o ile do tychże można zastosować jeden kamień.

KARTKI do odręcznej sprzedaży, wewnętrzne i ze-
wnętrzne do sygnatur, banderol, gumowane i pocięte,
na papierze białym, oranżowym lub niebieskim:

	Za 1 ryzę	Za 1/2 ryży
Czarno odbite	Rb. 13.— k.	Rb. 8.50 k.
Jakimkolwiek innym kolorem	» 14.— »	» 9.25 »
Złoczone	» 16.— »	» 9.50 »
Czarno odbite z tłem kolorowym	» 18.— »	» 11.50 »
Czarno odbite ze złotem	» 20.— »	» 13.50 »
Czarno odbite ze złotem i tłem kolorowym	» 24.50 »	» 18.— »

UWAGA. Zamówienia na kartki należy rozumieć w sposób następujący:
ryza ma 480 arkuszy, arkusz jest rozmiaru $\frac{490}{415}$ m/m, na którym-to
formacie mogą być wymierzone kartki dowolnej wielkości, z róż-
nymi napisami.

- Na arkuszu mogą być umieszczane różne kartki z napisami jednego
użycia, np. tylko wewnętrznego lub zewnętrznego.
- Sygnatury, jak i kartki, drukujemy: wewnętrzne na papierze białym,
zewnętrzne na oranżowym, do iniekcji na niebieskim.

Blankiety listowe półarkuszowe z firmą, format handlowy,
w kratkę lub w 1 linię:

250 sztuk	rb. 1 75 kop.
500 »	» 3.— »
1000 »	» 5.50 »

T-wo B. A. BUKATY

CENY NETTO.

KSIEGI WYMAGANE PRZEZ RADE LKARSKA:

Receptowa z 10 lib. rb. 4.—, z 5 lib. rb. 2.50 kop.

Odręcznej sprzedaży z 10 lib. rb. 4.—, z 5 lib. rb. 2.50 k.

Do zapis. trucizn. . . . k. 90	1 książka do kontr. numeru
Do zapis. prepar. wyk. w lab. » 90	porządkow. na 5000 recept k. 80
Do zapis. poleceń od władz » 80	Taka sama na 10000 rec. rb. 1.40
KOPERTY handlowe z firmą:	1 kwitar na syf z 5 lib. d. f. » 2.50
od rb. 2.50 kop. za 1000 sztuk.	

KARTY pocztowe z firmą:	BLANKIETY rachunk. z firmą,
od 3 rubli za 1000 sztuk.	format duż. papieru listowego
KARTY bristol. do proszków:	500 szt. ćwierćarkuszow. rb. 3.—
Za 100 sztuk 20 k.	1000 » » » 4.50
	500 » półarkuszowych. » 4.50

PIECZĄTKI lakowe na korki:	KARTKI zapasowe z napi-
Za 5000 sztuk bez firmy rb 1.75	sami, gumowane, do różnych
» 10000 » » » 3.—	przedmiotów, jak: zmięszać przed
» 10000 » z firmą » 3 50	użyciem, trucizna i t. p. za 1000
» 100000 » » » 20.00	sztuk rb. 1.—

PAPIER do OWIJANIA BUTELEK i PAKOWANIA, biały i różnokolorowy:

1 ryza bez druku w dowolnej ilości 50 k.

1 » z wydrukow. firmy i tekstu $\frac{1}{1}$ i $\frac{1}{2}$ ark rb. 1.— »

1 » z firmą, mniejsz. format, t.j. $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ i $\frac{1}{8}$ » » 1.25 »

UWAGA. Papier z firmą może być zamawiany nie mniej 20 ryz jedno-
razowo, w ilości tej mogą być różne formaty.

KAPSLE do OBWIĄZYWANIA FLASZEK:

	Litografowane	Welinowe
Za 1000 sztuk № 1.	60 kop.	50 kop.
» 1000 » № 2.	80 »	70 »
» 1000 » № 3.	rb. 1 — »	90 »

Przy zamówieniu jednorazowem 15000 sztuk z różnych numerów
dodanie firmy bezpłatne.

Sztuk		N ^o	bez firmy	z firmą	Sztuk		N ^o	bez firmy	z firmą
	z papieru		Rub.	k		z papieru		Rub.	k
1000	wielinowego	1	—	60	1 00	1000	woskowego	1	1 00
»	»	2	—	90	1 30	»	»	2	1 40
»	»	2 ^{1/3}	1	10	1 50	»	»	2 ^{1/3}	1 80
»	»	2 ^{1/2}	1	30	1 75	»	»	2 ^{1/2}	2 00
»	»	2 ^{3/4}	1	45	1 85	»	»	2 ^{3/4}	2 25
»	»	3	1	60	2 00	»	»	3	2 60
»	»	4	2	10	2 60				
»	»	5	3	00	3 50				
»	»	6	4	00	4 50				
»	»	7	4	50	5 00				
»	»	8	5	50	6 25				

Torebki mogą być zamawiane w sposób następujący: bez firmy w ilości dowolnej, z firmą zaś: №№ 1, 2, 2^{1/3}, 2^{1/2}, 2^{3/4}, 3 i 3 nie mniej niż po 4000 sztuk każdego numeru. №№ 4, 5 i 6 nie mniej niż po 2000 sztuk każdego numeru. №№ 7, i 8 nie mniej niż po 1000 sztuk każdego numeru.

Ołówki mentolowe (migrenszyfty)

BOROMENTOL, SAPINOL (wyciąg
z igliwia sosnowego do kąpeli).

CYGARETKI przeciw astmie,
RACHITOL UNG. JOTHIONI

POLECA

A P T E K A

I. BOBAKOWSKIEGO

dawniej A. RYL

WARSZAWA, Krak.-Przedm. No 59.

BÓL GŁOWY i MIGREŃ

radzykalnie usuwa

Migreno-Nerwosin

bezw warunkowowo pewny i nieszkodliwy roślinny środek,
zatwierdzony przez Radę Lekarską.

Proszek 10 kop. pudełko brutto 1.25—5—25.

Ostrzega się przed falsyfikatami. Dla aptek i składów
aptecznych odpowiedni rabat.

A. G A S E C K I

Płock, dom własny.

Marka ochronna „KOGUT”.

JECOROL

znany od lat wielu przetwór zastę-
pujący w zupełności tran leczniczy

Syrop Tussol, stosowany zamiast przykrej w użyciu
SIROLINY niemieckiej

Glycerofosfat ziarnisty

Glycerofosfat z żelazem

Boromenthol poleca

Laboratorium Chemiczne

Magistra A. BUKOWSKIEGO

Warszawa, Marszałkowska № 54.

Skład Materiałów Aptecznych

KAZIMIERZA ROMPAŁSKIEGO

w CZĘSTOCHOWIE

Nowy Rynek

Hurtowe dostawy do aptek i skład
wyrobów laboratorium Koła właści-
cieli aptek Zagłębia Dąbrowskiego
i m. Częstochowy.

Z. BOBROWSKI

Warszawa, Królewska № 10.

SPRZEDAJE HURTOWO:

KORKI aptekarskie oraz do wód mineralnych i inne.
KAPSLE do butelek.

MASZYNY oraz urządzenia całkowite fabryk wód mineralnych.

APARATY DESTYLACYJNE. FILTRY AZBESTOWE.
ARTYKUŁY PIWOWARSKIE.

Ceny fabryczne, dostawa niezwłoczna.

===== CENNIKI GRATIS I FRANCO. =====

WARSZAWSKIE LABORATOR. PRZETWORÓW LECZNICZYCH MLECZNYCH

Nowy-Świat 32, telef. 18-60.

POLECA:

LAKTOBACILINĘ profesora Miecznikowa w mleku,
pastylkach i proszku.

Kefir { na mleku hemogenizowanym,
jedyńy wyrób w kraju { wolnem od gruźlicy.

Femina — Mleko dla niemowląt.

Lactoferrol — Mleko żelaziste, oraz

Czekolady mleczno-żelaziste.

===== Bezpłatna dostawa do domów. =====

Najwyższe nagrody wszechświatowe.

Uprasza się o zwiedzenie laboratorium.

CORNELIN, najlepszy środek usuwa-
jący radykalnie odciski.

KAMFINOL (BEZWONNY)

niezawodny środek przeciw molom

SKŁAD GŁÓWNY

W. DOMAGAŁSKI

Warszawa, Marszałkowska № 59.

LABORATORJUM FARMACEUTYCZNE

przy aptece

M. KOZŁOWSKIEGO i S-ki

ulica Boduena № 1, róg Szpitalnej

wyrabia następujące przedmioty

Antireumaticon

Antisclerosin Tabuliet

Cachou—Mentol

Cigarettes antiastma-
tiques

Glicerofosfat ziarnisty

Glicerofosfat żelazisty

Hematol

Fimarol przeciw soli-
terowi

Kola granulata

Pertussin

Piperazinum efferves.

Sirolin

Sal bromatum efferve-
scens

Unguentum Jothioni 25^o/o

Uricidinum

Brom-Valeriana.

Ovo-lecithin. granul.

URONAL, URODONAL

Wszelkie płyny wyjąłowane w rurkach zatopionych (ampulkach) do podskórnych
wstrzykiwań.

FERRO GLYCEROFOSFAT ZIARNISTY

Cena flakonu Rbl. 1,20.

PP. Aptekarzom odpowiedni rabat

A P T E K A

F. KUCIŃSKIEGO

Warszawa, Marszałkowska № 49.

Laboratorium Chemiczne ST. GÓRSKIEGO

Warszawa, Leszno 12, telef. 52-34.

Poleca swoje wyroby nagrodzone na ośmiu wystawach światowych za skuteczne i higieniczne przygotowanie:

ARAGO najskuteczniejszy środek na wyniszczenie odcisków 35 i 60 kop.

Eksikans pochłaniający pot i usuwający nieprzyjemną woń jego, zapobiega odparzeniu ciała głównie palców u nóg. Pudełko z rozpylaczem 30 kop.

Konserwator wzmacnia włosy, pobudza do porostu, usuwa łupież i mikroby. Cena flakonu 80 kop. rb. 1,25 i 2,25.

Agatol proszek, eliksir i pasta do zębów z silnym aromatem, najlepsze z dotychczas znanych. Cena proszku 20 i 35 kop. eliksiru 30 i 50 kop. pasty 20 kop.

Venus puder higieniczny i nieszkodliwy najlepiej i niewidocznie przylega do twarzy 15, 30, 50 i rb. 1.

Venus CREM usuwa piegi plamy, pryszcze i liszaje. Odświeża i udelikatnia cerę 50 kop. i r. 1.

Krem lanolinowy w tubkach, znakomity do zmiękczenia i udelikatniania skóry 25 kop.

KREM OGÓRKOWY prawdziwy 40 kop.

FARBA GRECKA do włosów nieszkodliwa, kolory trwałe i piękne.

Żądać w skład. aptecz. i aptek., wysyłką pocztową i za zaliczeniem.

APTEKA I FABRYKA
Wyrobow Żelatynowych
M. PRZYSIECKIEGO
Z. KŁOBUSZEWSKIEGO

Poleca wszelkie wyroby żelatynowe. Thionalin (od kaszlu). Radical (środek przeczyszczający).

Krakowskie-Przedm. No 22, tel. 42-14.

Nagrodzona na wystawach złotymi medalami i dyplomami uznania.

Mydła przetłuszczone hygieniczne i lecznicze

z zastosowaniem najnowszych wskazań nauki (jak albuminowe, Anthrasolowe i t. p.)

ORAZ

środki higieniczno-kosmetyczne
wyrabia APTEKA

M. Malinowskiego

Nowy Świat 35, w Warszawie

Wszystkie wyroby zaopatrzone są marką fabryczną, zatwierdzoną przez departament.

SYROP PRZECIWKOKŁUSZOWY

Tussolin Cena za flakon rb. 1

oraz dla kaszlących i astmatyków

Tussolinowe Pastylki

wyrabia apteka J. LELEJKI w Warszawie

Cena za tuzin rb. 3.60.

Dla aptek i składów aptecz. odpowiedni rabat.

Wszystkie wyroby zaopatrzone są marką fabryczną, zatwierdzoną przez departament.

Proszkarnia

Mechaniczna

Juliusza Kuśmierskiego

w Warszawie

ul. Chłodna 5. Telef. № 210-75.

Franzbranntwein

do nacierania ciała (Spiritus salis culinaris)
poleca własnego wyrobu

Laboratorium Farmaceutyczne

APTEKI

W. Klickiego i J. Maderskiego

WARSZAWA, Złota 31, tel. 27-65.

TOWARZYSTWO UDZIAŁOWE

FABRYKI

Płynnego kwasu węglowego i Lodu

Biuro Zarządu (adres pocztowy)

Warszawa-Wola 251. Tel. 35-35.

Dostarcza płynny kwas węglowy chemicznie czysty do wyrobu wód mineralnych, napoi musujących i kąpeli kwasowęgłowych.

HURTOWY SKŁAD

MATERIAŁÓW APTECZNYCH

W. Manduk i S-ka

Warszawa, Wolska 10. Telefony 80-60 i 17-50.

POLECA:

TOWARY APTECZNE

ŚRODKI OPATRUNKOWE
SPECYFIKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE.

Wyłączne przedstawicielstwo na Królestwo Polskie i Rosyję

PRAWDZIWEGO OLEJKU HAARLEMOWSKIEGO

firmy WAANIG TILLY w Haarlem (Hollandya).

Przetwory „**MANDUKA**”:

Acidum acetylsalicylicum	— syn. Aspirinum.
Acidum diaethylbarbituricum	— syn. Veronatum.
Acetamidosalolum	— syn. Salophenum.
Antipyrinum salicylicum	— syn. Salipyrinum.
Antipyrinum Coffeino-citricum	— syn. Migraeninum.
Argentum colloidal	— syn. Collargolum.
Argentum proteïnicum	— syn. Protargolum.
Bismutum jodgallicum	— syn. Airolum.
Bismutum subgallicum	— syn. Dermatolum.
Bismutum tribromphenylicum	— syn. Xeroformium.
Dimethylamidoantipyrinum	— syn. Pyramidonum.
Guajacolum carbonicum	— syn. Duotalum.
Guajacolum thionatum	— syn. Thiocolum.
Kalium chinolinsulfonicum	— syn. Chinosolum.
Mentholum valerianicum	— syn. Validolum.
Methylenum ditannicum	— syn. Tannoformium.
Morphinum aethylat. hydrochl.	— syn. Dioninum.
Morphinum diacetic.	— syn. Heroinum.
Tanninum albuminat.	— syn. Tannalbinum.
Thymolum diiodatum	— syn. Aristolum.

Płynny proszek dla trzody chlewnej i zwierząt domowych, opakowany w workach od 1—100 f.

Centralina lub Centnaryna

Fabryka „O P O L E”

Wyłączna sprzedaż na Król. Polskie i Cesarstwo

W. KAMIŃSKI i S-ka

Warszawa, Stalowa 49 (dom własny)

Zwraca się uwagę nabywców na firmę fabrykanta wobec ukazania się falsyfikatów na rynku.

FABRYKA

Przyrządów i Maszyn pomocniczych dla aptek

B. Skrzyneckiego

w Warszawie, Chłodna 32.

POLECA: maszynki do komprimowania pastylek aparaty infuzyjne, formy do czopków i globul, maszynki do wyrobu tychże na zimno, maszynki do wyrobu pigulek, kompletne urządzenia do wyrobu ampulek, do napełniania tub najnowszej konstrukcji i t. p. Fabryka posiada na składzie i wykonywa według nadesłanych modeli.

Warszawskie Laboratorium Hygieniczne Miejskie stałemi analizami zaświadcza dobroć główek syfonowych fabryki **L. Lago** z wartością 92% cyny.

Medal srebrny Kraków

Medal złoty Warszawa i Częstochowa

Fabryka nagrodzona świadectwami Instytutów.

Fabr. wód mineralnych sztucznych za dobroć wyrobów.

FABRYKA SYFONÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW

Lucjana Lago

w Warszawie, ul. Nowolipie № 55.

TELEFON 75-54.

PIERWSZA ELEKTRYCZNA

Fabryka Korków w Królestwie Polskiem

Stanisława Dołowskiego

dawniej **K. JANICKIEGO**

Warszawa-Mokotów, Nowo-Aleksandryjska 33

TELEFON № 136-58.

Poleca uznanej dobroci:

KORKI APTECZNE z metalowemi główkami **PERFUMERYJNE**.

POKRYWKI metalowe z firmą i bez słoików.

ALUMINIOWE miareczki rozmaitej formy według własnych lub nadesłanych wzorów.

WYKONANIE ZAMÓWIEŃ SZYBKIE I DOKŁADNE.

Tow. Akc. „Fr. KARPÍŃSKI w WARSZAWIE.”

	Rub.	kop.
Alcali bromatum efferv.	1	—
Apteczki kieszonkowe	1	20
Balnea Co ₂	—	80
„ bromata c. Co ₂	—	90
„ ferro-borov. „	—	90
„ pino-balsam „	—	90
„ sulfurata „	—	90
„ jodo-brom „	1	—
Balsam bengalski	—	90
Brom Castor. Alcali bromatum effervescens cum Valeriana et Castor.	—	75
Emulsia tranowa	1	—
Emulsia tranowa z lecytyną	1	20
Ferrol	1	—
Ferrum carbonic. efferv.	—	90
Ferro-Glycerophosphat gran.	1	—
Glycerophosphat gran.	1	—

ARK. "F. KARPIŃSKI W WARSZAWIE"

	Rub.	kop.
Glycerophosphat gran. c. lecithino	1	25
Galmanin przeciwko odparzaniu się ciała, małe pudełko	—	30
„ „ „ „ „ duże „	—	50
Hematogen	1	—
Hydrojodas Potassi efferv.	1	50
Jodorol (peptonat d'jode)	1	20
Karposal (sól owocowa)	1	20
Kola granule	1	20
Lithium carbonic. efferv.	1	50
Metarsitol Inject. subcut. cum Acid. nuclein. Natr. nucleiphosph. et Natr. methylarseinic.	1	50
Mydła lecznicze	—	—
Mydło w proszku „Eunice”	—	20
Mydła miękkie w tubkach	—	—
„ perfumeryjne	—	—
Natrium Salicyl. efferv.	1	—
Ovo-Lecithinum granule	1	20
Ozonol	1	50
„ Pino	1	50

	Rub.	kop.
Ophtalmol Ungt. cum Hydrargyro oxydato flavo ex tempore parato	—	45
Piperazinum efferv.	2	—
Pectol. Dragees Acidi benzoici comp.	—	45
Renetol Tabulettae Salis Physiologici effervescentes	—	90
Sal. Carolinens. efferv.	—	75
„ Kissingense „	—	75
Sole mineralne sztuczne	—	—
Synergetol Injectiones subcutaneae cum arsenico assi- milabili et phosphoro vegetabili	1	50
Syrupus hypophosphat. calcis	—	75
„ jodo-tannicus	—	75
„ lacto-jodatus	—	75
„ „ phosphatis calcis	—	50
„ Thymi sachar. loco Pertussina	—	60
„ Thiocoli loco Sirolina	—	75
„ sulfo-creosotic. loco Sulfosot	—	75
Sapoform	—	40
Sapopix	1	20

	Rub.	kop.
Sapo glycerin. liquid.	—	50
Sapo picis liq.	—	50
„ Pitthyleni liq.	—	75
Siderol (Peptonate de fer)	1	—
Tablettae Ovo-Lecithin	1	—
„ — Soda Mint.	—	25
„ — Kalii jodati po 0,3 i po 0,5	—	75
— „ — Natri jodati po 0,3 i po 0,5	—	90
Tamar-Indien całe pudełko	—	75
50 „ 1 „ pół pudełka	—	45
The Chambard	—	45
Ziółka St. Germain	—	15
„ Kopensztetera	—	15
„ D-ra Natansohna	—	20
Wyciąg z igliwia sosnowego w tabliczkach	—	80
75 „ „ we flaszках	—	45
Wina lecznicze	—	—
Uridol	3	—
Ungt. Jothioni 25%.	1	50

E. GESSNER

WARSZAWA, Al. Jerozolimska № 25.

Farmaceutyczno-Chemiczne Laboratorium

POLECA:

- 1) Wstrzykiwania po 1 tuzinie z pilniczkiem, i po pół tuzina bez takowego.
- 2) Szprycki w pudełkach z przegródkami na rurki i w pudełkach bez przegródek na rurki.
- 3) **Draże** 4) **Granulae** 5) **Pilulae**.
- 4) **Zymina i Zyminum** w proszku 100.0 puszka Rb. 2.—
Tabletti Zymini (100 sztuk à 0.5) słoik . „ 1.50
Tabletti Zymini obduc. sacch. (50×0.5) „ „ 1.50
Tabletti „ „ „ (50×0.3) „ „ 1.52
Raccili „ ad vaginam (12 sztuk) „ „ 1.50
 „ „ ad uthenum „ „ 1.20
 „ „ urethrales „ „ 75
Globulae „ ad vaginam (12 sztuk) pudełko „ 1.20
- 5) **Haematogen** płynny $\frac{1}{1}$ flaszka „ 1.—
 „ „ $\frac{1}{2}$ flaszki „ 60
Wino haematogenowe flaszka „ 1.50
Dragées Haematogeni 100 sztuk flakon. . „ 1.50
Tabletti Haematogeni 100 sztuk „ 1.50
Czekoladki haematogenowe 40 szt. pudełko. „ 1.20

E. GESSNER

WARSZAWA, Al. Jerozolimska № 25.

6) Maść rtęciowa:

Doza	30.0	Ung.	Hydr. o	Resorb.	33%	Rb.	—	.75	
	15.0	"	"	"	"	"	—	.50	
	30.0	"	"	"	50%	"	—	.85	
	15.0	"	"	"	"	"	—	.60	
	30.0	Ph. R.	III c.	ad	pti	33%	"	—	.75
	15.0	"	"	"	"	"	"	—	.50
	30.0	"	"	"	"	50%	"	—	.85
	15.0	"	"	"	"	"	"	—	.60
	30.0	"	"	"	c. Mitino	33%	"	—	.85

Sapo Rusci butelka 120.0 " —.60

7) Wina lecznicze. — Emulsja na sposób Scotta z tranu wątroby wątlusza.

9) Emulsja na sposób Scotta z 1/2% Lecytyny.

10) Pastylki kefirowe.

11) Gieum Jecoris Aselli:

Ferratum z zawartością	0,01 Fe w 15 tranu	Rb.	—	.85
Ferro bromatum	„ 0,01 Fe Br ₂	„ „	—	.85
Ferro jodat.	„ 0,01 Fe J ₂	„ „	—	.85
Ferro manganat	„ 0,01 Fe + 0,0015 Mn	„	—	.85
Ferro mangani brom	0,01 Fe Mn Br ₂	„	—	.85
Ferro manganojod.	0,01 Fe Mn J ₂	„	—	.85
Ferro mang. c. Phos.	0,01 Fe 0,0015 Mg. 0,00075 Ph.	„	—	.85
Jodo sulfurat	0,01 J ₂ S w 15 tranu	„	—	.85
Jodatum	0,015 J w 15 tranu	„	—	.85
Kreosotatum	0,15 Kreosotum	„	—	.70
Phosphoratum	0,00075 Ph.	„	—	.70
Guajacolatum	0,15 Guajacolum	„	—	.70

E. GESSNER

WARSZAWA, Al. Jerozolimska № 25.

- 12) „Glossa” Eliksir do zębów.
- 13) „Przeciwnilny” Eliksir do zębów flakon Rb. — 85
 „Ściągający” „ „ „ „ „ —.85
- 14) Tamar Indien $\frac{1}{4}$ funt rb. 1.75, $\frac{1}{2}$ funta „ —.90
 „ „ $\frac{1}{2}$ pudełko 45 kop., $\frac{1}{2}$ pudełka „ —.25
- 15) Woda leśna cały flakon „ —.75
 „ „ pół flakonu „ —.40
- 16) Ziarenka środki lecznicze w formie ziarnistej
 wyrobu E. Gessnera flakon „ 1.—
 Bromowe 50% sole musujące (loco Bromsalz) „ 1.—
 Glicerofosfat czysty „ 1.—
 „ z lecytyną 2% „ 1.25
 „ z magnezją „ 1.—
 „ z żelazem „ 1.—
 Kola z solami glicerofosforanów „ 1.20
 Lecytyna jajeczna czysta „ 1.20
 Piperazyna musująca „ 2.—
 Urodonal musujący „ 2.50
- 16) Środki lecznicze Ks. Seb. Knejpa:
 Blutreinigungsthee pud. 100.0 „ —.60
 Hustenthee „ „ „ —.60
 Knochenmehl (biały, szary, czarny) 60.0 po „ —.60

E. GESSNER

WARSZAWA, Al. Jerozolimska № 25.

Magentrost flakon 100.0	Rb. —.75
Malefizöl flakon 15.0	„ —.40
Pharer Seb. Kneipp. pill. 60 szt.	„ 1.—
Wühlhuberthee № 1 i 2	„ —.60
„ „ № 1 i 2 pillen flak. 60 szt. po „	„ —.60
Wassersuchsthee pud 100.0	„ —.60
Oraz wszelkie krople, zioła, olejki, wina i maście knejpowskie.	

17) Specyfikiki własnego wyrobu:

Kefirowe grzybki suche $\frac{1}{4}$ słoik	Rb. 1.50
„ „ „ $\frac{1}{2}$ słoika	„ 1.—
Płyn przeciw wypadaniu włosów	„ 1.—
Restitutions fluid $\frac{1}{4}$ flakon	„ 1.50
„ „ $\frac{1}{2}$ „	„ —.75
Sapo Rusci liquid-Lassari	„ —.60
Syrop z ziół od kaszlu dla dzieci flakon . . .	„ —.30
„ Thiocoli cps. (loco Sirolin)	„ 1.—
„ Thymi cps. (loco Pertussin)	„ —.60
Suppositor cacao à 3 grm. 12 szt. pud . . .	„ —.50
„ Glycerini à 3 grm. 12 szt.	„ —.50
Tinet Rusci Hebrae fl.	„ —.50
Vinaigre de Toilette	„ —.60

Sieleckie Zakłady Chemiczne
w SIELCACH pod WARSZAWĄ
BIAŁOBRZESKI i MIESZCZAŃSKI

Adres dla tel.: „Eter“, adr. dla listów Skrzynka pocztowa 512.

Aether sulfuricus 0,725 i 0,720

Hydrogenium hyperoxydatum medic. et techn.

Aether aceticus 0,875 et absolutus.

Aether butyricus; Aether nitricus;

Aether formicicus; Aether valerianicus.

Amylium acotlc. chem. pur. et technic.

Collodium 2%, 4% i 6%;

Ammonium sulfo-ichtyolicum;

Etery owocowe i essence;

Przetwory galenowe i farmaceutyczne.

Olea aetherea.

Szczegóły w cennikach, które niezwłocznie na żądanie wysyłamy.

MODLIŃSKI i LILPOP

Apteka i Fabryka Tabletek i Pastylek

ZŁOTE MEDALE: Lwów 1907, Ciechocinek 1908, Lublin 1908.

Warszawa, Czerniakowska № 83.

Środki lekarskie dozowane w tabletkach.

TABLETKI KEFIROWE.

Tabletki sublimatowe na sposób Angerera.

SKŁAD NASION I ZAKŁAD OGRODNICZY

BRACI HOSER

WARSZAWA, Jerozolimska 59. Telefon 5-81.

Poleca wszelkie nasiona, w zakres ogrodnictwa i rolnictwa wchodzące.

===== KATALOGI NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. =====

Komisowa sprzedaż nasion
w aptekach i składach aptecznych
na dogodnych warunkach bez żadnego ryzyka.

===== SZCZEGÓŁY NA ŻĄDANIE ODWROTNIE. =====

APTECZNY DOM HANDLOWY

Emila Skomorowskiego

Warszawa, Leszno 3 (dom własny)

telefon ekspedycji № 7-94 ——— telefon kantoru 67-23.

Dostawa hurtowa dla aptek i składów.

Towary apteczne (cruda). Specyfikiki. Wyroby Aptek.

Przybory chirurgiczne. Perfumerya. Opatrunki.

OFERTY Z CENAMI ZNIŻONEMI NA ŻĄDANIE.

CENTRALNE

LABORATORYUM CHEMICZNE

W WARSZAWIE,

Marszałkowska 9 Telefon 64-86.

POLECA WŁASNE WYROBY:

Mydła toaletowe i lecznicze.

Wody kolońskie, perfumy i kosmetyki.

Zaprawy do podłóg, artykuły do obuwia, pomadki, kremy i proszki do czyszczenia metali i t. d.

Słomin do czyszczenia kapeluszy.

Lawa do szorowania sprzętów kuchennych.

Wągryna na wągry. **Juno** woda odżywcza na siwe włosy.

LABORATORJUM CHEMICZNE

PRZY APTECE

Magistra H. KLAWE,

10, Pl. Św. Aleksandra, Warszawa.

CENNIK

A) Patentica.

Borotropin Magistri Klave in tabl. à 0,5 N. 20 rurka . . .	—50
Capsulae c. taeniam Magistri Klave . . .	2.—
Chinexplet . . .	—75
Cholagon . . .	2.20
Farina Lactea . . .	1.—
Ferronucleophosphat. . . (granul.) . . .	1.45
Fosfol . . .	1.—
Fosfol . . . (in tabl. N. 50) . . .	1.—
Hemogen . . .	1.—
Hemorin . . . (supposit) . . .	1.—
Glycerophosphat. . . (granul.) . . .	1.—
" c: Ferro Mag. Klave (granul.) . . .	1.20
" c. Lecithin. " " " . . .	1.25
" Magnes. " " " . . .	1.25
Gometol A Magistri Klave (capsul.) . . .	1.15
" B " " " . . .	1.15
Kolaphosphat. . . (granul.) . . .	1.40
Kola-Pepsin . . . (tabl.-drag.) . . .	1.50
Lecithinum Ovi . . . (granul.) . . .	1.25
" c. Ferro " " " . . .	1.30
Menthoform . . . (tabl.) . . .	1.—
Nasalin . . . " " " . . .	—60
Nucleophosphat. . . (granul.) . . .	1.40
Piperazin. effervesc. . . " " " . . .	2.—
Sagradol . . . (tabl.-drag.) . . .	—45
Sarsaparol . . . " " " . . .	1.80
Sirolin . . . " " " . . .	1.—
Teochinol . . . (caps. gel.) . . .	2.—
Uregon . . . " " " . . .	2.—
Urodal . . . (granul.) . . .	3.—
Zymin . . . (in tabl. N. 40) . . .	—60

B) **Tabulettae compr. (dragées) Mag. Klave.**

Blaudii (Ferri sulf., Kali carb. aa 12,5 pro № centum tabl.) (100 tabl.)	1.15
Blaudii c. Ac. arsen. 0,0001 (100 tabl.)	1.25
Blaudii c. Lecithin. 0,03 (100 tabl.)	1.50
Calcii et Ferri glyceroph. aa 0,2 № 40 — 85, № 100	1.60
Ferratini 0,1, Liq. Fovleri gutt. 1 „ „	1.—
Magnes. glyceroph. 0,3, Calc. glyc. 0,2 „ „	1.25, „ „ 2.50
Magnes. glycer. 0,3, Ferri glyc. 0,2 „ „	1.25, „ „ 2.50
Natrii et Calc. glyceroph. aa 0,2 „ „	— 65, „ „ 1.25
Natr. et Calc. glycer. aa 0,2. Nucl. 0,01 „ „	1.15, „ „ 2.25
Natr. et Calc. glyc. aa 0,1, Lecith. 0,03 „ „	1.15, „ „ 2.25
Lecithini 0,05 „ „	1.—

C) Iniectiones variae Magistri Klave sterilisatae in ampullis.

Acid. arsenicos. neutralis. à 0,01	12 amp. à 1,2	1.45
Gelatina sterilis. 10% pro injectione Mag. Klave 1 amp. à 40,0	6 " à 10,0	1.35
" " " " " " " "	" "	3.20
Sol. arsenicalis. sec. prof. Golubov Mag. Klave 30 amp. .		3.—
Sol. natrii chlorati Magistri Klave 50,0 1 amp.		—50
" " " " " 100,0 " "		—75
" " " " " 200 0 " "		1.—
" " " " " 300,0 " "		1.25
" " " " " 500,0 " "		1.50
Sol. Peptoni 5% pro injectione Mag. Klave 3 amp. à 10,0		1.20
Sol. Ringeri Magistri Klave 1 amp. à 50,0		—85
Sol. Schleichi № I " " 6 " " 5,0		1.—
Sol. Schleichi № II " " " " " "		1.—
Sol. Schleichi № III " " " " " "		1.—
Sol. scopolamini compos. " " 12 amp. à 1,2		1.60
Sol. Strichnini kakod. compos. " " " " " "		1.50
Sol. Trunecek Magistri Klave 6 amp. à 5,0		1.—

Wszystkie częściej używane w lecznictwie wstrzykiwania podskórne laboratorium posiada na składzie pakowane w pudełkach po 12 sztuk (z pilniczkiem).

WARSZAWSKIE
TOWARZYSTWO AKCYJNE
„MOTOR”

POLECA SVOJE WYROBY:

Aqua haemostatica Neljubini „Motor“	. fl. —.40
Blister „Motor“ 1.50
Borodont „Motor“ pasta do zębów	. tub. —.25
Cream Macedoin „Motor“ sł. 1.25 i —.75
Ekstrakt borówkowy „Motor“ fl. —.75
„ żórawinowy „Motor“	fl. —.75, —.50 i —.30
„ z czarnych jagód „Motor“ fl. —.75
Glicerophosphat „Motor“ „ 1.—
„ z żelazem „Motor“ „ 1.10
„ z lecytyną „Motor“ „ 1.25
Infantin „Motor“ Ekstrakt słodowy do zupy Liebiga	fl. 1.—, —.60 i —.30
Kola granulata „Motor“ Glicerofosfat z ekstraktem Kola	fl. 1.25
Kapiele z Co ₂ „Motor“ pud. —.75
„ „ balsamiczne „Motor“	„ —.90
„ „ jodowo-bromowe „Motor“	„ —.90
„ „ siarczane „Motor“ „ —.90
„ „ żelaziste „Motor“ „ —.90
„ „ mrówczane „Motor“ „ 1.50
„ „ tlenowe „Motor“ „ 1.50

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO AKCYJNE

„MOTOR”

Kataplazmy na sposób Hamiltona „Motor“	szt.	—15
Lanolin-Crèm „Motor“	tub.	—25
Lipanium „Motor“ zastępuje tran rybi	fl. 1.20 i	—80
Liquor Ferri albuminati „Motor“	fl.	—60
„ „ mangano-peptonati „Motor“	„	—90
„ Triferrini comp. „Motor“ zastępuje zagraniczny Triferrol	„	1.—
Piperasinum effervescens „Motor“	„	1.80
Pasta Zinci Lassari „Motor“	tub.	—50
„ „ sine acido „Motor“	„	—50
Purgosan „Motor“	fl.	—50
Restitutions-Fluid „Motor“	cały „	1.50
„ „ „	pół „	—75
Sal bromatum effervescens „Motor“	„	1.—
Sal Bilner „Motor“	„	—30
„ Carlsbad „Motor“	„	—20
„ Ems „Motor“	„	—30
„ Fachingen „Motor“	„	—30
„ Kissingen „Motor“	„	—30

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO AKCYJNE „MOTOR”

Sal Marienbad „Motor“	fl. —.30
„ Obersalzbrunn „Motor“	„ —.30
„ Salvator „Motor“	„ —.30
„ Soden „Motor“	„ —.30
„ Vichy „Motor“	„ —.30
„ Viesbaden „Motor“	„ —.30
Sapo Rusci liquidus Lassari „Motor“	„ —.60
Sirupus calcii glicerino-phosphorici „Motor“	„ —.80
„ „ hypophosphorosi „Motor“	„ —.50
„ „ phospholactici „Motor“	„ —.60
„ „ „ c. Ferro „Motor“	„ —.60
„ chinae ferratus „Motor“	„ —.60
„ colae compositus „Motor“	„ —.90
„ ferri oxydati saccharati „Motor“	„ —.60
Sirupus Forgeti „Motor“	„ —.50
„ hypophosphitum Eggeri „Motor“	„ 1.—
„ „ Fellowi „Motor“	„ 1.—
„ thymi comp. loco Pertussin „Motor“	„ —.60
„ thiocoli comp. loco Sirolin „Motor“	„ 1.—

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO AKCYJNE
„MOTOR”

Silv-Ozon „Motor“ Płyn do kąpieli bal-
samicznej zastępuje zagraniczny Fluinol fl. 1.—

Suppositoria glycerini c. sapone „Motor“ pud. —.36

Tinctura ferri Athenstaedti „Motor“ . fl. 1.—

Tamar-Indien „Motor“ . . . pud. —.50

Taeniin „Motor“ kapsułki przeciwko so-
literowi, złożone z ext. Filicis maris i
extr. Granator. . . . fl. 2.—

Unguentum Jothioni 20% „Motor“ (przy-
gotowujemy z upoważnienia fabryki Fr.
Bayer & Co.) . . . tuba 30 gr. 1.60

Unguentum Jothioni 20% „Motor“ (przy-
gotowujemy z upoważnienia fabryki Fr.
Bayer & Co.) . . . tuba 15 gr. 1.—

Woda atoksylo-żelazista „Motor“ (łyżka
stołowa wody atoksylo-żelazistej zawiera
6 miligr. żelaza, 2 mil. arsenu i pół
miligr. fosforu pod postacią związku
organicznego) . . . fl. 250 gr. —.50

Woda leśna „Motor“ . . . cały fl. —.75

„ „ „ . . . pół „ — 40

CENNIK WYROBÓW APTEKI STEFANA MICHELISA

w WARSZAWIE, Mokołowska № 43.

TELEFON № 97-97.

Środki opatrunkowe.

Wata hygroskopijna

w pudełkach z firmą lub bez

10,0	05 kop.
25,0	10 „
50,0	15 „
100,0	20 „

Wata żelazna 20%

10,0	07 kop.
25,0	13 „
50,0	24 „
100,0	45 „
200,0	80 „
400,0	1,60 „

Wata jodoformowa 10%

10,0	13 kop.
25,0	24 „
50,0	45 „
100,0	85 „

Wata żelazna 60%

10,0	10 kop.
25,0	15 „
50,0	27 „
100,0	48 „
200,0	90 „
400,0	1.75 „

Wata jodoformowa 20%

10,0	23 kop.
25,0	42 „
50,0	78 „
100,0	1.50 „

Gaza hygroskopijna

w pudełkach z firmą lub bez

Wata karbolowa 10%

10,0	06 kop.
25,0	11 „
50,0	20 „
100,0	32 „

1/4 metra	05 kop.
1/2 „	10 „
1 „	20 „

Gaza jodoformowa

w pudełkach

Wata salicyłowa 10%

10,0	08 kop.
25,0	14 „
50,0	26 „
100,0	42 „

10%	1/4 metra	08 kop.
	1/2 „	13 „
	1 „	25 „
15%	1/4 „	09 „
	1/2 „	16 „

STEFAN MICHELIS w Warszawie, Mokotowska 43.

Gaza jodoformowa w pudełkach.

15%	1 metra	30 kop.	30%	1/2 metra	22 kop.
20%	1/4 „	10 „		1 „	42 „
	1/2 „	17 „	50%	1/4 „	15 „
	1 „	32 „		1/2 „	28 „
30%	1/4 „	12 „		1 „	50 „

Za pakowanie szklane dolicza się:

za 10,0	06 kop.
25,0	08 „
50,0	10 „
100,0	15 „
200,0	25 „
400,0	40 „

Środki sterylizowane w perg.

w szkle Wata.

10,0	07 kop.	15 kop.
25,0	12 „	30 „
50,0	20 „	45 „
100,0	30 „	65 „
150,0	40 „	85 „
200,0	50 „	100 „
400,0	95 „	— „

Wata karbolowa 10%

w szkle.

10,0	08 kop.	20 kop.
25,0	14 „	35 „
50,0	24 „	50 „
100,0	32 „	70 „
200,0	62 „	90 „
400,0	1.20 „	— „

Gaza hygroskopijna w perg.

w szkle.

1/4 metra	08 kop.	20 kop.
1/2 „	15 „	30 „
1 „	25 „	40 „
2 „	45 „	75 „
3 „	65 „	95 „
4 „	85 „	1.15 „
1/2 arsz.	12 „	25 „
1 „	20 „	35 „

STEFAN MICHELIS w Warszawie, Mokotowska 43.

Gaza jodoformowa w perg. w szkle.

10%	1/4 metr.	17 kop.	25 kop.
	1/2 „	25 „	35 „
	1 „	40 „	50 „
15%	1/4 „	20 „	30 „
	1/2 „	30 „	40 „
	1 „	45 „	65 „
20%	1/4 „	23 „	35 „
	1/2 „	35 „	45 „
	1 „	50 „	80 „

-Gaza vioformowa w perg. w szkle.

10%	1/4 metr.	20 kop	30 kop.
	1/2 „	35 „	50 „
	1 „	60 „	75 „

Bandaże sterylizowane w szkle.

5 cmt.	20 kop.
7 „	25 „
10 „	30 „
12 „	35 „

Opatrunek chirurgiczny w szkle.

zawiera: 40,0 waty
1/4 metra gazy
1 bandaż
1 agraftę 45 kop.

Opatrunek ginekologiczny w szkle.

zawiera: 15 tamponów
1/2 metra gazy 50 kop.

STEFAN MICHELIS w Warszawie, Mokotowska 43.

Wyprawki położowe.

zawierają: 1 szczotkę do rąk
2 serwetki z gazy do krocza
2 tasiemki
1 bandaż
1/2 metra gazy
12 tamponów 90 kop.

Ligatury № 1, 2, 3, 4,	25 kop.
Ketgut jodowy grubszy i cieńszy	25 „
Ampułki od cennika Gesnera	30%
Cukierki eukalipt. ment. 1/2	20 kop. — 30%
„ „ „ 1/1	35 „ „
Sudin	30 „ 35%
Sirolina	1.— „ „
Pertussina	60 „ „
Vaselina ster. w tubach biała i żółta	20 „ „
Borvaselina 1/2	15 „ „
„ 1/1	25 „ „
Dentol proszek	25 „ „
„ pasta	25 „ „
„ eliksir 1/2	50 „ „
„ „ 1/1	1.— „ „

Reprezentacja wyrobów Rychtera, a mianowicie:

Expeller 1/1 flak 1.— kop.	Inga past 1.10 kop.
„ 1/2 „ —.50 „	Sachat past 1 10 „
Sarsaparyljan 2.— „	Miód koperk. 1 40 „
Ferola 1 60 „	Balsam życia 1.10 „
Stomakal 1.20 „	Maść Lagoza 1.10 „
Kongo essencja 1.20 „	Mydło Tymol —.45 „
„ pigułki 1.10 „	Proszek do zębów —.50 „
Loksa „ 1.10 „	Pasta — 50 „
Kefir „ 1.10 „	Elixir do zębów 1.35 „
Doka proszek —.60 „	Woda do głowy 1.40 „

Środki dla zwierząt (Rychtera).

Nilin 1.20 kop.	Maść Mars 1/2 —.55 kop.
Faricin —.45 „	„ „ 1/4 —.35 „
Maść Mars 1/1 1.— „	

FABRYKA ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH R. STRZELECKIEGO

w WARSZAWIE

Sienna № 33, telefon № 48-90.

Plastry smarowane zwyczajne i kauczukowe — na szpulkach.
Angielski plasterek przewyższający dobrocią i opakowaniem
wyrób zagraniczny przy *nizkiej cenie*.

Gazy i waty nasyczone (antyseptyczne), również aseptyczne
(wyjaławione) z kontrolą syst. prof. Mikulicza.

Opatrunki wyjaławione w ulepszonym opakowaniu z kontrolą
pr. Mikulicza.

Bandaże wszelkiego rodzaju.

Kataplazmy antyseptyczne. Wystrzegać się wyrobów nie spe-
cjalistów w naśladowanem opakowaniu.

Synapizma nieustępujące francuskim — zwracać uwagę na firmę.
Tatrzański plaster na odciski z opaską (nowość) z gwarancją
za usuwanie takowych 30 kop.

Vlinsi, papier „Fayard et Blein”. Mouches de Milan.

Rupturowy plaster dziecinny (pępkowy) i t. p. № 1 — 80 k., № 2 — Rb. 1.

CENY NIZKIE. ——— WYKONANIE ZAMÓWIEŃ TERMINOWE.

NACZYNIA SZKLANE

Do urządzeń aptek i składów aptecznych
oraz szkło ekspedycyjne z huty

„OŻARÓW“

jako też wszelkie przybory chirurgiczne, polecają
po cenach najprzystępniejszych

F. KAROLEWSKI, K. KAMIŃSKI i S^{-KA}

w Warszawie

Senatorska 22 (w podwórzu) Tel. 34-71.

Cenniki na żądanie darmo i oplatnie.

LABORATORYUM

przy aptece **SS-ów E. Kuskowskiego**

w JABŁONNIE pod Warszawą

wyrabia:

- 1) Wyciąg z igliwia sosnowego do kąpieli
cena za butelkę kop. 45.
- 2) Wyciąg z ziół aromatycznych do kąpieli
cena za butelkę kop. 50.
- 3) Fluipinol skoncentrowana essencja z igliwia drzew
szyszkowych cena za flakon kop. 50.

APTEKARZ

J. Łabudziński i S-ka

w JABŁONNIE pod Warszawą

wyrabia:

PERBOROL—woda utleniona w stanie suchym z kwasem
bornym (w tabletkach)

- 1) PERBOROL A medicinale do celów leczniczych.
- 2) PERBOROL B do pielęgnowania jamy ustnej.

Cena Perborolu A za rurkę kop. 40.

„ Perborolu B za flakon kop. 75.

APTEKA

St. Wągrowskiego i A. Kadecza

WARSZAWA, Chłodna 16.

TELEFON 36-73.



- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1) | Urodonal — cena detaliczna . . . | Rb. 2.50 kp. |
| 2) | Piperas. efferv. | 1.75 „ |
| 3) | Sirolina | — .75 „ |
| 4) | Pertussina | — .60 „ |
| 5) | Syr. jodotannic. phosph. (Jecorol) . . . | — .60 „ |
| 6) | Franzbranntwein | 1.20 „ |
| 7) | Mesalin | 1.— „ |
| 8) | Glicerofosfat ziarnisty | 1.— „ |
| 9) | „ z żelazem | 1.— „ |
| 10) | „ z lecytyną | 1.20 „ |
| 11) | „ lecitin. cum ferro. | 1.20 „ |
| 12) | Caps. Saeavani | 1.— „ |
| 13) | Record na odciski | — .35 „ |
| 14) | Belina ziółka | — .75 „ |

Warszawskie Towarzystwo Akcyjne
Handlu Towarami Aptecznymi

DAWNIEJ

Zjednoczeni Aptekarze
i Ludwik Spiess i Syn

Zarząd i Składy główne:

w Warszawie, ul. Senatorska № 24.

Telefon Gabinetu Dyrekcji № 691.

Telefon „Zakupu” № 309. Telefon „Sprzedaży” № 610

Telefon „Kantoru” № 6790 Telefon Składów” № 633.

POLECA:

Baby's Powder Spiess	szt. 50 kop.
Hydrog. Hyperoxyd. stabil. Spiess	„ 40 „
Desinfector Spiess	„ 25 „
Boromenthol Spiess.	„ 30 „
Mesolament Spiess	„ 1.20 „

CESARSKO-KRÓLEWSKI DOSTAWCA
DWORU AUSTRYJACKO-WĘGERSKIEGO

Hermann Steinbuch

dawniej F. A. WOLFF i SYNOWIE

poleca

**KOMPLETNE URZĄDZENIA
APTEK i LABORATORJÓW**

z własnych fabryk

w WIEDNIU i BUDAPESZCIE.

UWAGA! Ceny w rublach netto (bez u-
stępstw) łącznie z cłem i do-
stawą na komory celne:

Granica, Warszawa, Petersburg, Mo-
skwa, Wołoczysk lub Odesa,
z tych komór towar wysyłany
bywa na żadaną stację, jednak
już na rachunek i ryzyko od-
biorcy.

**JENERALNY REPREZENTANT FIRMY
DLA ROSSJI i KRÓLESTWA POLSKIEGO**

W. M. IWŃSKI

w WARSZAWIE, ul. Chmielna № 7.

NUCLÉATOL ROBIN

W ZIARENKACH.

NUKLEOFOSFORAN WAPNA I SODU POCHODZENIA ROŚLINNEGO.

Wyczerpanie, Rekonwalescencya, Zółty, Stany limfatyczne, Charłactwo, Krzywica, Chroniczne nieżyty oskrzeli, Neurastenja i t. p.

Dawkowanie: 4 do 6 łyżeczek-miareczek w ciągu 24 godzin dla dorosłych
i 2 do 3 dla dzieci i starców.

Sprzedaż detaliczna we wszystkich aptekach.

M. Robin, 12 rue de Poissy, Paris i we wszystkich aptekach.

Wylączny Przedstawiciel na Król. Polskie, Rosyę, Niemcy i Austro-Węgry:

WŁADYSŁAW HOFFMANN, Warszawa, Hortensya 3.

Nagrodzona złotym medalem w Częstochowie w r. 1909.

FABRYKA PRZETWORÓW CHEMICZNYCH

Walerego Żołnowskiego

Prowizora Farmacyi

w Warszawie, Chmielna 72. Tel. 176-12.

poleca własnego wynalazku i udoskonalenia: Atrament skoncentrowany, Atrament zwyczajny 25%, Atrament „Aristos” 33%, Szuwaks glicerynowy, Pastę „Aristos”.

Praktyczna i higieniczna nowość!

Irygatory ===== poleca **G. EHLERT**
===== w szafkach

Warszawa, Senatorska № 19. Telefonu № 9-84.

Główny skład wyrobów gumowych Towarz. Rossyjsko-Amerykańskiej
 Manufaktury Gumowej p. f. „**TREUGOLNIK**“ w Petersburgu
 oraz firmy „**KAUCZUK**“ w Rydze.

Jednocześnie poleca: Narzędzia chirurgiczne, aparaty i przyrządy do pielęgnowania chorych oraz
 środki opatrunkowe.

DZIAŁ REPREZENTACYI:

H. Kielhauser, Graz, Mydła toaletowe i perfumerya.

Trepte i Ferko, Lipsk, Olejki i esencje.

A. Kuchler i Synowie, Ilmenau, Termometry.

Tow. „Florozon”, Rozpylacze i płyn do odświeżania powietrza.

W porze obiadowej od godz. 1—2½ kantor i magazyn zamknięte.

TOW. AKC. „**WARSZAWSKIE** **LABORATORYUM CHEMICZNE**”

w Warszawie, Złota № 61.

POLECA:

Mydła przetłuszczone, mydła lecznicze, karbolowe, dzieciowe,
 chinosolowe od łupieżu.

Doskonałe mydło udelikatniające „**LACTOL**“.

Mydło cytrynowo-borowe. Krem lanolinowy, ogórkowy.

Eliksir do zębów, proszek do czyszczenia zębów, odontina
 w tubach.

===== Wyborna woda kolońska „dla znawców”. =====

UPRASZA SIĘ O ŻĄDANIE CENNIKÓW.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warszawa, Senatorska № 1. Telefon 46-8-61

Wobec tego poleca: Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w rzeczywistości nie ma
oraz firmy "KUCI" w Polsce.
Manufaktur Gumowej p. t. "KUCI" w Warszawie.
Główny skład wyrobów gumowych Towar. Kucyński-A. w Warszawie.

DISIAL REPRESENTAC

Тов. "Флорозон",
А. Кюхлер і Шноні,
Трест і Ферко, Лібі,
М. Кішласер, Грз,

W porze obiadów

LABORATORIUM CHEMICZNE
"WARSZAWSKIE"
TOW. AKC.

Manuscript edition
presented to the
Library of the
University of Toronto
18. 10. 1917

Biblioteka Śląska w Katowicach

Id: 0030000476857



II 383893