



Nazwa instytucji

Książnica Cieszyńska

Tytuł jednostki/Tytuł publikacji

Edwin Kulka składnica apteczna, Cieszyn, Rynek 9.

Liczba stron oryginału

54

Liczba plików skanów

54

Liczba plików publikacji

55

Sygnatura/numer zespołu


R II 03838 [a]

Data wydania oryginału

[inter 1918 et 1939]

Zdigitalizowano w ramach projektu pt.

**Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa
piśmienniczego on-line**



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



EDWIN KULKA

SKŁADNICA APTECZNA
CIESZYN, Rynek 9

TEL. 40 — 159 A i B.
SKR. POCZTOWA 13.
TELEGR4F: KULKA CIESZYN.
BANK: ŚLĄSKI ZAKŁAD KREDYTOWY, CIESZYN I P. K. O. 404.068

Niniejszem pozwalam sobie uprzejmie przedłożyć cennik mojej firmy z prośbą o łaskawe przeglądnięcie i przechowanie dla ewent. późniejszych zamówień.

Przedsiębiorstwo moje znane jest z posiadanych na składzie znacznych zapasów towaru, które bez wyjątku są pierwszorzędnej jakości.

Ta okoliczność pozwala mi obsłużyć moich P. T. Odbiorców stale, szybko i solidnie.

Mam nadzieję, że WPan zaszczyci mnie nadal cennem zaufaniem i że wydanie niniejszego cennika przyczyni się do zacieśnienia przyjemnych stosunków handlowych.

WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Ceny rozumieją się bez zobowiązania.
2. Alkaloidy, jak: Cocainę, Morfinę, Pantopon, Opium i inne pokrewne, podlegające specjalnej kontroli, wysyłam tylko po otrzymaniu zapotrzebowania, opatrzonego pieczętą i podpisem zarządzającego apteką.
3. Towary wysyłam na rachunek i ryzyko Sz. P. P. Odbiorców.
4. Ceny rozumieją się franco, przy zakupie najmniej za 100 zł.
5. Reklamację uwzględniam w ciągu 14 dni od daty rachunku.
6. Rachunki płatne są i zaskarżalne w Cieszynie, w razie sporu rozstrzyga sąd handlowy w Cieszynie.
7. Stosownie do obowiązujących przepisów nie wysyłam pocztą materiałów łatwopalnych oraz kwasów żrących, lecz koleją i w oddzielnym opakowaniu.
8. Od rachunków, uregulowanych gotówką w ciągu 14 dni i od przesyłek zaliczeniowych, udzielam 3 proc. skonta.

		Zł
A		
Acecoline 6 amp. 0.10	P	15.40
„ 6 „ 0.02	P	9.85
„ 6 „ 0.20	P	21.15
„ 6 „ 0.05	P	11.15
Acetanilidum	K	10.50
„	H	1.20
Acidol 25 gr	Fl	5.16
Acidol pepsin past. I. i II 20 $\times$ 0.5	R	1.80
„ „ „ przy 10	P	1.75
„ „ „ a 50 szt.	P	7.50
Acidum acetylo salic, Meister Lucius	K	19.50
„ „ „ „ „	H	2.—
„ arsenicos. venal	K	5.—
„ benzoic, art.	H	1.40
„ boric. Schering cryst.	K	3.40
„ boric. pulv.	K	3.55
„ diaethylbarbituric.	H	5.75
„ lact. pur. incl. „Boehringer“	K	15.50
„ phenyl. aethylbarbituric.	H	32.—
„ phenylcinchonicum	H	7.—
„ pyrogallicum „Schering“ lub Merck	H	5.40
„ salicylicum Bayer p. pt.	K	10.—
„ salicylicum cryst., ew. voluminosum	K	11.—
„ tannicum lev. „Schering“	Kg	21.—
„ tartaricum pur. crist.	Kg	9.80
Acigen Laokoon	Fl	3.—
„ globul.	P	6.—
Aconitin pur. et nitric.	Gr	8.25
Acti fer Klawe	P	3.35
Adalin pulv. 10 gr	P	4.90
„ „ 25 gr	P	11.70
„ „	K	420.—
„ tabl. 6 $\times$ 0.5	R	1.80
„ tabl. 10 $\times$ 0.5	R	3.20
„ tabl. przy 10	R	3.15
„ tabl. 20 $\times$ 0.5	R	5.30
„ przy 10 „	R	5.25
Adamon pulv.	H	37.—
„ tabl.	R	4.30
Adigan tabl. „Richter“	R	2.60
Adovern Fl. Roche	Fl	4.15
„ gran. „Roche“	Fl	4.15

		Zł
Adrenalin „Ciba“ 20 gr	Fl	3.15
„ „ à 10 ccm	Fl	4.—
„ „ à 30 ccm	Fl	7.20
Aether chloratus z autom. 15 gr „Thilo“ . . .	FL	1.90
„ „ „ 30 gr „Thilo“ . . .	FL	3.—
„ „ „ 50 gr „Thilo“ . . .	FL	3.50
„ „ „ 100 gr „Thilo“ . . .	R	5.—
„ pro narcosi a 100 gr „Meister Lucius“ .	Fl	2.50
„ pro narcosi a 100 gr „Schering“ . . .	Fl	2.50
„ pro narcosi a 500 gr „Meister Lucius“ .	Fl	8.00
Aethylmorphium hydrochlor.	G	2.20
Afenil Inj. 5 × 10 cm	P	9.60
„ „ 1 × 10 cm	P	2.40
Agobilin tabl. a 20 szt.	R	2.45
„ „ 40 szt.	R	4.—
Alisatin Sandoz à 30	P	3.50
„ draż. Sandoz à 100 g	P	10.50
„ „ „ à 250 g	P	24.75
Agomensin Inj. „Ciba“	P	4.85
„ Inj. 20 × 1.1	P	16.35
„ tabl. „Ciba“	P	4.20
„ tabl. przy 10	R	4.15
„ tabl. à 100		15.75
Agurin 25 gr incl.	Sl	13.25
Airol Roche	25 g	5.10
Alactar Motor $\frac{1}{1}$	Fl	4.20
„ „ $\frac{1}{2}$	Fl	2.20
Albargin „Hoechst“	K	440.—
„ à 50 g i 100 g	Sl	13.50
„ tabl. 20 × 0.2	R	2.32
„ a 25 gr incl.	H	50.45
Alival Inj. 5 × 2	P	4.04
„ pulv. 10 gr	P	6.70
„ pulv. 25 gr	P	13.40
„ tabl. 10 × 0.3	R	2.23
Allonal tabl. „Roche“	R	3.45
„ „ przy 10	R	3.35
„ „ „Roche“ à 2 szt.	P	0.65
Allosan Zimmer	D	5.30
„ tabl. Zimmer 10 × 0.5	R	3.90
Alumnol 25 gr	P	2.92
Alypin pur. et nitric	Gr	2.50
„ „ „ „ 5 g	Sl	8.50

		Zł
Amidopyrin „Kalle“	K	74.—
„ „ „ „	H	7.70
Amigren „Henning“ à 20 kołacz.	R	1.33
„ „ „ pulv. à 50 gr	Kart	5.—
„ „ „ pulv. à 100 gr	Kart	9.—
„ „ „ pulv. à 250 gr	Kart	20.—
Amonium rhodanat „Merck“ 100 gr	Sł	2.70
Amol	Fl	1.45
Amphotropin 25 gr	Sł	7.48
„ „ tabl. 20 $\times$ 0.5	R	3.87
Anaesthesinum Hoechst	10	2.66
„ „ 250 gr	H	23.85
„ „ hydrochloric.	P	57.—
„ „ „	H	26.—
Antipyrin „Loewenmarke“ „Knorr“	25 g	2.40
„ „ „ „	100 g	7.85
„ „ „Sternmarke“	K	46.—
„ „ „	H	4.70
„ „ coff. citr.	K	63.50
„ „ „	H	7.—
„ „ salicyl.	K	42.—
„ „ „	H	3.80
Antiscierosin tabl. à 20 szt.	Fl	1.—
Antithyreoidin Moebius fluid	Fl	8.—
„ „ „ Inj. 5 $\times$ 1	P	6.30
„ „ „ tabl.	R	8.—
Antrarobin Merck	H	16.—
Antrasol	H	13.75
Anusol supposit. „Goedecke“	P	4.90
„ „ „ „ „ przy 10	P	4.80
Aolan Inj. à 5 cm ³	P	1.40
„ „ „ à 10 cm ³	P	1.65
„ „ „ 5 $\times$ 1 cm ³	P	4.20
„ „ „ 5 $\times$ 5 cm ³	P	5.50
„ „ „ 5 $\times$ 10 cm ³	P	7.50
Apiolum viride	H	12.—
Apomorphin hydrochl.	G	6.60
Arecolinum hydrobromic.	Gr	3.70
„ „ hydrochloric.	Gr	4.30
Argentamin „Schering“ à 10 gr incl.	Fl	4.20
„ „ „ à 25 gr	Fl	7.70
„ „ „ à 50 i 100 gr incl.	H	24.—
Argentum colloidal „Byk“	D	4.40

		Zł
Argentum colloidalne „Byk“ 25 gr incl.	St	10.50
„ nitric. crist. „Schering“	K	165.—
„ „ „ „ incl.	H	18.—
„ „ „ „ 25 gr incl.	St	5.50
„ „ fus. 50 gr incl.	St	12.—
„ „ fus. 100 gr incl.	St	23.—
„ proteinic. „Heyden“ 25 gr incl.	St	3.—
„ „ „ „ incl.	H	9.—
„ „ „ „ à 250 gr incl.	St	21.—
„ proteinic. „Heyden“ à 1 kg incl.	St	79.—
Argochrom Inj. „Merck“ 3 × 5 cm	P	4.25
„ „ „ 3 × 10 cm	P	6.65
„ „ „ 10 × 10 cm	P	20.—
„ pulv. 1 gr	St	2.65
„ „ 5 gr	St	7.30
Arheol capsulae	Fl	7.55
„ przy 10	Fl	75.—
Aristochin	D	14.10
Aristochin	25 g Fl	35.40
Arsenferratin tabl.	Fl	3.—
Arsentriferrin pulv.	H	17.70
Arsoferlysin „Laokoon“	Fl	2.70
Arsohemogen przyw.	Fl	2.70
„ kasowe	Fl	2.20
Arsen trihferin pudł.	25 g P	4.45
„ tabl.	P	2.40
Arsoferrin tectolletes	P	3.—
Arsylen gran. „Roche“	P	4.15
„ inj. 12 × 1.1	P	4.55
„ inj. 12 × 2.2	P	6.60
Arthigon zwykłe 6 cm	Fl	8.—
„ „ 6 × 1 cm	P	9.—
„ extra stark 3 cm	P	8.—
„ „ 6 × 1 cm	P	12.—
Artosin tabl. 10 × 0.3	R	2.15
„ „ 20 × 0.3	R	3.60
Aspirin „Bayer“ 25 gr	P	3.52
„ „ 100 gr	H	12.38
„ „ 500 gr	P	58.56
„ „ tabl. 20 × 0.5	P	1.78
„ „ przy 10	P	1.72
„ „ przy 100	P	1.65
„ „ à 6 szt.	P	0.70

		Zł
Aspirin „Bayer“ 1000 × 0.50	Sł	71.90
Asthma proszek „Pohl“	Kart.	1.25
Asthmin papier. „Motor“	P	1.90
„ tytoń „Motor“	P	3.50
Asthmolin „Klawe“	P	6.—
Asthmador Schiffmann	P	4.10
Asthmolysin inj. dr. Kade o 10 amp.	P	8.60
Ateban	Szt.	3.70
Atochinol maść i tabl. „Ciba“	Sz	3.15
„ „ „ „ przy 10	P	3.10
Atophan „Schering“	H	38.—
„ „ tabl. 20 × 0.5	R	4.20
„ „ tabl. przy 10	R	4.05
Atophanyl inj. 5 × 10 cm	P	9.60
„ „ 5 × 10 cm przy 5	P	9.—
„ „ 5 × 5 cm	P	9.60
„ „ 5 × 5 cm przy 5	P	9.—
„ „ veter à 40 cm 2 amp.	P	13.50
Atropinum sulfuric. Merck	D	11.50
„ „	Gr	1.25
Aqua amygdal. amar.	K	9.—
B		
Balsam kapucyński	FL	1.40
Balsam peruvian ver. Merck DAB VI	H	5.75
„ „ „ „ DAB V	Kg	28.—
Balsam Thierry	FL	1.35
Balsam Thiocolani Nr. 1 pryw. „Age“	Fl	2.50
„ „ Nr. 1 szpit. „Age“	Fl	1.68
„ „ Nr. 3 pryw. „Age“	Fl	5.20
„ „ Nr. 3 szpit. „Age“	Fl	3.80
„ Tolutanum	K	36.—
Baryum sulfuric. pro Roentgen Merck	Kg	4.20
Benzidin 25 gr Merck	Sł	2.75
Benzocalcol tabl. Klawe 75 × 0.25	P	1.50
Bibuła do filtrowania szwedzka	Ark.	0.14
Bilival pig. à 25 szt.	R	1.90
„ „ à 50 szt.	P	3.80
„ „ à 100 szt.	Fl	7.10
Biocalcol kasowe „Klawe“	Fl	2.65
Biocalcol pryw. „Klawe“	Fl	3.50
$\frac{1}{1}$ Biomalz	P	3.75
$\frac{1}{2}$ Biomalz		2.25

		Zł
Bismogenol Inj. à 6 amp.	P	3.75
„ „ „ à 15 cm	FL	8.40
„ „ 5% 15 cm	FL	8.40
„ „ 30 cm	FL	16.—
Bismuthum carbonic. „Schering“	H	5.70
„ „ „	Kg	53.50
„ „ „	25 g	2.40
„ beta naphtholicum (Orphol)		
„ oxychloratum „Merck“	H	8.25
„ „ „	K	75.—
„ oxyjod. gallic.	H	9.50
„ salic. 40% „Schering“	K	40.—
„ „ „ „	H	4.40
„ „ 64% „	H	5.60
„ „ „	K	52.—
„ subgallicum „Schering“ Merck	H	4.—
„ „ „	K	39.—
„ subnitric. „Schering“	H	3.30
„ „ „	K	30.—
„ tannicum	H	6.20
„ carbon „Heyden“	Kg	39.—
„ salicyl. 40% „Heyden“	Kg	32.—
„ „ 54% „Heyden“	Kg	40.—
„ subgallicum „Heyden“	Kg	32.—
„ subnitricum „Heyden“	Kg	27.—
Bismuto-Yatren A à 30 ccm	Fl	6.10
„ „ A amp. 8 × 3 ccm	P	7.10
„ „ B à 20 ccm	Fl	9.50
„ „ B amp. 8 × 2 ccm	P	10.90
„ trybromphenylic. „Heyden“	H	6.50
„ „ „ „	K	52.—
Bismutose „Kalle“	H	29.40
„ „	25	7.82
„ „	50 g	15.05
Blister „Motor“	St	4.—
Bolus alba „Merck“ w pakiet. à 200 gr	K	6.50
Bornyval Neo caps. à 25 szt.	P	4.05
„ „ przy 10	P	4.—
Borodont „Motor“	Fl	1.65
Boromenthol „Motor“	Tuz.	7.20
„ „ „Karpinski“	Tuz	4.80
Borotropin pulv. „Klawe“	25 g	3.—
„ tabl. 20 × 0.5 „Klawe“	P	1.60

		Zł
Borovertin pulv.	25 g	4.64
„ „	H	18.06
„ tabl.	R	2.50
Bromdiethylacetylurea	25 g	7.60
„ „	H	27.—
Bromergon tabl. „Klawe“	FL	2.40
Bromipin „Merck“ 10% à 100 gr	FL	7.90
„ „ „ „ à 500 gr	FL	19.30
„ „ „ „ 33½% à 50 gr	FL	6.70
Bromisovalerylurea	25 g	2.85
„ „	H	14.—
Bromocoll „Agfa“ 25 gr	P	5.90
Brom Tetragnost à 5 gr	R	2.75
Bromural pulv.	H	48.—
„ „ „ à 250 gr	P	115.—
„ tabl. 10 × 0.3	R	1.60
„ „ „ przy 10	R	1.58
„ „ „ przy 25	R	1.54
„ „ „ 20 × 0.3	R	3.15
„ „ „ 20 × 0.3 przy 10	R	3.—
„ „ „ „ przy 25	R	2.95
„ „ „ à 200 szt.	P	25.—
Butolan tabl.	R	4.—
C		
Caodylae de Soude à 20 amp.		6.55
„ „ „ „ à 14 amp.		6.30
Cadechol pulv. 5 gr	St	8.20
„ „ „ 10 gr	St	15.70
„ „ „ 25 gr	St	39.—
„ tabl. Ingelheim à 10	R	1.85
„ „ „ „ à 20	R	3.50
„ „ „ „ à 100	R	15.70
Calcium bromatum	Kg	22.—
Calcium carbonic. chem. pur. „Merck“	K	5.—
Calc. chlor. cryst. „Schering“ lub „Merck“ incl.	K	6.—
Calc. dipurin pulv.	H	12.50
„ „ „ pulv. 250 gr	H	11.80
„ „ „ tabl. 20 × 0.5	R	1.80
„ „ „ tabl. 10 × 0.5	R	1.—
„ Diuretin	H	18.—
„ „ „ pulv. 250 gr	P	43.—
„ „ „ tabl. 10 × 0.5	R	1.38

IS		Zł
Calc. Diurentin tabl.	10 × 0.5 przy 10	R 1.34
" "	" 10 × 0.5 przy 25	R 1.30
" "	" 20 × 0.5	R 2.60
" "	" 20 × 0.5 przy 10	R 2.52
" "	" 20 × 0.5 przy 25	R 2.47
"	glyc. phosphoric. „Merck“ lub „Schering“	H 2.80
"	" " " " " "	Kg 27.50
"	" " " 1/2 kg	BL 14.30
"	" " " 250 gr	BL 7.—
"	" " " " „Merck“ 250 gr	250 g 7.60
"	" " " " „Merck“ 250 gr	FL 5.25
"	jodat. 25 gr	D 1.85
"	" " " " " " " " " " " "	H 16.50
"	lacticum pur. „Merck“	H 0.90
"	" " " " " " " " " " " "	Kg 7.90
"	" " " " " " " " " " " "	K 7.50
"	tabl. Ingelheim	R 1.55
"	Sandoz	50 g 4.—
"	" " " " " " " " " " " "	100 7.90
"	" " " " " " " " " " " "	500 g 33.75
Calcol tabl.	„Klawe“	P 1.80
Canadrast tabl.	(Hydrastinin)	R 4.40
Camphora „Schering“	144 × I	P 3.60
Camphora „Schering“	500 × I	P 11.—
"	" 100 × 5	P 9.—
"	" 50 × 10	P 9.—
"	" 1 × 100	P 1.50
"	" pulv.	K 15.50
"	monobromata 100 gr incl.	50 g 2.60
"	" " " " " " " " " " " "	H 4.60
"	" " " " " " " " " " " "	Kg 37.50
"	raffinata „Schering“	H 1.95
"	" " " " " " " " " " " "	Kg 17.50
Candiolin Täfelchen		P 6.45
"	" 1/1	R 7.50
Capsulae Ol. ricini	à 3 g	za 10 6.80
Carbo granulat „Merck“	à 25 gr	P 1.60
"	" " " " " " " " " " " "	P 4.10
"	medic. granul. pałeczki à 5 szt.	P 5.—
"	medic. Stifte à 10 szt.	P 4.—
"	medicinal. „Merck“ à 25 gr	P 1.20
"	" " " " " " " " " " " "	P 2.—
"	" " " " " " " " " " " "	P 3.40

	Zł
Carbo Medicinal. „Merck“ à 250 gr	P 8.—
„ „ „ „ à 500 gr	P 15.50
„ „ „ „ à 1 kg	P 30.—
„ „ „ „Riedel“ aut Böhringer	K 19.—
„ ligni „Klawe“ pulvis	H 1.25
„ ligni „Klawe“ tabl. 100 × 0.5	Fl 1.90
„ medicinalis pulvis „Pohl“	H 1.80
„ „ tabl. „Pohl“ 50 × 0.25	Fl 1.55
Cardiazol pulv.	D 22.40
„ inj. à 3 amp.	P 2.10
„ inj. à 6 amp.	P 4.—
„ liquid. à 10 gr	FL 3.55
„ tabl.	R 3.05
Casbis Meister Lucius	P 5.76
Cascara Midy past 1/2	P 1.90
„ „ „ 1/1	P 3.35
Cascara Sagrada vide Sagrada	— —
Caseosan Inj. 3 × 1 cm	P 2.30
„ „ 10 × 1 cm	P 7.30
„ „ 6 × 5 cm	P 10.80
„ „ 5 × 10 cm	P 14.10
Causyt tabl. 1/2	R 4.60
Cellophan I à 1 1/2	R 0.80
Chinexplet „Klawe“ à 30 g	Fl 1.50
Cerolin pigulki à 50 szt.	P 2.90
„ „ à 100 szt.	P 5.15
Certan „Bayer“	FL 2.—
Charbon Tissot	Szt. 4.75
Charta sinapis „Rigollot“ 100 szt.	Szt. 20.75
Chineonal pulv.	D 9.—
Chinidin pur. cryst	D 3.60
Chininum sulfuric.	H 32.—
Chininum aethyl. carbonic.	H 30.—
„ bimuriaticum	H 27.50
„ bisulfuricum incl. 25 gr	Sl 5.60
„ ferrocitic.	H 7.50
„ glyc. phosphor. incl. 25 gr	Kg 68.—
„ hydrobromicum	Sl 11.65
„ hydrochloricum „Roche“	H 24.—
„ „ „ „ „	K 210.—
„ „ „ „ „	H 22.—
„ „ „ Ph. G. V.	K 230.—
„ „ „ „ „	H 24.—

		Zł
Chininum salicylicum	H	26.—
„ sulfuricum	K	170.—
„ „	H	18.—
„ „ Ph. G. V.	K	200.—
„ „ Ph. G. V.	H	21.—
„ tannicum	H	15.50
„ „ DAB VI	H	17.—
„ valerian. 25 gr incl.	St	9.—
Chinosol pulv.	D	2.80
„ „ 25 gr incl.	P	6.40
„ tabl. 18 × 5, albo 10 × 1	R	3.10
„ „ 10 × 0.50	R	1.75
Chloralum hydratum	H	2.50
„ „	Kg	23.50
Chloroform pro narcosi 50 gr Meister Lucius . .	FL	2.20
„ „ 100 gr Meister Lucius . .	FL	3.50
„ „ Anschütz 25 gr	FL	3.—
„ „ „ 50 gr	FL	4.90
„ „ „ 100 gr	FL	7.05
Chloramin „Heyden“ à 10 g	D	0.80
„ „ à 50 g	50 g	2.60
„ „ à 100 g	H	5.—
„ „ à 1 kg	Kg	40.—
Chlorophylum liquid. spritl.	K	30.—
„ spissum fettl.	K	42.—
Cholesol tabl. „Klawe“	P	4.—
Choleval „Merck“	H	37.50
„ 25 gr incl.	St	9.60
„ „	D	4.—
„ Substanz 3 × 0.1	P	1.85
„ Substanz 10 × 0.1	P	5.20
„ tabl. 10 × 0.25	R	1.90
„ tabl. 10 × 0.5	R	3.30
„ paleczki 25 szt. 2½%	P	4.25
„ Bolus 3% à 125 gr	P	9.50
„ Vaginol tabl.	R	3.10
Chrysarobin — Araroba depur.	Kg	75.—
Cibalgin fluid. „Ciba“	FL	4.45
„ „ „ przy 10	FL	4.30
„ inj. „Ciba“	P	4.45
„ inj. „Ciba“ przy 10	P	4.30
„ tabl. „Ciba“ à 15 szt.	R	3.20
„ tabl. „Ciba“ przy 10	R	3.10

IN		Zł
Cibalgin tabl. à 3	P	0.70
Cignolin „Bayer“ à 10 gr	D	7.10
Cinnozyl		8.45
Citobaryum „Merck“ à 150 gr	P	4.45
„ „ przy 10	P	4.30
„ „ à 200 gr	P	5.75
„ „ przy 10	P	5.35
„ „ w 2 kg op.	P	46.20
„ „	ad 5 à kg	44.—
Citrophen à 25 g	P	5.—
Claviol plyn na odciski	Tu	16.20
Coagulen à 2.50 gr	P	4.30
„ à 5.00 gr	P	7.65
„ à 10 gr	P	13.55
„ inj. 1 × 20 cm	P	3.60
„ inj. 5 × 1.5 cm	P	3.85
„ tabl. à 5 szt.	P	4.30
Cobaltum metallic. pulv.	K	13.50
Cocain hydrochloric.	D	22.—
„ „	H	215.—
Codeinum hydrochloric	D	18.—
„ „	H	175.—
„ phosphoric.	D	16.—
„ „	H	150.—
„ pur.	D	19.—
„ tabl. 25 × 0.01	R	1.70
„ tabl. 10 × 0.05	R	3.40
„ tabl. 20 × 0.05	R	6.—
Codeonal pulv.	D	10.75
„ tabl. à 10 szt.	R	3.20
„ tabl. à 20 szt.	R	6.—
Coffeinum citricum	K	38.—
„ „	H	4.—
„ natr. benzoic.	K	32.—
„ „	H	3.60
„ natr. salicyl.	K	32.—
„ „	H	3.60
„ purum	K	40.—
„ „	H	4.60
Colchicin „Merck“	Gr	11.—
Collargol à 1 gr	R	1.20
Collemplastra vide Plastery Beiersdorfa		—
Combretine à 50 ccm „Lumière“	Fl	5.95

		Zł
Compral „Bayer“ à 10 g	St	3.44
„ „ tabl. 10 × 0.5	R	2.20
Corgol „Motor“	P	7.—
Coramin fluid Ciba à 15 cm	FL	5.85
„ „ „ przy 10	FL	5.68
Coramin fluid 100 gr	FL	33.—
„ inj. „Ciba“ à 5 amp.	P	5.—
„ inj. „Ciba“ przy 10	P	4.85
„ inj. „Ciba“ à 20 amp.	P	17.50
Coryfin incl.	D	11.75
„ 2 gr	FL	3.75
„ 5 gr	FL	7.20
„ bonbons	P	3.20
„ bonbons małe	P	2.40
Cotarnin hydrochloric.	D	12.—
„ phtalic.	Gr	1.20
„ tabl. Ingelheim 20 × 0.05	R	1.50
Creosot carbonicum	Kg	44.—
„ „ „Ciba“ à 25 gr	FL	1.35
Creosotal „Heyden“ lub Bayer à 25 gr	FL	2.05
„ à 25 gr przy 10	FL	2.—
„ 100 gr	FL	6.25
„ 100 gr przy 10	FL	6.—
Cresolan „Barcikowski“	FL	2.50
„ „ opakow. kas.	FL	1.20
Cryogenin pulv.	H	12.—
„ cachets 10 × 0.25	P	2.05
„ cachets 10 × 0.5	P	3.10
„ compr. 10 × 0.25	P	1.75
„ compr. 10 × 0.5	P	2.40
Cryptargol ovulae à 3 szt.	P	3.95
„ pill.	P	5.70
„ solution 30 cm	FL	3.70
Cukierki Valda Neo	P	1.20
„ Istizin	P	2.70
Cuprex à 25 gr	FL	1.30
„ à 50 gr	FL	1.90
Cuprum acético-arsenic. = Schweinfurter grün	K	8.—
Cutivaccin fortior	P	6.—
„ szpit. fort.	P	55.—
„ Mitior	P	6.—
„ szpit. mit.	P	55.—
Cycloform	H	48.—

		Zł
Cylotropin Inj. 5 × 5 cm	P	10.—
„ przy 5	P	9.60
D		
Darmol	P	1.25
„ luźny	Szt.	0.13
Decholin pulv.	P	7.80
Degallol tabl. 20 × 0.10	R	2.75
„ pulv.	D	10.—
Dermatol	H	14.44
„	25 g	4.04
Decorpa		7.65
Depilatorjum „Erbe“	Fl	2.—
Dial tabl. „Ciba“	R	3.20
„ fluid „Ciba“	FL	5.—
„ inj. „Ciba“	P	5.85
Dialacetin tabl. „Ciba“	R	4.90
Dicodid bitartaricum	Gr	6.50
„ hydrochloricum	Gr	8.25
Didial tabl. „Ciba“	R	4.30
Digalen z pipetą	FL	4.50
„ szpit. 15 gr	FL	3.45
„ szpit. 15 gr przy 10	FL	3.35
„ inj. à 3 amp.	P	2.10
„ inj. à 6 amp.	P	3.75
„ à 12 amp.	P	6.75
„ à 12 tabletek	P	2.—
Digifolin inj. 5 × 1 cm	P	4.30
„ inj. à 20 cm „Ciba“	P	14.60
„ liquid	FL	3.65
„ tabl. 1/2	R	2.20
„ tabl. 1/1	R	4.30
Digipuratum pulv.	D	11.—
„ fluid eleg.	P	2.58
„ fluid eleg. przy 10	FL	2.50
„ fluid szpit.	FL	2.20
„ fluid szpit. przy 10	FL	2.15
„ fluid szpit. 100 gr	FL	17.—
„ inj. à 3 amp.	P	1.80
„ inj. à 6 amp.	P	3.27
„ à 6 amp. przy 10	P	3.10
„ tabl. à 12 szt.	P	2.07
Diginorgin „Norgine“	Fl	3.—

		Zł
Digitoxin à 15 g „Klawe“	Fl	1.60
Dijodil caps. 20 × 0.3	P	4.10
„ tabl. 20 × 0.3	P	3.85
Dimethylamidoazobenzol incl. 10 gr	Sł	1.40
Dimethylaminobenzaldehydpara 10 gr incl.	FL	4.70
Dionin „Merck“ w papierze	Gr	4.30
„ „ 5 gr	Sł	18.85
„ „ 10 gr	Sł	36.60
„ „ 25 gr	w papierze	89.25
„ „ w słoikach à 1 g	Sł	5.20
„ „ „ „ à 5 g	Sł	20.—
„ „ „ „ à 10 g	Sł	38.10
„ tabl. „Merck“ 10 × 0.015	R	1.20
„ tabl. „Merck“ 10 × 0.03	R	2.95
„ tabl. „Merck“ 20 × 0.03	R	4.38
Diplosal	H	14.20
„ tabl. 10 × 0.5	R	1.40
„ tabl. 20 × 0.5	R	2.30
Diphtosan past. „Bayer“	R	1.72
Diuretin pulv.	H	18.—
„ „ 250 gr	Sł	43.—
„ tabl. 10 × 0.5	R	1.45
„ tabl. przy 10	R	1.40
„ tabl. 20 × 0.5	R	2.70
„ tabl. przy 10	R	2.65
Domopon		
„ à 5 g	P	11.90
„ à 10 g	P	23.65
„ à 25 g	P	58.10
Drastin „Lubelski“	Szt.	1.60
Duotal „Heyden“	Kg	60.—
Dzidzi „Age“ krem	Tuz.	12.—
„ „ mydło	Tuz.	9.—
„ „ puder	Tuz.	4.50
E		
Ektebin „Merck“	Gr	4.90
„ „ przy 10	P	4.65
„ „ 5 gr „Merck“	P	17.75
Elarson tabl.	P	3.20
„ eisen tabl.	P	3.20
„ Jod. tabl.	P	4.45
Elbon „Ciba“ tabl. 1/1	R	4.65

Lp		Zł
Elbon „Ciba“ pulv. 25 g	R	1.30
„ „ pulv. 50 g	R	2.55
„ „ pulv. 100 g	P	4.50
Eldoform tabl. 10 × 0.5	R	1.30
„ „ 20 × 0.5	R	2.50
Electrargol	P	14.25
Electrocargol inj. „Heyden“ 3 × 5 cm	P	6.60
„ „ „ 6 × 5 cm	P	11.—
„ „ „ concentr. 6 × 5	P	11.60
Electrocuprol	P	10.90
Electroferrol „Heyden“ inj. 10 × 1 cm	P	7.60
„ „ „ 6 × 5 cm	P	11.70
Elsa Fluid	FL	1.72
Elsa pill	P	1.20
Emulsio Scott 1/2	FL	2.—
„ „ 1/1	FL	3.30
Enesol	P	6.35
„ „	P	4.80
Enterol 1/2	FL	2.80
„ 1/1	FL	4.20
Energetene de Valeriane	P	6.50
„ de Sange	P	6.50
„ de Cassis	P	6.50
Ephedrin Henning à 20 kołacz.	R	4.—
„ „ à 3 amp.	P	1.33
„ „ à 12 amp.	P	4.—
Ephedrin c. adrenalino Henning à 3 amp.	P	1.60
„ „ „ à 12 amp.	P	4.80
Ephetonin pulv. à 1 gr	Sl	4.60
„ tabl.	Sl	4.15
„ pulv. à 5 gr	Sl	20.50
„ 10 gr	Sl	39.—
Epicarinum purum 25 gr	R	13.75
„ „	H	50.80
„ „	D	5.20
Epilepticon „Dr. Weil“ 1/4	P	4.20
„ „ 1/4 przy 10	P	4.—
„ „ 1/1	P	13.65
„ „ 1/1 przy 10	P	13.15
Epilepticon „Dr. Weil“ tabl. à 60	P	14.50
„ „ tabl. przy 10	P	14.—
Epiprenin „Klawe“ à 15 g	R	2.—
„ „ à 30 g	P	1.25

		Zł
Erbefan tabl.	R	2.20
Erbrol $\frac{1}{2}$	P	1.—
„ $\frac{1}{1}$	P	1.80
Ergocornin „Motor“	P	4.50
Ergot stand. „Klawe“	P	5.75
Esencja ananas	K	25.—
„ chartreuse	K	30.—
„ cognac	K	34.—
„ cytrynowa	K	34.—
„ maraskinowa	K	26.—
„ pomarańczowa	K	26.—
„ rumowa	K	15.—
„ waniljowa	K	28.—
„ wiśniowa 10-krotna	Fl	11.—
Esencja Testiculatorum „Henning“ à 30 g.	P	5.—
Esta pasta	P	0.65
Eucain B. „Schering“	10.0	6.—
Eucerin	Kg	8.25
„ 250 gr	P	2.70
„ anhydric 500 gr	P	6.75
Euchinin incl. 25 gr	H	16.40
„ „	P	65.60
„ „	Gr	6.60
Eucodal pulv.	Śl	8.70
„ 5 gr	P	39.60
„ inj. 5 $\times$ 0.01	P	3.40
„ inj. 5 $\times$ 0.02	R	3.80
„ tabl. à 10 szt. $\times$ 0.005	R	1.30
„ tabl. à 20 szt. $\times$ 0.005	Gr	2.25
Eucupin basic. et hydrochloric.	5 g	9.75
Eugallol incl.	H	24.—
Eugenolum vide Ol. Caryophyllorum	FL	
Eumenol fluid à 25 gr	FL	4.45
„ „ à 50 gr	FL	7.85
„ „ à 100 gr	FL	13.70
„ „ à 250 gr	P	30.75
„ tabl. à 25 szt.	P	2.75
„ tabl. à 50 szt.	P	4.80
„ tabl. à 100 szt.	Śl	8.30
Eunatrol in massa et in pulv. 25 gr	P	7.80
„ pill. à 50 szt.	Śl	7.80

		Zł
F		
Ferrophytincaps	P	4.—
„ przy 10	P	3.85
„ granul.	Bl	4.60
„ pulvis à 25 g	Sł	8.—
„ pulvis à 100 g	Sł	27.50
„ pulvis à 250 g	Sł	67.50
Ferrum album. solub. „Motor“	Kg	35.—
„ jodat. saceli „Motor“	Fl	6.—
„ mang. pept. sicc. „Motor“	Kg	38.—
„ oxydat. sacch. 3% „Motor“	Kg	4.80
„ oxydat. sacch. 10% „Motor“	Kg	6.60
Franzbranntwein „Salus“ z ment.	$\frac{1}{2}$	1.—
„ „ „	$\frac{1}{1}$	2.50
Frigorin „Motor“	Tuz	8.—
Fibrolysin 5 × 11 cm	P	9.50
Filmaron Bandwurmmittel mit Abführmittel	P	5.75
Filmaron Bandwurmmittel ohne Abführmittel	P	3.70
Formalin „Schering“ à 5 kg incl.	FL	34.—
„ „ „ past. à 50 szt.	P	3.—
Forman wata	tuz.	12.80
Fortosan „Ciba“	P	3.60
G		
Gardan tabl. 10 × 0.5	R	2.20
„ „ 25 × 0.5	R	5.40
Gelatina ster. pro inj. „Merck“ 10 gr	R	2.60
Gelatina ster. pro inj. „Merck“ 40 gr	R	5.75
Genoscopolamine gran.	P	7.80
„ „ krop.	P	8.20
„ „ amp. à 1 mlg	P	11.—
„ „ amp. à 3 mlg	P	10.30
Genostrychnine gran.	P	5.75
„ „ krop.	P	6.30
„ „ amp.	P	6.30
Genhyoscyamine gran.	P	6.85
„ „ krop.	P	7.30
„ „ amp.	P	7.30
Genatropin gran.	P	6.25
„ „ amp.	P	7.—
„ „ krop.	P	7.—
Glandofolin à amp.	P	13.85
„ „ à 12 amp.	P	25.70

		Zł
Glandofolin 10 tabl. à 100 jedn.	P	18.15
Glanduitrin à 3 amp.	P	3.20
„ à 6 amp.	P	5.55
Glauduovin à 3 amp.	P	2.66
„ à 6 amp.	P	4.38
„ à 12 amp. cone.	FL	14.44
Gonosan caps. à 30 szt.	P	5.90
„ „ à 30 szt. przy 10	P	5.75
„ „ à 40 szt.	P	7.—
Granugen pasta 20 gr	P	1.80
„ „ 50 gr	P	3.85
„ „ 0.500 g — ½ kg	Kg	28.50
Guajacol. absolut. liquid. pur.	Kg	37.50
„ carbonicum	Kg	40.—
Guarana pulv.	Kg	55.—
Gutta percha in bacillis	P	55.—
Gynergen inj. à 3 amp.	P	3.20
„ inj. à 6 amp.	P	4.70
„ inj. à 50 amp.	R	36.—
„ tabl. à 20	R	5.—
„ tabl. à 15	R	4.70
„ tabl. Op. szpit. 100 tabl.	R	28.50
H		
Haematogen „Erbe“	FL	2 —
„ „Hommel“	FL	4.—
„ „Lek“	FL	3.—
Haemogallol „Merck“	H	18.—
Haemorol „Motor“	P	3.—
Hegonon „Schering“	H	42.50
„ cervical paleczki	R	3.60
„ tabl.	R	3.10
„ uretral	R	6.25
„ Vaginol tabl.	R	2.40
Heliotropin	Kg	44.—
Helminal tabl. 20 szt.	R	2.40
Helmitol pulv.	H	17.20
„ „	50 g	8.90
„ „	Kg	160.—
„ tabl. 20 × 0.5	R	2.80
„ tabl. przy 10	R	2.70
Hemogen „Klawe“	P	2.70
„ „ kasowe	P	2.20

		Zł
Hemorin „Klawe“	P	3.—
„ „ op. kas.	P	2.—
Hemoplase „Lumiere“ amp. 3 × 10 cm	P	7.35
„ „ amp. 1 × 10 cm	P	3.60
„ „ cachets	P	6.70
„ „ dragees	P	4.30
„ gran.	P	5.45
Hemypnon tabl. „Ciba“	R	5.15
Hepar concentr. Henning	Kart.	10.—
Herba-Creme	FL	13.50
Herba-Seife schwarz	tuz.	17.80
„ rot	„	14.50
Heridall „Erbe“	P	2.—
Heroinum hydrochloric. 1 gr	„	12.72
„ „ 5 gr	FL	54.70
Hexal et Neohexal pulv. 25 gr	St	4.50
„ „ „ tabl. à 20 szt.	R	2.30
„ „ „ przy 10	R	2.10
Hexamethylenanhydromethylencitric.	H	5.—
Hexamethylentetramin M. L. B.	Kg	14.—
„ „ „	H	1.50
Hexeton inj. 1% 5 × 1.2	P	2.65
„ „ 1% przy 10	P	2.55
„ „ 10% 5 × 2.2	P	4.10
„ „ 10% przy 10	P	4.—
Hexophan litium-Salz-brausend	St	14.85
„ tabl 10 × 1 gr	R	4.15
Homatropin hydrobromic. et hydrochloric. Merck	Gr	4.50
„ „ 0.50 incl.	R	2.30
Hormogland Haemostop Fem. à 6 amp. à 2.2 cm ²	P	12.70
„ T. H. tabl. à 25 szt.	FL	3.90
„ T. O. tabl. à 25 szt.	FL	4.38
„ T. O. S. H. inj. à 6 amp, à 1.1 cm ³	P	6.95
„ „ tabl. à 25 szt.	FL	4.38
„ T. t. S. H. inj. à 6 amp. à 1.1 cm ³	P	6.22
„ „ tabl. à 25 szt.	FL	3.90
„ „Femin“ à 6 amp à 1.1 ccm	P	6.22
„ „ tabl. à 25 szt.	FL	3.90
Hormogland „Masc“ à 6 amp à 1.1 cm ³	P	6.22
Hormogland „Masc“, tabl., à 25	FL	3.90
Hormorspermine 60 cm	FL	8.60
„ 30 cm	FL	5.—
Hydrarg. bichlorat. amoniak. Merck	H	4.70

		Zł
Hydrarg. bichlorat. amoniat. Merck	Kg	44.—
„ „ corrosiv. Merck	Kg	33.—
„ „ „	H	3.60
„ „ tabl. „Merck“ zaw. 10 × 0.5	R	0.85
„ „ tabl. „Merck“ zaw. 100 × 0.5	St	7.—
„ „ tabl. „Merck“ zaw. 10 × 1.00	R	1.20
„ „ tabl. „Merck“ zaw. 100 × 1.0	FL	11.—
„ bijodat. rubr. „Merck“	Kg	123.—
„ „ 25 gr	St	3.50
„ chlorat. mite. (vapore parat.) „Merck“	R	44.—
„ „ „	H	4.70
Hydrastinum hydrochloric.	Gr	8.—
Hydrochinonum „Merck“	R	27.50
Hydrogen. peroxyd. med. 30% „Merck“	Kg	7.15
„ „ „ 30% à 5 kg incl.	FL	52.—
„ „ „ 30% à 10 kg incl.	FL	90.—
„ „ „ 30% à 25 kg incl.	FL	180.—
Hydropyrin à 25 gr	FL	3.10
„ à 50 gr	FL	5.55
„ à 100 g	FL	12.90
„ 10 tabl. à 0.5 g	R	1.80
„ 20 tabl. à 0.5 g	R	3.28
Hyoscin hydrobrom et hydrochl.	Gr	10.50
Hoyscin hydrobr. et. hydrochlor. (Scopolam) ½ gr	R	5.75
Hyoscyamin hydrobromic. et hydrochloric.	Gr	2.60
Hyperol à 25 gr	FL	3.46
„ à 25 gr	FL	5.36
„ à 100 gr	FL	9.68
„ à 500 gr	FL	32.35
„ tabl. 10 à 1 gr	R	1.55
„ tabl. 20 à 1 gr	R	2.33
Hypophysin inj. 3 × 0.5 cm „Hoechst“	P	4.65
„ „ 3 × 1 cm „Hoechst“	P	2.58
„ „ 5 × 1 cm „Hoechst“	P	4.—
Hypophysis „Klawe“ cerebri anim. tabl.	FL	5.—
„ „ „ 10 tal. pulv.	D	8.—
„ „ „ auterior pulv.	D	6.—
„ „ „ amp.	P	6.50
„ Richter cerebri 6 amp. à 1 ccm	P	5.—
„ Richter cerebri 25 tabl. à 0,075 gr	P	5.20
Höfera puder	P	0.70

		Zł
I		
Ichthalbin	H	20.—
„ tabl. 30 × 0.3	R	3.30
Ichthargan	D	8.—
Ichtoalcol „Klawe“	FL	2.—
Ichthyolum-ammon. „Cordes Hermani“	Kg	50.—
„ „Litol“ „Ciba“ incl.	R	11.20
„ „ „ 1/2 kg incl.	BL	6.—
„ „ „ 1/4 kg incl.	BL	3.20
Ichtyomenthol	FL	2.—
Idrabaryum „Riedel“ 2 kg	P	22.—
Insulina B. W. à 100 jedn. gotówka	FL	4.80
Intestinol „Henning“ à 120 draż.	P	4.50
Intestinol „Henning“ à 60 draż.	P	2.66
Intract valerianae „Klawe“	FL	4.—
„ Digitalis „Klawe“	FL	6.—
„ Adonis Vernalis „Klawe“	FL	6.—
Isacen „Roche“	P	3.10
„ przy 10	R	3.—
„ à 500 szt. „Roche“	P	28.—
Izo Arheol	P	3.85
Istizin tabl. à 10	R	1.03
„ „ przy 10	R	1.—
„ „ à 20	R	1.95
„ „ przy 10	R	1.90
„ „ à 60	R	3.50
„ „ przy 10	R	3.40
„ bonbons		2.80

Iniekcje wszelkie do wstrzykiwań podskórnych liczyć po cenach fabrycznych.

J		
Jod. Calc. dipurin pulv.	H	16.—
„ „ „ tabl. à 20 szt.	P	2.40
„ „ „ tabl. à 10 szt.	P	1.30
„ „ diuretin pulv.	H	22.30
„ „ „ tabl.	P	2.60
Jodfortan tabl.	R	4.70
Jodlecithin 50 pig. à 0.10 gr	FL	4.07

		Zł
Jodlecithin tabl. 20 à 0.25 gr	FL	4.07
Jodergon „Klawe“	FL	3.—
Jodex „Erbe“	tuba	2.50
Jodipin „Merck“ 10% 100 gr	FL	14.20
„ „ 20% 50 gr	FL	11.—
„ „ 20% 100 gr	FL	20.60
„ „ 20% 10 × 1 cm inj.	P	6.05
„ „ 20% 10 × 2 cm inj.	P	9.65
„ „ 40% 25 gr	FL	9.50
„ „ 40% 10 × 1 cm inj.	P	8.20
„ „ 40% 10 × 2 cm inj.	P	12.10
„ „ tabl. à 20 szt.	R	2.35
„ „ tabl. à 50 szt.	R	4.80
Jodival tabl. 10 × 0.3	R	2.50
„ „ 20 × 0.3	R	4.55
Jodlysin „Laskoon“	FL	3.33
Jodoformium	H	14.20
„ „	Kg	136.—
Jodon „Robin“	FL	5.—
Jodopepton „Erbe“	P	2.30
Jodostarin tabl. 10 × 0.25	R	2.60
Jodothylin tabl.	R	6.25
Jodtetragnost „Merck“ 4 gr	Sl	4.50
„ „ „Merck“ 100 gr	Sl	80.—
Jodothylin „Bayer“ pulv. à 10 g	D	12.10
Jodstäbchen à 10 szt. „Merck“	P	1.07
„ „ à 20 szt. „Merck“	P	2.70
Jodum resubl.	H	11.50
„ „	R	110.—
Jothiol	H	40.—
Jothion 25 gr	FL	15.40
„ „	D	6.40
Juvenin inj. 10 × 1.02	P	8.40
„ tabl.	R	7.70
K		
Kalium hydrooxydat. „Merck“ lub „Schering“ pur. in bacc. incl.	Kg	8.25
Kalium bromatum	Kg	8.70
Kalium hypermanganic. cryst „Heyden“	Kg	4.70
„ jodatum „Merck“	Kg	98.—
„ „	H	10.30
„ sulfogujacol „Heyden“ i „Roche“	Kg	20.—

		Zł
Kalium sulfogujacol „Heyden“ i „Roche“	H	2.20
Kalk perdynamin	FL	7.—
Karifig „Motor“	FL	3.—
Kalmopyrin à 25 gr	P	1.98
„ à 50 gr	P	3.46
„ à 100 gr	P	6.57
„ tabl. 10 à 0,5 gr	P	1.30
„ tabl. 20 à 0,5 gr	P	1.90
Karlsbadzka sól oryg. à 125 gr	Szt.	4.50
„ „ w proszkach 10 × 5 gr	P	3.20
Kąpiele pizczańskie Pi-Qua	Szt.	12.—
„ „ Gamma	Szt.	20.—
„ smukłości „Leichnera“	P	3.—
Kąpiele z kwasem węgl. „Motor“		
„ Balsamiczne	P	3.60
„ Jodo Bromowe	P	3.60
„ Mrówczane	P	6.—
„ Nauheimskie	P	3.—
„ Siarczane	P	3.60
„ Tlenowe	P	4.40
„ Żelaziste	P	3.60
Kephaldol pulv.	H	65.—
Kefir pastylki „Kowalski“	P	2.40
Klaviol na odciski	P	16.20
Kola „Astier“	FL	5.10
„ „ przy 10	FL	5.—
Kola „Motor“	FL	2.60
„ Lecithin tabl. „Laskoon“	P	2.40
Kogutki	100	10.—
Kowalskina	100	10.—
Kresival	FL	3.65
Krysolgan „Schering“ 0.0001	P	2.20
„ „ 0.0005	P	2.40
„ „ 0.001	P	2.65
„ „ 0.005	P	2.90
„ „ 0.01	P	3.20
„ „ 0.025	P	3.60
„ „ 0.05	P	4.50
„ „ 0.10	P	6.50
Klimasan	R	3.35
Kola tabletki Laskoon czyste	P	1.60
„ „ „ Lecithin	P	2.40

		Zł
Kutimol „Pohl“	P	1.50
Klawe prep. oryg. po cenach fabrycznych . . .		
L		
Lactid „Laokoon“ à 10 g	D	6.60
Lactophenin incl.	H	16.85
Lacton „Klawe“	Pdł.	3.—
Lancelot aparat „Lumiere“	Szt.	17.50
„ plyn	FL	7.80
Lanolin w tubkach	tuz. $\frac{1}{2}$	9.30
Lanolin w tubkach	tuz. $\frac{1}{1}$	12.40
Larille pig.	FL	13.—
Laroson „Roche“	P	5.40
„ „ à 20 gr	P	1.10
Laxan „Erbe“	Pdł.	1.—
Lebewohl plaster na odciski	tuz.	14.40
Lecithin ovo „Merck“	H	20.—
Lecithin Perdynamin	FL	5.75
„ amp.	FL	5.80
„ gran.	FL	8.90
„ pig.	FL	6.—
Lecithin ex ovo 10 gr	R	1.73
„ „ „ 25 gr	P	4.23
„ „ „ 50 gr	P	8.30
„ „ „ 100 gr	P	16.—
„ „ „ 250 gr	P	39.45
„ „ „ 1 kg	P	146.95
Lebepulver Merck à 250 gr	P	17.80
Lenigallol	H	23.20
Lep na muchy à 100 szt.	Pdł.	6.40
Lipatren amp. à 6 szt.	P	6.10
„ tabl. à 10 × 0.5	R	3.90
Lipojodin tabl. 20 × 0.3	R	3.65
Lithium benzoic.	Kg	40.—
Lien animal „Klawe“ pulv.	25 g	5.—
Lien inj. 12 amp. à 1 ccm	P	4.38
„ tabl. 50 à 0.167 gr	FL	4.38
Lipaina „Motor“	FL	3.50
Lipiodol „Lumiere“ amp. à 12 × 1 ccm	P	9.50
„ „ amp. à 8 × 2 ccm	P	9.70
„ „ amp. à 6 × 3 ccm	P	9.55
„ „ amp. à 4 × 5 ccm	P	9.55
„ „ capsules à 50 szt.	P	9.75

		Zł
Litol „Ciba“ vide Anmmon. sulfo ichtyol.		
Lithosan	P	1.65
Lipolysin masc. i femin. à 40 graż. Henning	St	7.50
„ „ „ à 100 draż. Henning	St	16.12
„ „ „ à 12 amp. Henning	P	10.—
Lobelin inj. 2 $\times$ 0.003	P	2.76
„ „ 6 $\times$ 0.003	P	6.80
„ „ 2 $\times$ 0.01	P	6.65
„ „ 6 $\times$ 0.01	P	17.75
Luminal pulv.	D	8.30
„ „	H	80.—
„ tabl. 10 $\times$ 0.10	R	1.45
„ „ przy 25	R	1.40
„ „ 50 $\times$ 0.10	R	6.50
„ „ 250 $\times$ 0.10	St	23.75
„ „ 10 $\times$ 0.3	R	3.80
„ „ przy 25	R	3.70
„ „ 50 $\times$ 0.3	St	15.65
„ natr.	D	8.50
„ „	H	82.—
„ „ amp. 5 szt. $\times$ 0.22	P	4.70
Luminaletten	R	1.55
Luteolipoid 6 amp. à 1 ccm	P	6.75
Lysasthmin 3 $\times$ 1 ccm	P	3.35
„ inj. 6 amp. à 1 ccm	P	5.70
M		
Magnesium glycerino phosphoric „Merck“	Kg	55.—
„ oxydat. blasz à $\frac{1}{2}$ kg	D	6.10
„ oxydat. blasz. à 1 kg	P	11.20
„ perhydrol 15% à 25 gr	P	2.05
„ „ „ à 50 gr	P	4.45
„ „ „ à 100 gr	P	5.75
„ „ „ à 250 gr	P	12.—
„ „ „ à 1 kg	P	37.—
„ „ 25% à 25 gr	P	2.45
„ „ „ à 50 gr	P	4.25
„ „ „ à 100 gr	P	7.45
„ „ „ à 250 gr	P	16.—
„ „ „ à 1 kg	P	52.—
„ „ tabl. 20 $\times$ 0.5	R	1.65
„ „ „ przy 10	R	1.60
„ „ „ 50 $\times$ 0.5	St	4.25

IS		Z!
Magnesium perhydrol tabl. 100 × 0.5	St	7.10
„ peroxydat. 15%	Kg	24.—
„ „ 25%	H	29.—
Marienbadzka sól oryg. à 125 gr	P	3.80
„ „ „ 10 × 5	P	2.50
Mathey-Caylus	P	7.50
Maść centyfoliowa „Thierry“	P	1.20
Mastisol 70 gr	FL	9.50
„ 30 gr	FL	5.—
Malton czysty „Klawe“	Pdl.	3.—
„ cacao „Klawe“	Pdl.	3.—
Mamma animalis „Klawe“ amp. 6 × 1 ccm	Pdl.	6.60
„ „ „ lign.	FL	2.50
„ „ „ pulv. à 25 g	25 g	4.25
„ „ „ tabl.	FL	2.50
Mastix sol. „Laokoon“	FL	1.15
Medinal pulv.	H	52.—
„ inj. 5 × 0.5	P	6.80
„ tabl. 10 × 0.5	R	2.80
Melubrin pulv.	H	22.10
„ tabl. 20 × 0.5 i 10 × 1.00	R	3.10
„ „ 50 × 0.5	St	7.82
Menthoform „Klawe“	Pdl.	1.25
Mentholowe drażetki „Erbe“ à 30 szt.	Pdl.	0.60
Mentholsztyfty zagraniczne w drzewie	Szt.	0.75
Mentholum cryst. „Schering“ incl. nacz.	H	11.50
„ valerian.	H	14.—
Mergal caps. 50 × 0.15	P	4.65
Meridiol	FL	1.25
Mesotan	H	14.80
„	Kg	136.—
Metacuprol. compr. „Lumiere“	Rur.	2.75
Methylenblau „Merck“ à 25 gr	R	2.20
Methylum salicylicum oryg. Bayera	K	14.—
Migraenin „Hoechst“	Kg	10.90
Mirion szpit. 2% 25 gr	FL	5.15
„ „ 5 × 1 cm	P	4.50
„ „ 5 × 3 cm	P	6.—
„ „ 5 × 5 cm	P	8.25
„ „ 6% 5 × 1 cm	P	5.60
„ „ 5 × 3 cm	P	6.90
„ „ 10% 5 × 1 cm	P	6.—
„ „ 5 × 3 cm	P	7.75

[illegible]

		Zł
Neo Salvarsan 0.15	P	2.65
" " 0.30	P	3.10
" " 0.45	P	3.50
" " 0.60	P	3.90
" " 0.75	P	4.50
" " 0.90	P	5.—
Neu Cesol inj. 0.025 $\times$ 1 cm à 5 amp.	P	3.20
" " tabl. 20 $\times$ 0.05	R	3.—
Neoarsenobenzol „Billon“ à 0.15	P	2.—
" " " à 0.3	P	2.30
" " " à 0.45	P	2.70
" " " à 0.6	P	3.15
" " " à 0.75	P	3.55
" " " à 0.9	P	4.—
Nervomigren „Motor“ à 60 pl.	P	0.80
" " " à 10 „	P	1.50
" " " à 50 „	P	6.—
" " " à 100 „	P	12.—
Neurotonin amp. „Klawe“	P	3.20
Neutrol „Motor“ $\frac{1}{2}$	FL	2.30
" " $\frac{1}{1}$	FL	4.40
Neohydropyrin à 25 gr	P	2.07
" " à 50 gr	P	3.63
" " à 100 gr	P	6.93
" " tabl. 10 à 0.5 gr	P	1.30
" " tabl. 20 à 0.5 gr	P	1.90
Neutrol c. extr. belladonnae $\frac{1}{2}$ Motor	FL	2.50
Novalgin pulv. 25 gr	P	11.10
" "	D	4.—
" " inj. 5 $\times$ 1	P	3.40
" " tabl. 10 $\times$ 0.5	R	2.60
Normacol „Laokoon“ drażetki		
" " special.	P	5.90
" " pro diabeticis	P	5.90
Normacol	P	5.90
Novasurol 10 $\times$ 1.2	P	5.60
" " 10 $\times$ 2.2	P	7.80
Novatophan pulv.	H	38.—
" " tabl.	R	4.20
" " tabl. przy 10	R	4.15
Noviform 25 gr	P	6.—
Novocain hydrochloric.	H	61.—
" "	D	7.30

		Zł
Novocain nitric. 25 gr	St	18.60
„ suprarenin Loesung à 25 gr	FL	2.30
„ „ inj. E. 2% 10 × 1 cm	P	2.95
„ „ inj. E. 2% 10 × 2 cm	P	3.50
„ „ 100 × 1 cm	P	26.—
„ „ inj. 4 × 25 × 2 cm	P	31.—
„ „ tabl. à 10 szt. A—M	R	1.24
Nujol $\frac{1}{2}$	FL	4.30
„ $\frac{1}{1}$	FL	6.30

O

Oleum Amygdalarum dulc.	R	14.—
„ paraffini „Merck“ pro inj. 1 kg incl.	FL	10.—
„ olivarum	G	7.—
„ Olivarum Prov. Extra Vierge w blasz.		
„ „ „ „ „ à 1 kg	Kg	6.20
„ „ „ „ „ à 2 kg	Kg	6.—
„ „ „ „ „ à 5 kg	Kg	5.80
„ „ „ „ „ à 10 kg	Kg	5.60
„ „ „ „ „ à 25 kg	Kg	5.50

Olea Aetherea:

	50 g	100 g
Ad aqua colonensin Ia	9.90	18.50
Amygdalarum amar. ver.	6.45	12.60
Anisi stellat.	2.60	5.—
„ vulg.	2.60	5.—
Aurantii cortic.	5.70	11.20
Bergamotae ver. „Reggio“	9.30	18.40
Cajeputi	2.15	4.10
Carvi Ph. VIII	4.20	8.25
„ (Carvon)	6.45	12.60
Caryophyllorum (Eugenol)	4.75	9.10
Cedri pro Imersione	3.25	—
Cinammomi artific.	2.15	4.10
„ Cassiae	4.75	9.10
Citri	6.45	12.60
Eucalipti globuli	2.15	4.10
Foeniculi	2.60	5.—
Geranii artificiale	5.—	9.—
„ ver. Africanum	6.45	12.60

		Zł
	50 g	100 g
Jaśmin	9.—	—
Juniperi bac.	4.25	8.25
„ ligni.	2.15	4.10
Lavandulae Montblanc	6.45	12.60
Macidis artificiale	4.20	8.25
Maigloeckchen florum	13.—	—
Melissae	3.25	6.40
Menthae crispae	8.10	16.—
„ piper. german.	4.75	9.10
„ piper japonic.	2.60	5.—
Pini pumilionis	3.80	6.50
„ silvestris	2.60	5.—
Rosae artific.	D	3.40
„ averum „Kezanlyk“	G	6.—
Rosmarini	2.15	4.10
Salviae	3.80	—
Santali Ost-Ind.	10.—	19.—
„ West-Ind.	4.20	8.—
Sinapis artific.	3.50	6.50
Omnadin à 100 amp.	P	158.—
„ 1 × 2 cm	P	2.20
„ 3 × 2 cm	P	5.80
„ 12 × 2 cm	P	21.—
Opium toto	H	21.50
„ pulv.	H	25.—
Opozones, wszystkie po 0.20 gr	P	5.60
„ „ „ 0.60 gr	P	7.65
Ophtargol „Motor“	D	3.—
Optosal „Klawe“	FL	1.90
Orthopan „Erbe“ 100 × 0.1	Śł	4.—
„ „ 50 × 0.1	Śł	2.—
Optanin pulv.	H	11.20
Optarson inj. 12 × 1.2	P	8.50
„ „ przy 10	P	8.20
Optochin basic. i hydrochloric. 5 gr	Śł	11.10
„ „ „ 25 gr	Śł	50.40
Ossophyt amp. Boehringer		
Orexin tannic.	H	54.40
„ tabl. 10 × 0.25	R	2.15
Orphol „Heyden“ 25 gr	P	8.50
Ovarialhormon Follinlin Menformon w amp.	P	12.75
Ovarialh. Foll. Menf. 10 draż à 100 jedn.	P	8.50

		Zł
" " " 10 draż. à 500 jedn.		
Ovaria sicc. pulv. „Merck“ 25 gr	St	19.30
" " " 10 gr	St	8.50
" tabl. Heisler à 40	P	5.15
Ovomaltin 250 gr	P	6.80
" 500 gr	P	12.60
Ovaria animal. „Klawe“ pulv.	25 g	6.50
" " " amp. 6 × 1 ccm	P	6.60
" " " lign. à 25	FL	4.25
" " " tabl. 50 × 0.25	FL	4.50
" " " tabl. e. ferro	FL	4.50
" " " tabl. e. ferro et ars.	FL	4.50
" „Laokoon“	FL	2.20
Ovarium „Henning“ drażet. à 40 szt.	St	4.—
" " „Laokoon“ à 100 szt.	St	9.—
Ovoferid past., „Laokoon“	P	2.20
Ovarium tabl. 50 à 0,143 gr	P	5.20
Ovarnon 50 draż.	P	7.80
P		
Pain Expeller „Richter“ 1/2	FL	2.—
" " " 1/1	FL	3.80
Pancreon Rhenania pulv.	H	25.—
" 10 gr	St	4.—
" 25 gr	St	7.50
" 50 gr	St	13.50
Panflavin tabl. à 30 szt.	R	2.20
" " przy 10	P	2.15
Pankrin 25 tabl. à 5000 jedn.	FL	2.58
Pantopon „Roche“ fluid à 10 gr	FL	6.80
" " inj. à 6 amp.	P	4.60
" " inj. à 6 amp. przy 10	P	4.40
" " pulv. 1 gr	FL	6.—
" " pulv. 5 gr	FL	28.—
" " tabl. à 20 szt.	P	4.—
" " przy 10	P	3.80
Papier do filtrowania Nr. 1	100 ark.	24.—
Papaverin hydrochlor. et purum	P	25.—
Parathyreoidea inj. 6 amp. à 1 ccm	P	7.36
" " inj. 12 amp. à 1 ccm	P	31.14
" " tabl. 20 à 0,012 gr	R	4.93
Paracodin bitartaric.	Gr	6.10
" hydrochloric.	Gr	7.80
" inj. à 6 amp. „Knoll“	P	5.—

		Zł
Paracodin tabl. 10 × 0.01	R	1.50
„ tabl. przy 10	R	1.45
„ tabl. 20 × 0.01	R	2.50
„ tabl. przy 10	R	2.40
Paramint	R	2.—
Pastilles „Belock“	P	3.10
Passiflorine	FL	5.20
„ 1/2	FL	3.25
Pavon inj. „Ciba“	P	4.30
„ inj. c. Scopolamin	P	5.30
„ liquid. „Ciba“	FL	4.30
„ tabl.	R	3.20
Pedolin „Motor“	FL	1.—
„ „ plaster na odciski	tuz.	11.—
Pellidol 25 gr	P	11.20
Pepsin „Byk“	Kg	11.—
Perdynamin	FL	5.70
„ Lecithin	FL	5.25
„ Malz	FL	6.50
Pereat	1/2	0.68
„ 1/1	1/1	1.35
Perhydrol „Merck“ 50 gr	FL	2.50
„ „ 200 gr	FL	7.—
Perhepar pulois 20 gr	FL	28.55
„ tabl. 40 à 0,5 gr	FL	28.55
Perichol pulv. 5 gr	Sł	9.—
„ pulv. 10 gr	Sł	17.—
„ pulv. 25 gr	Sł	41.30
„ tabl. à 20 szt. „Ingelheim“	R	3.85
Peristaltin tabl.	R	2.10
„ „ przy 10	R	2.05
„ inj. à 5 amp.	P	5.85
Persodin Lumière	FL	3.35
Pertussin „Taeschner“ 1/1	FL	3.50
„ „ 1/2	FL	2.—
Phanadorn 5 gr	Sł	1.75
Phenacetin	Kg	28.—
„	H	3.—
Phenin „Motor“ 25 g	H	7.20
„ „ tabl. è 20 × 0.5	R	1.20
Phosphocalcol „Klawe“	FL	1.55
Phlogetan inj. Vollpackung	P	7.—
„ „ Serienpackung	P	6.70

		Zł
Physostygmín salic. (Eserin)	G	8.50
„ „ 0.10	R	1.—
„ „ sulfuric.	G	10.20
„ „ sulfuric. 0.10	R	1.20
Phytin caps.	P.	4.—
„ „ przy 10	P	3.85
„ „ 250 szt.	P	22.—
„ „ c. ferro	P	4.—
„ „ granulae	P	4.65
„ „ liquid	FL	2.20
„ „ przy 10	FL	2.15
„ „ 250 gr	FL	22.50
Phytin pulv. 25 gr	St	9.65
„ „ 25 gr przy 10	P	9.35
„ „ 100 gr	P	32.—
„ „ 100 gr przy 5	P	31.—
„ „ 250 gr	P	76.—
Phytin chinin pulv. 25 gr		13.35
„ „ tabl. $\frac{1}{2}$	R	2.80
„ „ tabl. $\frac{1}{1}$	R	5.15
„ „ cum ferro pulvis 25 gr	St	9.35
„ „ w opłatkach	P.	5.30
„ „ tabl.	P	5.30
Pinol „Erbe“	FL	1.40
Pilocarpin hydrochloric.	D	14.50
„ „ incl. 5 gr	St	7.50
„ „ incl. 2 gr	St	3.80
„ „ incl. 1 gr	St	2.—
Pilulae Reformackie „Borowskiego“	P	1.—
Pinomethyl	P	1.20
Piperazin pulv. opakow. 5 gr „Schering“	H	170.—
„ „ „Ciba“	H	80.—
„ „ „Midy“	FL	5.30
„ „ Klawe	FL	3.80
Pituglandol inj. „Roche“ à 3 amp.	P	4.30
„ „ „ „ à 6 amp.	P	7.70
„ „ „ „ à 12 amp.	P	14.50
Pituglandol 50 amp. „Roche“	P	49.—
Pituitariae exstr. „Henning“ amp. à 3 szt.	P	3.—
„ „ „ „ amp. à 12 szt.	P	10.—
„ „ „ forte „Henning“ amp. à 3 szt.	P	4.50
„ „ „ forte „Henning“ amp. à 12 amp.	P	15.75
„ „ „ sicc. Henning pulv. à 2 g.	R	18.—

		Zł
Pituitariae thymo exstr. Henning amp. à 3 szt. .	P	3.—
„ „ „ „ amp. à 12 szt.	P	10.—
„ strychnina Henning amp. à 3 szt. . .	P	3.—
„ strychnina Henning amp. à 12 szt. . .	P	10.—
Pituitrin „Heisler“	P	5.—
Pneumogéine Renard	P	3.70
Pommade Midy	P	5.50
„ „ przy 10	P	5.35
Posterisan maść	tub. P	4.85
„ supposit.	P	5.60
Prostata inj. 6 amp. à ccm	P	4.40
„ tabl. 25 à 0,165 gr	FL	4.57
Prorgol „Motor“	H	10.—
„ „	Kg	95.—
Prokliman	P	4.70
Protargol incl. 25 gr	Sl	8.50
„ 100	Sl	31.20
„	Kg	290.—
Proveinase „Midy“	P	5.50
„ „ przy 10	R	5.35
Pszenica zatruta na myszy „Motor“	Sl	0.60
Psicain „Merck“ à 1 gr	FL	4.—
„ „ à 5 gr	FL	16.80
Purgen „Bayer“	P	1.10
„ „ przy 50	P	1.07
Pyoctanin aureum	P	3.80
„ coerul „Merck“ 10 gr	Sl	2.40
„ „ „ 25 gr	Sl	5.—
„ „ „ 50 gr	Sl	9.40
Pyocyanase 10 gr	FL	6.80
„ Sprey Aparat	Szt.	14.—
Pyramidon	H	36.—
„ tabl. 20 X 0.1	R	1.70
„ „ przy 10	R	1.65
„ „ 100 à 0.1	R	5.10
„ „ 10 X 0.3	R	2.30
„ „ przy 10	R	2.25
„ „ przy 50	R	2.20
„ „ 20 X 0.3	R	3.30
„ biamphorat	H	27.50
„ „ tabl.	R	2.75
„ camphor. 25 gr	Sl	8.25
„ salicyl.	H	27.50

		Zł
Pyramidon salicyl	50 g	14.70
Pyrenol pulv. oryg. „Goedecke“	Kg	93.—
„ „ artifice. pulv.	H	3.—
Pistyan Schlamm		11.50
„ „ Kompr.		19.—
Pyridinum	1 g	6.05
„ „	5 g	28.55
„ „ tabl. à 12	P	7.70
„ „ tabl. à 25	P	15.40
Pulmasepticum „Klawe“	FL	2.—
Purgosan „Motor“	P	1.—
Promonta	1/2	4.—
Q		
Quabain amp.	FL	7.25
„ „ compr. 1/10	P	4.80
„ „ „ 1/4	P	6.20
Quadro oryg. opak.	Serja	10.—
Quinar mit u. ohne Fett	tuz	46.20
Quadro amp. „Klawe“ Nr. 1	Pdł.	2.90
„ „ „ Nr. 2	Pdł.	3.—
„ „ „ Nr. 3	Pdł.	3.10
„ „ „ Nr. 4	Pdł.	3.20
„ „ „ komplet Nr. 1, 2, 3 i 4	Pdł.	10.—
Quinby Aubry amp. 6 × 3 ccm	Pdł.	6.90
„ „ „ 12 × 3 ccm	Pdł.	13.20
„ „ „ 50 × 3 ccm	Pdł.	42.—
„ „ „ 12 × 1 ccm	Pdł.	9.30
„ „ „ 6 × 5 ccm soluble	Pdł.	7.20
Quinisol „Boehringer“	25 g	6.70
„ „ „ tabl. 10 × 0.25	Rur.	2.—
„ „ „ tabl. 25 × 0.25	Rur.	4.60
R		
Racem Ephedrin „Hoechst“	Gr	4.07
Radix Ipecacuanhae conc. et pulv.	Kg	120.—
„ „ Senegae conc.	Kg	45.—
Reargon	FL	7.50
Resorbin	Kg	24.10
Resorcin	Kg	21.50
„ „	H	2.35
Rheantine	Szt.	4.20

		Zł
Restitution fluid „Motor“ à 350 g	FL	4.—
Riodine Astier	FL	5.60
„ „ przy 10	Sł	5.40
Rivanol pulv.	D	14.70
„ tabl. 20 × 0.1	P	4.05
Rigolott	P	20.70
S		
Saccharomycin pulv. „Motor“	FL	3.50
„ „ tabl. „Motor“	FL	3.50
Sabromin pulv.	H	21.50
„ tabl. 20 × 0.5	R	3.25
Sacchar. amyl. (Traubenzucker pro infusione	Kg	28.—
„ „ ¼ kg incl.	P	8.—
„ „ ½ kg incl.	P	15.—
„ „ 2½ kg incl.	P	65.—
„ lactis alb. pulv.	Kg	6.50
Sagrada „Barber“ 10 × 0.5	P	1.40
„ „ 20 × 0.5	P	2.40
Sajodin pulv.	H	30.—
„ tabl. 20 × 0.5	R	3.70
„ tabl. c. ferro	R	5.70
Salen purum 25 gr	FL	2.95
„ „ przy 10	FL	2.85
„ „ 50 gr	FL	5.60
„ „ przy 10	FL	5.35
Salenal w tubach	Szt.	3.50
„ „ „ przy 10	Szt.	3.40
Salipyrin „Riedel“	Kg	50.—
„ tabl. 10 × 1.00	R	1.35
„ tabl. 10 × 0.5	R	0.75
„ tabl. 20 × 0.5	R	1.35
Salitum	H	14.50
Salmet „Motor“	Tuba	2.50
Salol „Schering“ aut Beyer Meister Lucius	Kg	27.—
„ „	H	2.85
Salophen	H	24.25
„	50 g	12.90
Salossit	P	4.30
Sano tabl. „Klawe“	Pdł.	1.50
Salviol	FL	1.50
Salus Wino chinowo-żelazne	FL	3.30
„ Anaemosan (Tinct. ferri oxvd. sacch.)	FL	1.65

		Zł
Salus Ferrarsan	FL	1.65
„ Syr. kal. sulf.	FL	1.50
„ Syr. thymi. comp.	FL	1.10
„ Syr. plantag.	FL	1.—
Salyrgan 5 × 1 cm	P	3.95
„ 10 × 1 cm	P	5.90
„ 5 × 2 cm	P	5.40
„ 10 × 2 cm	P	8.50
Sanatogen 50 gr Bauer	P	5.—
„ 100 gr Bauer	P	8.75
Santonin „Boehringer“	G	3.80
„ „ „	D	36.—
Santoninowe pianki 50 szt.	P	6.—
„ „ tabl.	Kg	60.—
Santyl „Knoll“ à 15 gr	FL	6.25
„ „ „ à 25 gr	FL	10.—
„ „ „ à 15 caps.	P	3.35
„ „ „ à 30 caps.	P	6.—
Scharlachrot „Kalle“ 50 gr	Sl	4.75
Scillaren inj. Op. szpit. 100 amp.	P	52.50
Scillaren tabl. Op. szpit. 100 tabl.	P	15.75
Scillaren Inj. à 6 amp.	P	3.50
„ „ tabl. à 20	R	3.50
Scopolamin hydrobromic. et hydrochloric. Merck	G	10.50
„ „ „ „ 0.50	R	5.75
Scabioderma „Motor“ $\frac{1}{4}$	Pdl.	1.20
„ „ „ $\frac{1}{2}$	Pdl.	1.80
„ „ „ $\frac{1}{1}$	Pdl.	2.50
Secacornin „Roche“ à 10 gr	FL	5.20
„ „ „ à 20 gr	FL	9.60
Secacornin Inj. à 6 amp.	P	4.50
„ „ „ przy 10	P	4.30
„ „ „ à 12 amp.	R	8.30
Secacornin tabl. à 10 szt.	P	2.90
„ „ „ przy 10	R	2.70
„ „ „ à 20	R	5.50
„ „ „ przy 10	R	5.25
Sedobrol tabl. à 10	P	2.95
„ „ „ à 10 przy 10	P	2.85
„ „ „ à 30	P	7.30
„ „ „ à 30 przy 10	P	7.20
„ „ „ à 100	R	21.50
Sedormid tabl. 6 „Roche“	R	1.45

		Zł
Sedormid tabl. 20 „Roche“	R	3.45
Serum Pondorf A	P	7.50
„ „ B	FL	10.—
Silvin Ozon „Motor“ caps. à 2 szt.	Pdł.	1.15
„ „ „ „ à 6 szt.	Pdł.	3.10
„ „ „ „ à 50 szt.	Pdł.	26.—
„ „ „ „ à 100 szt.	Pdł.	52.—
„ „ „ fluid.	Pdł.	4.—
Siloin „Klawe“	Pdł.	1.20
„ „ „ à 100 szt.	Pdł.	30.—
Silver-Chloride Metem 4% 20 g	P	2.50
„ „ „ „ 100 g	P	5.25
Silistren	FL	6.20
Sipon	P	5.60
Sirolin „Roche“	FL	4.35
„ „ „ przy 10	P	4.25
Sistomensin inj. „Ciba“	P	5.75
„ „ „ przy 10	P	5.55
„ „ tabl.	P	5.20
„ „ „ przy 10	P	5.10
Solarson inj. 12 × 1.00	P	5.25
„ „ „ przy 10	P	5.—
„ „ „ 12 × 2.00	P	6.85
„ „ „ przy 10	P	6.65
Somatose à 25 gr	P	2.50
„ „ à 50 gr	P	4.75
Sole do kąpieli tlenowej „Motor“	P	4.60
Soluro		7.—
Solaestin Beyer	H	5.—
Somatose à 100 gr	P	8.75
Siliquid $\frac{1}{1}$	FL	9.20
„ $\frac{1}{2}$	FL	4.15
Somnifen fluid. 12 cm „Roche“	FL	5.30
„ „ inj. à 6 amp.	P	6.50
Sophol „Bayera“ 5 gr	Sł	3.90
Sozodol acid. 25 gr	Sł	11.50
„ „ hydrarg. 25 gr	Sł	12.—
„ „ kali 25 gr	Sł	9.50
„ „ natr. 25 gr	Sł	9.50
„ „ zincum 25 gr	Sł	11.50
Soxleth Nährzucker à 250 g	Pdł.	3.60
„ „ „ à 500 g	Pdł.	6.—
Sól Jana	P	1.35

		Zł
Sparteïn sulfuric. „Merck“	H	18.—
Spirosal fluid. à 25 gr	FL	4.95
„ Loesung à 30 gr	FL	4.45
Staphar $\frac{1}{2}$	P	3.65
„ $\frac{1}{1}$	P	5.20
„	10 szt	11.50
Staphylo-Yatren amp. $6 \times 2\frac{1}{2}$ ccm	Pdł.	10.10
Stovain à 5 gr	St	3.50
Strophantin inj. „Boehringer“ à 6 amp.	P	3.50
„ „ „ à 12 amp.	P	6.55
Stryphnon w czopkach	P	4.—
Gaza stryphnonowa opakowanie	P	3.40
Strychnin nitr. chem. pur. „Böhringer“ i „Merck“	H	20.—
„ „ „ „ „ „	D	2.50
Stypticin pulv. „Merck“	D	20.—
„ tabl. „Merck“ 20×0.05	R	3.—
Styptol tabl. Knoll	R	2.50
Stypticin Gaze 30%	P	4.40
„ Watte 30%	P	2.90
Sulfocalcol „Klawe“ 20×0.25	FL	1.25
„ „ 75×0.25	FL	3.—
Sudoryn	P	1.20
Sulfoform	H	60.—
Sulfonal	H	6.45
Suppositoria Midy	P	5.50
„ „ przy 10	P	5.35
Suprarenin hydrochl. Lösung 25 gr	FL	4.70
„ „ „ 25 gr przy 10	FL	4.50
„ „ „	à 10	2.50
Surowica szkarlat. „Hoechst“ 10 cm	FL	8.70
Syrup Colae „Hell“ $\frac{1}{2}$	FL	4.—
„ „ „ $\frac{1}{1}$	FL	6.30
„ Aubergier	FL	11.70
„ Colae Comp. „Motor“	FL	2.10
„ „ „ „Klawe“	FL	1.70
„ Forgeti „Motor“	FL	2.10
„ Hypophosphit „Motor“	FL	2.40
„ Kali sulfo-guajac. „Motor“	FL	2.20
„ Thiocol. comp. „Klawe“	FL	2.—

		Zł
Theophyllin natr. salicyl.	H	34.40
„ pur.	H	47.50
Thermogen wata	P	2.40
Thigenol „Roche“ à 25 gr	FL	2.15
„ „ à 50 gr	FL	3.75
„ „ à 100 gr	FL	6.50
„ „ à 250 gr	FL	15.—
Thilofagplaster	Szt.	0.75
Thiocol „Roche“ à 25 gr	Sl	5.40
„ „ tabl. à 25 szt.	R	3.20
Thymol cryst. Schering	H	8.—
Thymus animal. „Klawe“ tabl. à 50 szt.	P	2.50
„ animal. „Klawe“ pulv.	25 g	6.—
„ „Henning“ draż. à 40 szt.	Sl	4.—
„ „Henning“ draż. à 100 szt.	Sl	9.—
„ „Henning“ amp. à 3 szt.	Pdł	2.—
„ „Henning“ amp. à 12 szt.	Pdł.	7.50
Thyraden „Knoll“	H	38.—
Thyreoid animal „Klawe“ amp. 6×1 ccm	P	6.60
„ animal. „Klawe“ lign. 6×1 ccm	FL	3.25
„ animal Gl. „Klawe“ pulv. 6×1 ccm	25 g	5.—
Thyreoidin pulv. sicc. „Merck“ à 25 gr	Sl	9.20
Thymophisin à 3 amp.	P	6.65
„ à 6 amp.	P	17.—
Thyreoidae „Henning“ draż. à 100 szt.	Sl	4.—
„ „Henning“ draż. à 100 szt.	Sl	9.—
„ „Henning“ amp. à 3 szt.	P	2.—
„ „Henning“ amp. à 11 szt.	P	7.50
Thyroxin „Henning“ tabl. à 20 szt.	R	3.80
„ „ amp. à 3 szt.	Pdł.	2.50
„ „ amp. à 12 szt.	Pdł.	8.—
„ „Roche“ 0,1	Rur.	13.35
„ „Roche“ tabl. à 30 szt.	Rur.	4.70
„ „Roche“ amp. à 6 szt.	Rur.	4.70
Thymus inj. 6 amp. à 1 ccm	P	5.65
„ tabl. 50 à 0.167 gr	FL	3.80
Thymuitrin inj. 3 amp. à 2.2 ccm ³	P	3.25
„ inj. 6 amp. à 2.2 ccm	P	6.30
Thyreoidea inj. 6 amp. à 1 ccm	P	3.70
„ tabl. 50 à 0.1 gr	FL	2.58
„ tabl. 50 à 0.2 gr	FL	3.20
„ tabl. 50 à 0.3 gr	FL	3.55
„ tabl 50 à 0.5 gr	FL	3.55

		Zł
Tonophosphan $\frac{1}{2}\%$ i 1% inj. à 20 amp.	P	6.10
„ inj. 1% à 10 amp. forte	P	3.70
Tonicum „Roche“	P	3.55
Toxit „Kussi i Schick“	FL	—
Tricalcin adrenalinee	P	7.35
„ chocolate	P	6.75
„ compr.	P	6.10
„ fluoree	P	6.35
„ granul.	P	9.90
„ methylarsinee	P	7.—
„ poudre	P	5.25
Thyreoidin tabl. $\frac{1}{3}$	P	2.80
„ „ $\frac{1}{2}$	R	3.—
„ „ $\frac{1}{1}$	R	3.60
Treparsol tabl. 30×0.25	R	9.05
„ tabl. 40×0.1	R	5.60
Trifferin tabl. 549/550	R	2.40
„ purum	H	16.35
Trigemin caps. 10×0.25	P	2.05
„ „ 20×0.25	P	3.60
„ pulv. à 5 gr	P	2.50
„ „	St	4.70
„ „ à 25 gr	D	10.60
„ tabl. 10×0.25	R	1.50
„ „ 20×0.25	R	2.60
Trikresol „Schering“ 125 gr	FL	3.—
„ „ 250 gr	FL	5.40
Trional	H	13.70
Triphal 0.01	R	2.66
„ 0.025	R	2.92
„ 0.05	R	3.53
„ 0.10	R	5.16
Trypaflavin pulv. à 10 gr	St	12.40
„ „ à 25 gr	St	29.95
„ „ pro inj. 1 gr	P	1.70
Tuberculin „Rosenbach“ 1 cm	FL	2.15
„ „ 5 cm	FL	7.40
„ Alt-Koch „Merck“ 1 cm	FL	3.50
„ Alt-Koch „Merck“ 5 cm	FL	8.50
„ Salbe 1 gr	FL	3.80
Tumenol amon. 50 gr	St	4.45
„ „ 100 gr	St	7.90
„ „ 250 gr	St	17.20

		Zł
Tumenol amon. 500 gr	Sl	29.80
Tutocain à 1 gr	Sl	2.—
„ à 5 gr	Sl	8.—
Togal $\frac{1}{2}$	Sl	1.35
„ $\frac{1}{1}$	P	3.35
U		
Uricedin 50 gr	P	2.50
„ przy 10	P	2.40
„ 100 gr	FL	4.50
„ przy 10	P	4.30
Urodonal	FL	8.60
„ przy 10	FL	8.40
Urotropin pulv. et Neu	H	28.—
„ „	Kg	265.—
„ inj. 5 × 5 cm	P	4.60
„ inj. 50 × 5 cm	P	37.50
„ past. „Schering“ 20 × 0.5	P	3.10
„ past. „Schering“ 20 × 0.50 przy 10	R	2.95
Uzara liquid. à 15 gr	R	3.20
„ „ à 30 gr	FL	5.90
„ „ à 100 gr	FL	15.—
„ supposit.	FL	3.20
„ tabl.	P	1.70
Urolitin	FL	7.50
V		
Vaccineurin	R	8.40
„ c. pyocyanase Mischvaccine	P	11.—
Validol purum et camphor. 5 gr	P	3.90
„ „ „ „ 10 gr	FL	7.—
„ „ „ „ 25 gr	FL	15.40
„ Perlen à 25 szt.	FL	5.50
„ „ à 50 szt.	P	10.—
„ tabl. à 10	à 5	1.65
„ tabl. à 20	R	3.10
Valisan tabl. à 10 szt.	R	1.60
„ „ à 30 szt.	P	4.35
Valyl tabl. à 25 szt.	FL	4.10
„ przy 10	FL	3.90
Vanillin Roche	Kg	80.—
Vaselin amer. albiss.	Kg	4.60
„ „ flav. I.	Kg	2.80

		Zł
Vasenol Puder	P	1.72
Vasenol puder dla dzieci	Pdł.	1.80
Veramidon	H	30.—
„ tabl. à 10 szt.	Pdł.	1.20
„ tabl. à 100 szt.	P.	12.—
Veramon pulv.	H	36.50
„ tabl. 10 × 0.4	R	1.60
„ tabl. przy 10	R	1.65
„ tabl. 20 × 0.4	R	3.20
„ tabl. przy 10	R	3.05
Veratrin puriss. incl.	D	5.—
„ „ „	5 g	3.95
Verazon	H	25.—
„ tabl. à 2 szt.	Kart.	0.30
„ tabl. à 10 szt.	rur.	1.20
„ à 20 szt.	rur.	2.30
„ tabl. à 100 szt.	Pdł.	11.—
„ tabl. à 250 szt.	Pdł.	26.—
Verodigen tabl. à 12 szt.	R	2.40
„ „ à 25 szt.	R	4.30
Veronal	H	34.40
„ tabl. 10 × 0.5	R	2.25
„ natr.	H	35.—
Vigantol fluid stand.	P	3.75
„ à 50 gr. stand.	FL	16.50
„ Drażetki stand.	P	5.30
Vilja Creme	Szt.	2.40
Vioform 25 gr	P	6.70
Voluntal	D	4.30
„ tabl.	—	—
Vin Nourry	FL	13.10
X		
Xeroform Heyden	H	21.—
Y		
Yatren puriss. 50 gr	P	32.35
„ „ 100 gr	P	63.40
„ „ ½ kg	P	294.35
Yatren amp. 25 × 1 ccm	Kart.	11.75
„ „ 6 × 5 ccm	art.	9.85
Yatren pig. à 50 szt.	St	10.75
„ „ à 100 szt.	St	20.70

		Zł
Yatren Casein słaby 25 × 1 ccm	P	14.45
" " " à 25 ccm	FL	8.40
" " mocny 25 × 1 ccm	Pdł.	15.85
" " " à 25 ccm	FL	9.15
Yatren puriss 10 gr	P	7.30
" " 25 gr	P	16.70
" Lösung 25 gr	FL	6.85
" " A 6 × 1 cm	P	4.50
" " B 5% 12 × 1 gr	P	8.60
" bismuth. A.	P	7.10
" " B.	P	10.90
" Casein B. Schwach 6 × 1 cm	P	5.45
" " C. schwach 6 × 5 cm	P	12.10
" " stark 6 × 1 cm	P	6.20
" " stark 6 × 5 cm	P	13.—
" pigułki à 25 gr	P	6.25
" Wundpulver 10 gr	FL	6.80
Yohimbin hydrochloric. „Merck“	Gr	2.10
" tabl. „Ciba“	R	0.65

Z

Zelio Pasta	Szt.	3.25
" ziarna 25 gr	P	1.20
" " 50 gr	P	2.20
Zinkoplast 4 cm × 1 m	Szt.	0.80
Zink perhydrol 50% „Merck“	FL	10.—
Zymaza pulv. „Klawe“	FL	3.50
" tabl. „Klawe“ 40 × 0.5	FL	2.35
Ziółka z gór harcu 1/2	P	1.05
" " " 1/1	P	1.80
" Salus	P	1.20
" szwajcarskie	P	1.35

Kapsułki i perełki żelatynowe.

Balsam Copaivae Maracaibo 100 × 0.3	P	2.25
" " " 100 × 0.6	P	3.55
Eucalyptol 100 × 0.2	P	2.30
" 100 × 0.3	P	2.50
" 100 × 0.5	P	3.40
Extract. filicis. maris. 100 × 0.5	P	9.20
" " " 100 × 1	P	16.50
Kawa santal 20 × 0.3	P	1.30
" " 100 × 0.3	P	5.60

			Zł
Kreosotum carbonicum	100 × 0.3 . .	P	4.—
„	100 × 0.5 . .	P	5.70
„ e bit. fagi 0.05 c. ol amygdal	100 szt.	P	2.20
„ e bit. fagi 0.10 c. ol. amygdal	100 szt.	P	2.50
Myrholi	100 × 0.15 . .	P	4.10
„	100 × 0.2 . .	P	5.—
Ol. ricini	6 × 2 . .	P	0.43
„	100 × 2 . .	P	4.80
„	6 × 3 . .	P	0.53
„	100 × 3 . .	P	6.20
„ Santali	100 × 0.3 . .	P	6.50
„ „ ostind.	100 × 0.3 . .	P	8.20
„ „	100 × 0.5 . .	P	13.20
„ Terebint. rect.	100 × 0.3 . .	P	2.—
„ „	100 × 0.5 . .	P	2.50
Kosmetyka krajowa i zagraniczna.			
Krem Nivea w tubkach	tuz.		10.80
„ „ Nr. 362 1/2	pud.		0.50
„ „ „ 368 1/1	pud.		0.96
„ Vilja Obermayer	tuz.		30.—
Mydło Leschnitzera	szt.		1.55
„ Nivea Beiersdorf	szt.		1.05
Odol 1/2	szt.		2.85
„ 1/1	szt.		4.25
„ Baby	FL		1.15
„ pasta do zębów	Tuba		1.—
Pasta do zębów „Pebeco“ 1/2	10 sz		9.—
„ „ „ „ 1/1	10 szt		15.—
Shampooon z czarną główką	tuz.		5.40
„ „ „ suchy	tuz.		21.50
Salus kosmetyki.			
Brylantyna 1/1	St		1.—
„ 1/2	St		0.50
Bayrum do mycia głowy L			7.50
„ „ „ „ 1/2			4.—
„ „ „ „ 1/4			2.50
Fluid 30 gr	FL		1.—
Gliceryna toalet.	FL		0.50
Kreme Ideal	St		1.—
Orzechowy ekstrakt	St		0.70
Proszek do zębów	P		0.30

		Zł
Puder dziecięcy w puszkach	P	0.55
„ „ kg	Kg	6.—
Rapid maść na nagniotki	Śl	0.70
Woda brzożowa	FL	1.50
Wódka francuska czysta $\frac{1}{1}$	FL	2.50
„ „ „ $\frac{1}{2}$	FL	1.—
„ „ z mentolem $\frac{1}{1}$	FL	2.65
„ „ „ $\frac{1}{2}$	FL	1.10
Woda do ust	FL	1.—
Woda kolońska litr 80%		10.—
„ „ 100 gr 80% op. oryg.	FL	1.50
„ „ 50 „ „ „ „	FL	1.—
Plastry Beyersdorfa.		
Capsicin plaster 568 a	Szt.	0.67
„ „ „ K	Szt.	0.62
Capsiplast Nr. 568	Szt.	0.93
Capsiplast Nr. 568	Szt.	0.67
Collemp. Hydrargyry 1 m : 18 cm	Szt.	8.—
„ acid. salicyl. 20% 1 m : 18 cm . 505	Szt.	7.50
„ „ „ 40% 507	Szt.	7.50
„ na odciski 6×9 507c	Szt.	0.37
„ „ „ 6×9 585 c	Szt.	0.42
„ acid. salic. ext. camp. 585 m . . .	Szt.	9.75
„ acid. salic. 10% sapamedic. 5% . . .	Szt.	9.75
„ „ 1 m : 18 cm 586	Szt.	7.50
„ „ 1 m 586 l	Szt.	0.37
„ „ „ 10% 586 K	Szt.	0.33
„ Cantharidin 1 m : 18 cm 596	Szt.	8.—
„ Nabiline $7\frac{1}{2} \times 18$ 672	Szt.	0.90
„ „ „ 6×9 Nr. 964 K	Szt.	0.37
„ acid. carbol. 10% Hydrargyr. 25% . .	Szt.	8.—
„ 1 m : 18 cm Nr. 964	Szt.	8.—
5% na aksam. 1 m : 18 cm Nr. 985	Szt.	16.—
Cornina plaster od odcisków Nr. 618	P	0.75
Emplast. ad. rupturas (oxycroceum)		
1 m : 20 cm Nr. 881	Szt.	3.50
Guttaplast. Nr. 16 Acid. carbol. hydrarg. . .	MT	11.50
„ „ 24 Zink. oxyd. at.	MT	11.50
Kółka na odciski Nr. 731 C. pud. 12 szt. . . .	P	0.65
„ „ „ „ 732 „ „ „ „	P	0.90
„ „ „ „ 733 „ „ „ „	P	1.15
„ „ „ „ 738 „ „ „ „	P	1.55

		Zł
Leukoplast 1 m : 18 cm Nr. 510	Szt.	4.50
„ 4 : 18 cm Nr. 515	Wor.	0.24
„ 1 m : 1 cm Nr. 516	Szt.	0.36
„ 1 m : 2 cm Nr. 517	Szt.	0.57
„ 1 m : 3 cm Nr. 518	Szt.	0.78
„ 1 m : 4 cm Nr. 519	Szt.	0.98
„ 1 m : 5 cm Nr. 520	Szt.	1.18
„ 5 m : 1 $\frac{1}{4}$ cm Nr. 521	Szt.	1.80
„ 5 m : 2 $\frac{1}{2}$ cm Nr. 522	Szt.	3.—
„ 5 m : 3 $\frac{1}{2}$ cm Nr. 523	Szt.	4.20
„ 5 m : 5 cm Nr. 524	Szt.	5.40
„ 5 m : 7 $\frac{1}{2}$ cm Nr. 525	Szt.	7.80
„ Nr. 526 10 m 1 $\frac{1}{3}$ cm	Szt.	3.45
„ Nr. 527 10 m 2 $\frac{1}{2}$ cm	Szt.	5.70
„ żółty 1 m : 18 cm Nr. 538	Szt.	4.50
„ Nr. 915 5 m 5 cm	Szt.	5.10
„ 5 m : 2 cm Nr. 925	Szt.	2.40
„ 5 m : 6 $\frac{1}{3}$ cm Nr. 931	Szt.	6.60
„ na płótnie żaglowem		
„ 5 m : 10 cm Nr. 946	Szt.	18.—
„ 5 m : 3 cm Nr. 950	Szt.	3.45

	10	25	50	100	250	500	1000
Wata „Special“	—,14	—,28	—,53	1,—	2,45	4,75	9,30
Wata chlorko-żelazna	—,24	—,48	—,94	1,80	4,35	8,55	16,85
Lignina bielona	—,08	—,12	—,20	—,36	—,88	1,65	3,20

Gazy opatrunkowe	$\frac{1}{4}$ 80	$\frac{1}{2}$ 80	1 80	2 100	5 100	10 m 100 cm	100 m 100 cm szerok.
Gaza hygroskop. czysta	—,20	—,35	—,65	1,55	3,75	7,—	67,—
„ Airol 50%	—,36	—,68	1,25	3,10	7,60	15,—	
„ Dermatol 50%	—,30	—,56	1,—	2,40	5,80	11,40	
„ Jodoform 100%	—,42	—,75	1,40	3,30	8,10	16,—	
„ Sublimat $\frac{1}{2}$ %	—,30	—,52	—,95	2,30	5,60	11,—	
„ Vioform. 2 $\frac{1}{2}$ %	—,36	—,68	1,25	3,10	7,60	15,—	
„ Xeroform. 50%	—,33	—,60	1,15	2,85	6,90	13,—	
Za sterylizowanie doch.	—,20	—,20	—,30	—,40	—,55	—,70	

Gaza jodoformowa w szczelnem opakowaniu cellofanowem jest droższa o 20 groszy na każdym opakowaniu.

Opaski długość 4 m	1	1½	2	3	4	5	6	8	10	12	15	
Opaski kambryk.	—,07,5				—,30	—,37,	—,45	—,60	—,75	—,90	1,10	
„ kalikot.	—,06				—,24	—,30,	—,36	—,48	—,60	—,73	—,90	
„ krochmalne	—,05				—,20	—,25,	—,30	—,40	—,50	—,60	—,75	
„ gipsowe w puszk.	—,15				—,60	—,75,	—,90	1,20	1,50	1,80	2,25	
„ „Ideal“	—,22,5				—,80		1,35	1,80	2,25	2,70	3,40	
„ flanel.	—,20				—,80	1,—	1,20	1,60	2,—	2,40	3,—	
„ trykot.	—,20				—,80	1,—	1,20	1,60	2,—	2,40	3,—	
„ płócienne									2,—			
„ muslin. z ob. brz.	—,20	—,25	—,30	—,35	—,40	—,50	—,60	—,80	1,—	1,20		
„ jodoform. 100% z ob. brz.	—,40	—,50	—,60	—,75	—,90	1,—	1,20	1,60	2,—	2,40		
„ stryphnonowe	3:50			4:15		8:40		7:10				
						małe		średnie			duże	
Bandaże na oparzeliznę „Bardella“						1,80		3,10			5,70	
						długość	5	7	10		metrów	
Bandaże „Varicosan“							4,50	6,30	9,—			
						25—45	50—65	70—100	105—120			
Pasy rupturowe molesk. z pokryciem skór.						2,60	2,80	3,00		3,30		
„ „ całe skórzane Ia								4,20		4,70		
Waciki stryphnonowe mniejsze za opakowaniem											3,50	
Waciki stryphnonowe większe za opakow.											4,30	
Wata stryphn. paczka 18 g											0,80	
Wata w sznurkach do uszczelnienia przy desinfekcji											za kg 9,00	
Wata sklejana w tabliczkach po 250 gr											za kg 8,25	
		Nr.	0	1½	1	2	3	4	5	6	7	8
Gruszki stolcowe z kostką			1,50	1,75	1,90	2,05	2,25	2,55	2,85	3,15	3,55	4,00
						1½		1¾		2	2¼	2½
Gruszki stolcowe całe z gumy						1,15		1,25		1,60	1,90	2,—
					Nr.	1	2½	3	4	5	5	
Kapsulki do proszku papierowe					za 1000 szt.	1,90	2,10	2,35	2,50	3,10	3,50	
„ „ „ ceratowe						3,10	3,25	3,80	4,00	4,49	5,20	
							8	10	12	15	gr	
Strzykawki iniekcyjne Zygmunt w kart.						za szt.	1,30	1,40	1,70	1,90		

	Zł
Batyst Billrotha Extra I	metr 3.30
Batyst Billrotha krajowy za metr	metr 3.40
" " zagraniczny za metr	metr 4.—
Bagietki szkl. do ocz. za szt.	szt. 0.03
Ceratka Bielousowa za metr	metr 1.50
Inhalatory z kolank. szkl.	szt. 6.—
" " z kolank. metal.	szt. 7.20
" " z kolank. metal. z przymocowanym	szt. 8.50
" Barmenia	szt. 20.—
" „Pea“	szt. 13.50
" Dr. Weil	szt. 8.80
Irygatory blaszane lakier.	szt. 4.—
" szkl. w oprawie z wężem transp.	szt. 5.90
" szk. w oprawie z wężem czerw.	szt. 5.20
" emaljowane z wężem czerw.	szt. 4.50
Argentum nitr. in Styli (lapisy) czyste krajow. tuż.	tuz. 4.—
" " " " " " " " " "	tuz. 5.—
Argentum nitr. in Styli (lapisy) mieszana za tuż.	tuz. 4.00
Argent. nitr. in Styli (lapisy) czysta do zakręcenia	tuz. 7.20
Kamienie mentolowe krajowe za tuż.	tuz. 6.—
" mentolowe Ia	tuz. 7.70
Strzykawki injekcyjne Tarnowskiego 10.0 za szt.	szt. 1.80
Strzyk. injekcyjne w opr. niklowej 10.0 za szt.	szt. 0.50
" " w opr. kauczuk. 10.0 za szt.	szt. 1.10
" całe szklane 10.0 za szt.	szt. 0.25
Suspensorja kasowe za szt.	szt. 1.—
" Olympia oryginalne I—III.	szt. 5.50
" Olympia imit. zagraniczne	szt. 2.80
" Neissera oryginal zagraniczne za szt.	szt. 4.60
" sport zagraniczne za szt.	szt. 3.—
" Normal. zagraniczne za szt.	szt. 2.70
Opaski oczne sztywne za szt.	szt. 0.30
Papier gutaperkowy za kg	kg 50.—
Przeplóćzki dla kobiet 3-działowe w kartonach 8.50, bez kart. za szt.	szt. 8.30
Naczynia do irygatorów blasz. lakier. Ia za szt.	szt. 1.50
" " " emaljowane za szt.	szt. 2.20
" " " szklane w opr. za szt.	szt. 2.20
Wąż do irygatorów czerwony za kg	kg 15.—
" " " " czerw.-czarne szt.	szt. 1.35
" " " " transp. 125 cm za szt.	szt. 2.10
Wąż czerwony 8 × 2 mm kg.	kg 15.—
Wąż czerwony 10 × 2 mm za kg	kg 15.—

		Zł
Krażki gumowe na butelki patentowe, czerwone	kg	23.—
Płótno gumowe (podkładka) różowa 80 cm szer.	metr	6.60
„ „ „ 1a różowa 90 cm	metr	7.80
„ „ „ 1a róż. 96 cm szer.	metr	8.—
„ „ „ 1a bronz. 90 cm	metr	7.80
Poduszki gumowe, okrągłe, szare 37.5 cm śred. szt.	szt.	10.—
„ „ „ „ 40 cm śred. . .	szt.	11.—
„ „ „ „ 52.5 cm śred. . .	szt.	12.70
„ „ czerwone 37.5 cm śred. za szt.	szt.	11.—
„ „ czerwone, 40 cm śred., za szt.	szt.	12.—
„ „ czerwone, 42.5 cm śred., za szt.	szt.	13.60
Prezerwatywy w kopertach za tuzin	tuz.	1.50
„ The Gentleman za tuzin	tuz.	2.80
„ Olla różowe za tuzin	tuz.	4.80
„ Venus za tuzin	tuz.	4.80
„ Fromms Act	tuz.	5.—
Opaski higien. 1a w paczkach „Marocco“ za tuzin	tuz.	2.—
„ „ 1a w paczkach za ½ tuzina . . .	½ t.	1.05
„ „ tkane Nr. 1 czterokrotnie za tuzin	tuz.	10.—
„ „ tkane Nr. 2 trzykrotnie za tuzin	tuz.	7.—
„ „ tkane Nr. 3 trzykrotnie za tuzin	tuz.	6.—
Paski higien. „Marocco“ 1a dla pań za szt. . .	szt.	1.20
Odciągacze pokarmu zagranicz. w kart. za szt. .	szt.	2.40
Odciągacze pokarmu krajowe bez kart. za szt. .	szt.	1.65
Palce skórzane	szt.	0.50



R/3.838 [a]