

B 686

PRZEPISY

Sanitarno-Porządkowe miasta Będzina



Bz 15655

641314 II

B 636



71-



PRZEPISY

sanitarno-porządkowe miasta Będzina

uchwalone przez Radę miejską m. Będzina na posiedzeniu w dniu 29 września 1936 r. na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej, z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych (Dz. U. R. P. Nr. 76 poz. 475) oraz art. 43 ust. 1 punkt 1 e ustawy z dn. 23 III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. N. 36 poz. 264).

zatwierdzone reskryptem Urzędu Wojewódzkiego
Kieleckiego z dn. 11-III 1937 r., Nr. Z. H. 7/21/36.

§ 1.

1. Wszystkie ulice, gościńce, drogi w obrębie miasta Będzina i to tak jezdnie, jak i chodniki, ścieki, rynsztoki i rowy przydrożne, winny być utrzymane stale w porządku i czystości i dwukrotnie w ciągu dnia starannie i gruntownie oczyszczone i zamiecione. Sprzątanie to winno odbywać się w okresie czasu od 1 kwietnia do 30 września włącznie w godzinach do 6 rano i w godzinach od 16 — 17, w pozostałych miesiącach przed godz. 7-mą rano i w godzinach od 16 — 17.

2. Poza tym w ciągu całego dnia należy usuwać z miejsc tych wszelkie gromadzenie się śmieci, odpadki i nieczystości. W porze zimowej z chodnika winien być usuwany śnieg, a same chodniki posypywane piaskiem, rynsztoki i ścieki winny być stale utrzymywane w stanie ułatwiającym odpływ cieczy, a gromadzący się lód winien być porąbany i usunięty tak, aby przy wyrąbywaniu lodu nie uszkodzić urządzeń miejskich, jak pokryw studzien wodociągowych, kanalizacyjnych, hydrantowych, zasuwowych, krat studzienek i krat wentylacyjnych.

3. Przed przystąpieniem do gruntowego czyszczenia i zamywania chodników, jezdni, ścieków i rynsztoków, winny one być uprzednio dostatecznie i należyście zlane czystą wodą, aby nie dopuścić do podniesienia się kurzu przy zamywaniu.

4. Nadto w okresie czasu od 1 maja do 30 września chodniki, jezdnie, rynsztoki i winny być obowiązkowo zlewane wodą w godz. od 11-tej do 13-tej.

§ 2.

Przez ulice, gościńce i drogi uważa się chodniki i część jezdni stanowiącą połowę szerokości ulicy na przestrzeni długości frontu nieruchomości, wraz z rynsztokami i rowami, a przy nieruchomościach znajdujących się bezpośrednio przy placach publicznych, pas szerokości 5 metrów, licząc od krawędzi chodniku.

§ 3.

Wrzucanie śmieci i odpadków do ulicznych studzienek ściekowych jest surowo wzbronione, studzienki ściekowe winny być stale utrzymywane w czystości. Podczas deszczu nagromadzone na kratkach studzienek ściekowych odpadki, winny być usuwane tak, aby woda swobodnie wpadała do studzienek.

§ 4.

1 We wszystkich posesjach bramy, sienie, podwórza, dziedzińce i klatki schodowe, jakoteż zejścia do suterenu i piwnic, oraz świetliki winny być codziennie starannie i gruntownie oczyszczone i utrzy-

mywane stale w czystości. Czyszczenie winno odbywać się w tych samych godzinach, co czyszczenie jezdni, chodników i t.p. przewidziane w § 1 niniejszych przepisów. Klatki schodowe we wszystkich domach winny być starannie myte przynajmniej raz w tygodniu, to jest w piątek i sobotę.

Znajdujące się na zewnątrz domu tabliczki z oznaczeniem numeru domu i ulicy w porze wieczornej i w nocy winny być oświetlone. Tablice orientacyjne, wodociągowe i inne tablice oraz szyldy winny być utrzymywane w czystości i w miarę potrzeby starannie zmywane.

2. Umieszczone na nieruchomościach tablice, nie mogą być zamalowane zatynkowane, zasłanianie szyldami lub szafkami. Właściciel nieruchomości obowiązany jest wskazać miejsce i zezwolić na umieszczenie na ścianach jego domu tabliczek orientacyjnych wodociągowych.

§ 5.

Miejsce ustępowe i pisuary przeznaczone do ogólnego użytku znajdujące się tak w obrębie zabudowań posesji, jak i oddzielenie w miejscach publicznych stojące, winny być stale utrzymywane w porządku i co najmniej raz dziennie do godz 8 rano po zmyciu wodą, dezynfekowane podchlorynem wapnia lub posypywane niegaszonym wapnem. Nie dotyczy to ustępów i pisuarów połączone z kanalizacją miejską, które winny być spłukiwane bieżącą wodą.

§ 6.

Wszystkie zawarte w powyższych artykułach postanowienia o obowiązkowym, stałym utrzymaniu czystości i usuwaniu śmieci, odpadków i nieczystości. odnoszą się również do wszystkich placów niezabudowanych i plantacji publicznych, łatwo dostępnych parcel, hal i placów targowych i miejsce spędu zwierząt domowych. oraz placów przeznaczonych na miejsce postoju dorożek, platform, autobusów, urządzonych i utrzymywanych przez osoby prawne i fizyczne w celach zarobkowych. Miejsca postoju pojazdów konnych, wyznaczone przez Zarząd Miejski winny być, oprócz stałego utrzymywania w czystości, codziennie o godz. 7 i 16-tej zmywane wodą.

§ 7.

1. Czuwanie nad tym, aby ulice, gościńce i drogi oraz miejsca służące do ogólnego użytku ludności wzgl. do wspólnego użytku najemców, były utrzymywane w porządku i czystości, polewane i zmywane, oraz zaopatrzenie dozorców nieruchomości w niezbędne przedmioty do utrzymywania porządku, jak miotły, ścierki, szczotki, wiadra, łopaty, łomy, grabie, widły oraz przyrządy do polewania wodą i inne narzędzia, należy do właścicieli nieruchomości mieszkalnych i parcel niezabudowanych, względnie do osób, sprawiających zarząd tych nieruchomości lub placów na mocy odpowiednich ustaw, zarządzeń władz, bądź umowy.

2. Obowiązek utrzymywania czystości i porządku na ulicach, miejscach należących do ogólnego użytku ludności względnie wspólnego użytku najemców, polewanie ich i zmywanie należy do dozorców domowych.

3. Gdzie nie ma dozorców domowych, wszystkie ich obowiązki ciężą na właścicielach nieruchomości mieszkalnych i placów niezabudowanych.

§ 8.

1. Powierzchnia sieni i bram winna być gładką i równą, bez wyboi i dołów. Powierzchnia wszystkich podwórz i dziedzińców

domowych winna być równa i gładka, bez jakichkolwiek zagłębień i dołków, mogących gromadzić ciecz i powodować tworzenie się kałuż.

2. Podwórza większych domów mieszkalnych, położone w śródmieściu lub w dzielnicy o zwartej zabudowie (strefa I:II) winny posiadać nawierzchnię twardą, nieprzepuszczalną (asfaltową, betonową, terrakotową, kostki na cementcie, klinkier na smole i tp.

3. W posesjach, w których znajdują się hale targowe i sklepy ze sprzedażą artykułów spożywczych jak i jadłodajnie, restauracje, kawiarnie, mleczarnie i tp. nawierzchnie podwórza winny być również nieprzepuszczalne.

4. Gdy w podwórzach i dziedzińcach urządzone będą przez właścicieli posesji estetycznie i stale należycie utrzymywane plantacje i kwiatki, powierzchnia tych plantacji i kwietników uznana zostanie jako należycie urządzona.

§ 9.

Sciany, sufity i okna bram i sieni, oraz klatki schodowej, winny mieć czysty, schludny i estetyczny wygląd: schody same muszą posiadać równą, gładką powierzchnię zapewniającą bezpieczne używanie ich bez szkody dla zdrowia osób, korzystających z klatki schodowej. Wszelkie wyboje w stopniach, nierówności, oraz w okresie zimy grudki lodu, mogące łatwo powodować wypadek, winny być niezwłocznie usunięto.

§ 10.

1. W każdej posesji winien znajdować się zbiornik do śmieci mocno i szczelnie zabudowany, oraz zaopatrzony w ruchomą, łatwo odmykalną, jednakże szczelnie przylegającą pokrywę. Zbiornik ten winien stać w miejscu dostępnym jednak oddalonym od okien i drzwi najbliższego mieszkania w posesjach dawniej zbudowanych przynajmniej o 6 metrów, a w nowobudujących się o 10 metrów, otwór zaś do rzucania śmieci umieszczony ma być na takiej wysokości, aby wyrzucanie śmieci odbywać się mogło bez szczególnego wysiłku.

2. Zbiornik ten winien być po każdorazowym opróżnieniu zdezynfekowany przez wybielenie wapnem chlorowem, ewentualnie wapnem niegaszonym, lub posmołowanie.

3. Do zbiorników tych mogą być wrzucane tylko śmieci, odpadki i wogóle części stałe, niepłynne. W miarę wypełnienia do $\frac{3}{4}$ całej pojemności — zbiorniki winny być niezwłocznie opróżnione. Składanie śmieci obok śmietnika jest wzbronione. Śmieci winny być wywożone w godzinach wczesnych, rannych do godz. 5.30 rano w wozach szczelnych, zabezpieczonych przed rozsypywaniem się śmieci. Wywożenie śmieci w porze późniejszej dopuszczalne jest tylko w sposób bezpylny zmechanizowany.

§ 11.

1. Nieczystości płynne, jak to: pomyje, mydliny i tp. winny być odprowadzone do kanałów — w realnościach zaś nieskanalizowanych — do dołów kloacnych. Nieczystości te nie mogą być odprowadzone ściekiem otwartym, ani w obrębie posesji, ani też wypuszczane na ulicę. Nieczystości muszą być odprowadzane krytym kanałem zbudowanym z materiału twardego, nieprzepuszczalnego i nie ulegającego pod wpływem wilgoci zepsuciu. Kanał posiadać musi odpowiedni spad, umożliwiający odpływ i przepłykiwanie. Wszelkie wyloty domowych urządzeń kanalizacyjnych nie mogą wychodzić na otwartą przestrzeń, winny być wpuszczone do kanałów lub dołów kloacnych i na całej przestrzeni muszą być szczelnie zakryte.

2. Wszelkie zlewy, oraz leje, do których zlewa się ścieki kuchenne winny być stale utrzymywane w porządku i nie mogą zalegać w nich części stałe.

3. W posesjach, gdzie znajdują się lokale nieposiadające urządzeń kanalizacyjnych, winno być wydzielone pomieszczenie dostępne dla ogółu mieszkańców i urządzony w nim zbiorowy zlew. Pomieszczenie to (może być w sąsiedztwie ustępów) winno być zaopatrzone w drzwi automatycznie zamykające się, uniemożliwiające przedostanie się much i owadów. Wylewanie nieczystości wprost do podwórzowych ścieków otwartych lub studzienek kanalizacyjnych — jest wzbroniony. Ścieki podwórzowe mogą mieć przeznaczenie tylko dla odpływu wód deszczowych.

§ 12.

1. W każdej posesji winny być urządzone w odpowiedniej ilości miejsca ustępowe, zawsze do użytku zdadne, łatwo dostępne, zaopatrzone w realnościach nieskanalizowanych w doły kloaczne, w realnościach skanalizowanych — połączone szczelną rurą odpływową z kanałem. Urządzenie klozetów na balkonach jest wzbronione. Poza tym ustępy powinny odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 251—257 rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 18 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23/1928, poz. 202), oraz zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, z dnia 24. XII. 1932 r., w sprawie przepisów miejscowych o zaopatrywaniu ludności w wodę, oraz o usuwaniu nieczystości i wód opadowych w mieście Będzinie (Kielecki Dziennik Wojewódzki, Nr. 3. poz. 27 z 1933 r.)

Zamykanie podwórzowych ustępów ogólnych jest dozwolone (dla umożliwienia utrzymania w czystości). Aby jednak umożliwić korzystanie z ustępu wszystkim i w każdej chwili, klucz od niego winien być u dozorczy domu, a gdzie dozorczy niema — u właściciela. Na drzwiach ustępów winna być umieszczona tabliczka z napisem u kogo klucz się znajduje i wydany na każde żądanie bezpłatnie.

3. UWAGA: pożądanę jest, aby w ustępach ogólnych podwórzowych było urządzenie bez obowiązku siadania na sadesach (niskie, przeważnie do stania, t. zw. ustępy tureckie).

§ 13.

1. Wszystkie w nieruchomościach znajdujące się urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne winny być utrzymywane w porządku i stanie zdatnym do użytku, a korzystanie z nich winno być bez żadnych utrudnień dostępne osobom, dla których urządzenia te są przeznaczone. Wyłączenie urządzeń doprowadzających wodę do mieszkań, zamykanie dopływu wody do mieszkań, zdejmowanie w całości lub części urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, lub ustępowych, oraz doprowadzenie ich do stanu nieużywalności i utrudnianie w jakiegokolwiek formie korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń — jest wzbronione. Wszelkie chwilowe przeszkody, jakie powstaną w tym zakresie winny być niezwłocznie usunięte.

2) Czasowe zamknięcie obiektów tych dozwolone jest: a) w razie chwilowego braku wody, b) w razie niezbędnego przeprowadzenia naprawy

§ 14.

1. Doły kloaczne winny posiadać szczelne nieprzepuszczalne dno, oraz ściany winny być urządzone oddzielnie i izolowane od ścian budynku, mieć szczelną, podwójną pokrywę i tak urządzone, aby zawartość ich, ani wyziewy nie mogły się przedostać na zewnątrz.

2. Doły kloaczne zarówno jak i gnojniki (§ 16) winny być należycie odwietrzone, w miarę wypełnienia ich do $\frac{3}{4}$ swej pojemności każdorazowo wypróżnione w sposób niezatrzuwający powietrza.

3. Przelewanie nieczystości z dołów kloacznych do dołów zwykłych wykopanych w ziemi, oraz wylewanie nieczystości do szczelin, znajdujących się w obrębie zamieszkałych dzielnic i przepompowywanie do ścieków i rynsztoków ulicznych, jak również wylewanie do dołów przydrożnych — jest wzbronione.

§ 15.

1. Zawartość dołów kloacznych może być w porze jesiennej od dn. 15. X. do 15. XI. i wiosennej od dn. 10. III. do 10. IV. wylwana na pole, oddalone przynajmniej 500 metrów od zabudowań mieszkalnych i w ciągu 24 godzin zaorywane. Poza tym zawartość dołów kloacznych winny być wpuszczona do specjalnie urządzonych zlewisk za opłatą w wysokości ustalonej przez Zarząd Miejski.

Miejsca położenia tych zlewisk oraz sposób korzystania z nich będą podawane do ogólnej wiadomości drogą ogłoszeń, w sposób w mieście praktykowany.

2. Zawartość dołów kloacznych winna być wywożona tylko nocą w godzinach od 1 — 4 w hermetycznie zamkniętych beczkach o konstrukcji zatwierdzonej przez Zarząd Miejski.

§ 16.

1. Utrzymywane przez mieszkańców w mieście konie, bydło, lub nierogacizna mają być umieszczone w specjalnie na ten cel przystosowanych stajniach, chlewach i oborach. Obory, stajnie i chlewy, powinny być dostatecznie oświetlone i posiadać szczelne ściany, oraz nieprzepuszczalną podłogę. Dla odprowadzenia gnojówki ze stajen, położonych w posesjach, przy ulicach nieskanalizowanych do urządzeń oczyszczających (osadniki i doły biologiczne, kompostarnie, studzienki gnojówkowe lub doły kloaczne) powinny być urządzone kryte ścieki. Ścieki dla gnojówki powinny być urządzone zgodnie z warunkami przewidzianymi dla ścieków przeznaczonych dla odprowadzenia nieczystości i pomyj (§ 11, ustęp 1)

2. Gnojówki muszą być urządzone w dołach i szczelnych nieprzepuszczalnych ścianach i dnie oraz winny odpowiadać warunkom przewidzianym dla urządzenia dołów kloacznych (§ 14).

§ 17.

Wszelka padlina winna być niezwłocznie usunięta na grzebowisko miejskie.

§ 18.

Zabrania się zaśmiecania oraz zanieczyszczania wydaliniami lub wydzielinami ulic, wszelkich placów niezabudowanych, skwerów i ogrodów publicznych, dziedzińców, sieni węglów domowych i wszelkich zakamarków. Zabrania się również niszczenia i łamania drzew na ulicach i plantacjach miejskich, oraz niszczenia i deptania trawników.

§ 19.

We wszystkich domach przed wejściem do klatki schodowej winny być umieszczone wycieraczki do obuwia. We wszystkich domach i budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi winny być umieszczone na klatkach schodowych na każdej kondygnacji spluwaczki, napełnione wodą. Spluwaczki te winny być wcześniej rano dokładnie wymyte, a następnie napełnione wodą. Nad spluwaczką na ścianie winno wisieć ostrzeżenie zakazujące plucia na podłogę.

§ 20.

W każdym podwórzu posesji zamieszkałej, lub stale na pobyt ludzi przeznaczonej, winno znajdować się odpowiednie zabudowane urządzenie (może to być drewniana bariera) dla trzepania i wietrzenia ubrań, pościeli, dywanów i t. p. Urządzenie to utrzymane musi być w stanie zawsze zdatnym do użytku.

§ 21.

1) Zabrania się:

- a) pluć na schodach klatek schodowych, korytarzach, sieniach i bramach.
- b) wystawiać w korytarzach, klatkach schodowych, wspólnych balkonach, strychach, oraz sieniach i bramach naczynia ze śmieciami i popiołem, oraz pomyjami i t. p.
- c) zanieczyszczać klatki schodowe, korytarze, wspólne balkony, sienie i bramy odpadkami domowymi, śmieciami, plwocinami, wydaliniami, papierami, niedopałkami i t. p.
- d) wyrzucać śmiecie, niedopałki, wylewać pomyje przez okna, balkony i drzwi na dziedziniec, ulice i podwórze,
- e) zmiatać śmiecie z parapetów okiennych, balkonów wprost na ulicę lub podwórze,
- f) trzepać garderobę, meble, dywany, zarówno jak i ścierki i szczotki od kurzu z okien i balkonów,
- g) przetrzymywać, wietrzyć i wywieszać z okien i balkonów pościel, dywany, chodniki, materace, ścierki i t. p.,
- h) wylewać wraz z pomyjami części stałe (popiół, papiery, kości, odpadki kuchenne) do zlewów umieszczonych na klatkach schodowych, korytarzach, sieniach i t.p., a przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców.

2) Trzepanie przedmiotów użytku domowego może odbywać się rano w godzinach między 6—10 w podwórzu, na specjalnie na ten cel przeznaczonych i odpowiednio urządzonych barierach (§ 20). W domach, w których znajdują się szkoły, urzędy państwowe, i samorządowe oraz inne biura, trzepanie winno być ukończone przed godziną 8 rano.

3) Polewanie kwiatów na balkonach lub parapetach zewnętrznych może odbywać się od godziny 22—7-ej.

§ 22.

1. Wszelkie zagłębiania, nierówności i doły mogą być powodem tworzenia się kałuż lub śmietnisk, winny być na żądanie Zarządu Miejskiego i w terminie przez niego wyznaczonym usunięte przez zasypywanie i zniwelowanie placu.

2. W razie nie zastosowania się do poleceń, Zarząd Miejski może wykonać tę czynność na koszt właściciela z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342).

§ 23.

1. Wszystkie w obrębie miasta składy szmat, kości, skór surowych i innych odpadków winny być urządzone w budynkach murowanych lub drewnianych, lecz szczelnie zabudowanych o gładkich, dających się łatwo zmyć ścianach (olejno malowanych) nie mających dziur, otworów ani szczelin, i położonych w odległości o 100 metrów od budynków mieszkalnych.

2. Na urządzenia tego rodzaju składów winno być uzyskane specjalne zezwolenie właściwych władz.

§ 24.

Śmiecie na terenie miasta winny być usuwane w godzinach ustalonych w niniejszych przepisach i zsypywane w miejscach ustalonych przez Zarząd Miejski i podanych do publicznej wiadomości.

§ 25.

Słoma, siano, trociny, wióry i t. p. mogą być przewożone w obrębie miasta tylko pod przykryciem, zabezpieczającym gruntownie przed rozsiewaniem i zanieczyszczaniem ulic i jezdni.

Obowiązek ten nie ma zastosowania przy przewożeniu zbóż i siana z pól i stodół.

§ 26.

1. Przewóz wszelkich materiałów płynnych, półpłynnych oraz sypkich jak np.: piasek, wapno, gaszone lub niegaszone, cegła, śmieci i t. p. może odbywać się tylko w wozach o szczelnym dnie i bokach, zabezpieczających przed rozsypaniem i przeciekaniem zawartości, oraz przy każdorazowym nakryciu wozu płóciennym pokrowcem, który winien być uprzednio zmoczony. Obowiązek nakrycia mokrym pokrowcem odpada przy przewożeniu wapna niegaszonego, winno ono jednak być nakryte.

2. Zamiast używania pokrowców płóciennych — przy przewożeniu przedmiotów sypkich, mogą być używane wozy o szczelnym nakryciu.

§ 27.

1. Wozy do przewożenia śmieci, szmat, kości, nawozu, oraz tabor asenizacyjny winny być przechowywane w szopach nakrytych i zamkniętych o szczelnych ścianach, uniemożliwiających dostęp owadom, w odległości przynajmniej 25 metrów od ulicy, oraz budynków mieszkalnych.

2. Tabor asenizacyjny może być wprowadzony do szopy po uprzednim dokładnym wymyciu i oczyszczeniu.

3. Wozy używane do przewożenia odpadków, nawozu i szmat nie mogą być używane do przewożenia produktów żywnościowych (jarzyny, nabiału) i winny być zaopatrzone w tabliczki z numerami rejestracyjnymi lub nazwiskiem właściciela, oraz z napisem: wóz do śmieci, do nawozu, do szmat, do odpadków i t. p.

§ 28.

1. Właściciel każdej posesji winien posiadać książkę sanitarną, zawierającą niniejsze przepisy, oraz inne rubryki ustalone przez Zarząd Miejski. Książkę sanitarną wydaje Zarząd Miejski za opłatę kosztów własnych. Książka ta winna być na każde żądanie miejskich władz dozoru sanitarnego, oraz władz policyjnych i innych urzędowych organów, lub osób uprawnionych przez Zarząd Miejski do kontroli, okazana i wydana do poczynie-

nia odpowiednich notatek. Zarządzenia zanotowane w książce winny być przez właściciela posesji wykonane w terminie ustalonym pod rygorem pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

2. W bramie i w sieniach domu na widocznym miejscu ewent. w spisie lokatorów winno być zaznaczone u kogo dana książka jest przechowywana (imię i nazwisko oraz Nr. mieszkania).

§ 29.

1. Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie przestaje obowiązywać regulamin sanitarno—porządkowy, uchwalony przez Radę Miejską m. Będzina w dniu 10 sierpnia 1921 roku.

2. Urządzenia wyszczególnione w § 8 ust. 2 i 3 niniejszych przepisów powinny być wykonane w terminie ustalonym przez Zarząd Miejski.

3. Wykonanie innych urządzeń, przewidzianych w niniejszych przepisach powinno być dokonane w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie przepisów.

§ 30.

Niniejsze przepisy powinny być w ciągu ośmiu dni od dnia wejścia w życie wywieszone w każdej nieruchomości mieszkalnej w bramie (sieni) domu w miejscu widocznym, oraz znajdować się u dozorców i właścicieli nieruchomości.

§ 31.

1. Winny przekroczenia niniejszych przepisów podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny do trzech tysięcy złotych, lub jednej z tych kar, jeżeli za czyn ten nie grozi kara surowsza, a to na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21-go lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr. 27/1936 poz. 198).

2. Do orzekania w tych sprawach powołane są władze powiatowe administracji ogólnej.

§ 32.

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, o ile polecenia Zarządu Miejskiego co do usunięcia śmieci lub odpadków z nieruchomości jak również co do oczyszczenia dołów kloacznych, oraz zbiorników na pomyje i wody zużyte, nie zostaną wykonane w terminie wyznaczonem i oczyszczenie będzie dokonane przymusowo przez Zarząd Miejski na koszt właściciela nieruchomości z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1920 r. o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 324).

Prezydent Miasta
A. Izydorczyk.



