


Johannes Ologovienſis, Introductorium affrenemiac. 1514

16416. II





Introductorium Astronomie in Epheme rides per Magistrū Joannē Bologniensem in com munē studentū in arte stellarū & studio Astronomie p̄ficere cu pientiū vtilitatem In academia Cracouiensi fauste collectum



Prefatio:



Interpretatio eorū
que i Almanach ve
roz motuū planeta
rū iscribūt de varijs
q̃ stellārū influētib⁹
quos in rebus hui⁹
mūdi efficiūt: se
cūdu eorū naturas: 7 in 12. signis ce
li cōmittiōdes: 8 t̃pibus ad humana
opa p̃spere agenda: infortunata autē
fugienda intra p̃riscoz astrologorū
sententias: p̃ Magistru Joannē Glo
goniē. ad laudē dei 7 vniuersitatis
Lraconiē: nostre gloria 7 fama fau
ste recollecta.



Sermo genera
lis Magogicus: o
tendēs q̃mundus
iste inferior virtu
ute regat stellārū
7 planetarū. Inq̃t
ille p̃tholo. sapiēs in 100. verborū
phemio. Causas rerū immaturus p̃
mo celestia p̃p̃rēlare q̃dūdanorū em̃
ad hoc vel ad illud mutatio corpm
celestiū mutatiōe p̃tingit. Nihil em̃
in terrenis euenire p̃ōr: quin illud in
celesti circulo sit p̃signatū: quod pul
chre ille p̃desahalla. in libro. xij. cap
p̃mo. scribit in hec verba. Sile est o
pus planetarū in hoc mundo lapidi
magnetis et ferro: quēadmodū em̃
ferrū a virtute trahat magnetis sic
om̃is creatūra 7 vniuersū q̃ sunt sup
terrā motū: 7 influēntia sūt plane
tarū. Subiūgit. v. dem⁹ em̃ quosdā
ratiōiales priuari bonis fortune. q̃s
dā vero stultos bonis frui fortune
abūde: nūquid hoc causam p̃signā
tē nō habet in celo: sitq̃ fortunū 7 in
fortunium absq̃ arbitrio 7 volūtate
eorū qui paciūt. Cōcludit: hoc em̃ to
tū est nutu dei 7 ex ope planetarū

7 stellarū fortunarū 7 infortunarū
hec ille. Arnoldus etiā in sua summa
cap. ij. sic inquit. Stelle ordinationē
habent ad res inferiores: vñ nō rep
itur in his rebus inferioribus aliq̃ fi
gura: quin eius s̃istendo i octauo sit
circulo. Docuit em̃ p̃tho. q̃ imago
scorpiōis si fiat vt docet in libro ima
ginū poterit curare a quacūq̃ pocio
ne mortifera: aspiciēbat etiā sapien
tes antiqui. Inquit p̃tho. verbo. it
qui imagines faciebant introit⁹ stel
larū in signa 12. 7 opabant qd̃ debe
bant. Albertus etiā in duabus sapi
entijs pulchre ad p̃positū loquit in
hec verba: posuit creator altissimus
stellas lucent es in s̃pera celi tāq̃ su
turoz signacula in dimisiōe t̃pm: an
noz: 7 dierū: p̃dirigendisq̃ reb⁹ om̃i
bus. Ip̃e em̃ tanq̃ vicarie dei opat
q̃cqd̃ i s̃pera actioz 7 passioz p̃tin
git. In qua q̃cqd̃ est caducū 7 morta
le est p̃ter animas hōim nutu dei
p̃petuas. Inquit Mali. ij. quadripti
ti cap. iij. Deus p̃mo creauit celos
7 stellas 7 posuit in eius virtutes p̃
gubernando terrā. Om̃ia em̃ q̃ sunt
inter nos 7 accidunt: sunt p̃p̃rer vo
lūtātē dei: qm̃ deus est ip̃e qui mo
uet celos 7 quicquid est in esse 7 p̃
ter hūc motū enemiūt om̃ia accitū
in hoc mūdo de g̃natiōe 7 corruptiō
ne. Idē p̃mo quadriptiti cap. j. Na
tura fecit res terrenas sequi corpa
celestia 7 hoc habent a natura sicut
lapis Adamas habet trahere ferrū
7 Scamonea purgare colerā. Plan
te em̃ alciōres sunt sicut sp̃s: 7 infe
riores sicut corpa: Nulla itaq̃ g̃nā
tio in hoc mūdo fieri p̃ōr nisi p̃ appli
catiōes 7 mixtiōes eorū adinuicē: sic
em̃ ordinat 7 voluit deus p̃ suā mai
estātē 7 potentiā hec Mali. p̃te viij.
cap. ij.

Prefatio.



Planchus autē et fmo
ne breui ondi pōt
q̄ ix. spera cū spera
stellarū fixarū et sepiē
planetarū orbibul
res in hoc mundo
naturales guber
nāt et regunt et in eorū esse pseruant.
Res certissima oīm q̄ recte philoso
phanti notissima speras celestes res
inferiores dirigere et in eorū esse con
seruare: et quicquid in rebus inferio
ribus iuenitur a celesti originaliter
dependet circulo. Repit primo i re
bus in hoc mūdo pmanentia et enti
tas que a supmo sunt circulo nona
spera et eius influxu cuius mot⁹ sem
p est vniformis et pstant indie natu
rali pfectus et ppletus q̄ oīm motu
um inferiorū et sperarū regula est et
mensura. Et q̄ i oīm gñe rerū optet
esse quodā primū quod est oīm me
trū et mensura: et omis diuersitas in
vnitate reducitur et pluralitas: figura
autē res inferiores et diuersam dispo
sitionē in quantitate earū variatio
nē habet ab octaua spera ppter mlti
tiplices ei⁹ figuras et imagines ad
quarū similitudinē singula hic i mūdo
sunt exemplata et figurata: 48 ima
gines celi. Inquit Leopoldus oīm
variationū et dispositionū in rebus
sunt cause: et sempiterna in motu 8.
sperē oīm minuto variatio rerū in
feriorū diuersas figuras et imaginū
variationū imprimat et facit: qd̄ ma
xie in spē hoies etenire videt inqua
et duo gemelli quasi ex vno gemitu
ris p̄cubitu p̄geniti variarū disposi
tionū in corpe et mox in aīa et varia
rū stellarū imaginū 8. sperē pmuta
tōe forciūt effectū. Inquit em̄ Aug
ustinus in v. de ciuitate dei. **28**

sicut rota que voluit in eodez loco:
bis signari nō pōt: sic celestis circū
lus semp diuersitatē corpm et aīorū
pducit: Virt⁹ autē h̄ q̄ frigida et sicca
ē figurā vt in rebus in hoc mūdo p
maneat suo influxu tenet et conseruat
eo q̄ frigidi et sicci ē p̄seruare. a spā **28**
in hec inferiora virtus venit forma
tina que facit lineationē organoz et
a mēbroz. Vñ et **28** iustans pater in
terpretat. A spera **28** in hec inferiora
ra calidū descendit materiale et ele
mentale: habz em̄ mars iuxta **28** Ptho
sententiā calidū infnere igneuz qd̄
temperat et moderat. virtute **28** ne
noceat vinēribus et corumpat. **28**
autē qui et supiora et inferiora illumi
nat vita venit: vñ et sub dominio **28**
in iij. mense homini aīa a deo infun
ditur qua sentimus viuimus: mone
mur: et intelligimus. Virtus etiam
28 vt dicit inferus est causa matus
ratiois fructū et seminatorū. A spe
ra **28** que humiditātē inducit humi
dū fortificat radicale et pplexionale
sine quo vita aīaliū esse nō potest
A spera **28** venit virtus vnitiua et cō
miscibilis habens virtutē faciendi
mrtionē in rebus eo q̄ **28** est plane
ta qui oīmibus virtutibus cōmiscet
et pueribilis est nature. A spera **28**
que est vltima venit virtus motiua.
elementoz quoz mixtio necessario
requirit ad esse et substantiā rerū ele
mentarū. **28** em̄ maxie obedit hu
midū elementale vt in fluxu et refluxu
maris videt. **28** Patet ergo qd̄ nō spe
re nouē celestes virtutē influxiuam
habent et dominiū in rez inferiorū
naturā substantiā et esse nō p̄sit ergo
res inferiores ad esse ppletū et p̄le
ctū i substantia puenire nisi virtus cō
currat 9. sperarū celestiu. **28** Ptholo:

Differentie. i.

etiā in centū verbis verbo. 86. O est
est origo virtutis vitalis que est cor
dis: Luna est origo virtutis natura
lis que est epatis. H est origo virtu
tis retēitine et receptiue: V virtutis
crescentis et vegetantis: Q virtutis
cogitantis imaginantis et fantastice
A virtutis irascibilis et attractive.
F virtutis concupiscibilis et appetiti
ue. hec Ptholo.



Ostendit qd O et V
in hec inferiora cere
ris stellis et planetis
maius hnt domineū
Inquit Ioannes de
sacro bnflogñalis tē
por p mutatio precipue ē a Ole: cu
ius approximatō calefacit mora vi
cinitatis de siccāt: remotio infrigi
dat: scd; eius approximatōne et elō
gatione quatuor ptes anni distinguit
Un subiungit: Zodiaci caput est V
et veris et anni. Estatis G. Autum
ni pendula A incipit exīmo plun
alis: Hyemis H. Inquit Leopoldus
parte iij. cap. j. Oennte ad me
diuz celi aialia forciora sunt mirr et
alia plantarū gñā in ortu O dilatan
tur semen plectū in terrā si solē non
habeat perit a terra nō erurgēs. Un
et Aristo. dixit: accessum Oesse cau
sa gñatiōis. Recessus vero causa cor
ruptiōis. In eodē etiā signo in quo
natus pcepit i signo sitis nature ge
nerat: vt qui sole exite in V cōcipit
sole in A discurrente gñat: et hoc fit
ppter solis magnitudinē Magnitu
do em corpis Inqt Ptholo. j. qua
dripti cap. ij. sequit magnitudo v
tutis. Luna etiā ppter sui ppinqui
tatē in hec inferiora plus ceteris stel
lis influat et planetis. Inquit etiam
Mali in suo libro ppleto pte prima

cap. de J. Omnis virtus celoz i hec
inferiora p sperā descendit J. Un et
ipā est quasi pedagoga oim celestiu
et ipā in oim qd in hoc mūdo fit ha
bet pcatōne: Pnlchre Leopoldus
in sua sumā pte iij. cap. de J sic loq
tur in hec verba. Qui ad lunaz doz
mierit corpus eius lassat et piger ef
ficatur: catharrus et dolor capitis in
de gñatur. Subiungit J crescente
aialia forciora sunt: J crescente pi
li: vngues: cerebra: sputa: magis cre
scūt J crescente oim mordēs et lin
guēs fortius mordet qd J deficiēte
J crescente melius purgant gemi
me et metalla qd deficiēte: J crescē
te arbores plantare et oim semina
ta magis pficiūt qd J decrescēte.
J precipue genituras hoim guber
nat et motu J se pformāt. dicit em
Ptho. in cētū vbis vbo. 51. Signū
ascendēs tpe natiuitatis est illud si
gnū in quo fuit J tpe pceptiōis: et si
gnū in quo est J tpe pceptiōis ē si
gnū ascendēs tpe natiuitatis. Unde
recte ille Hermes antiquus in 100
verbis suis verbo primo. Inquit O
et J post deū oim videntū sunt vi
ta: patet ergo quōcorpa celestia hec
inferiora regūt et gubernāt et in eoz
esse pseruat: quod in vna sumā Ari
sto. j. Meteoroz expressit cu; inquit
necesse est mūdū istuz inferiorē esse
pignū. i. subiectū lacionibus. i. mo
tibus supioz vt virtus inde eius to
ta guberne: et sapiens ille Ptho. in
libro 100. verbox verbo it. Vltius
huius seculi subiecti sunt vltibus
celi vt serpens celestis terrenis do
mine: et draco celestis terrenis im
periū imponat. Nec ille.

Ut aut huius opusculi pcessor
sit distinctior in 24. dñtias tractatus.

(Aij.)

Differentie. I.

Ina diuidit in quibus ea docet que ad scientiā stellarū ⁊ astrologie disciplinā marie pferūt ⁊ pducunt



Differentia prima de figura celesti qualibet hora erigenda ⁊ septē planetarū in domibus celi 12. locatiōe et situ: ⁊ 12. signorū domorū celi gñali significatiōe. Pro cuius canonis intellectu aliqua premittenda sunt si ne quorū cognitiōe canō iste pīm⁹ intelligi nō pōt. Prīmū. Medietas celi semp ē supra nos ⁊ alia infra nos. Medietas celi supra nos nōiā hemisperiū superius: ⁊ continet sex signa: medietas celi infra nos nōiatur hemisperiū inferius: ⁊ etiā pmet sex signa: dicit aut hemisperiū ab hemis qd est mediū: ⁊ spera quasi media spera. Secundū. Domus celi ē 12 ps celi vel zodiaci. Si em pā celi qd ab oriente ad mediū celi in tres partes diuidit erūt tres domus. Si etiam ps celi a medio celi vsq ad occidentē in tres diuidit ptes erūt itē tres domus. ⁊ sic erūt sex domus in hemisperio supiori: sic sicut si ps celi que est ab occidentē vsq ad mediū terre in tres ptes diuidit erūt iterū tres domus. Si etiā ps celi que est a medio terre vsq ad orientē i tres ptes diuidit: erūt iterū tres domus ⁊ sic erūt sex domus in hemisperio inferiori vel sub terra. Tertiū. Domus iste 12. celi aliqui sunt maiores aliqui sunt minores hoc ē aliqui plures gradus signorū occupāt vnā domū aliqui pauciores vt ad sensum in figura celi apparet. Lū em oriūt signa septentrionalia dom⁹ maiores sunt. Lū vero meridionalia domus

minores sunt. Quartū. Domus celi triplicē in de nōiatiōe sua hnt variationē. Aliqua em nōiānt anguli vt prima: decima: septima: ⁊ quarta. Alique nōiānt succedētes vt secunda: quinta: octana ⁊ vndecima. Alique em nōiānt cadentes vt tertia: sexta: nona: ⁊ duodecima. Quintū. Anguli forciora loca sunt celi deinde succedentes: ⁊ vltimo cadentes. Cum ergo aliquis planetavel stella est in angulo sua pcatio ē fortis: ⁊ ipse fortis est. Lū vero planeta vel stella est in succedēte est etiā fortis sed nō sic sicut in angulo. Lū aut planeta ē in cadente: vel stella debilis: ⁊ ei pcatio delilis est inter angulos tñ oēs locus vel angulus mediū celi est fortissimus: eo q radius stelle incidēs est magis ppendicularis. vt aut dicitur in ij. pte pfectiue. vel radi⁹ ppendicularis aut hui⁹ vicini⁹ forcior existit. Sextū. Domus celi 12. specialē in rebus hnt pcatioem. clarius omnia patent circa figurā.

Canon de domib⁹ celi fabricandis



Duodecim domus celi secundū modum commodiorem quē rationales dicimus facillē cōstruere. Digessimus quinq tabulas pticulares pro domibus celi pstituendis: ad grad⁹ tñ integros cōmodissimas. Vnā qd ē p latitudine: elenatiōe poli arctici. 42 gradū. Aliā p latitudine. 45 gradū. Terciā p latitudine. 48. gradū. Quartā p latitudine. 51. gradū ⁊ Quintā p latitudine. 54. gradū tanq suffecturas toti ppe modū Europe: ⁊ precipue nouitijs qui astronomice discipline iā primū in-

De domibus celi fabricandis.

dulgēt. Tameſſi ſaltū fecimus per
trinos gradus ita q̄ p̄ binis gradi-
dibz medijs pprias tabulas nō cō-
didim⁹. Licebit tñ vti tabula quapi-
am: p̄marie quidē & cōdigne p̄ la-
titudine cui aſcribit̄. Rationabilis
aut̄ & ſine veſtigio erroris ſenſibilis
p̄ duabus latitudinibus collatera-
libus quarū vna p̄mo minor eſt la-
titudine p̄pria tabulā habēte. Alia
aut̄ p̄rio maior ea. Et ſic tabula lati-
tudinū 42. graduū inſcripta duabus
etiā latitudinibus. 41. & 43. graduū
nō inepte accomodabit̄. Deniq; ta-
bula p̄ 54. gradibus p̄ſcripta. 53. &
55. gradibus ſeruiet. Naud aliter &
tribus reliquis interceptis intelli-
gendus eſt. Itūc ad rē ipſaz fauſte p̄-
peremus. ¶ Ad meridiē diei p̄ libi-
to accepti ſunt ex Ephemeride mo-
tū ſolis cuius ſignū quere in fronte
tabule ſub numero poſari tue habi-
tatiōi p̄ueniēti aut̄ viciniōri: graduū
vero ☉ in linea decime domui aſſi-
gnata p̄q̄rere. Quibus inuētis e di-
recto gradus ſolis dextroſus initia
quinq; domoz celi: vndecime vide-
licet: duodecime: prime: ſcōde: & ter-
cie: ad meridiē p̄poſiti diei dicto ci-
tius deprehendēs. Ipſe aut̄ gradus
ſolis principiū regie domus quā de-
cimā appellamus oſtendet: Quod
ſi gradu ſolis minuta aliqua adhe-
ſerint hac lege initia duodecim do-
micilioz celi tpe meridiano agnos-
ces. Gradū ſolis integrū vt iā expo-
ſuimus in tabula p̄contare ad cuius
ſedē accipe extra ſcribendo tpus ad
ſiniſtrā q̄nq; domoz. vndecime: duo-
decie: prime: ſcōde: & tercie initia ad
dextrā tpus ſic extra ſcriptū p̄fer ad
tpus immediate ſequēs maius: dif-
ferentiā ſumēdo quā tpi iam extra

ſcripto ſubnecte. Idē fac om̄ibi⁹ do-
moz principijs: ſiā cuilibet dñtiaz
ſubſcribēdo. De dñtia igit̄ tpi ex
tra notati & minutis ſolis accipe p̄-
tē p̄portionalē ſcdz p̄porcionē om̄i-
bus notiſſimā ad 60. minuta quā p̄-
tē p̄portionalē immitte in tabellaz:
cuius titulus eſt Quatuor minuto-
rū tpi querendo minuta i linea mi-
nutoz ad ſiniſtrā & ſcda ſi qua fuerit
aut̄ p̄pinquiora in linea ſcdoz adhe-
renti. Differentiā aut̄ domus puta
vndecime: duodecime: & ceterarum
domoz quere i capite tabelle: & qd̄
in angulo cōi repies de gradibus &
minutis: aut̄ minutis dūtaxat adde
huic domui cuius accepisti dñtiaz
hoc pacto iuſtus celi domicilia ad
meridiē inſtitues. ¶ Ad tpus autē
qd̄cūq; poſt meridianum initia duo-
decī celi domicilioz hac norma ab-
ſolues. Cū ſigno & gradu ſolis ex al-
manach receptis Ingredere tabulā
domoz tue habitationis quēadmo-
dū prelibauim⁹ & e vicino gradus ſo-
laris ſiniſtroſum tpus in horis & mi-
nutis reptū extra notato. Admēto
tñ ſi gradu ſolis minuta aſſuerint:
differentie ſumēde: de qua & minu-
tis ſolis accipe partē p̄porcionalem
i: rta integros gradus ad 60. min-
ta: quā p̄tē p̄porcionalem tpi extra
ſcripto adiūge m̄. minutis: & ſcda ſi
30 exceſſerit eodē loco minutis vni-
tatē appone: ſi pauciora 30. fuerit re-
ijce ea. Tpi ſic rectificato p̄ gradu &
minutis ſolis: adde tpus tuū poſt
meridianū minuta minutis & ſi 60.
attigerint p̄ eis vnā horā ad horas
precedētes anges Adde etiā horas
horis & ſi ad 24. aut̄ plures creuerit
reijce. 24. reliquis ſeruatis: adiūge
tandem p̄ quibzlibet. 6. horis tpiā

Tabula domoꝝ ad 42. Grados latitudinis.

Aries.

Taurus.

Amicus	IO	II	I2	I	2	3	domoꝝ.	Amicus	IO	II	I2	I	2	3	do.	
Ipſus h. m.	V	8	II	Ω	Ω	Ω	Ipſus a	8	II	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
amici h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie. h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	
die.	0	0	0	9	20	20	I2	3	I	52	0	IO	I6	I2	4	28
	0	4	I	IO	2I	2I	I2	4	I	55	5	II	I7	I3	5	29
	0	7	2	II	22	2I	I3	5	I	56	2	I2	I7	I3	6	29
	0	I5	4	I3	24	23	I4	4	2	7	4	I4	I9	I5	7	2
	0	I8	5	I4	25	24	I5	5	2	II	5	I5	I9	I5	8	3
	0	22	6	I6	26	24	29	8	2	I5	6	I6	20	I6	9	4
	0	26	7	I7	26	25	I7	9	2	I9	7	I7	2I	I7	IO	4
	0	29	8	I8	27	26	I8	9	2	22	8	I8	I2	I8	IO	5
	0	33	9	I9	28	26	I8	IO	2	26	9	I9	23	I9	II	6
	0	37	IO	20	29	27	I9	I	2	30	IO	20	24	I9	I2	7
	0	40	II	2I	Ω	28	20	I2	2	34	II	2I	25	20	I3	8
	0	44	I2	22	I	29	2I	I3	2	38	I2	22	25	2I	I3	9
	0	48	I3	23	2	29	2I	I4	2	42	I3	23	26	22	I4	IO
	0	5I	I4	24	3	Ω	22	I4	2	46	I4	23	20	22	I5	II
	0	55	I5	25	3	I	22	I5	2	50	I5	24	28	23	I6	I2
	0	59	I6	26	4	2	23	I6	2	54	I6	25	29	24	I6	I2
	I	3	I7	27	5	2	24	I4	2	58	I7	26	29	25	I7	I3
	I	6	I8	28	6	3	25	I8	3	2	I8	27	Ω	26	I8	I4
	I	IO	I9	29	7	4	26	I9	3	6	I9	28	I	26	I9	I5
	I	I4	20	II	8	4	27	20	3	IO	20	29	2	27	20	I6
	I	I8	2I	I	8	5	27	2I	3	I4	2I	Ω	3	28	2I	I7
	I	2I	22	2	9	6	28	2I	3	I8	22	I	3	29	22	I8
	I	25	23	3	IO	6	29	22	3	22	23	2	4	29	23	I9
	I	29	24	4	II	7	29	23	3	27	24	3	5	Ω	23	20
	I	33	25	5	I2	8	Ω	33	3	3I	25	4	6	I	24	2I
	I	36	26	6	I2	9	I	25	3	35	26	5	7	2	25	22
	I	40	27	7	I3	9	2	26	3	39	27	5	8	3	26	23
	I	44	28	8	I4	IO	2	26	3	43	28	6	8	3	26	29
	I	48	29	9	I5	II	3	27	3	47	29	7	9	4	27	24
	I	52	30	IO	I6	I3	4	29	3	5I	30	8	IO	5	28	24

Residua pars De domibus celi fabricandis.

post meridiani vnū minutū tpi iam
ternatoꝝ pſtabis tpus pꝛeciſum et
egregiū intueꝛi tue. Cū quo tabulā
domoꝝ tue habitatiōis ingꝛedere:
7 in quo verſu horas 7 minuta aut

viciniora offendas moꝝ in eodeꝝ ſer
domos celi agnoſceſ. Sinanteꝝ ad
tps aū meridianū. Ia. celi cuſpides
ſtatueꝛe volueꝛis: diſtanteꝝ pꝛoſiti
tps a meridie ſurripe. a tpe p ſignū

Residuū tabule domoꝝ ad 42. Gradus latitudinis Leo. Virgo.

Thamerna	IO	II	IX	I	2	3	domoꝝ	Tha:	IO	II	IX	I	2	3	do.
Tempus h. m.	Ω	η	μ	λ	μ	τ	Tempus a	η	μ	λ	μ	τ	h	do.	
a meridie.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie	h.	m.	g.	g.	g.	g.	g.	
8	9	0	5	2	25	20	22	IO	8	0	2	26	18	1	0
8	13	1	6	3	26	21	23	IO	12	1	3	27	19	1	12
8	17	2	7	3	27	22	24	IO	16	2	4	28	20	16	22
8	21	3	8	4	27	23	25	IO	20	4	5	28	20	17	23
8	25	4	8	5	28	24	26	IO	24	4	6	29	21	8	24
8	29	5	9	6	29	24	27	IO	27	5	6	m	22	19	25
8	33	6	10	7	m	25	27	IO	31	6	7	1	23	19	26
8	38	7	11	8	1	26	28	IO	35	7	8	2	24	20	27
8	42	8	12	8	1	27	29	IO	39	8	9	2	24	21	28
8	46	9	13	0	2	28	30	IO	4	9	10	3	25	22	29
8	50	10	14	10	3	28	1	IO	46	10	11	4	26	23	30
8	54	11	15	11	4	29	2	IO	50	11	11	5	26	24	1
9	58	12	16	12	5	29	3	IO	54	12	12	5	27	24	2
9	2	13	17	13	5	1	4	IO	57	13	13	6	28	25	3
9	6	14	17	13	6	2	5	II	1	14	14	7	29	26	4
9	10	15	18	14	7	3	6	II	5	15	15	7	29	17	5
9	14	16	19	15	8	3	7	II	9	16	16	8	29	18	6
9	18	17	10	16	8	4	8	II	12	1	16	0	1	28	7
9	22	18	21	17	9	5	9	II	16	18	17	10	2	29	8
9	26	19	22	18	10	6	10	II	20	1	18	10	2	30	9
9	30	20	23	18	11	7	11	II	23	20	19	11	3	1	10
9	34	21	24	19	12	7	12	II	27	21	20	12	4	2	11
9	38	22	25	20	12	8	13	II	31	22	21	13	4	3	12
9	42	23	26	21	13	9	14	II	34	23	21	13	5	4	13
9	46	24	27	21	14	10	14	II	38	24	22	14	6	4	14
9	49	25	27	22	14	11	15	II	42	25	23	15	7	5	15
9	53	26	28	23	15	11	16	II	45	26	24	15	7	6	16
9	57	27	29	24	17	12	17	II	49	27	25	16	8	7	18
10	1	28	29	25	17	13	18	II	52	28	26	17	9	8	19
10	5	29	1	26	18	14	19	II	56	29	26	18	10	9	20
10	8	30	2	26	18	15	20	II	0	30	27	18	10	10	21

Residua 7 vltima ps de domibus celi fabricandis

q̄ps finaliter querēdū in tabula re tiunculas domib⁹ adijciendas: 7 sic
pertū nō fuerit: intrandū e sse ū tpe rite oīa ab'olues. Ser domib⁹ quan
minori illic reperto: 7 cū residuo tē ū ad earū mīria aut cuspides cogni
pore 7 dēnūq; domoꝝ per tabulam ris alie ser p diametrālē oppositio.
Quatuor: minoroꝝ tps elicies por nē in ipso zodiaco q̄ facillie cognoscē

Tabula domoꝝ ad 42. Gradus latitudinis.

Libra.

Scorpio.

¶ Numerus IO II I2 I 2 3 domoz. ¶ II II IO II I2 I 2 3 do										¶ Tempus a m m p h o x X do.									
a meri II m. g. g. g. g. g. g.										meridie. II m. g. g. g. g. g. g.									
I2	0	0	27	I8	IO	IO	2I			I3	52	0	22	II	4	II	27		
I2	4	I	28	I9	II	II	22			I3	55	I	23	I2	5	I2	28		
I2	7	2	29	20	I2	II	23			I4	59	2	24	I3	6	I3	V		
I2	II	3	30	2I	I3	I2	24			I4	3	3	25	I3	7	I5	I		
I2	I5	4	I	2I	I3	I3	25			I4	7	4	25	I4	8	I6	2		
I2	I8	5	2	22	I4	I4	27			I4	II	5	26	I5	9	I7	4		
I2	22	6	3	23	I5	I5	28			I4	I5	6	27	I6	IO	I9	5		
I2	26	7	3	24	I6	I6	29			I4	I9	7	28	I7	II	20	6		
I2	29	8	4	24	I6	I7	X			I4	22	8	29	I8	I2	22	7		
I2	33	9	5	25	I7	I8	2			I4	26	9	29	I8	I3	23	9		
I2	37	IO	6	26	I8	I9	3			I4	30	IO	30	I9	I4	24	IO		
I2	40	II	7	27	I9	20	4			I4	34	II	I	20	I5	26	II		
I2	44	I2	8	27	I9	2I	5			I4	38	I2	2	2I	I6	27	I3		
I2	48	I3	8	28	20	22	6			I4	42	I3	3	22	I7	29	I4		
I2	5I	I4	9	29	2I	23	7			I4	47	I4	4	23	I8	X	I5		
I2	55	I5	IO	30	22	24	8			I4	50	I5	5	24	I9	2	I6		
I2	59	I6	II	I	23	25	9			I4	54	I6	5	24	20	3	I8		
I3	3	I7	II	2	23	26	II			I4	58	I7	6	25	22	5	I9		
I3	6	I8	I2	2	24	27	I2			I5	2	I8	7	26	23	6	2I		
I3	IO	I9	I3	3	25	28	I3			I5	6	I9	8	27	24	8	22		
I3	I4	20	I4	3	26	29	I4			I5	IO	20	9	28	25	IO	23		
I3	I8	2I	I5	4	27	30	I5			I5	I4	2I	IO	29	26	I2	24		
I3	2I	22	I6	5	27	I	I7			I5	I8	22	II	30	27	I3	26		
I3	25	23	I6	6	28	3	I8			I5	22	23	II	I	29	I4	27		
I3	29	24	I7	6	29	4	20			I5	27	24	I2	2	30	I6	29		
I3	33	25	I8	7	30	5	2I			I5	I3	25	I3	3	I	I7	8		
I3	43	26	I9	8	I	6	22			I5	35	26	I4	4	2	I9	I		
I3	40	27	20	8	2	8	23			I5	30	27	I5	5	4	20	2		
I3	44	28	2I	9	3	9	25			I5	43	28	I6	6	5	22	4		
I3	48	29	2I	IO	4	IO	26			I5	47	29	I7	6	6	24	5		
I3	52	30	22	II	4	II	27			I5	5I	30	I8	7	8	26	6		

Residua pars de domibus celi fabricandis. ¶ bñ

tur. Si precisionem omnimodam in celi domibus costruendis amas. Joannis de Regiomonte directorii sule sed plus te difficultas operis augeat q̃ preter utilitatē subtilis p̃cīso delectatōis ingeret. Postremo habitis intrijs. 12. edū celestijꝝ suscita p̃ tua industria figuram celi quēadmodū Judices astronomie ṽsitatō erigū atq; depīgūt. Quicq; ex hīeridario isere p̃ut resipa erigū. loca planetarū. hīc em̃ domū plāeta

Residuū tabule domoꝝ ad 42. Gradus latitudinis Sagittarius. Capricornus.

Numerus IO II I2 I 2 3 domoꝝ										Numerus IO II I2 I 2 3 do.									
Ipus h m. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20										Ipus a h m. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20									
a meridie. g. g. g. g. g. g. meridie h m. g. g. g. g. g. g.										a meridie. g. g. g. g. g. g. meridie h m. g. g. g. g. g. g.									
15 51	0 18	7 8	26 6							18 0	0 18	14 0	15 12						
15 55	1 19	8 9	28 7							18 4	1 19	15 2	17 13						
16 0	2 20	9 11	29 9							18 9	2 20	17 4	19 14						
16 4	3 21	10 12	V 10							18 13	4 21	18 6	20 15						
16 8	4 22	12 14	3 11							18 17	4 22	20 8	22 16						
16 12	5 23	13 15	5 13							18 21	5 23	21 10	23 17						
16 16	6 24	14 17	7 14							18 25	6 24	23 12	25 18						
16 21	7 25	15 18	9 15							18 31	7 26	24 14	26 20						
16 25	8 25	16 20	10 16							18 35	8 27	26 15	27 21						
16 29	9 26	17 22	12 17							18 39	9 28	27 17	28 22						
16 35	10 27	18 23	14 19							18 44	10 29	29 19	29 23						
16 38	11 28	19 25	15 20							18 48	11 28	X 21	11 24						
16 42	12 29	20 27	17 21							18 52	12 2	2 23	2 25						
16 46	13 20	22 28	19 22							18 57	13 3	4 25	3 26						
16 51	14 1 23	X 20	24							19 1	14 4	6 27	5 27						
16 55	15 2 24	2 22	25							19 5	15 5	8 28	6 28						
16 59	16 3 25	3 24	26							19 9	16 6	0 28	7 29						
17 3	17 4 26	5 25	27							19 14	17 7	11 2	8 29						
17 8	18 5 27	7 27	28							19 18	18 8	12 4	10 1						
17 12	19 6 29	9 29	29							19 22	19 9	14 5	11 2						
17 16	20 7 28	11 8	11							19 27	20 10	16 7	12 3						
17 21	21 8 1 12	2 2								19 31	21 12	18 8	13 4						
17 25	22 9 3 14	4 3								19 35	22 13	19 10	14 4						
17 29	23 11 4 16	5 4								19 39	23 14	21 12	15 5						
17 34	24 12 5 18	7 5								19 44	24 16	23 13	16 6						
17 38	25 13 7 20	8 6								19 48	25 17	25 14	17 7						
17 42	26 14 8 22	10 8								19 52	26 18	27 16	18 8						
17 47	27 15 10 24	11 9								19 56	27 19	29 18	19 9						
17 51	28 16 11 26	13 10								20 0	28 21	V 19	20 10						
17 56	29 17 12 28	14 11								20 5	29 22	2 21	21 11						
18 0	30 18 13 V	15 12								20 9	30 23	4 22	22 12						

Residua 7 vltima ps de domibus celi fabricandis

rū quempiā intrudes que eius gra
dū sub suo planeta de currit in figu
ra celesti comprehendit tandem vati
cinare effectus futuros res nature
recretissimas 7 profecto miratu di

gnissimas.

¶ Tabula pportionū celi domibus
erigendis cōmoda vna cum tabella
Quatuor minutorū temporis post
tabulas domoꝝ apparebit.

Postremū tabule domoz ad 42. Gradus latitudinis
 Aquarius. Pisces.

¶ Numerus. Io II I2 I 2 3 domoz ¶ Au: Io II I2 I 2 3 do												¶ Ipus a X V 8 II 6 4 do												
Ipus D.m. xx V 8 II 6 4												meridie D.m. g. g. g. g. g. meridie D.m. g. g. g. g. g. g.												
20	9	0	23	4	22	22	I2					22	8	0	3	I9	26	I9	8					
20	I3	I	25	5	23	23	I3					22	I2	I	4	20	27	20	9					
20	I7	2	26	7	25	24	I4					22	I6	2	5	2I	27	2I	IO					
20	2I	3	28	9	26	25	I5					22	20	3	7	22	28	2I	II					
20	25	4	29	IO	27	26	I6					22	24	4	8	23	29	22	I2					
20	29	5	X	I2	28	27	I7					22	27	5	9	25	29	23	I2					
20	33	6	I	I3	II	28	I8					22	3I	6	IO	26	I	24	I3					
20	38	7	3	I5	I	29	I9					22	35	7	I2	27	2	25	I4					
20	42	8	4	I7	2	30	I9					22	39	8	I3	28	3	25	I5					
20	46	9	5	I9	4	I	20					22	42	9	I4	II	3	26	I6					
20	50	IO	6	20	5	2	2I					22	46	IO	I6	I	4	27	I6					
20	54	II	8	22	6	3	22					22	50	II	I7	2	5	28	I7					
20	58	I2	9	24	7	4	23					22	54	I2	I8	3	6	28	I8					
2I	2	I3	IO	25	8	5	24					22	57	I3	I9	4	7	29	I9					
2I	6	I4	I2	26	9	6	25					23	I	I4	20	5	7	29	20					
2I	IO	I5	I3	28	IO	7	26					23	5	I5	2I	6	8	I	2I					
2I	I4	I6	I4	29	I2	7	26					23	9	I6	23	7	9	2	22					
2I	I8	I7	I6	8	I3	8	27					23	I2	I7	24	8	IO	2	22					
2I	22	I8	I7	2	I4	9	28					23	I6	I8	25	9	II	3	23					
2I	26	I9	I8	4	I5	IO	29					23	20	I9	26	IO	II	4	24					
2I	30	20	20	5	I6	II	29					23	23	20	27	II	I2	4	25					
2I	34	2I	2I	7	I7	I2	I					23	27	2I	29	I2	I3	5	26					
2I	38	22	22	9	I8	I3	2					23	3I	22	8	I3	I4	6	26					
2I	4I	23	23	IO	I9	I4	2					23	34	23	I	I4	I5	7	27					
2I	45	24	25	II	20	I4	3					23	38	24	2	I5	I5	8	28					
2I	49	25	26	I2	2I	I5	4					23	4I	25	3	I6	I6	8	29					
2I	53	26	27	I4	22	I6	5					23	45	26	5	I7	I7	9	29					
2I	57	27	29	I5	23	I7	6					23	49	27	6	I8	I7	IO	30					
22	I	28	V	I6	24	I7	7					23	53	28	7	I9	I8	IO	I					
22	5	29	2	I7	25	I8	7					23	56	29	8	20	IO	II	2					
22	8	30	3	I9	26	I9	8					24	0	30	9	20	20	I2	3					

Canon scōus de dñis cōiūctiōis ⁊ oppositiōis eli.

gendis ⁊ qui planete in ♂ ⁊ ☉ ha- potest ¶ Primū. Lū planetas ⁊ ste l
 bent dominū. Ad hui⁹ canonis sciē- las in ♂ ⁊ ☉ domineū ā cogno-
 tiā aliqua necessaria sunt premittē- scere voluerit necesse est vt ptātes i
 da sine quoz cognitioe canon iste a telligat planetarū marie essentialē
 iunioribus apprehendi ⁊ itelligi nō Est aut ptās planete quedā virtus ⁊

Tabula domoz ad 45. Gradus latitudinis.

Aries.

Taurus.

Annerus										Iau.									
Ipus. 10 m. V 8 II 69 Ω m										Ipus a 8 II 69 Ω m									
ameri 10 m. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.										meridie. 10 m. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.									
die.	0	0	0	10	23	22	13	3		1	52	0	11	17	13	5	28		
	0	4	1	11	24	22	14	4		1	55	1	12	18	14	5	29		
	0	7	2	12	24	23	14	5		1	59	2	13	19	15	6	30		
	0	11	3	13	25	24	15	6		2	3	3	14	20	15	7	1		
	0	15	4	14	26	25	16	7		2	7	4	15	21	16	8	2		
	0	18	5	15	27	25	17	7		2	11	5	15	21	17	8	3		
	0	22	6	16	28	26	17	8		2	15	6	16	22	18	9	3		
	0	26	7	17	29	27	18	9		2	16	7	17	23	18	10	4		
	0	39	8	18	30	28	19	10		2	22	8	18	24	19	11	5		
	0	33	9	19	0	28	19	10		2	26	9	19	24	20	12	6		
	0	37	10	20	1	29	20	11		2	30	10	20	25	20	12	7		
	0	40	11	21	2	30	21	12		2	34	11	21	26	21	13	8		
	0	44	12	23	3	0	21	13		2	38	12	22	27	22	14	9		
	0	48	13	24	4	1	22	14		2	42	13	23	27	23	15	10		
	0	51	14	25	5	2	23	15		2	46	14	24	28	23	15	10		
	0	55	15	26	5	3	24	16		2	50	15	25	29	24	16	11		
	0	59	16	27	6	3	24	16		2	54	16	26	30	25	17	12		
	1	3	17	28	7	4	25	17		3	58	17	27	1	26	18	13		
	1	6	18	29	8	5	26	18		3	2	18	28	2	26	19	14		
	1	10	19	30	9	6	27	19		3	6	19	29	2	27	19	15		
	1	14	20	1	10	6	27	19		3	10	20	30	3	28	20	16		
	1	18	21	2	10	7	28	20		3	14	21	1	4	29	21	17		
	1	21	22	3	11	8	28	21		3	18	22	2	5	29	22	18		
	1	25	23	4	12	8	29	22		3	22	23	2	5	30	22	19		
	1	29	24	5	13	9	30	23		3	27	24	3	6	1	23	20		
	1	33	25	6	13	10	1	24		3	31	25	4	7	2	24	20		
	1	36	26	7	14	10	1	25		2	35	26	5	8	2	25	21		
	1	40	27	8	15	11	2	26		3	39	27	6	9	3	26	22		
	1	44	28	9	16	12	3	27		3	43	28	7	10	4	27	23		
	1	48	29	10	17	12	4	27		3	47	29	8	10	5	27	24		
	1	52	30	11	17	13	5	28		3	51	30	9	11	6	28	25		

Canon scdus de dnis colluctiois 7 oppositiois

fortitudo planete quā habet in aliquo signo rōe stellaz que sunt de natura illius planete in eodē signo vt cū ☉ est in ♈ ē in prāte 7 fortitudie sua magna: 7 fortificat virtus Ovis rōe stellaz fixaz que sunt in signo ♈ omne em̄ sile p̄ suū sile p̄fortat. Sūt

antē planetaz prātes essentielles 5. scz domus: exaltatio: triplicitas: terminus 7 facies Cū planeta est in domo est fortis vt 5. In exaltatione est fortis vt 4. In triplicitate est fortis vt 3. In termino vt 2. In facie ē fortis vt 1. Un̄ 7 hispalens in suo itro

Postremū tabule domoꝝ ad 45. Gradus latitudis
Gemini. Cancer.

[illegible]

dactoriode p^{er}atib^{us} planetar^{um} s^{ed} est cialib^{us} scribit domin^{us} v^{er}ites plane^{re} s^{ed} ulic^{us} q^{uod} v^{er} est alia^{rum} v^{er}itesbis dro dan^{us}: trip^{lic}itas tres: dar simplū fa^{ci} ties cibi prestat^{ur} bis simplū donat^{ur} v^{er} tes si^{mi}l^{iter}inus astra.

¶ Tabella de domibus planetar^{um}.













Tabula domoz ad 45. Gradus latitudinis.

Leo.

Virgo.

Numeroz	10	11	12	1	2	3	domoz.	10	11	12	1	2	3	do.		
Ipuz	h	m	h	m	h	m	Ipuz	h	m	h	m	h	m	h		
amari	h	m	h	m	h	m	meridie.	h	m	h	m	h	m	h		
die.	8	9	0	5	2	24	19	21	10	8	0	2	25	1	13	19
	8	13	1	6	2	25	20	22	10	12	1	3	26	18	13	20
	8	17	2	7	3	26	20	23	10	16	2	4	27	18	14	21
	8	21	3	8	4	26	21	24	10	20	3	4	27	19	15	22
	8	25	4	9	5	27	22	25	10	24	4	5	28	19	16	23
	8	29	5	10	6	28	23	26	10	27	5	6	29	20	16	24
	8	33	6	11	7	29	24	27	10	31	6	7	30	21	17	25
	8	38	7	12	7	30	24	28	10	35	7	8	0	22	18	26
	8	42	8	12	8	1	25	29	10	39	8	9	1	22	19	27
	8	46	9	13	9	1	26	30	10	42	9	9	2	23	20	28
	8	50	10	14	10	2	27	1	10	46	10	10	3	24	21	29
	8	54	11	15	11	3	28	1	10	50	11	11	3	25	21	30
	8	58	12	16	12	4	29	2	10	54	12	12	4	25	22	1
	9	2	13	17	13	4	29	3	10	57	13	13	4	26	23	2
	9	6	14	18	14	5	30	4	11	1	14	14	5	27	24	3
	9	10	15	19	15	6	1	5	11	5	15	15	6	28	25	4
	9	14	16	20	16	7	1	6	11	9	16	16	7	28	26	5
	9	18	17	21	16	7	2	7	11	12	17	16	7	29	26	6
	9	22	18	21	17	8	3	8	11	16	18	17	8	29	27	7
	9	26	19	22	17	9	4	9	11	20	19	18	9	30	28	9
	9	30	20	23	18	10	5	10	11	23	20	19	10	1	29	10
	9	34	21	24	18	10	5	11	11	27	21	20	10	2	30	11
	9	38	22	25	19	11	6	12	11	31	22	20	11	2	1	12
	9	41	23	26	20	12	7	13	11	34	23	21	12	3	1	13
	9	45	24	27	21	12	8	14	11	38	24	22	13	4	2	14
	9	49	25	28	21	13	8	15	11	42	25	23	13	5	3	15
	9	53	26	28	22	14	9	16	11	45	26	24	14	5	4	16
	9	57	27	29	23	15	10	16	11	49	27	24	15	6	5	17
	10	1	28	24	15	11	17		11	52	28	25	16	6	6	18
	10	5	29	1	24	16	12	18	11	56	29	26	16	8	6	19
	10	8	30	2	25	17	13	19	12	0	30	27	17	8	7	20

Tabula triplicatū scdm Ptholomeū.

<p>  In die.  Nocte </p>	<p>  In die.  Nocte </p>	<p>  In die.  Nocte </p>
<p>  In die.  In no. </p>	<p>  In die.  In no. </p>	<p>  In die.  In no. </p>













Tabula domoꝝ ad 45. Gradus latitudinis.

Libra.

Scorpio.

Numerus							10	11	12	1	2	3	domoz.	10	11	12	1	2	3	do								
Tempus a meridie.							m.	m.	m.	m.	m.	m.		Tempus a meridie.							m.	m.	m.	m.	m.	m.	X	do.
a meridie.							m.	m.	m.	m.	m.	m.	meridie.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	0	0	27	17	8	7	20	13	52	0	21	9	2	8	27													
12	4	1	28	18	9	8	21	13	55	1	22	10	3	10	29													
12	7	2	28	19	10	9	23	13	59	2	23	11	4	11	V													
12	11	3	29	19	10	10	24	14	3	3	24	11	5	13	I													
12	15	4	30	20	11	11	25	14	7	4	24	12	6	14	2													
12	18	5	1	20	12	12	26	14	11	5	25	13	6	16	4													
12	22	6	2	21	13	13	27	14	15	6	26	14	7	17	5													
12	26	7	3	22	13	14	28	14	19	7	27	15	8	18	6													
12	29	8	3	23	14	15	29	14	22	8	28	16	9	19	8													
12	33	9	4	23	15	16	X	14	26	9	28	16	10	21	9													
12	37	10	5	24	16	17	2	14	30	10	29	17	11	22	11													
12	40	11	6	25	16	18	3	14	34	11	30	18	12	24	12													
12	44	12	6	26	17	19	4	14	38	12	1	19	13	24	13													
12	48	13	7	26	18	20	6	14	42	13	2	20	14	27	15													
12	51	14	8	27	19	21	7	14	47	14	3	21	15	29	16													
12	55	15	9	28	19	22	8	14	50	15	4	21	16	X	17													
12	59	16	10	29	20	23	9	14	54	16	5	22	18	2	19													
13	3	17	10	29	21	24	10	14	58	17	5	23	19	4	20													
13	6	18	11	30	22	25	11	15	2	18	6	24	20	5	21													
13	10	19	12	1	23	26	13	15	6	19	7	25	21	7	23													
13	14	20	13	1	24	27	14	15	10	20	8	26	22	8	24													
13	18	21	14	2	25	28	16	15	14	21	9	27	23	10	25													
13	21	22	15	3	25	29	17	15	18	22	10	28	25	12	27													
13	25	23	15	3	26	30	18	15	22	23	11	28	26	14	28													
13	29	24	16	4	27	2	19	15	27	24	12	29	27	15	29													
13	33	25	17	5	27	3	20	15	31	25	12	30	29	17	3													
13	37	26	18	5	28	4	22	15	35	26	13	1	30	19	2													
13	40	27	29	7	29	5	23	15	39	27	14	2	1	21	3													
13	44	28	20	8	30	6	25	15	43	28	15	3	2	22	4													
13	48	29	20	8	1	7	26	15	47	29	16	4	3	24	6													
13	52	30	21	9	2	8	27	15	51	30	17	5	5	26	7													

Tabula triplicitatū scdꝝ Albinmazar scdꝝ quā Astrologi in Judicijs au
re indicant *

Ignea  In die  In nocte. 
 Aerea.  In die  In nocte. 
 Terrea.  In die  In nocte. 
 Aquea.  In die  In nocte. 



Residua tabule domoꝝ ad 45. Gradus latitudinis

Sagittarius

Capricornus

¶ Numerus	10	11	12	1	2	3	domoꝝ	¶ Numerus	10	11	12	1	2	3	do.	
¶ Tempus	13	m	44	¶	10	11	8	¶ Tempus	13	m	44	¶	10	11	8	do.
a meridie.	13	14	15	16	17	18	meridie	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	11	0	17	5	5	26	7	18	0	0	17	12	0	18	13	
15	15	1	18	6	6	28	9	18	4	1	18	13	2	19	14	
16	0	2	19	7	8	V	10	18	9	2	19	15	4	21	15	
16	4	3	20	8	9	2	11	18	13	3	20	16	6	22	16	
16	8	4	21	9	11	4	12	18	17	4	21	18	8	24	17	
16	12	5	22	10	12	5	13	18	21	5	22	19	10	25	18	
16	16	6	23	11	14	7	14	18	25	6	23	21	12	27	19	
16	21	7	24	12	15	9	16	18	31	7	24	22	14	28	20	
16	25	8	25	13	17	11	17	18	35	8	26	24	16	29	21	
16	29	9	25	14	19	13	18	18	39	9	27	26	18	31	22	
16	35	10	26	16	21	15	19	18	44	10	28	28	20	2	23	
16	38	11	27	17	22	16	21	18	48	11	29	29	22	4	24	
16	42	12	28	18	24	18	22	18	52	12	30	30	24	5	25	
16	46	13	29	19	26	20	23	18	57	13	1	3	26	6	26	
16	51	14	30	20	28	22	25	19	1	14	3	4	28	7	27	
16	55	15	1	21	30	23	26	19	5	15	4	6	8	8	28	
16	59	16	2	23	2	25	27	19	9	16	5	8	2	10	29	
16	3	17	3	24	3	26	28	19	14	17	6	10	4	11	29	
16	8	18	4	25	5	28	29	19	18	18	8	11	6	12	1	
17	12	19	5	26	7	8	30	19	22	19	9	13	8	13	2	
17	16	20	6	28	9	2	1	19	27	20	10	15	10	14	3	
17	21	21	7	29	11	4	3	19	31	21	11	17	11	15	4	
17	25	22	8	30	13	6	4	19	34	22	12	19	13	16	5	
17	29	23	9	2	15	7	5	19	39	23	13	21	14	17	6	
17	34	24	10	3	17	9	6	19	44	24	15	22	16	18	7	
17	38	25	11	4	19	10	7	19	48	25	16	24	17	19	8	
17	42	26	12	6	21	12	8	19	52	26	17	26	19	21	9	
17	47	27	13	7	23	13	10	19	56	27	18	28	20	22	10	
17	51	28	14	9	26	15	11	20	0	28	20	V	22	23	11	
17	56	29	15	10	28	16	12	20	5	29	21	2	23	24	12	
18	0	30	17	12	V	18	13	20	6	30	22	4	25	35	13	

*

¶ Tabula terminoꝝ scdꝝ Egipcios.

*

V	12	6	12	20	12	25	13	30	12	6	12	20	12	25	13	30
8	12	8	12	22	13	27	13	30	13	7	12	22	13	27	13	30
11	12	6	12	24	15	29	13	30	14	8	12	24	15	29	13	30
14	12	7	12	26	17	31	13	30	15	9	12	26	17	31	13	30
17	12	6	12	28	19	33	13	30	16	10	12	28	19	33	13	30
20	12	7	12	30	21	35	13	30	17	11	12	30	21	35	13	30
23	12	7	12	32	23	37	13	30	18	12	12	32	23	37	13	30

Tabula domoꝝ ad 45. Gradus latitudinis.

Aquarius.

Pisces.

¶ Numerus 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12								¶ Tempus 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12								
Tons 10 m. 20 30 40 50 60 70 80 90 100								Tons 10 m. 20 30 40 50 60 70 80 90 100								
a meri 10 m. 20 30 40 50 60 70 80 90 100								meridie 10 m. 20 30 40 50 60 70 80 90 100								
20	9	0	22	4	25	25	13	22	8	0	3	21	28	21	9	
20	11	1	24	5	26	26	14	22	12	1	4	22	29	22	10	
20	17	2	25	7	28	27	15	22	16	2	6	24	30	22	10	
20	21	3	26	9	29	28	15	22	20	3	7	25	1	23	11	
20	25	4	27	11	30	29	16	22	24	4	8	26	1	24	12	
20	29	5	29	13	1	30	17	22	27	5	9	27	2	25	13	
20	33	6	X	15	3	1	18	22	31	6	10	28	3	25	14	
20	38	7	2	16	4	2	19	22	35	7	12	29	4	26	14	
20	42	8	3	18	5	2	20	22	39	8	13	30	5	27	15	
20	46	9	4	19	7	3	21	22	42	9	14	2	6	28	16	
20	50	10	6	21	8	4	22	22	46	10	16	3	7	28	17	
20	54	11	7	23	9	5	23	22	50	11	17	4	8	29	18	
20	58	12	8	25	10	6	23	22	54	12	18	5	8	30	18	
21	2	13	10	26	11	7	24	22	57	13	20	6	9	1	19	
21	6	14	11	28	12	8	25	23	1	14	21	7	10	1	20	
21	10	15	13	29	13	9	26	23	5	15	22	8	11	2	21	
21	14	16	14	30	14	10	27	23	9	16	23	9	12	3	22	
21	18	17	15	2	15	11	28	23	12	17	24	10	12	4	23	
21	22	18	16	4	16	12	29	23	16	18	25	11	13	4	23	
21	26	19	18	5	18	13	29	23	20	19	27	12	14	5	24	
21	30	20	19	7	19	14	30	23	23	20	28	13	15	6	25	
21	34	21	20	8	20	14	1	23	27	21	29	14	16	7	26	
21	38	22	32	10	21	15	2	23	31	22	30	15	16	7	27	
21	41	23	23	11	22	15	3	23	34	23	31	16	17	8	27	
21	45	24	24	13	23	16	4	23	38	24	32	17	18	9	28	
21	49	25	26	14	24	17	4	23	41	25	33	18	19	10	29	
21	53	26	27	16	25	18	5	23	45	26	34	19	20	10	29	
21	57	27	28	17	26	19	6	23	49	27	35	20	21	11	30	
22	1	28	V	19	26	20	7	23	53	28	36	21	22	11	30	
22	5	29	1	20	27	20	8	23	56	29	37	22	23	12	2	
22	8	30	3	21	28	21	9	24	0	30	38	23	24	13	3	

✱

¶ Tabula de faciebus planetarum.

✱

V	10	♂	20	☉	30	♀	♄	10	♂	20	☉	30	♄
8	10	♀	20	☿	30	♂	♂	10	♂	20	☉	30	♀
II	10	♄	20	♂	30	☉	♂	10	♀	20	☿	30	♄
♄	10	♀	20	♀	30	☿	♄	10	♄	20	♄	30	☉
♄	10	♄	20	♄	30	♄	♄	10	♀	20	♀	30	♄
♄	10	☉	20	♀	30	♀	♄	10	♄	20	♄	30	♄

¶ 14

Residuū tabule domoꝝ ad 48. Gradus latitudinis

Eriesa

Ibaurus.

[illegible]

* Tabula continens testimonia essentialia planetarum. *

	V	ter tri	ter	do	er fa	er tri fa.	ter fa.	ter	o
		5	5	8	8	8	3	2	o
	X	ter fa.	ter	er tri	o	do tri ter	ter fa.	er tri fa.	
		3	2	5	o	io	3	8	
	II	ter tri	ter fa tri	ter fa.	fa.	ter	do tri ter	o	
		5	6	3	I	2	io	o	

Postremū tabule domoz ad 48. Gradus latitudis
Gemini. Cancer.

¶ Numerus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.																	
a meridie. g. g. g. g. g. g. meridie 10. m. g. g. g. g. g. g.																	
3	51	0	11	13	6	18	24		6	1	0	0	8	7	24	23	22
3	55	1	11	15	7	29	25		6	4	1	5	8	1	24	23	
4	0	2	12	14	8	24	26		6	9	2	10	9	2	29	24	
4	4	3	13	15	9	1	27		6	13	3	11	9	2	29	25	
4	8	4	14	16	9	2	28		6	17	4	12	10	3	26	26	
4	12	5	15	17	10	2	29		6	22	5	13	11	4	27	27	
5	16	6	16	17	11	3	11		9	26	6	14	12	5	28	27	
4	21	7	17	18	12	4	1		6	30	7	15	13	6	29	28	
4	26	8	18	19	13	5	2		6	35	8	15	14	6	11	29	
4	29	9	19	20	13	5	2		6	39	9	16	14	7	0	1	
4	33	10	20	21	14	6	3		6	44	10	16	15	8	1	1	
4	38	11	21	21	15	7	4		6	48	11	17	16	9	2	2	
4	42	12	22	22	16	8	5		6	52	12	18	17	10	3	3	
4	46	13	22	23	16	9	6		6	57	13	19	18	10	4	4	
4	51	14	23	24	17	10	7		6	1	14	20	19	11	5	5	
4	55	15	24	25	18	10	8		7	5	15	21	19	12	5	6	
4	59	16	25	25	19	11	9		7	9	16	22	20	13	6	7	
5	3	17	26	26	20	12	10		7	14	17	23	21	14	7	8	
5	8	18	27	27	20	13	11		7	18	18	24	22	14	8	8	
5	12	19	28	28	21	14	12		7	22	19	25	23	15	9	9	
5	16	20	29	29	22	15	13		7	27	20	26	24	16	9	10	
5	21	21	30	30	23	15	14		7	31	21	27	24	17	10	11	
5	25	22	1	0	24	16	14		7	35	22	28	25	17	11	12	
5	29	23	2	1	24	17	15		7	39	23	29	26	18	12	13	
5	34	24	3	2	25	18	16		7	44	24	30	27	19	13	14	
5	38	25	3	3	26	19	17		7	48	25	1	28	20	13	15	
5	43	26	4	4	27	20	18		7	1	26	2	28	21	14	16	
5	47	27	5	5	28	20	19		7	50	27	3	29	21	15	17	
5	51	28	6	5	28	21	20		8	0	28	4	30	22	16	18	
5	56	29	7	6	29	22	21		8	5	29	5	1	23	17	19	
6	0	30	8	7	30	23	22		8	9	30	6	2	24	18	19	

* Tabula continens testimonia essentialia planetarū. *

♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
ter.	exter.	triter	o	triter fa.	ter fa.	do ter fa
2	6	5	0	6	3	9
do ter fa tri	ri ter fa.	ter fa.	do tri.	ter.	ter.	o
6	6	3	8	2	2	0
my ter	ter	triter	fa.	triter fa.	do ex tr.	tri.
2	2	5	I	6	I2	3

Virgo

[illegible]

* **Tabula continens testimonia essentialia planetarum.** *

♂	♂	♂	♂	♀	♀	♀
ter	ter	ter	o	do	ter	tri
fa	6	2	o	7	6	1
♂	ter	do	fa	ter	ter	tri
2	2	fa	1	6	2	3
♂	ter	ter	tri	ter	ter	fa
6	10	2	3	2	3	1

Postremū tabule domoz ad 48. Gradus latitudinis Libra. Scorpio.

Numeros. 10 11 12 1 2 3 domoz							Numeros. 10 11 12 1 2 3 do.								
Lpns a m m m m m X do.							Lpns a m m m m m X do.								
a meridie. g. g. g. g. g. g.							meridie. p. m. g. g. g. g. g. g.								
12	0	0	26	16	6	5	19	13	52	0	20	7	29	6	27
12	4	1	27	16	7	6	20	13	55	1	21	8	30	8	28
12	7	2	28	17	8	7	21	13	59	2	22	9	1	9	V
12	11	3	29	18	8	7	22	14	3	3	23	10	2	10	1
12	15	4	29	19	9	8	24	14	7	4	23	10	3	12	2
12	18	5	30	19	10	9	25	14	11	5	24	11	3	13	4
12	22	6	1	20	10	10	26	14	15	6	25	12	4	15	5
12	26	7	2	21	11	11	27	14	19	7	26	13	5	16	7
12	29	8	3	21	12	12	28	14	22	8	27	13	6	17	8
12	33	9	3	22	13	13	X	14	26	9	27	14	7	19	9
12	37	10	4	23	13	14	1	14	30	10	28	15	8	21	11
12	40	11	5	23	14	15	2	14	34	11	29	16	9	22	12
12	44	12	6	24	15	16	3	14	38	12	30	17	10	24	14
12	48	13	7	25	15	17	5	14	42	13	1	18	11	25	15
12	51	14	7	26	16	18	6	14	47	14	2	18	12	27	16
12	55	15	8	26	17	19	7	14	50	15	3	19	13	28	18
12	59	16	9	27	18	20	8	14	54	16	3	20	14	X	19
13	3	17	10	28	19	21	10	14	58	17	4	21	15	22	21
13	6	18	10	28	19	22	11	15	2	18	5	22	16	4	23
13	10	19	11	29	20	23	12	15	6	19	6	23	17	5	23
13	14	20	12	30	21	24	13	15	10	20	7	23	19	7	24
13	18	21	13	1	22	26	15	15	14	21	8	24	20	9	26
13	21	22	14	1	22	27	16	15	18	22	9	25	21	11	28
13	25	23	14	2	23	28	17	15	22	23	9	26	22	13	29
13	29	24	15	3	24	29	19	15	27	24	10	27	23	14	30
13	33	25	16	4	25	30	20	15	31	25	11	28	25	16	2
13	36	26	17	4	26	1	22	15	35	26	12	29	26	18	3
13	40	27	18	5	27	3	23	15	39	27	13	30	27	20	4
13	44	28	18	6	27	4	25	15	43	28	14	1	29	22	6
13	48	29	19	7	28	5	26	15	47	29	15	2	30	24	7
13	53	30	20	7	29	6	27	15	51	30	16	3	2	26	8

* Tabula continens testimonia essentialia planetarū. *

♂	♂	♂	♂	♀	♀	♂
do ter	ter. fa	ex ter. fa	fa. i	tri ter.	ter	tri.
7	3	tri ro		5	2	3
do ter tri	ter tri	ter	o	ter. fa.	ter. tri fa	fa
10	5	2	o	3	6	1
X ter. fa.	do ter fa	tri ter fa	o	ex tri ter	ter.	tri.
3	8	6	o	6	2	3

Tabula domoz ad 48. Gradus latitudinis. Sagittarius Capricornus

¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	domoz.	¶	IO	II	I2	I	2	3	do.	
¶ Ipusa	m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶ Ipusa	m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶	
ameri	m.	¶	¶	¶	¶	¶	meridie.	m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	
die.	15	15	0	16	3	2	26	8	18	0	0	15	9	0	21	15
	15	15	1	17	4	3	28	10	18	4	1	16	11	2	22	16
	16	0	2	17	5	5	V	11	18	9	2	18	12	5	24	17
	16	4	3	18	6	6	2	12	18	3	3	19	14	7	25	18
	16	8	4	19	7	8	4	13	18	7	4	20	16	9	27	19
	16	12	5	20	8	10	6	15	18	21	5	21	17	11	28	20
	16	16	6	21	9	11	8	16	18	25	6	22	19	14	29	21
	16	21	7	22	10	13	10	17	18	31	7	23	21	16	30	22
	16	25	8	23	11	15	12	19	18	35	8	24	22	18	31	23
	16	26	9	24	12	16	13	20	18	39	9	25	24	20	32	24
	16	35	10	25	13	18	15	22	18	44	10	27	26	22	33	25
	16	38	11	26	14	20	17	22	18	48	11	28	28	25	34	26
	16	42	12	27	15	22	19	24	18	52	12	29	29	27	35	27
	16	46	13	28	17	23	21	25	18	57	13	30	30	29	36	28
	16	51	14	29	18	25	23	26	19	1	14	1	3	V	37	29
	16	55	15	30	19	27	25	27	19	5	15	3	5	3	38	30
	16	59	16	1	20	29	27	29	19	9	16	4	7	5	39	31
	17	3	17	2	21	X	29	31	19	14	17	5	9	7	40	32
	17	8	18	3	23	3	8	1	19	18	18	6	11	8	41	33
	17	12	19	4	24	5	2	2	19	22	19	7	13	10	42	34
	17	16	20	5	25	8	4	3	19	26	20	9	14	12	43	35
	17	21	21	6	27	10	6	5	19	31	21	10	16	14	44	36
	17	25	22	7	28	12	8	6	19	35	22	11	18	15	45	37
	17	29	23	8	29	14	9	7	19	39	23	13	20	17	46	38
	17	34	24	9	30	16	11	7	19	44	24	14	22	19	47	39
	17	38	25	10	2	18	13	9	19	48	25	15	24	20	48	40
	17	42	26	11	3	21	14	10	19	52	26	16	26	22	49	41
	17	47	27	12	5	23	16	11	19	57	27	18	28	23	50	42
	17	51	28	13	6	25	18	12	20	0	28	19	V	25	51	43
	17	56	29	14	8	28	19	13	20	5	29	20	2	27	52	44
	18	0	30	15	9	0	21	14	20	9	30	22	4	28	53	45



Ecce quod in pñi cano
 ne est necessariū optet na
 turas septē planetarū qd
 opant qñ dñi & ois & o
 dis fuerit cognoscentes Inquit Itha
 li habenragel libro suo cōpleto pte
 viii. cap. de pñiōe mensū qui men
 sis dispositionē noscere voluerit: p
 mo planetarū in mense dñiantū co
 gnoscat ppria opa. ¶ H em gñales
 facit nubila & nubes: aeris frigidita
 tem: marie in signis terreis magis
 tñ in 8 facitq; nubū grossarū ascē
 sum qui in aere manent pñāter: po
 stea resoluū in pluuiā maura dura
 bilem tñ. ¶ 28 Finaliter aeris sere

Tabula domoꝝ ad 48. Gradus latitudinis.

Aquarius.

Pisces

¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	domoꝝ	¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	do
¶ Tempus	h.	m.	g.	g.	V	8	II	¶ Tempus	h.	V	8	g.	g.	II	do
¶ meridi	m.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie.	¶ meridi	m.	g.	g.	g.	g.	g.	do
20	9	0	22	4	28	27	I4	22	8	0	3	24	I	23	IO
20	I3	I	24	6	29	28	I5	22	I2	I	4	25	2	23	II
20	I7	2	24	8	II	29	I6	22	I6	2	6	26	3	24	II
20	2I	3	26	IO	2	30	I7	22	20	3	7	27	3	25	I2
20	25	4	27	I2	3	I	I8	22	24	4	8	29	4	26	I3
20	29	5	28	I3	5	2	I9	22	27	5	IO	II	5	26	I4
20	33	6	X	I6	6	3	20	22	3I	6	II	I	6	27	I5
20	38	7	2	I7	7	4	2I	22	35	7	I3	2	7	28	I6
20	42	8	2	I9	8	5	2I	22	39	8	I4	3	8	29	I6
20	46	9	4	2I	IO	6	22	22	42	9	I5	4	8	29	I7
20	50	IO	5	23	II	7	23	22	46	IO	I6	6	9	30	I8
20	54	II	7	25	I2	7	24	22	50	II	I8	7	IO	I	I9
20	58	I2	8	26	I3	8	25	22	54	I2	I9	8	II	2	I9
2I	2	I3	9	28	I4	9	26	22	57	I3	20	9	II	2	20
2I	6	I4	II	8	I5	IO	27	23	I	I4	22	IO	I2	3	2I
2I	IO	I5	I2	2	I6	II	27	23	5	I5	23	II	I3	4	22
2I	I4	I6	I4	3	I8	I2	28	23	9	I6	24	I2	I4	4	23
2I	I8	I7	I5	5	I9	I2	29	23	I2	I7	25	I3	I4	5	23
2I	2I	I8	I6	6	20	I3	30	23	I6	I8	27	I4	I5	6	24
2I	26	I9	I8	8	2I	I4	I	23	20	I9	28	I5	I6	7	25
2I	30	20	I9	IO	22	I5	2	23	23	20	28	I6	I7	7	26
2I	34	2I	2I	II	23	I6	3	23	27	2I	8	I7	I7	8	27
2I	38	22	22	I2	24	I7	3	23	3I	22	2	I8	I8	9	27
2I	4I	23	23	I4	25	I7	4	23	34	23	3	I9	I9	9	28
2I	45	24	25	I5	25	I8	5	23	38	24	4	20	20	IO	29
2I	49	25	26	I7	26	I9	6	23	4I	25	5	2I	20	II	np
2I	53	26	27	I8	27	20	7	23	45	26	6	22	2I	II	0
2I	57	27	29	20	28	2I	7	23	49	27	8	22	22	I2	I
22	I	28	V	2I	29	2I	8	23	53	28	9	23	22	I3	2
22	5	29	I	22	30	22	9	23	56	29	IO	24	23	I4	3
22	8	30	3	24	I	23	9	24	0	30	II	25	24	I4	4

nitatē inducit ventus monet septē
trionales marie cū ♄ figuratus. ⁊
ipse em̄ est planeta venti septentrio
nalis. ¶ ♄ Caliditatē ⁊ aeris siccita
tē adducit marie cū ☉ in signis ca
lidis ⁊ triplicitate ignis p̄mixtus.
In signis tñ pluuioſis ⁊ cū ♀ mix

tus aeris hūmiditatē ⁊ pluuias facit
☉ aeris caliditatē inducit ⁊ siccita
tē ventos cessare facit ⁊ etiā monet
marie cū ♀ in signis ventosis p̄mix
tus: tempestates monet ⁊ tonitrua
cū ♄ aut ♀ p̄signatus. ¶ ♀ Ale
ris humiditatem inducit ⁊ pluuias

Residuū tabule domoꝝ ad sl. Gradus latitudinis

Aries. Taurus

¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	domoꝝ	¶ Nu:	IO	II	I2	I	2	3do.	
¶ Ipsa	IO	m.	V	8	II	69	82	¶ Ipsa	8	II	69	82	¶ m.	do.	
a meridie.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie	IO	m.	g.	g.	g.	g.	g.	
o	0	0	I2	28	26	I6	4	I	52	0	I3	21	I6	6	28
o	4	I	I3	29	27	I7	5	I	55	I	I4	22	I7	7	29
c	7	2	I4	30	28	I7	6	I	59	2	I5	23	I7	8	30
a	II	3	I5	I	29	I8	7	2	3	3	I6	24	I8	8	I
o	I5	4	I6	I	29	I9	7	2	7	4	I7	25	I9	9	2
o	I8	5	I7	2	30	I9	8	2	II	5	I8	25	20	IO	3
o	22	6	I8	3	I	20	9	2	I5	6	I9	26	21	IO	3
o	26	7	I9	4	I	21	9	2	I9	7	20	27	21	II	4
o	29	8	20	5	2	21	IO	2	22	8	21	27	22	I2	5
o	33	9	21	6	2	22	II	2	26	9	22	28	23	I3	6
o	37	IO	22	6	3	22	II	2	30	IO	23	29	23	I3	7
o	40	II	24	7	3	23	I3	2	34	II	24	29	24	I4	7
o	44	I2	25	8	4	24	I4	2	38	I2	25	30	25	I5	8
o	48	I3	26	9	5	24	I4	2	42	I3	26	I	25	I6	9
o	51	I4	27	9	6	25	I5	2	26	I4	27	2	26	I6	IO
o	55	I5	28	IO	6	26	I6	2	50	I5	27	3	27	I7	II
o	59	I6	29	II	7	27	I7	2	54	I6	28	4	27	I8	II
I	3	I7	II	I2	8	27	I8	2	58	I7	29	4	28	I9	I3
I	6	I8	I	I2	8	28	I8	3	2	I8	30	5	29	I9	I3
I	IO	I9	2	I3	9	29	I9	3	6	I9	I	6	29	20	I4
I	I4	20	3	I4	IO	29	20	3	IO	20	2	7	30	21	I5
I	I8	21	4	I5	IO	30	21	3	I4	21	3	7	I	22	I6
I	21	22	5	I5	II	I	22	3	I8	22	4	8	2	22	I7
I	25	23	6	I6	II	I	22	3	22	23	5	9	2	23	I8
I	29	24	7	I7	I2	2	23	3	27	24	6	IO	3	24	I9
I	33	25	8	I8	I3	3	24	3	31	25	7	IO	4	25	I9
I	36	26	9	I8	I3	3	25	3	35	26	8	II	4	25	20
I	40	27	IO	I9	I4	4	26	3	39	27	9	I2	5	26	21
I	44	28	II	20	I5	5	27	3	43	28	9	I3	5	27	22
I	48	29	I2	21	I5	6	27	3	47	29	IO	I3	6	28	23
I	52	30	I3	21	I6	6	28	3	51	30	II	I4	7	28	24

maxie in signis aquaticis facit aeris
frigiditate cū h comixta. Qualiter
tū ¶ est planeta serenitatis. sub ra-
dijs tū ○ et in cōfiguratiōe ¶ maxie
in signis aquaticis pluias facit et a-
eris humiditate. ¶ ¶ planeta ē vē-
ti et instabilitatis aure in signis aq̃-

ticis sub radijs ○ tempestates festi-
nans cum flatu venti adducit: facit
cursus nubiu quasi in modū fumi to-
tū aerē replētū. ¶ ¶ Est dñs humi-
ditatis et plunie ipsa in signis aqua-
ticis et mansuētibus humidis discer-
rēs aeris facit hūiditates et pluias

Tabula domoz ad 51. Gradus latitudinis Benimi. Lancer.

Numerus IO II I2 I 2 3 domoz												Numerus IO II I2 I 2 3 do											
Lpus m. m. II 65 81 m. m. m.												Lpus a 65 81 m. m. m. do											
a meri m. s. s. s. s. s. s.												meridie. m. s. s. s. s. s.											
3	51	0	11	14	7	28	24					6	0	0	9	8	0	22	21				
3	55	1	12	15	8	29	25					6	4	1	10	9	1	23	22				
4	0	2	13	16	9	30	26					6	9	2	10	9	1	24	22				
4	4	3	14	16	9	1	27					6	13	3	11	10	2	25	24				
4	8	4	15	17	10	1	28					6	17	4	12	11	3	25	25				
4	12	5	16	18	11	2	28					6	22	5	13	12	4	26	26				
4	16	6	17	19	11	3	29					6	26	6	14	13	5	27	27				
4	21	7	18	20	12	4	m.					6	30	7	15	14	5	28	28				
4	26	8	19	20	13	5	1					6	35	8	16	15	6	29	29				
4	29	9	19	21	14	5	2					6	39	9	17	15	7	29	30				
4	33	10	20	22	14	6	3					6	44	10	18	16	8	m.	1				
4	38	11	21	23	15	7	4					6	48	11	19	17	8	1	1				
4	42	12	22	24	16	8	5					6	52	12	20	17	9	2	2				
4	46	13	23	24	17	9	6					6	57	13	21	18	10	3	3				
4	51	14	24	25	18	10	7					7	1	14	21	19	11	4	4				
4	55	15	25	26	18	10	8					7	5	15	22	20	11	4	5				
4	59	16	26	27	19	11	8					7	9	16	23	21	12	5	6				
5	3	17	27	28	20	12	9					7	14	17	24	21	13	6	7				
5	8	18	28	28	21	12	10					7	18	18	25	22	14	7	8				
5	12	19	29	29	22	13	11					7	22	19	26	23	15	7	9				
5	16	20	30	m.	23	14	12					7	27	20	27	24	15	8	10				
5	21	21	31	1	23	15	13					7	31	21	28	25	16	9	11				
5	25	22	1	1	24	16	14					7	35	22	29	26	17	10	12				
5	29	23	2	2	25	17	15					7	39	23	m.	26	18	11	12				
5	34	24	3	3	25	18	16					7	44	24	1	27	18	12	13				
5	38	25	4	4	26	18	17					7	48	25	2	28	19	12	14				
5	43	26	5	5	27	19	17					7	52	26	3	29	20	13	15				
5	47	27	6	6	28	20	18					7	59	27	4	29	21	14	16				
5	51	28	7	6	28	21	19					8	0	28	4	30	21	14	17				
5	56	29	8	7	29	21	20					8	5	29	5	1	22	15	18				
6	0	30	9	8	30	22	21					8	9	30	6	2	23	16	19				

scd̄ eius introitū ⁊ exitū ī 12. signa
⁊ applicationē planetarū ad eā cor-
pale: vt aspectu mutationē adducit
aure vt postea in regulis dicit specī
alibus ⁊ in tractulo de mutatiōe ae-
ris. Nec est septē planetarū gūalis
dispositiō cū in aliquo mēse aut ⁊ e

aut o^e dominiū habuerint.

Secundū quid duodecim signa
celi generali sua natura quin-
nimo ⁊ speciali in dispositiōe men-
sum ⁊ ⁊ o^e habent presignare In-
quit Albumasar in Introducōrio
maiori capi. de p̄catione 12. signoz.

Residuum tabule domorum ad 51. Gradus latitudinis
Leo Virgo

Numero	IO	II	I2	I	2	3	domo	II	IO	II	I2	I	2	3do.	
Epns	IO	II	II	II	II	II	Epns	II	II	II	II	II	II	II	
a meridie.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	a meridie	II	II	II	II	II	II	II	
8	9	0	6	2	23	16	19	IO	8	0	2	24	14	8	17
8	13	1	7	2	24	17	20	IO	12	1	3	25	15	9	18
8	17	2	8	3	24	18	21	IO	16	2	4	25	15	10	19
8	21	3	9	4	25	18	21	IO	20	3	5	26	16	11	20
8	25	4	10	5	26	19	22	IO	24	4	5	27	17	12	21
8	29	5	10	6	27	20	23	IO	27	5	6	28	17	12	22
8	33	6	11	6	27	21	24	IO	31	6	7	28	18	13	23
8	38	7	12	7	28	21	25	IO	35	7	7	29	19	14	24
8	42	8	13	8	29	22	26	IO	39	8	8	29	19	15	25
8	46	9	14	9	30	23	27	IO	42	9	9	30	20	15	26
8	50	10	15	9	0	24	28	IO	46	10	10	1	21	16	27
8	54	11	16	10	1	24	29	IO	50	11	11	2	21	17	28
8	58	12	17	11	2	25	30	IO	54	12	12	2	22	18	29
9	2	13	17	12	2	26	1	IO	57	13	13	3	23	18	30
9	6	14	18	12	3	27	2	II	1	14	13	4	23	19	1
9	10	15	19	13	4	27	2	II	5	15	14	4	24	20	2
9	14	16	20	14	4	28	3	II	9	16	15	5	25	21	3
9	18	17	21	15	5	29	4	II	12	17	16	6	25	21	4
9	22	18	22	15	6	29	6	II	16	18	16	6	26	22	5
9	26	19	22	16	6	30	7	II	20	19	17	7	27	23	6
9	30	20	23	17	7	1	7	II	23	20	18	8	27	24	7
9	34	21	24	18	8	2	8	II	27	21	19	8	28	25	8
9	38	22	25	18	8	3	9	II	31	22	20	9	29	25	9
9	41	23	26	19	9	3	10	II	34	23	21	10	29	26	10
9	45	24	27	20	10	4	11	II	38	24	21	11	30	27	11
9	49	25	28	20	10	5	12	II	42	25	22	11	1	28	12
9	53	26	28	21	11	5	13	II	45	26	23	12	1	29	13
9	57	27	29	22	12	6	14	II	49	27	24	13	2	29	15
10	1	28	30	23	12	7	15	II	52	28	24	13	3	30	16
10	5	29	1	23	13	8	16	II	56	29	25	14	3	1	17
10	8	30	2	24	14	8	17	II	0	30	26	14	4	2	18

Signa ignea sunt VΩ T sunt signa
siccitatis et caloris. vñ et pñgnatio
celi in eis facta in estate anget cali-
ditate et siccitate inducit. In hieme
vero et tpe frigidis tepamētā indu-
cūt aerisq; designāt et efficiūt remi-
ssionē. ¶ Signa aquatica vt G M X

In vere ⁊ autumno humiditate p-
mouet ⁊ faciunt pluuia. In hieme ac-
ninem adducunt cū aliqua pſtella-
tis ⁊ marie pſtellarū humidarum ⁊
planetarū pluuiosior in eis eneniūt
Un̄ gñaliter cū ♀ ⁊ ♀ in ſignis aq-
ticis fuerit pluuijs faciunt ⁊ aeris

Postremū rabule domoz ad 51. Gradus latitudis Libra Scorpio.

Numerus IO II I2 I 2 3							domoz Numerus IO II I2 I2 3 I do								
I pas. m. m. m. m. m.							I pas. m. m. m. m. m.								
a meridie							a meridie								
I2	0	0	26	I4	4	2	I8	I3	52	0	I9	5	26	3	27
I2	4	I	26	I5	5	3	I9	I3	55	I	20	6	27	4	29
I2	7	2	27	I6	5	3	2I	I3	59	2	2I	7	27	5	V
I2	II	3	28	I7	6	4	22	I4	3	3	22	8	28	7	I
I2	I5	4	29	I7	6	5	23	I4	7	4	23	8	29	8	2
I2	I8	5	m	I8	7	6	24	I4	II	5	24	9	30	IO	3
I2	22	6	I	I9	8	7	25	I4	I5	6	24	IO	I	II	5
I2	26	7	I	I9	8	8	26	I4	I9	7	25	II	2	I3	6
I2	29	8	2	20	9	9	28	I4	22	8	26	II	3	I4	8
I2	33	9	3	2I	IO	IO	29	I4	26	9	27	I2	4	I6	9
I2	37	IO	4	2I	II	II	X	I4	30	IO	28	I3	5	I7	II
I2	40	II	4	22	II	I2	I	I4	34	II	29	I4	6	I9	I2
I2	44	I2	5	23	I2	I3	3	I4	38	I2	29	I5	7	2I	I4
I2	48	I3	6	23	I3	I4	4	I4	42	I3	30	I5	8	23	I5
I2	5I	I4	7	24	I4	I5	6	I4	47	I4	I	I6	9	24	I7
I2	55	I5	7	25	I4	I6	7	I4	50	I5	2	I7	IO	26	I8
I2	59	I6	8	25	I5	I7	8	I4	54	I6	3	I8	II	28	20
I3	3	I7	9	26	I6	I8	IO	I4	58	I7	4	I9	I2	X	2I
I3	6	I8	IO	27	I6	I9	II	I5	2	I8	4	I9	I3	I	22
I3	IO	I9	IO	27	I7	20	I2	I5	6	I9	5	20	I4	3	24
I3	I4	20	II	28	I8	2I	I3	I5	IO	20	6	2I	I5	5	25
I3	I8	2I	I2	29	I9	22	I5	I5	I4	2I	7	22	I6	7	27
I3	2I	22	I3	29	20	23	I6	I5	I8	22	8	23	I7	9	28
I3	25	23	I4	30	2I	24	I7	I5	22	23	9	24	I8	II	3
I3	29	24	I5	I	2I	26	I9	I5	27	24	IO	24	20	I3	I
I3	35	25	I5	2	22	27	20	I5	3I	25	II	25	2I	I5	2
I3	36	26	I6	2	22	28	22	I5	35	26	II	26	22	I7	4
I3	40	27	I7	3	23	29	23	I5	39	27	I2	27	23	I9	5
I3	44	28	I7	4	24	25	25	I5	43	28	I3	28	25	2I	6
I3	48	29	I8	4	25	2	26	I5	47	29	I4	29	26	23	8
I3	52	30	I9	5	26	3	27	I5	5I	30	I5	0	28	25	9

humiditate. ¶ Signa Aerea II A
gñaliter aeris repamentū in cali
do ⁊ frigido efficiūt marie cū Z in
eis fuerit ⁊ ♀ signa tñ aerea vt Cui
do bonati in libro suo ppleto cap. 8
indicis signoz ventoz flatiū ⁊ eozū
cursum adducūt Z mīre ⁊ leuē. Z

aut fortē impetuosum ⁊ nociuū. Si
gna autē terrena vt Z mīre gñaliter
aure frigidat ē adducūt marie cur
sū in eis fuerit ⁊ marie in Z vel Z
Nec est gñalis I2. signoz in suis na
turis dispositio.

Tabula domoꝝ ad 51. Gradus latitudinis.

Sagittarius Capricornus

¶ Numerus	10	11	12	1	2	3	domoꝝ	¶ Au.	10	11	12	1	2	3	do.	
¶ Tempus h. m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶ Tempus a	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	
amari h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie.	h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	
die.	15	51	0	15	0	28	25	9	18	0	0	14	0	0	23	16
	15	55	I	16	I	29	28	10	18	4	I	15	8	3	25	17
	16	0	2	16	2	30	V	II	18	9	2	17	10	5	27	18
	16	4	3	17	3	2	2	13	18	13	3	18	11	8	29	19
	16	8	4	18	4	4	4	14	18	17	4	19	12	10	II	20
	16	12	5	19	5	5	6	15	18	21	5	20	14	13	I	21
	16	16	6	20	6	7	8	16	18	25	6	21	16	16	3	22
	16	21	7	21	7	9	10	18	18	31	7	22	18	18	4	23
	16	25	8	22	8	11	13	19	18	35	8	23	19	20	5	24
	16	29	9	23	9	12	15	20	18	39	9	24	21	22	7	25
	16	35	10	24	10	14	17	21	18	44	10	26	23	25	8	26
	16	38	11	25	11	16	19	23	18	48	11	27	24	27	9	27
	16	42	12	26	12	18	21	24	18	52	12	28	26	8	10	28
	16	46	13	27	13	20	23	25	18	57	13	29	27	2	11	29
	16	51	14	28	14	22	25	26	19	I	14	I	X	4	13	30
	16	55	15	29	16	24	27	28	19	5	15	2	3	6	14	I
	16	59	16	30	17	26	29	29	19	9	16	3	5	8	15	2
	17	3	17	I	18	28	8	II	19	14	17	4	7	10	16	3
	17	8	18	2	19	X	3	2	19	18	18	5	9	12	18	4
	17	12	19	3	20	2	5	3	19	22	19	6	11	14	19	5
	17	16	20	4	21	5	7	4	19	27	20	8	13	16	20	6
	17	21	21	5	22	8	8	5	19	31	21	9	15	17	21	7
	17	25	22	6	23	10	10	6	19	35	22	11	17	19	22	8
	17	29	23	7	26	12	12	8	19	39	23	12	19	21	23	9
	17	34	24	8	27	14	14	9	19	44	24	13	21	22	24	10
	17	38	25	9	29	17	15	10	19	48	25	15	23	24	25	11
	17	42	26	10	30	20	17	11	19	52	26	16	26	26	26	12
	17	47	27	11	I	22	18	12	19	56	27	17	28	28	27	12
	17	51	28	12	3	25	20	13	20	0	28	18	V	29	28	13
	17	56	29	13	4	27	21	14	20	4	29	19	3	II	29	14
	18	0	30	14	6	V	23	16	20	9	30	21	5	2	30	15

Tho. scdo quadripartiti capitu
lo xi. speciales naturas ⁊ qua
litates 12. signoz assignat cū dicit in
hec verba Totū signū V signat
signū tonitruū marie cū G ei Q aut
P in eo cōiunctus. ⁊ cōmixtus fue
rit. est signū qd facit ictus fulminia

⁊ caloris augmentum maxime cum
S in eo fuerit. ¶ Signū S natura
propria ⁊ speciali rōne stellarū fixarū
in eo desiccet ⁊ humectat equaliter
Unde ⁊ parum ad calorem declinat
magis tamē equaliter se habent cū
Jupiter ⁊ Venus in eo fuerint. Sa

Postremū tabule domoz ad 51. Gradus latitudis

Pisces

Numerus Io II I2 I 2 3										domoxe I I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2									
Tpus. Dm. xx V II Cy 66										Tpus a X V 8 66 66 66 66 66 66 66 66 66									
a meridie										meridie Dm. 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6									
20	9	0	2	I	5	2	0	I	5	22	8	0	3	27	4	25	II		
20	I3	I	23	7	4	I	I	6		22	I2	I	4	28	5	26	I2		
20	I7	2	24	9	5	2	I	7		22	I6	2	6	29	6	26	I2		
20	2I	3	25	II	6	3	I	8		22	20	3	7	II	6	27	I3		
20	25	4	26	I3	7	4	I	9		22	24	4	9	2	7	28	I4		
20	29	5	28	I5	9	5	I	9		22	27	5	IO	3	8	29	I5		
20	33	6	29	I7	IO	6	2	0		22	3I	6	II	4	9	29	I5		
20	38	7	X	I9	II	7	2	I		22	35	7	I3	5	IO	6	I6		
20	42	8	I	2I	I2	7	22			22	39	8	I4	7	II	I	I7		
20	46	9	3	23	I3	8	23			22	42	9	I6	8	II	I	I8		
20	50	IO	5	25	I5	9	24			22	46	IO	I7	9	II	2	I8		
20	54	II	6	27	I6	IO	25			22	50	II	I8	IO	I3	3	I9		
20	58	I2	7	28	I7	II	26			22	54	I2	I9	II	I4	3	20		
2I	2	I3	9	8	I8	I2	26			22	57	I3	2I	I2	I5	4	2I		
2I	6	I4	IO	2	I9	I2	27			23	0	I4	22	I3	I5	5	2I		
2I	IO	I5	I2	4	20	I3	28			23	5	I5	24	I4	I6	6	22		
2I	I4	I6	I3	6	2I	I4	29			23	9	I6	26	I5	I7	6	23		
2I	I8	I7	I5	7	22	I5	6			23	I2	I7	27	I6	I7	7	23		
2I	22	I8	I6	9	23	I6	I			23	I6	I8	28	I7	I8	8	24		
2I	26	I9	I8	II	24	I7	2			23	20	I9	29	I8	I9	8	25		
2I	30	20	I9	I2	25	I7	3			23	23	20	V	I9	20	9	26		
2I	34	2I	2I	I4	26	I8	3			23	27	2I	I	20	20	IO	26		
2I	38	22	22	I5	27	I9	4			23	3I	22	2	2I	2I	IO	28		
2I	4I	23	23	I7	28	20	5			23	34	23	4	22	2I	II	29		
2I	45	24	24	I8	39	20	6			23	38	24	5	23	22	I2	np		
2I	49	25	26	20	66	2I	6			23	4I	25	6	24	23	I3	I		
2I	53	26	28	2I	I	22	7			23	45	26	7	25	23	I3	I		
2I	57	27	29	23	2	23	8			23	49	27	9	25	24	I4	2		
22	I	28	29	24	3	23	9			23	53	28	IO	26	25	I5	3		
22	5	29	V	25	3	24	IO			23	56	29	II	27	26	I5	3		
22	8	30	3	27	4	24	II			24	0	30	I2	28	26	I6	4		



turnus in eo existens iuxta Albuma
sar in introductorio maiori vehemē
ter infrigidat. ¶ Signus II facit tē
peramentum tamen propter Alder
curiū in eo domineū habentē vento

rū flatū adducit. ¶ Signū ☿ ex ppa
natura est calidū ⁊ serenū ¶ Signū
aur̄ ♀ est calidū ⁊ siccū ppter stellas
de natura ☉ ⁊ ♂ in eo repertis

¶ 11ij

Tabula domoꝝ ad 54. Gradus latitudinis.

Aries.

Taurus.

¶ Numerus	10	11	12	1	2	3	domoꝝ	¶ An.	10	11	12	1	2	3	do.		
¶ Tempus h. m.	v	8	69	69	Ω	¶	¶ Tempus a	8	II	69	Ω	¶	¶	¶	¶		
a meri h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie.	h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	g.		
die.	0	0	0	14	1	29	17	5		1	52	0	15	24	18	7	28
	0	4	1	15	2	29	17	6		1	55	1	16	25	19	8	29
	0	7	2	16	3	30	18	6		1	59	2	17	25	19	8	29
	0	11	3	17	4	1	19	7		2	3	3	18	26	20	9	1
	0	15	4	18	4	1	20	8		2	7	4	19	27	21	10	2
	0	18	5	19	5	2	20	9		2	11	5	20	27	21	11	3
	0	22	6	20	6	3	21	10		2	15	6	21	28	22	11	3
	0	26	7	21	7	3	22	10		2	19	7	22	29	23	12	4
	0	29	8	22	7	4	22	11		2	22	8	23	29	24	13	5
	0	33	9	23	8	5	23	12		2	26	9	24	30	25	14	6
	0	37	10	24	9	5	24	13		2	30	10	25	1	26	14	7
	0	40	11	25	10	6	25	13		2	34	11	26	2	26	15	7
	0	44	12	27	11	7	25	14		2	38	12	27	3	27	15	8
	0	48	13	28	12	7	26	15		2	42	13	28	3	27	16	9
	0	51	14	29	12	8	26	16		2	46	14	28	4	28	17	10
	0	55	15	11	13	8	27	16		2	50	15	29	4	29	18	11
	0	59	16	1	14	9	27	17		2	54	16	30	5	29	18	11
	1	3	17	2	15	10	28	18		2	58	17	1	6	30	19	12
	1	6	18	3	15	10	29	19		3	2	18	2	7	1	20	13
	1	10	19	4	16	11	29	20		3	6	19	3	8	1	20	14
	1	14	20	5	17	12	30	20		3	10	20	4	9	2	21	15
	1	18	21	6	18	13	1	21		3	14	21	5	9	3	22	16
	1	21	22	7	18	13	2	22		3	18	22	6	10	4	23	16
	1	25	23	8	19	14	2	23		3	22	23	7	11	4	23	17
	1	29	24	9	19	14	3	23		3	27	24	8	12	5	24	18
	1	33	25	10	20	15	4	24		3	31	25	8	12	5	25	19
	1	36	26	11	21	15	4	25		3	35	26	9	13	6	26	20
	1	40	27	12	22	16	5	26		3	39	27	10	13	7	27	21
	1	44	28	13	22	17	6	27		3	43	28	11	14	7	28	22
	1	48	29	14	23	17	6	28		3	47	29	12	15	8	28	22
	1	52	30	15	24	18	7	28		3	51	30	13	16	9	29	23

Signū ¶ est ventosum ⁊ faciēs ro
nitrua ppter ¶ in eo domineū ha
bentē. Similiter em̄ om̄es quasi stel
le in ¶ sunt de natura ¶ vt probat
¶ Itho. j. quadrip. cap. ix. ¶ Signus
¶ est signū instabilitatis variatiōis
⁊ mutabilitatis, ⁊ ventos similiter

adducit. ¶ Signū ¶ ē signū faciēs
rōne stellarū ¶ in eo tonitrua. vii et
¶ in eo in estate auget calorē. in hie
me minuit frigus. ¶ ¶ Est signum
ventosum ⁊ ppter stellas nebulosas
in eius principio facit aeris turba
tionē: ⁊ ¶ in eius principio pluuia
(adducit

Tabula domoꝝ ad 54. Gradus latitudinis.

Benimi.

Lancer.

¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	domoꝝ	¶ Au: IO	II	I2	I	2	3	do	
¶ Ipſus	IO	II	II	II	II	II	¶ Ipſus a	II	II	II	II	II	II	do.	
a meri	IO	II	II	II	II	II	meridie.	IO	II	II	II	II	II	II	
3	51	0	13	16	8	28	23	6	0	0	10	9	0	21	20
3	55	1	14	17	9	29	24	6	4	1	11	10	1	22	21
4	0	2	15	17	9	29	25	6	9	2	11	10	1	23	22
4	4	3	16	18	10	30	26	6	13	3	12	11	2	24	23
4	8	4	16	19	11	31	27	6	17	4	13	12	3	25	24
4	12	5	17	19	12	32	28	6	22	5	14	13	4	25	25
4	16	6	18	20	12	33	29	6	26	6	15	13	5	26	26
4	21	7	19	21	13	34	30	6	30	7	16	14	5	27	27
4	26	8	20	22	14	35	31	6	35	8	17	15	6	28	27
4	29	9	21	22	15	36	32	6	39	9	18	16	7	28	28
4	33	10	22	23	15	37	33	6	44	10	19	16	8	29	29
4	38	11	23	24	16	38	34	6	48	11	20	17	8	30	30
4	42	12	24	25	17	39	35	6	52	12	21	18	9	31	31
4	46	13	25	25	17	40	36	6	57	13	22	19	10	32	32
4	51	14	25	26	18	41	37	7	1	14	22	19	10	33	33
4	55	15	26	27	19	42	38	7	5	15	23	20	11	34	34
4	59	16	27	28	20	43	39	7	9	16	24	21	12	35	35
5	3	17	28	28	20	44	40	7	14	17	25	22	12	36	36
5	8	18	29	29	21	45	41	7	18	18	26	22	13	37	37
5	12	19	30	30	22	46	42	7	22	19	27	23	14	38	38
5	16	20	31	31	22	47	43	7	27	20	28	24	15	39	39
5	21	21	32	32	23	48	44	7	31	21	28	25	16	40	40
5	25	22	33	33	24	49	45	7	35	22	29	25	17	41	41
5	29	23	34	34	25	50	46	7	39	23	30	26	17	42	42
5	34	24	35	35	26	51	47	7	44	24	31	27	18	43	43
5	38	25	36	36	27	52	48	7	48	25	32	28	18	44	44
5	43	26	37	37	28	53	49	7	52	26	33	28	19	45	45
5	47	27	38	38	29	54	50	7	57	27	34	29	20	46	46
5	51	28	39	39	30	55	51	8	1	28	35	30	21	47	47
5	56	29	40	40	31	56	52	8	5	29	36	31	21	48	48
6	0	30	41	41	32	57	53	8	9	30	37	32	22	49	49

¶ Est signū ratiōe stellarū frigidū in eo facit aeris humiditatez: tñ
¶ in eo facit siccitatez: in estate auget caliditatem. In hyeme aeris temperamentus. Juxta Albumazar adducit. ¶ Est signū aquosus ex pp a natura r frigidū facit tñ ventorum

flatum cum ¶ in eo fuerit aure diuersitate. ¶ Signus X est ventosus r frigidū r ¶ in eo facit aure instabilitate ventorum cursum r aeris turbationem.

¶ Ercū quod hic necessarium ē ¶ Juxta P. ho. o. q. qua

¶

Residuū tabule domoꝝ ad 54. Gradus latitudinis

Leo.

Uirgo

¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	domoꝝ	¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	do.
¶ Tempus h. m.	Ω	η	μ	μ	μ	μ	¶ Tempus h. m.	Ω	η	μ	μ	μ	μ	μ	do
a meridie.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	a meridie	h. m.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	g.
8	9	0	7	2	22	15	17	10	8	0	2	23	12	6	15
8	13	1	8	2	23	16	18	10	12	1	3	24	13	7	16
8	17	2	8	3	23	16	19	10	16	2	3	24	13	7	17
8	21	3	9	4	24	17	20	10	20	3	4	25	14	8	18
8	25	4	10	5	25	18	21	10	24	4	5	26	15	9	19
8	29	5	11	5	25	18	22	10	27	5	6	26	16	10	20
8	33	6	12	6	26	19	23	10	31	6	7	27	16	11	21
8	38	7	13	7	27	20	24	10	35	7	7	28	17	12	22
8	42	8	13	8	28	20	24	10	39	8	8	29	17	12	23
8	46	9	14	8	28	21	25	10	42	9	9	29	18	13	24
8	50	10	15	9	29	22	26	10	46	10	10	30	18	13	25
8	54	11	16	10	29	22	27	10	50	11	11	0	19	14	26
8	58	12	17	11	30	23	28	10	54	12	11	1	20	15	27
9	2	13	18	11	1	24	29	10	57	13	12	2	20	15	28
9	6	14	18	12	1	25	30	11	1	14	13	3	21	16	29
9	10	15	19	13	2	25	1	11	5	15	14	3	22	17	30
9	14	16	20	13	3	26	2	11	9	16	14	4	23	18	1
9	18	17	21	14	4	27	3	11	12	17	15	4	23	19	2
9	22	18	22	15	4	27	3	11	16	18	16	5	24	19	3
9	26	19	23	16	5	28	4	11	20	19	17	6	24	20	4
9	30	20	23	16	6	29	5	11	23	20	17	6	25	21	5
9	34	21	24	17	6	29	6	11	27	21	18	7	26	22	6
9	38	22	25	17	7	30	7	11	31	22	19	8	26	23	7
9	42	23	26	18	8	1	8	11	34	23	20	8	27	24	8
9	46	24	27	19	9	2	9	11	38	24	20	9	27	24	9
9	49	25	28	19	9	3	10	11	42	25	21	10	28	25	10
9	53	26	28	20	10	3	11	11	45	26	22	10	29	26	11
9	57	27	29	21	10	4	12	11	49	27	23	11	30	27	12
10	1	28	30	21	11	5	13	11	52	28	23	12	0	27	13
10	5	29	1	22	11	6	14	11	56	29	24	12	1	28	14
10	8	30	2	23	12	6	15	12	0	30	25	13	1	29	15



quadrupliti sententiā nūq̃ in dños virtutem gñalem in hñc mūdus ¶
 eligunt videlicet mensū nec ¶ nuz ppter sui corpis magnitudinē ¶
 nec ¶ nū: cūctis rōez assignat ¶ tho ppter sui vicinitatē: Itaq̃ ergo ¶
 lo: q̃ quadrup: cap. xij. ¶ cū ¶ hñc ¶ est pueritilis ¶ limitabilis per

Tabula domoꝝ ad 54 Gradus latitudinis.

Libra.

Scorpio.

¶ Numerus	10	11	12	1	2	3	domoꝝ	¶ Numerus	10	11	12	1	2	3	de
¶ Luna	m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶ Luna	h.	h.	¶	¶	V	8	II	do.
a meri	m.	¶	¶	¶	¶	¶	meridie.	m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶
12	0	0	25	13	1	29	16	13	52	0	18	3	22	29	27
12	4	1	26	14	2	30	17	13	55	1	19	4	23	30	29
12	7	2	27	14	3	1	18	13	59	2	20	4	24	2	V
12	11	3	28	15	4	1	20	14	3	3	21	5	25	3	1
12	15	4	28	15	4	2	22	14	7	4	22	6	25	4	2
12	18	5	29	16	5	3	23	14	11	5	23	7	16	6	2
12	22	6	¶	17	5	4	24	14	12	6	23	7	27	8	5
12	26	7	1	18	6	5	25	14	19	7	24	8	28	9	7
12	29	8	1	18	6	6	27	14	22	8	25	9	29	11	9
12	33	9	2	19	7	7	28	14	26	9	26	10	30	12	10
12	37	10	3	20	8	8	29	14	30	10	26	10	1	14	12
12	40	11	4	21	9	9	X	14	34	11	27	11	2	16	13
12	44	12	5	21	9	0	2	14	38	12	28	12	3	18	15
12	48	13	5	22	10	1	3	14	42	13	29	13	3	20	16
12	51	14	6	22	10	1	4	14	47	14	¶	13	4	22	18
12	55	15	7	23	11	2	6	14	50	15	1	14	5	23	19
12	59	16	8	23	12	3	7	14	54	16	2	15	6	25	21
13	3	17	8	24	13	4	9	14	58	17	3	16	7	27	22
13	6	18	9	25	13	5	10	15	2	18	4	17	8	29	24
13	10	19	10	26	14	6	11	15	6	19	5	17	10	X	25
13	14	20	11	26	15	7	13	15	10	20	0	18	11	2	26
13	18	21	12	27	16	8	14	15	14	22	6	19	12	5	28
13	21	22	12	27	17	20	15	15	18	22	7	20	13	7	29
13	25	23	13	28	17	21	16	15	22	23	8	21	14	9	¶
13	29	24	14	29	18	22	18	15	27	24	8	22	15	11	2
13	33	25	15	29	18	23	19	15	31	25	9	22	16	13	4
13	36	26	15	30	19	24	21	15	35	26	10	23	17	15	5
13	40	27	16	1	20	25	22	15	39	27	11	24	19	18	7
13	44	28	17	2	20	27	24	15	43	28	12	25	20	20	8
13	48	29	18	3	21	28	25	15	47	29	13	26	22	23	9
13	52	30	18	3	22	29	27	15	51	30	13	27	23	25	11

stellas maiores: nō ergo eligūt ī do-
minos mensiū. sed 5. planete eligūt
scōs eorū dominea ⁊ p̄tates quas ha-
bēt in his locis: vñ dñs mēsis ⁊ et
¶ habet eligi vt iam dicetur.

E Anon scōs huius dñitie scōe
de dño mēsis eligēdo. **Lōsi**

deratio p̄ia gñalis: non eligūt dñs
mēsis p̄ toto mense: sed a ⁊ vsq̄ ad
¶ dñs ⁊ eligūt: ⁊ iterum a ⁊ vsq̄
in ⁊ alter eligūt: vñ ⁊ figuras speci-
ales p̄ ⁊ qualibet sitir ⁊ op̄er eri-
gere ⁊ plāctas ī xij domib⁹ collocare

¶ 54

Residuum tabule domoz ad 54. Gradus latitudinis Sagittarius Capricornus

¶ Numerus	IO	II	I2	I	2	3	domoz	¶ Nu:	IO	II	I2	I	2	3	do.
¶ Ipūs	IO	m.	¶	¶	¶	¶	¶	¶ Ipūs	IO	m.	¶	¶	¶	¶	do.
a meridie.	g.	g.	g.	g.	g.	g.	meridie	IO	m.	g.	g.	g.	g.	g.	
I5	51	0	I3	27	23	25	II	I8	0	0	I2	3	0	28	I8
I5	55	I	I4	28	25	27	I2	I8	4	I	I3	4	3	29	I9
I6	0	2	I5	29	26	29	I3	I8	9	2	I5	6	6	II	20
I6	4	3	I6	30	27	V	I5	I8	I3	3	I6	7	9	2	21
I6	8	4	I7	I	29	4	I7	I8	I7	4	I7	9	I2	4	22
I6	I2	5	I8	2	30	7	I8	I8	21	5	I8	II	I5	5	23
I6	I6	6	I9	3	2	9	I9	I8	25	6	I9	I3	I8	6	24
I6	21	7	20	4	4	I2	21	I8	31	7	20	I4	20	8	25
I6	25	8	21	5	6	I4	22	I8	35	8	22	I6	23	9	26
I6	29	9	22	6	8	I6	23	I8	39	9	23	I8	26	IO	27
I6	35	IO	23	7	IO	I8	24	I8	44	IO	24	20	28	II	28
I6	38	II	24	8	I2	21	25	I8	48	II	25	22	8	I3	29
I6	42	I2	24	9	I3	25	27	I8	52	I2	26	24	5	I4	30
I6	46	I3	25	IO	I5	26	28	I8	57	I3	27	26	6	I5	I
I6	51	I4	26	II	I7	28	29	I9	I	I4	29	28	8	I6	2
I6	55	I5	27	I2	I9	U	II	I9	5	I5	30	X	IO	I8	3
I6	59	I6	28	I3	21	2	I	I9	9	I6	I	2	I2	I9	4
I7	3	I7	29	I5	24	4	2	I9	I4	I7	2	5	I5	20	5
I7	8	I8	30	I6	27	6	4	I9	I8	I8	4	7	I7	21	6
I7	I2	I9	I	I7	X	8	5	I9	22	I9	5	9	I9	22	7
I7	I6	20	2	I8	2	IO	6	I9	27	20	6	II	21	23	8
I7	21	21	3	20	4	I2	8	I9	31	21	7	I3	22	24	9
I7	25	22	4	21	7	I4	9	I9	35	22	9	I6	24	25	IO
I7	29	23	5	22	IO	I5	IO	I9	39	23	IO	I8	26	26	II
I7	34	24	6	23	I2	I7	II	I9	44	24	II	21	28	27	I2
I7	38	25	7	25	I5	I9	I2	I9	48	25	I2	23	29	28	I3
I7	42	26	8	26	I8	21	I3	I9	52	26	I4	26	II	29	I4
I7	47	27	9	28	21	23	I4	I9	56	27	I5	28	I	30	I5
I7	51	28	IO	29	25	25	I6	20	0	28	I7	X	3	I	I6
I7	56	29	II	30	27	26	I7	20	5	29	I8	3	5	2	I7
I8	0	30	I2	3	V	28	I8	20	9	30	20	5	7	3	I8

¶ Consideratio prima specialis: cum dominū & aut dominos scire volueris: Primo figurā celi ad tpus & aut & eriger: & planetas septem cū & & & draconis alijsq; stellis fixis maxime prime magnitudinis si placuerit iuxta prius dicta in figurā

celi & domos reponere. ¶ Secundo figurā celi in 12. domibus erecta ad tpus & aut & planetisq; septem cū & & & draconis in suis locis iuxta eorum motū in signis & domibus celi collocatis. ¶ Ad eligendū dominū & aut & tria loca in figura celi attrē

Postremū tabule domoz ad 54. Gradus latitudis

Aquarius.

Pisces

Numerus Io II I2 I 2 3										domoz Numerus Io II I2 I 2 3 I do									
Ips. m. m. V II III IV V										Ips. m. m. V II III IV V									
meridie										meridie									
20	9	0	20	5	7	3	18			22	8	0	3	1	8	28	12		
20	13	1	21	8	9	4	19			22	12	1	4	2	9	29	13		
20	17	2	23	10	10	5	19			22	16	2	6	3	9	29	14		
20	21	3	24	12	11	6	20			22	20	3	7	4	10	30	15		
20	25	4	25	14	12	6	21			22	24	4	9	5	11	0	15		
20	29	5	26	16	14	7	22			22	28	5	10	7	12	1	16		
20	33	6	28	19	15	8	22			22	31	6	12	8	12	1	17		
20	38	7	X	21	16	9	23			22	35	7	13	9	13	2	18		
20	42	8	1	23	17	10	24			22	39	8	15	10	14	3	18		
20	46	9	3	25	19	11	25			22	42	9	17	11	15	3	19		
20	50	10	4	27	20	12	26			22	46	10	18	12	15	4	20		
20	54	11	5	29	21	13	27			22	50	11	19	13	16	5	20		
20	58	12	6	3	22	13	28			22	54	12	20	14	17	5	21		
21	2	13	8	3	23	14	28			22	57	13	22	15	18	6	22		
21	6	14	10	5	24	15	29			23	1	14	23	16	18	7	23		
21	10	15	11	7	25	16	30			23	5	15	25	17	19	7	24		
21	14	16	13	9	25	17	1			23	9	16	26	18	20	8	24		
21	18	17	14	10	26	18	2			23	12	17	28	19	21	9	25		
21	22	18	16	12	27	18	3			23	16	18	29	20	22	9	25		
21	26	19	17	14	28	19	3			23	20	19	3	21	22	10	26		
21	30	20	19	16	29	20	4			23	23	20	1	22	22	11	27		
21	34	21	20	18	30	21	5			23	27	21	2	23	23	11	28		
21	38	22	22	19	1	21	6			23	31	22	3	24	24	12	29		
21	41	23	23	21	2	22	7			23	34	23	5	25	25	12	29		
21	45	24	24	22	3	23	8			23	38	24	6	26	25	13	30		
21	49	25	26	24	4	24	8			23	41	25	8	27	26	14	1		
21	53	26	27	25	4	24	9			23	45	26	9	28	26	14	2		
21	57	27	29	26	5	25	10			23	49	27	10	29	27	15	3		
22	1	28	V	28	6	26	11			23	53	28	11	30	28	16	4		
22	5	29	2	29	7	27	11			23	56	29	13	1	29	16	4		
22	8	30	3	II	8	28	12			24	0	30	14	2	30	17	5		

dere oportet. Primo attendatur locus & aut & qui planeta p testimonia essentialia victor ibi fuerit ille dñs & aut & erit. Secundo optet considerari angulos inter quos talis & vel & fuerit angulū tam preecedente q̄ sequente. Consideretur etiā

quis planetarū in illis angulis fortior fuerit. Tercio quis planeta i signo ascendente fortior fuerit oportet attendere p testimoniorū essentialium fortitudinē. Si ergo vnus planeta in his locis victor fuerit ipse solus erit dominus & aut &.

Tabula proportionū ad 60 m. celi domicilij fabri candis sarificiens.

minuta	m			minuta	m			Tabella quatuor minutorū tps.											
	3	4	5		3	4	5	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	11 ^o	12 ^o
m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.	m/se.
1	0 3	0 4	0 5	32	1 36	2 8	2 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	0 6	0 8	0 10	33	1 39	2 12	2 45	0 10	0 2	0 5	0 7	0 10	0 12	0 15	0 17	0 20	0 22	0 25	0 27
3	0 9	0 12	0 15	34	1 42	2 16	2 50	0 20	0 5	0 10	0 15	0 20	0 25	0 30	0 35	0 40	0 45	0 50	0 55
4	0 12	0 16	0 20	35	1 45	2 20	2 55	0 30	0 7	0 15	0 22	0 30	0 35	0 40	0 45	0 50	0 55	1 0	1 5
5	0 15	0 20	0 25	36	1 48	2 24	3 0	0 40	0 10	0 20	0 30	0 40	0 50	1 0	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50
6	0 18	0 24	0 30	37	1 51	2 28	3 5	0 50	0 12	0 22	0 32	0 42	0 52	1 0	1 12	1 22	1 32	1 42	1 52
7	0 21	0 28	0 35	38	1 54	2 32	3 10	1 0	0 15	0 30	0 45	1 0	1 15	1 25	1 35	1 45	1 55	2 0	2 10
8	0 24	0 32	0 40	39	1 57	2 36	3 15	1 20	0 17	0 35	0 52	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50	2 0	2 10	2 20
9	0 27	0 36	0 45	40	2 0	2 40	3 20	1 20	0 20	0 40	1 0	1 20	1 30	1 40	1 50	2 0	2 10	2 20	2 30
10	0 30	0 40	0 50	41	2 3	2 44	3 25	1 30	0 22	0 45	1 7	1 30	1 40	1 50	2 0	2 10	2 20	2 30	2 40
11	0 33	0 44	0 55	42	2 6	2 48	3 30	1 40	0 25	0 50	1 15	1 40	1 50	2 0	2 10	2 20	2 30	2 40	2 50
12	0 36	0 48	1 0	43	2 9	2 52	3 35	1 50	0 27	0 55	1 22	1 50	2 0	2 10	2 20	2 30	2 40	2 50	3 0
13	0 39	0 52	1 5	44	2 12	2 56	3 40	2 0	0 30	1 0	1 30	2 0	2 10	2 20	2 30	2 40	2 50	3 0	3 10
14	0 42	0 56	1 10	45	2 15	3 0	3 45	2 10	0 32	1 5	1 37	2 10	2 20	2 30	2 40	2 50	3 0	3 10	3 20
15	0 45	1 0	1 15	46	2 18	3 4	3 50	2 20	0 35	1 10	1 45	2 20	2 30	2 40	2 50	3 0	3 10	3 20	3 30
16	0 48	1 4	1 20	47	2 21	3 8	3 55	2 30	0 37	1 15	1 52	2 30	2 40	2 50	3 0	3 10	3 20	3 30	3 40
17	0 51	1 8	1 25	48	2 24	3 12	4 0	2 40	0 40	1 20	2 0	2 40	2 50	3 0	3 10	3 20	3 30	3 40	3 50
18	0 54	1 12	1 30	49	2 27	3 16	4 5	2 50	0 42	1 25	2 7	2 50	3 0	3 10	3 20	3 30	3 40	3 50	4 0
19	0 57	1 16	1 35	50	2 30	3 20	4 10	3 0	0 47	1 35	2 22	3 0	3 10	3 20	3 30	3 40	3 50	4 0	4 10
20	1 0	1 20	1 40	51	2 33	3 24	4 15	3 10	0 47	1 35	2 22	3 10	3 20	3 30	3 40	3 50	4 0	4 10	4 20
21	1 3	1 24	1 45	52	2 36	3 28	4 20	3 20	0 50	1 40	2 30	3 20	3 30	3 40	3 50	4 0	4 10	4 20	4 30
22	1 6	1 28	1 52	53	2 39	3 32	4 25	3 30	0 52	1 45	2 37	3 30	3 40	3 50	4 0	4 10	4 20	4 30	4 40
23	1 9	1 32	1 55	54	2 42	3 36	4 30	3 40	0 50	1 40	2 40	3 40	3 50	4 0	4 10	4 20	4 30	4 40	4 50
24	1 12	1 36	2 0	55	2 45	3 40	4 35	3 50	0 57	1 52	2 52	3 50	4 0	4 10	4 20	4 30	4 40	4 50	5 0
25	1 15	1 40	2 5	56	2 48	3 44	4 40	4 0	1 0	2 0	3 0	4 0	4 10	4 20	4 30	4 40	4 50	5 0	5 10
26	1 18	1 44	2 10	57	2 51	3 48	4 45	4 10	1 0	2 0	3 0	4 10	4 20	4 30	4 40	4 50	5 0	5 10	5 20
27	1 21	1 48	2 15	58	2 54	3 52	4 50	4 20	1 0	2 0	3 0	4 20	4 30	4 40	4 50	5 0	5 10	5 20	5 30
28	1 25	1 52	2 20	59	2 57	3 56	4 55	4 30	1 0	2 0	3 0	4 30	4 40	4 50	5 0	5 10	5 20	5 30	5 40
29	1 27	1 56	2 25	60	3 0	4 0	5 0	4 40	1 0	2 0	3 0	4 40	4 50	5 0	5 10	5 20	5 30	5 40	5 50
30	1 30	2 0	2 30					4 50	1 0	2 0	3 0	5 0	5 10	5 20	5 30	5 40	5 50	6 0	6 10
31	1 33	2 4	2 35																

Fortitudines planetarū essentialis his continentur metris.

Domus virtutes planete continet quinq

Vt exaltatur virtutes bis due donantur

Triplicitas tres datissimplam tibi facies prestat.

Bis simplam donat virtus si terminus astat.

Differentie octane.

Si autem plures in his locis domine
a habuerint fortior est promissus et
dominus principalis et vel et promissus
tunc et minus fortis princeps et coadiu
tor erit. ¶ Consideratio secundo special
est hec: anguli inter quos sit et vnus
sequens alter ante vel precedens dicitur
fortior quod est angulus et promissus
est alter autem minus fortis existit.

¶ Cōsideratio tertia scōz q̄dho. et
Bali. Ille angulus qui est p̄pinq̄
or ad locū & sequēs dē sc̄z in virtute
qui vero remotior angulus añ & p̄
cedens noīat. angulus ergo sequēs
et hec est p̄pinq̄ior fortior existit.
Alter vero remotior vt ille qui ante
vel precedēs dicit̄ debilior existit: &
planeta qui vincit p̄ essentialia testi
monia in angulo p̄pinq̄ior: fortior
est q̄ ille qui dominat̄ in angulo re
mocior. ¶ Cōsideratio quarta In
♂ ☉ & ♀ locus lunaris quod est in
pra terram vel signum est locus vn̄
de dñs ♂ eligit eo q̄ loc⁹ supra ter
rā est fortior quam sub terra vt pro
bat q̄dho. iij. quadripti. cap. xj. Si
aut̄ p̄tingeret q̄ in ♀ vnū luminare
esset in p̄actū orizontis hoc est iñ
cendēte. & aliud in p̄actū occidētis
q̄ lepinus enenit locus luminaris in
orientē: erit signū vñ dñs ♂ eligitur
deinde etiā ad angulos inter quos
sit ♂ habeant̄ respectus. ¶ Cōside
ratio quinta scōz planete in v̄lo
natura gñaliter status & vel ♂ no
scitur que aut̄ sit natura planetarū
in calido frigido sicco & humido.

Verū huius canonis et fidei rationū intellectus sit planior exemplo ostendenda erunt singula. Si ad **O** et **O** in figura prescripta dñm et eius participem eligere volo primo locū et attēde et est 6. g. V planctus generaliter vincens est **Ar**. **O**. Sol in dñm et iuxta superi^o ostē

la eligi non potest cum sit generalia
temporum dispositio: exanimando ita
q; testimonia essentialia ¶ in V. p
mo inuenio q; ibi dominum habet ra
tione cuius s. habet testimonia exal
tationem nō habet: neq; triplicitate
nec terminū punctualem. sed facies
ratione cuius datur ei vnus testimo
nium: habet ergo in loco ¶ ¶ testi
monia essentialia 6. Deinde tñ ocul
um ad angulū viciniorē ad locū q
habuero sc; 11 X ¶ in eo precipue
inuenio dominū. Tercio cū ascendēs
asperero etiam ¶ in ascendente do
minū. principalem habentem cogno
sco. habet em ¶ in M dominū ratio
ne cuius habet testimonia 5: exalta
tionem nō habet: sed triplicitem ra
tione cuius habet tria testimonia.
terminū in 22. g. M nō habet: s; ¶
faciem etiā nō habet: habet ergo ¶
in ascendēte testimonia essentialia 8
Concluditur ¶ huius ¶ esse prin
cipalem dominū: 7 ¶ participem
eius coadiutores essentialiter: itaq;
hec ¶ iuxta ¶ precipue 7 ¶ ex con
uenienti natura versus latus calidi
tatis 7 temperamētuz. ¶ tñ H ¶
que disponeret omī tpe aeris frigi
ditatem 7 turbationem promouet
huc significatiōi notabile impedi
mentū prestabit Sic similiter extē
poni posset de domino ¶ eligendo.
ne itaq; tediū sit extē ¶ sufficiat

Eneralis tamen consideratio in domino & aut ☉ eligēdo ista sufficere videt. Cū dñs & aut ☉ aliq̃s scire voluerit: p̃rio locū & aut ☉ aspiciat ⁊ planetā cui⁹ domus est pro significatiōe principali accipiat. Secūdo ascendens illi⁹ coninnctio nis aut oppositiōis cōsideret: ⁊ si idē dñs domus ascendētis fuerit forti⁹ testimoniū erit. Si aut̃ aliter planēta fuerit particeps erit.

Differentie octane.

Exempli gratia si \odot \circ γ esset in \rightarrow est dñs \mathbb{W} : \mathbb{W} esset dñs principalis \odot γ si ascendēs in hac \odot esset signū \mathbb{W} vel η \mathbb{W} in dominio esset coadunator γ princeps eo qd \mathbb{W} i signo \mathbb{W} vel η habz magnū dominū γ sic sitir in alijs intelligendū erit.

Differēcia tertia de cognitione portarū γ earū aperi-
tōibz in planetis γ qd p-
eas significet in aeris mu-
tatione γ varietate. Inquit \mathbb{W} ali ha-
benragel in libro suo ppleto pte viij
Sciētia aperi-
tōis portarū necessa-
ria est in aure mutatione cognoscen-
da: duplex itaqz apud astroz magis-
stros ē aperi-
tō porte magna γ par-
ua: hoc idē tangit Alkabicius dñs
iiij. cap. penultimo cū sic loquit i hec
verba. \mathbb{W} si planeta inferior supiori
applicat γ cū hoc domus eoz oppo-
site fuerint est aperi-
tō porte vel val-
ne. Verbi gratia cū \mathbb{W} iungitur cū \mathbb{H}
vel eū aspiciat tūc est aperi-
tō porte
eo qd \mathbb{H} domos habent oppo-
site. sitir cū \odot iungit cū \mathbb{H} vel eū as-
piciat tūc \odot aperit portā sup \mathbb{H}
domus eū \odot γ \mathbb{H} sunt domus op-
posite. Similiter aperi-
tō porte fit
quādo \mathbb{W} iungitur cū \mathbb{W} aut eū aspi-
ciat: habent eū hij plane-
te domos
opposite. De aperi-
tōibz aut por-
tarū vel valnarū magnarū sic loquit
 \mathbb{W} ispalensis pte prima sui quadrip-
tici capitulo de mutatione aure: γ dñ
in hec verba. Quādo \mathbb{W} sepat a \odot
alicuius plane-
te vel aspectu γ iun-
gitur alteri plane-
te sic qd domus eo-
rū opposite sunt: tūc ē aperi-
tō porte
vel valne magne in quibz sit ma-
gna γ nobilis aeris mutatio in ven-
to aeris humiditate γ aeris turba-
tione. Verbi gratia vt qñ \odot sepat aut
recedit a \mathbb{W} γ applicaret \mathbb{W} vel qñ

etiā \mathbb{W} sepat ur a \mathbb{W} γ applicaret \mathbb{W}
sitir qñ \mathbb{W} sepat a \odot γ applicaret
 \mathbb{H} : \odot eū et \mathbb{H} dom⁹ hñt oppositas
Consideratio prima necessaria in
re opitiōe portaz habēda i opatiōe
portaz magnaz ille plāeta cui pñio
iungit dicit apire portā sup illū cui
scdo iungit: apitiō itaqz porte \mathbb{W} sup
 \mathbb{W} facit aeris humiditatez plunias
fulmina γ tonitrua in estate. In hye-
me niues. Sed aperi-
tō porte econ-
uerso. \mathbb{W} sup \mathbb{W} significat vētos me-
ridionales. Aperi-
tō aut porte \mathbb{W}
super \mathbb{W} significat cursum γ flatum
ventozum γ maxime septentrionali-
um eo qd \mathbb{W} est planeta septentrio-
nalis. Cū vero \odot aperit portaz sup
 \mathbb{H} facit aeris tenebrosū γ nubinz
grossitudinē γ inde fiunt plunie et
humiditates. \mathbb{W} tñ si aspiciat plane-
tas quoz vnus aperit sup aliū faciet
aeris inquietudinē. i. instabilitates
 γ ventoz flatum.

Consideratio scda in aperi-
tōibz portarū attendenda maior signifi-
catio in aperi-
tōibz portarū est
quādo plane-
te habentes dom⁹ op-
posite applicant sibi inuicē in aspe-
ctibus oppositis vt \square γ \odot Aut etiā
corporali \odot In aspectu autē Δ vel
* minor est significatio. hec \mathbb{W} ispa-
lensis: harū autē portarū inter pla-
netas aperi-
tō in tabula patet sequēti

\odot	\mathbb{H}	\mathbb{W}	\square	\mathbb{H}	\mathbb{W}
\odot	\mathbb{H}	\mathbb{W}	\square	\mathbb{H}	\mathbb{W}
\odot	\mathbb{W}	\mathbb{W}	\square	\mathbb{W}	\mathbb{W}
\odot	\mathbb{W}	\mathbb{W}	\square	\mathbb{W}	\mathbb{W}

* *

Differentie quarte.



Differētia iiij.

de pte pluuię in σ \circ \circ γ inueniēda: sicut de pte pluuię quolibet die in Almanach in scribenda Inquit Euidio bonari i libro suo ppleto ij. pte sui cū de mutatiōe loquit duplex pars pluuię i iudicijs aure inquiri: vna que σ γ \circ γ inscribitur illa scitur in σ γ \circ γ in die p subtrahatiōē motus γ a motu ϕ γ pūcti. i. addat ab ascendente scđz aliquos. ¶ Regularius tñ vt ostendit Alkabicinus dñcia v. sui introductorij a gradu \circ in nocte aut econuerso scit ps pluuię p remotionē motus ϕ a motu γ et residuū pūcti a loco \circ vel ab ascendente. ¶ Lōfideratio pulchra. Qñ hec ps pluuię cadit in signa aquatica in σ vel \circ \circ γ vel in radios planetarum pluuiosoz vel eoz σ γ aspectuū signat hoc humiditatē in tali σ γ \circ



ars pluuię vt inscribit qñti die in Almanach sic inueniur subtrahat motus \circ qñlibet die a motu γ et qñd remanet addat sup motū γ et in quo signo terminat illa die ē ps pluuię et scđz naturā illius signi et naturam planete dominantis sit significatio pluuię. Si em ps pluuię cadit in aliquā domorum. ¶ Vel γ signat hoc humiditatē aure et pluuię. Si i domos ¶ Vel ϕ disponit p vento. Si in domos γ aeris turbationē et mutationē efficiet.

¶ Igna pluuiosa scđz intētiōē sapientū antiquoz sunt signa aquatica vt ϕ γ γ γ . Luna em i eis discurrens humiditatē aeris ostendit vt lacini dicē in regulis que dabū-

tur de mutatiōe aēre Sic et signum γ sicut certi gradus: in signo γ sic et finis. γ et signū γ marie quo ad eius finem in his em locis et signis sunt stelle nebulose que aeris variatiōē et mutationē inducūt. Joānes Hispanensis in suo quadripartiti ostendit qñ sunt certi gradus in 12. signis zodiaci qñ si p aspectū ϕ vt \square plane te pluuiosi aut p σ γ corpale irradiati fuerit aeris humiditatē presignat et sunt hij.

ϕ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
6	21	21	4	1	13	25	9	22	20	4	

Dant multas pluuias gradus γ iusti dum radiantur ϕ \square p aspectum pluuiosi.



Differētia qñ

ta de stellis nebulosis que aure mutationē et diuersitatē intra antiquoz sapientū expietias habent efficere. ¶ Prima est extremas septentrionalis letoris pleiadū que est in 21. γ . 8. 30. m. Latitudo eius 4. γ . 50. m. septentrionalis et natura γ et γ . Lota tñ imago pleiadū humiditatē presignat: vñ et dicūt pleiades quasi pluuiades. ¶ Scđza est stella alia cū alijs sibi annexis añ pleiades modicū añ pleiades versis occidentē in 13. γ . 8. m. 40. Latitudo 9. γ . 0. m. quarte magnitudinis septentrionalis de natura γ et γ .

¶ Tercia stella nebulosa est in 29. γ . 30. m. 69. Latitudo 0. γ . 40. m. de natura etiā γ et γ . ¶ Quarta nebulosa est in 14. γ . 0. m. m. Latitudo 30. γ . 0. m. de natura γ et γ . ¶ Quinta nebulosa est in 20. γ . Latitudo

Cf

Differentie sexte et septime.

13. g. 5. m. de natura A et S . Sexta que est super hastas sagitte in 23. g. 40. m. et 1/2. Latitudo 6. g. 30. m. septentrionalis magnitudinis tercię de natura A et S . Septima nebulosa est in 4. g. 20. m. 1/2. Latitudo 0. g. 45. m. de natura O et A . Octava est nebulosa in capite sublimati vel andacis. i. orientis in 16. g. 11. m. 10. Latitudo 18. g. 50. m. de natura A et S . Hęc sunt stelle nebulosę per experientias antiquorum observate que mutatione aere et diversitate inducunt. Cum ergo illis stellis coniungitur corporali ter aeris mutatione inducit. Est autem latitudo stelle distantia stelle a loco vel linea ecliptica sub qua sol movetur. Unus ille stelle que directe sunt in via vel in ecliptica non habet latitudinem. Sed ille que declinat versus septentriones dicitur habere latitudinem septentrionalem. Ille vero que declinat versus meridiem dicitur habere latitudinem meridionalem. Que autem stelle fixe dicitur fortioris influxus et quod stelle fixe sexduplice dicitur habere magnitudinem: et de numero earum quod pplexione dicitur inferius. Longitudo autem stelle est distantia stelle a principio V. Cum enim est principium zodiaci: licet enim in circulo non est principium reale: est tamen principium virtutis et assignationis: quia cum est in V maiorantur dies supra noctes: et omnia incipiunt germinare et crescere: astronomi ponunt principium zodiaci signum V. Consideratio pulchra. Ptolemaeus et Ma libabenrodani quadripartiti capitulo nono de stellis fixis ostendunt quod omnes stelle de natura A et S sunt nebulosę et corruptive visus: et hoc est propter diversam pplexionem et contrariam illarum stellarum. Ideo enim A sunt frigide et humide: ratione autem S sunt sicce et cali

de. unde et propter illam diversitatem aeris mutationem et turbationem. cum A eis coniungitur corporali ter efficiunt.



Differencia sexta de centrismansioibus quorum scia est necessaria in diversitate et ante mutatione cognoscenda. Inquit Avenasorasar centrum physica lingua nominatur a dothis: corrupto autem nomine vocatur Athasir. Centrum sunt 12. Primum quoniam est distans 12. gradibus 8. et 3. Secundum Centrum est 8. et 8. met. Tercium quoniam iterum distat 12. gradibus 8. et 8. Quartum quoniam est in aspectu primo post 8. Quintum est aspectus primus post 8. Sextum quoniam est in aspectu primo. Septimum quoniam est 12. gradibus ante 8. Octavum est ipsemet 8. et 8. Nonum est 12. gradibus post 8. Decimum est aspectus 12. post 8. Undecimum est aspectus primus post 8. Duodecimum Centrum est aspectus post 8. In his autem centrismansioibus Athasir vel Adothis considerare debet diligenter qualia sunt illa centra an humida sicca vel temperata secundum hoc enim erit variatio aeris et mutatio



Differencia septima de 28 mansioibus. Cum enim in illis mansioibus discurre rit variatione aere et mutatione inducit. Unde diverserunt totum circulum signorum in 28 partes quas mansiones dicuntur propter hoc quia fere quilibet mansio tamen continetur in zodiaco quantum movetur in uno die: experientia etiam cognoverunt quidam mansiones esse humidas quasdam temperatas: et quasdam siccas secundum enim Joannem Hispanum. parte. 1. in quadripartiti. sunt mansiones temperate 11 humide et 6. sicce quarum mansionum principia et pplexiones distincte habet in dictis libris sequentibus: quod quilibet dictio unum signum repetat in qua mansiones

Differentie 7.

lune iuxta infra scriptas facile computant.

13 V 26 9 8 22 5 II 18 30 13 69 26 9 22 5 18 30
Tharfas Lethas Sithabas Thifas butas butaras

13 26 9 22 5 18 30 13 26 9 22 5 18 30

balbis bylas hobaras butas tharfas siaraspos.

In istis dictioibus prima littera cuiuslibet dictiois sciat qualitate minus mansiois q̄alitas cuius signi sit et in gradu finit supiuscū numero signatu est. Inciū em̄ mansiois sequetis a fine vel numero mansiois pcedentis pputat vbi ergo in dictioib⁹ cōputat: vbi ergo in dictioibus ponit L. sciat q̄ mansio p primā litterā intellecta ē tpta. Si aut̄ ponit ibi S sciat eā esse sicā. Si ponit h sciat q̄ talis mansio est humida: sciat autē sure mutatio et variatio cū. In his mansioibus inuenta fuerit iuxta mansionū qualitates. In q̄t em̄ auctor sume Anglicane q̄ qdē astrologorū solū ponit mansioes 27 et ita cederet cuilibet mansioi p̄se 13. g. et 1. tercia pars. 28 aut̄ nō ponunt q̄a tūc est sub radijs. Sed illi q̄ ponit 28 mansioes scdm̄ eos cuilibet mansioni cedunt 12. gradus 51. m̄. 26. fere scda. Ut clarius hec omnia intelligas q̄tere tabulā mansionū in tractatulo de mutatioe aure.



Differentia 7.

De quindecim stellis prime magnitudinis quarū verificatio facta est Anno dñi 1499. quarum scia est necessaria p̄ p̄lemēto huius scie vel p̄pēdij et ad mutationē aure prenoscandū. Cetera stella prime magnitudinis est Azimech q̄ et Alramech vel Arthophila dicit̄ in 16. g.

18. m̄. 8. 2. Latitudo eius 2. g. 0. m̄. Qdē. de natura q̄ et parū q̄. Secūda est Wltur volas in 6. g. 58. m̄. 8. 2. Cuius latitudo est 62. g. S. de natura q̄ et q̄. Et hoc apd̄ alios dicit̄ wega Lyra vexillū vel timpanū. Tercia est Alharoth vel Hircus retinēs habenas siue Auriga in 14. g. et 38. m̄. 8. II. Cuius latitudo est 22. g. 30. m̄. S. de natura q̄ et q̄. Alij tñ dicūt veri⁹ q̄ sit de natura q̄ et q̄. Quarta est lucida q̄ declinat ad colorē rubrū et est oculus q̄ que dicit̄ Aldebaran et est in 2. g. et 18. m̄. 8. II. Cuius latitudo est 5. g. 10. m̄. Qdē. de natura q̄ et parū q̄. Veris tñ est de natura q̄ vñ et rubra existit. Quinta ē cor scd̄ rei veritatē in 22. g. 8. m̄. li cet alij dicūt q̄ sit in 21. g. Cuius latitudo est 0. g. 10. m̄. S. de natura q̄ et q̄. Vñ et dicūt astrologi q̄ occasio ne huius stelle inuentū est studium astronomie. Sexta q̄ est sup̄ extremitatē candē in 14. g. 47. m̄. Latitudo eius 2. g. 0. m̄. Qdē. in 19. g. 28. m̄. La. ei⁹ 2. g. 0. m̄. Qdē. de natura q̄ et q̄. Septia ē spica siue stella xpi in 15. g. 50. m̄. 8. 2. Latitudo eius 2. g. 0. m̄. Qdē. in 19. g. 28. m̄. La. ei⁹ 2. g. 0. m̄. Qdē. de natura q̄ et q̄. Octava ē lucida q̄ est sup̄ humerū dextrū oriōis in 21. g. 38. m̄. II. Latitudo eius 0. m̄. Qdē. de natura q̄ et q̄. Est lucida in pede sinistro eiusdē oriōis in 9. g. II. 28. m̄. et aliq̄ noiant rigel. La. ei⁹ 11. g. 50. m̄. Qdē. de natura q̄ et q̄. Alij dicūt parū q̄. Tri. q̄ ē in extremo humeris in 14. g. 2. m̄. V. La. ei⁹ 51. g. 36. m̄. de natura q̄ et q̄. Qdē.

Differentie octave.

Dondecima que est in ore Ω in 7
 $\text{g.} 18 \text{ m.} 66$. Latitudo $39. \text{g.} 10. \text{m.}$
 meridionalis de natura Z et parum
 A . et dicitur Alhabor maria stellarum post
 O dicitur etiam canis sydus sequens lepo-
 re. **T**redecima est Algumeisa in
 $18 \text{ g.} 748. \text{m.} 66$. Latitudo eius est
 $16. \text{g.} 10. \text{m.}$ meridionalis et est dicitur na-
 tura Z et parum A et dicitur canis minor.
Decimaquarta est lucida et dicitur ca-
 napus et est in $6. \text{g.} 24. \text{m.} 11$ Latitudo
 eius est $9. \text{g.} 0 \text{ m.}$ meridionalis dicitur na-
 tura H et Z . **Q**uindecima que su-
 per extremitate pedis dextri centar-
 tri $17. \text{g.} 30 \text{ m.}$ Latitudo eius $1.$
 $\text{g.} 30 \text{ m.}$ meridionalis de natura Z
 et Q . Hec sunt stelle 15 prime mag-
 nitudinis que maiorem vim ceteris
 stellis in hunc modum habent Inferiore



Differentia 8.

de aspectibus pla-
 netarum et quid sit as-
 pectus et qui amicitie
 et qui inimicie
 Aspectus est certa
 distantia planetarum in 12 domibus
 vel signis zodiaci in quibus se pla-
 nete iungunt vel impediunt notabiliter
 In aspectibus enim bonis planete se
 iungunt et in malis se impediunt sunt autem
 aspectus quatuor $\ast \triangle \square \circ$ et \odot As-
 pectus \ast Est quando planete distant
 a se invicem per sextam partem circuli hoc est
 2 signa ut cum \odot est in V et J in prin-
 cipio II et hic est aspectus concordie
 et amicitie imperfecte. **R**atio quia tunc pla-
 nete sunt in his signis que tamen una
 qualitate concordant et in aliqua discor-
 dant ut V et II ambo sunt signa ca-
 lida unum tamen est siccum ut V et aliud hu-
 midum ut II . **S**ecundus aspectus est \triangle
 et est quando planete distant per tertiam par-

tem circuli hoc est quatuor signa ut cum
 \odot est in V et J in Ω et dicitur iste aspe-
 ctus amicitie et concordie perfecte. **R**atio
 quia tunc planete sunt in his signis qui
 ambabus qualitatibus conveniunt ut
 V et Ω ambo sunt signa calida et sic-
 ca. **T**ercius est aspectus \square et est
 quando planete distant per quartam partem
 circuli hoc est tria signa plene ut cum
 \odot est in V et J in G et dicitur iste aspectus in-
 imicitie et discordie imperfecte. **R**atio quia
 tunc planete distant per signa que sunt
 in naturis adversa ut V est calidum
 et siccum et G frigidum et humidum sed
 quia non est directe per oppositam partem zodi-
 aci tunc dicitur inimicitie et discordie im-
 perfecte. **Q**uartus aspectus est \odot Et
 est quando planete sunt in oppositis sig-
 nis et distant per oppositam partem circuli
 ut cum \odot est in V et J in Ω et dicitur aspe-
 ctus iste inimicitie et discordie per-
 fecte. **R**atio quia talis aspectus fit directe
 per oppositam partem zodiaci. **O**ppositum
 autem est in parte inimicum et adversum.
Et **A**lii proprie non dicitur aspectus. **R**atio
 quia aspectus est distans in \odot aut pla-
 nete non distat. Est enim \odot cum duo pla-
 nete sunt in eodem signo. id est sub eodem
 signo g. m. zodiaci. **A**spectus autem di-
 plex est quidem dexter et quidem sinister.
Aspectus dexter foris et \odot sinister
Aspectus dexter J est ad planetam
 qui J aspiciat planetam post se et nume-
 ratur contra successionem signorum et scri-
 bitur cum cauda ad dextram partem sic Δ .
Sinister est quando J aspiciat planetam
 ante se et computat secundum successionem
 signorum et scribitur cum cauda ad sinistram
 partem sic Δ . De fortitudine autem aspe-
 ctuum quoad mutationes aure dices
 in sequentibus.

Et claris omnia intelligant patet
 sequens figura.



Differentia nona
de inuentiōe introitus
in γ et alia signa cardina-
lia celi. Cū introitū \odot i a
equo dñi gnoz cardinaliū scire volu-
eris: Primo aspice in Almanach il-
lius anni in quo intēdis: quo die \odot
est in principio signi illius in cuius
introitū tpus scire desideras: et pri-
mo p die immediate illū precedere ve-
rū motū \odot in g. et m. ex Almanach
recipias. Secdo subtrahē tale motū
ex Almanach receptū de tot sig-
nis qd precedūt illud signū in quod
queris introitū vt si vis in γ subtra

he de 12. signis. Si in g. subtrahē 8
tribus signis. si in Δ de 6. si in γ a
9. sic em relinquet lōgitudō et distā-
tia scdm q̄ \odot distat a primo m. illi⁹
signi. Tercio de hinc motū \odot i vna
hora inquire mō vqz cōi p portiones
hōrariā. Quarto illā longitudinē p-
uatā ptre p motum \odot in vna hora:
vtroqz prius eoz ad eandē redacto:
denoiatiōē vt in praribus astrono-
micis moris est: et pductū post diui-
sionē pactā horas et m. a meridiē re-
uolues seu introitus \odot in illud sig-
nū et minutū indicat. Qd si certifi-
cari vt quere verū locū \odot ad hoc to-

totū tpe: s scz ad diē horā 7 minutaz.
7 inuenies optatū ¶ Cōsideratio di
ligenter obseruanda hoc tpus qd ex
motu extractū est. inequatū esse pro
bat: quare addat sibi equatio dierū
cū noctibus gradū ○ debita: 7 ad
illud tpus equatū figura celi pstru
ta reuolutiōis figura dr. In quā pla
nete scd3 vera ipoz loca p tpe ineq
to que sola locent.



Differētia 10.

de accideribus pla
netarū que in Al
manach signantur
quoz primū est ori
entalitas: planeta nō
dr orientalis rōne situs: q scz est i p
te oriē tali mūdi: nec dr occidentalis:
q est in pre occidentali mūdi: sed o
rientalitas puenit planetis 7 stellis
respectu ○: planeta ergo orientalis
dr quia orit mane añ ○. Sed iste dr
occidentalis qui orit mane post ○.
¶ Cōsideratio ¶ Planete tres supio
res sūt fortiores orientales quā oc
cidentales vt H W 7 J: ♀ aut 7 ♄
cū occidentales fuerint respectu ○
fortiores sūt Orientalitas ergo in
H W 7 J fortitudo est. Occidē tali
tas aut debilitas. In ♀ aut 7 ♄ ori
entalitas debilitas est 7 occidē tali
tas fortitudo. ¶ Scd3 accūs plane
tarū est pbusio: vñ planeta pbusus
dr qñ est sub radijs ○ 7 nō apparet
tūc incipit pburī qñ intrat in radios
○: et cū venerit ppe ○ infra 12. g.
dr oppressus. Cū aut fuerit cū ○ in
eodē gradu 7 fuerit inter eū 16. m.
vel infra planeta dr vnitus vel incor
poratus ○. Cū aut transierit hāc v
nionem dr esse in pualescētia donec
sit liberatus a radijs ○: 7 tunc dr li
ber vel euasus. Est aut pbusio pla

netarū debilitas magnā in planētis
nec sūt fcaridēs pfecte 7 comple te
quē admodū hō infirmus non pōt a
gere opa sibi attributa 7 dōbita a na
tura. ¶ Terciū accūs planetarū est
latitudo: vñ planete qñq hñt latitu
dinē septētrionalē: qñq meridiona
lē: qñq aut nullā hñt latitudinez vt
hoc in Almanach exp̄sse videt signa
tū. ¶ Pro intelligentia huius accūs
Sciendum q latitudo planete est
distantia planete a via ○: vel linea
ecliptica: ○ em sp motet sub linea
ecliptica: vnde 7 ○ nullam habet la
titudinem ppter hoc maxime. quia
nō habet epiculum. Alij autē pla
nete habent latitudinē aliquādo se
ptentrionalē: aliquando meridiona
lem Zodiacus em quia diuiditur in
12. g. scd3m latitudinē planete rece
dēs a linea ecliptica versus septē
trionē possunt declinare ad sex gra
dus: 7 ad meridiez etiā ad sex grad
¶ Cū ergo planeta declinat a linea e
cliptica versus septentrionē: dicitur
habere latitudinē septētrionalē. Cū
vero declinat a linea ecliptica ver
sus meridiem. dicitur habere latitudi
nē meridionalē. fortitudo aut i istis
est hec. Cū em planeta habet latitu
dinem septentrionalem est fortior
quā cū habet latitudinē meridiona
lē. ¶ Rationes huius assignat Guido
bonati in libro suo cōpleto pte priā
cum loquit dr fortitudinibus plane
tarū. Radius em ppēdicularis aut
vicinus illi fortior ē radio obliquo
Cōstat aut q planeta cū est in latitu
dine septentrionali radiū plus ppē
dicularē habet in regionē nostrā q
cū est in latitudine meridionali. q
re concludit q planeta existēs in la
titudine septētrionali fortior est q

Differentie vndecime.

planeta exis in latitudine meridionalis. ¶ Quartū accūs planetarū q̄ planeta q̄nq̄ ē ascēdēs i circulo suo: q̄nq̄ descēdēs. Lū planeta ē ascēdēs i circulo augis siue minor ē lumie: minor magnitudie: 7 minor motu: 7 cici⁹ mouet: p̄ hoc δ O Lū⁹ aur ē i 66. Oppositū augis i 70. Logitudo media i 72. ē aut aur maxia eleuato planete a terra: 7 oppositū augis ē maxia ap̄opinquato ad terrā. sic s̄lir d̄r δ alijs planetis Haugē bz in 72 i 70. 7 i 72. sic 7 aliq̄n d̄r velox cursu aliq̄n tarda cursu. Lū mouet pl⁹ q̄ 13. g. d̄r velox cursu: s̄ q̄n min⁹ d̄r tarda cursu: 7 q̄n tarda ē cursu ap̄d sapientes vocat motus H: 7 est vnū impedimentū de 10. impedimētis.

Differētia 11. de alijs accūs lib⁹ planetarū q̄i 7 almana ch signat 7 iscribunt. ¶ V. accūs planetarum: plane nete aliquādo sunt directi: aliq̄n retrogradi: aliq̄n stationarij. Direct⁹ d̄r q̄n eius motus q̄ ortidie de signo in signū: 7 gradu in gradu auget. Retrogradus planeta d̄r q̄n motus planete quotidie decrescit 7 minorat. Stationarius d̄r q̄n eius mot⁹ nec auget nec decrescit: sed quasi vni formis manet. signat at̄ stacio plane nete impedimēta in rebus agēdis. s̄lir retrogradatio. Directio at̄ plane nete h̄cat oplemētū rei sine difficultate 7 impedimēto: Solū aut q̄nq̄ planeta vt H 72. 7 Q. 7 P. directi et stationarij 7 retrogradi dicūt. Oat q̄a epicyclū nō habz nec accūtia habet. 7 aut licet epicyclū habeat. tñ accūtia nō habet tñ vt dictus est. 7 aliq̄n velox cursu aliq̄n tarda cursu.

7 cū 7 est velox cursu inq̄unt sapientes incipēde sunt res que cito p̄ple ri debēt. Lū vero 7. est tarda cursu prestat impedimentū rebus agēdis. ¶ Sextū accūs planetarū est q̄n planeta est vacuus cursu 7 est marie hoc in 7. 7 em vacua cursu d̄r cū in aliq̄ die nulli planetaz comisset nec corpe nec aspectu 7 signat vacuitas cursus rerū inceptarū: q̄ res icepte p̄gressuz nō habebūt ad finē p̄intentiū. vñ dicūt sapiētes astroz q̄ 7 existente vacua cursu est dies q̄eris et regei: in qua nō licet res aliq̄s incipere 7 agere. Lū de isto dictū inferius cū dicet de diebus electis in rebus humanis obseruadis. ¶ Septimū accūs planetarū ē impedimētū plane nete: vñ ipedimēta planetarū sūt 10. 7 maxie hoc est in 7 vñ māt Malialia pte vii. libri sui p̄pleti autoritate antiq̄ sapiētū vt Dorothei 7 alioz. ¶ 1. est p̄bustio vt p 12. g. an O: 7 12 p. O minoris tñ mali ē p̄bustio p̄stā an. ¶ 2. q̄n est in g. sui casus hoc ē q̄n 7 est in 3. M. ¶ 3. q̄n ē in O. O. ¶ 4. q̄n ē p̄mota ifortunis corpatir vel aspectu malo vt O vt O. ¶ 5. q̄n ē in 8. vi. 7 dracōis ifra 12. g. ā ē termin⁹ 7 locus eclipsis. ¶ 6. q̄n ē i vltis g. signoz q̄ sūt termini planetarū ifortunatoz ¶ 7. q̄n ē cadēs ab āgnis: vt q̄n ē in via p̄busta q̄ ē finis 7 incitiū signi M. 7 hoc ē 7 ifortuniū oib⁹ alijs deteri⁹ 7 marie in p̄iugio 7 cāis mulierū i emēdo 7 vedēdo 7 itinēribus. ¶ 8. q̄n 7 ē cū ifortunis. vt q̄n ē p̄raria dñi s̄re: vt qd nō ap̄icit domū suā aliq̄ aspectu. ¶ 9. q̄n ē tardi mot⁹ que sapiētes vocāt motū H 7 ē q̄n mouet vno die 7 nocte 12 g. aut min⁹. ¶ 10. impedimētū 7 q̄ d̄r messahalla 7 aliq̄ post eū q̄n 7 ē vacua cursu: hec ipedimēta sūt 7 p̄e tñ etiā sunt alioz planetarū hec liba

Differentie vndecime.

Ceterū accidit qd̄ accidit plane
ria ⁊ matie. **O** ⁊ **H** est ecclipsis vel
fecus. Cū em̄ **O** ⁊ **H** nūq̄ directe
sub ecliptica sic q̄ **H** nō habet latitu
dine necesse est eclipsis fieri. **O** ro
talem vel ptialē: nō sic rotalē q̄ talis
eclipsis esset in toto mūdo. Sed sic
rotalis in certis climatibus ⁊ regio
nibus. Cū aut̄ **O** ⁊ **H** opponūt sub e
cliptica sic q̄ luna nō habet latitudi
nē: necesse est lunā eclipsari. tūc em̄
vmbra terre cadēs in **H** abscondit lu
mena **H** ⁊ fit eclipsis **H** ptialis vel
rotalis. Cū est rotalis apparet in to
to mūdo licet successive. Nō fit aut̄
eclipsis in alijs planetis vel etiā in
feriorib⁹ vt **Q** ⁊ **Q** Quia vmbra tūc
nō pōt extendi vsq̄ ad īperas eoz. d̄
eclipsibus rñ dicit īferius.

Differentia duodecima de
ortu ⁊ occasu stellarū scd̄
autoris sume angelicane
sententiā dif. x. cap. xij. in q̄
ru ortu ⁊ occasu fit aeris variatio et
mutatio. **S**epتمبر. prima die
septembris orit̄ stella que d̄r custos
plausitri: ⁊ mutat aer in septē horis
septimo die septembris apparet e
quus vesprinus: ⁊ mutat aer ad vē
tū. 13 die apparet Arcturus ⁊ muta
tur aer. Die crastina in illius die sp
ica apparet. 25 die Alphorath ⁊ fa
cit aeris turbationē. **O**ctober 6.
die octobris apparet Corona ⁊ die
Medij vesprini ⁊ tūc fit magna ae
ris turbatio. 23 die plades ⁊ fit ae
ris turbatio magna. **N**ouember
6. die nouembris incipit aer obscu
rari. 14 die Lira apparet. 21 corona
⁊ mutat aer. **D**ecēber. prima die
decēbris fit magna turbatio aeris.
Sitr circa quartā diē ⁊ vt in pluri
mū aeris turbatio resoluit ⁊ muta
tio. 10 die Medij mutationē faciūt

21 Aqla ⁊ orion apparet ⁊ fit aeris
turbatio. **J**annari⁹. 4 die Delphi
nus apparet 5. die Lethus vesprin⁹
25 Aquila ⁊ cor **Q** occidit ⁊ turbat
aer. 3 diebus. 28 Delphinus vespri
nus ⁊ mutat aer. **F**ebuari⁹ 6 die
stat Sephirus 22. Equus vespr. nus
turbationē facit. 23 die arcturus ap
paret. 25 die chilos. 28 die Lira ap
paret ⁊ facit aeris turbationē.

Marcus 5. die marci Letus ap
paret. 6 die Alion. 9 Orion fit aeris
turbatio. 18 die Eridanus. 21 die E
quus ⁊ fit turbatio aeris. **A**prilis
prima die aprilis Uergilie apparēt
21 die pleiades ⁊ fit aeris turbatio.
27 die Orion vesprinus. ⁊ fit aeris
mutatio ad 20 horas dieij. **M**ai⁹
prima die maij Moadesyl Lira ap
paret. 7 die Eridan⁹ ⁊ mutat aer ni
mis. **I**n 17 die obscurat aer. 19 die
mutat aer ⁊ incipit 2. diebus añ. 24
die fit aeris mutatio ⁊ incipit die p
cedenti. **J**uni⁹ 2. die Junij Aqla
la vesprina apparet 5. die Arcturus
9. die Delphinus vesprinus. 11 die
Orion. **J**ulius 2. die iulij ē aeris
mutatio. 18 die sitir ⁊ mutat aer. 22
die Julij grandis fit aeris mutatio.
August⁹ 15. die augusti Lira ap
paret ⁊ mutat aer. 19 Delphin⁹ ap
parent. 28 die aer turbat. Mas d̄i
deratiōes ortus ⁊ occasus stellarū.
Inquit Autor sume Anglicane lo
co preallegato. Posuit Ptho. non
ille qui libru Almagesti fecit sed a
lius qd̄ rex Egipti qui etiā Ptho.
noiabat. hec ille. Nec sūt dr̄ntie 12
huius tractatuli q̄bas p̄spectis erit
introductio magna in d̄clatiōez eoz
q̄ Almanach īscribūt sine em̄ his nō
pōt almanach īterpratio haberi. ad
plenūq̄ nūc sequūt īsolute ⁊ difficte

Differentie tredecime.



Differentia 13. intelligentia eorum ostendens que Almanach verorum motuum inscribunt. Inprimis hoc intelligendum est quod Almanach caldaice: latine scaturit. Est enim Almanach collectio et descriptio verorum motuum planetarum septem aspectuum et latitudinum ipsorum. Aliorumque accensuum planetarum. et stellarum per circulum anni durans. Incipit autem huius Almanach usus prima die Januarii per singulos menses visuales usque ad finem anni discurrens. a magistro autem Joanne de monte regio Almanach vocatur verorum motuum planetarum. Nominatur Ephemerides grece duplici interpretatione. Primo dicitur ephemerides grece ab epi quod est supra et meros dies quasi additio dierum super diem: quia hic motus unius diei semper sequitur et super addatur motui alterius diei sine interruptione et intermissione. Secundo dicitur ephemerides ab epi quod est supra et meridies quasi continens motum planetarum ad meridiem vel supra meridiem: Omnis enim motus planetarum hic inquiruntur et calculantur ad meridiem mensis astronomici qui horas suas ex parte calculatas a meridie computat. eo quod meridies est pars dierum nobilior. et planete et stelle cum in meridie sunt siue in medio celi eorum influxus et virtus in hec inferiora diffusius est fortior. eo quod tunc plus vicinat lineam perpendiculari que fortissima est quam in aliis locis celi.



Interpretatio eorum que in Almanach verorum motuum planetarum inscribunt. In primis in prima parte folii offert se annus christi currere ad quem spe-

ctat Almanach. Secundo offert se annus reus numerus. Tercio. Littera dominicalis. Iudicio. Intervallum: et sexaginta mobilium principium: in quibus diebus mensium debeant observari que res ad usum ecclesie pertinent et spectant. Tercio si eodem anno eclipsis. Vel si eveniet annotat: et quo die mensis: qua etiam hora et minuta a meridie illius diei computando talis eclipsis erit videbisque dimidia duratione in horis et minutis: intelligas puncta etiam ecliptica: si eclipsis partialis fuerit cum eius descriptione apparebunt. si enim eclipsis tam completa erit nullum punctum eclipticum invenies: sed eclipsim totalem intellige et tota figuratio nigra erit: si autem partialis fuerit eclipsis figuratio non tota nigra apparebit. Est autem dimidia duratio eclipsis tempus a principio eclipsis usque ad medium: vel a medio usque in finem eclipsis. Nunc autem ecliptica siue digitus ecliptici sunt partes xij. et per diametrum. Vel si dividendo eum duodecim partibus. Vel si in xij. partes quilibet pars de illis xij. dicitur punctus eclipticus vel digitus eclipticus. Quarto retrogradationes planetarum quoniam scilicet Saturnus. Iovis. Martis. et in eorum principibus et finibus et in quo mense: et quibus diebus illius mensis aliquis planeta retrogradatur aspiciat. Inter omnes autem planetas nullus planeta frequentius retrogradatur nisi Iovis: ut autem melius nosceretur retrogradationes planetarum quicunque possent in Almanach rubeo colore describi sic enim facilius retrogradationes planetarum quicunque noscent. Quinto verso folio in prima parte folii in primis litteras dierum invenies ex septem litteris Alphabeti primas scilicet A b c d e f g. Quarum una dominici designat diem.

Differentie 13.

Et alie alios dies post dnica sequen-
tes ostendunt: post has litteras dnicales
sequuntur noia festorum quorum festiuitates
in aliquo mense celebrant. Sexto
ponitur numerus dies vsuales mensis
alicuius representant: antequam numeri
31. non excedunt. Nullus enim mensis
plures dies naturales habet quam 31.
nec pauciores quam 28. in anno communi: licet
in anno bisextili 29. habeat dies.

Septimo octo columnule describuntur
distincte: quarum prima continet
verum motum C. Secunda D. Tercia H.
Quarta W. Quinta A. Sexta Q. Sep-
tima Q. Octaua et vltima verum mo-
tum capitis draconis. Habet autem
quelibet columnella duplicem nume-
rum graduum et minutiarum que signatura graduum et minutiarum su-
pra numerum motum ostendit. Cuius
ante planetam sit quelibet columnu-
la character et signum cuiuslibet plane-
te in superiori parte descriptus ad-
sensum ostendatur. Sub characteri-
bus planetarum aspiciuntur signa et ca-
racteres signorum zodiaci. In quibus
signis aliquis planeta mouetur et dis-
currit: hec omnia ad oculum apparere
omnis autem motus in Almanach de-
scripti: motus sunt planetarum ad me-
ridiem alicuius diei calculati: quoniam die-
es iuxta Astronomicam computationem
a meridie incipit ut sepius prius ex-
pressum est. Et octavo. In quoniam pla-
netarum H. W. A. Q. et Q. columnulis
summate has quatuor litteras AD
S. D. A. descriptas inuenies que ac-
cidentis quoniam planetarum ostendunt
AD. et S. latitudinem planetarum desig-
nant. AD. latitudinem meridiona-
lem. et S. latitudinem septentrionalē
A. autem et D. ascensionem vel descen-
sionem planetarum in suis circulis ma-
nifestant. A planetam ascendente de-
signat. D. vero planetam descende-

tem in suo circulo ostendit. De quibus
accidentibus planetarum dictum
est ante in disticta 10. sufficienter.



Ha altera pars folij autem cha-
rte. Imprimis numerus
dierum cuiuslibet mensis: quoniam
licet dies vsuales habeat in-
scribitur: quemadmodum etiam in pri-
ma parte folij ostensum est. In 6. co-
lumnulis sequentibus aspectus
ad O. reliquos quoniam planetas scilicet
H. W. A. Q. et Q. describuntur suisque
propriis notis et figuris presignantur
quibus aspectibus: et horis quibus
a meridie eneniunt adiunguntur.
Coniunctiones tamen O. et J. et eorum op-
positiones non solum in horis sed et
minutis quibus post meridiem ali-
cuius diei coniunguntur ostenduntur
in columnellis aspectus cuiuslibet
planete prius inscribitur character
qui aspectum habeat ad J. Deinde et
O. et Q. cum H. draconis aspiciunt.
In fine huius folij aspectus plane-
tarum O. et Q. eorum in semetipsos adiu-
guntur quo scilicet die talis O. vel Q.
vel aspectus iuxta motus eorum veros
evenit. Ultimo in superiori parte huius
folij Orientalitas et Occidentalitas
planetarum inscribitur que duo pla-
netis in habitudine ad O. ut dictum
est ante in disticta 10. attribuitur. Pro
complemento autem huius Almanach
planetarum latitudines addere esse
an scilicet planeta latitudinem septentrio-
nalem: aut meridionalem: aut nullamque
res ad sciendum est utilis et ad aure mu-
tationem cognoscendam necessaria et ac-
commodata. Magister tamen Joannes de
morte regio eas addere non curauit.
Quid autem aspectus designat in hoc
mundo de mutatione aure et tunc in se-
quentibus explicabitur distictis.

Difference 14.

Caracteres ⁊ figure duodecim signorꝝ zodiaci sep

tem planetarū 7 aspectuū sunt hoc modo figurati.

V	Aries	♈	Leo	♌	Sagitari⁹. ¶ Caracteres aspectuū
Ⅷ	Taurus.	♉	Virgo	♍	Capricorn⁹ * Sextilis Δ Trinus
II	Gemini.	♊	Libra	♎	Aquarius □ Quat⁹. & Cōiunctio
♋	Cancer	♊	Scorpio.	♏	Pisces ♀ Oppositio.

Caracteres planetay.

♂	Saturnus.	☉	Sol	☾	Luna
♃	Jupiter	♀	Venus	♊	Caput draconis
♂	Mars	♂	Mercurius	♋	Cauda draconis.

¶ Ordo aspectuū in bonitate.

¶ 2do aspectuū in malicia.

♂ bonoz. ♂ ♂ 75 2 ptima.

♂ maloz. ♂ H ♂ 1 Bestima.

□ Δ * minoris bonitatis. ∞

For mings

* $\square \infty$ iterū minoris

□ * □ * aut Δ min⁹ ē mals

♂♂ 528 magnarū rex in hoc mūdo alterationē ꝑcant.



Differentia 14

De reductiōe eclipsi-
um ☿ 7 ♀ ad quē
libet meridianū et
quō innētiat motus
planetarū adquam
cumq; hora post meridiē ad quā rez
sciendū requiritur tabula regionū. Lū
apud omēs hoies ortū ☉ 7 stellarū
in equalitē esse in tpe pstat: cic⁹ em
oritur ☉ orientaliū q̄ occidenta-
libus: vñ 7 meridianus variat: vñ hī
qui in ciuitate habitant Craconien-
si p vnā integrā horam cicius habēt
ortū ☉ 7 occasus 7 extōsequēti meri-
dianū q̄ hī qui habitant in Thole-
to in hispania ad cuius meridianus
rectificati sunt tabule Illustis Al-
phonſi Romanorū 7 castelle regis.
Diuiditur itaq; huius dr̄ntie sum-
ma in tres ptes.



Tertia pars huius dñtie est
de reductione eclipsiũ & ☉
& ☿ ad quēlibet meridianū vt
placuerit. Apodus aut̃ illius redu-
ctiois eclipsiũ & ☿ est iste. Cum

istac quis reducere voluerit tpus e
clipsu & 7 ad suu meridianum.
¶ Primo habeat tabulaz regionuz
in qua notabiliores puincie & ciuita
tes in nostra Europa describuntur
¶ Secdo optet intrare ad eade tabu
lam regionu & querere nomen habi
tatiois sue: si illic scriptu sit aut loci
vicinioris. ¶ Tercio numeru ex op
posito regiois tue vel ciuitatis acci
pe in horis cu suo titulo AD. vel A.
¶ Quarto qd ex opposito tue regi
onis vl ciuitatis inuenisti hoc adde
vel subtrahae ab horis & minutis eclip
sim vel & vel 0 signatis in Alma
nach & patebit tibi tpus eclipsis &
aut 0 ad regionē tuā vel cuiuslibet
ex illa. Lū vis reducere aliquā eclip
sim vel & 0 aut 0 vel 0 ad meri
dianu ciuitatis Traconieſ Intra ad
tabulā regionu & ex opposito Traco
nie inuenies 0 in horis 56. in m. Lū
titulo a debes ergo hoc addere ad
tpus eclipsis & vel 0 signatum in
Almanach magistri Joānis 8 mōre
regio. (33) CS ij

Scda pars dñitie.

Cōsideratio diligenter attendenda in tabula regionū circa Almanach magistri Joānis de monte regio ponit̃ ex opposito regiōis ṽl ciuitatis duplices numeri. Primo ponit̃ primus numerus in horis 7 minutis: circa qñē ponūt̃ tituli AD. 7 A. m. subtractionē signat A. additionē 7 hīj numeri necessarij sunt ppter reductionē alicuius eclipsis & vel o signate in Almanach magistri Joānis de monte regio admeridianum loci alicuius cognit̃ i vt ex opposito Cracouie ponit̃ o. M. 56. m. Cū titulo A. ponit̃ etiā postea numerus m. solū i fine tabule regionū circa quez ponit̃ iterum titulus A. vel AD. vt ex opposito Cracouie ponunt̃ minuta 22. cuz titulo AD. q̃ AD. subtrahi aut addi debent ad motū) i Almanach aliquo die i scripto 7 habebis motū lune illo die ad meridianū tuum. Ad eū equaliter habet se mor⁹) ad om̃es puincias 7 regiōes: qm̃ alie sunt radices motū sup vna ciuitate q̃ sup alia licet aliqñ parua est differentia. O aut̃ 7 alij planete ppter tarditatē motus eoz hanc precisionē nō indigēt. sed luna tm̃ ppter motus sui velocitatem.

Secūda pars dñitie docet verū motū planetarū ad alias horas quā ad meridiē inuenire vt duabus horis post meridiē aut iij. 7 maxie in) cuius motus est velocior. Cū motum) post meridiē ad aliquā horā inuenire volueris. Prio duos motus in Almanach signatos accipe 7 minorē a maiori subtrahē. dñitiāq̃ inuentū cōsidera. Scdo ex hac dñitia portionē horariā. i. quantū vni hore de illa dñitia correspondeat inquire: hāc aut̃ dñitiā sic re-

duces ad portionē horariā. Gradus die in primis reduc ad minuta mltiplicando illos gradus p 60. 7 m. illa dñitia adde ad m. que ex multiplicatōe puenient. Deinde terciū illud totū in minutis diuide p 24. 7 in q̃tiente veniūt m. quot m.) mouet̃ in vna hora. Quarto si qd in residuo manserit illud resolve in minorem fractionē vcz in scda: multiplicando p 60. qd pductū diuide p 24. 7 pdibit in quociēte porcio horaria) in scdis. Quinto si aliqd adnc relictū fuerit iterū multiplica p 60. 7 pductū p 24. ptire 7 habebis in q̃ciēte terciā portionis horariā) cor respondēte. Sexto illud totū i m scdis: tercis duc quodlibet seorsum in tpus tuū positiū. ad qd verū motū) post meridiē scire desideras: pte pportionalē adde ad motū lune in meridiē ex Almanach receptū: 7 pdibit verissimus motus planete p tpe tuo pposito. Septima quociēs excreuerint 60. m. ex additione porciōis horarie ad motū lune i meridiē tocies subtraheris ṽl abiectis 60. addex ad g. quos luna habuerit in meridiē. Sic eodē mō facere possumus in motibus alioz planetarū si eoz motus aliqua hora post meridiē scire vellemus: sed hoc nō est necesse q̃a eoz motus sunt tardiores q̃ motus lune. Octaua 7 vltima si i alijs planetis porciōnē querim⁹ horarias ipa inuenta debet addi ad motū planete in meridiē: si planeta directus fuerit: si aut̃ planeta retro gradus esset debet subtrahi tal portio horaria a motu planete in meridiē tocies ad qd horas quis velle habere motū talis planete hoc tū nō est valde necessariū in alijs planetis.

Differentie. 15.

quia semp p vnā diē ad minus ceteri planete manent in eodē gradu vt inferiores vt ☉ ☿ ♀ licz supiores. vt ♄ ♀ pluribus diebus in eodē manent gradu

Ercia pars dñitie docet innire verū motū Lune ad meridiem vulgarem quo scz sol meridianū possidet ad quē claudunt dies apparentes aut inequales. Pro huius pñs intelligentia: sciendū est qd dies sunt duplices equales & inequales. Equales sunt ad quos astronomi motus planetarū calculant: q̄tales dies in suis supputatōibz supponūt. Est aut dies equalis tps quo totus equinoctialis cū 59. m. 8. scōs reuoluit. Dies aut inequalis est tps quo sol a meridiē recedens ad ipm reuertit. Principiū scōe diei vocat meridiēs vulgaris: ita qd meridiēs vulgaris sit tps illud quo sol tangit meridiem: & dicit vulgaris quia vulgari tūc incipiūt meridiēs. principiū vero prime diei vocat meridiēs equatus seu diei equate: & ad talem meridiē: motus em oīm planetarū in Almanach sunt calculati. Joānis vero d̄ monte regio per tabulā lune in suo Almanach postā docet innire motū lune ad meridiē vulgare ad quē terminatur dies scōz pputatōe astronomica: & ē modus iste. Primo scias verū motū solis i gradibus & signis. Scōo Lūverū motū solis intrabis ad tabellaz lune infra scriptam: & ex opposito gradus illi in quo est inuenies vel viciniorem respectu ad signū ☉ accipies nūmerū & illuz subtrahes a motu ☿ hic in Almanach signatum & patebit tibi verus motus Lune sole occupare meridiē: vel mediū celisparis ē facilius ideo exemplo nō indiget.

Tabella aut lune est ista in qua iueniūt m. subtrahēda a motu ☿ i Almanach signatū. Tabula Lune p vero motu ☿ ad meridiem vulgarem inueniendū.

☿	♀	♂	♄	♅	♆	♇	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	☾
0	4	9	10	8	6	8	13	16	15	8	2	0							
2	4	9	10	8	6	8	13	16	14	8	1	0							
4	5	9	10	8	6	8	13	16	14	7	1	0							
6	5	9	10	8	6	9	13	16	14	7	1	1							
8	5	10	10	7	6	9	14	16	13	6	1	1							
10	6	10	10	7	6	9	14	16	13	6	0	1							
12	6	10	10	7	6	9	14	16	13	5	0	1							
14	6	10	10	7	6	10	15	16	12	5	0	1							
16	7	10	10	7	6	10	15	16	12	4	0	2							
18	7	10	9	6	6	10	15	16	11	4	0	2							
20	7	10	9	6	7	11	15	16	11	3	0	2							
22	8	10	9	6	7	11	16	16	10	3	0	3							
24	8	10	9	6	7	11	16	16	10	3	0	3							
26	8	10	9	6	7	12	16	15	9	2	0	3							
28	8	10	8	6	7	12	16	15	9	2	0	4							
30	9	10	8	6	8	13	16	15	8	2	0	4							



Differentia. 15

de naturis septem planetarū & qd mēbz in corpe hoīs regunt & dirigunt. Ptho Llandius. oīm sapientū in scientia astroz p̄inceps in libro suo iiii. p̄ciū pte prima cap. iiii. Naturas septē planetarum pulcre describit. Leteriqz astrozum magistri: que membra quilibet planeta regit gubernat & dirigit ostendit. Propter cōplementū huius cōpēdij vtile visum est tales naturas planetarū cognoscere. Vita est oīm p̄ eius lumen oīmibus influit supioribus & inferioribus. Est em cādela & lumen vniuersi calidus est & siccus nō tñ lesue cū nocumēto quēadmodū ☿ ex membris hoīm habet cete-



Differentie.16.

brū: nertios: oculū dextrū. Un̄ cū
i gēitura hoīs iungitur stellis nebu
lois marie pliadibus: natus iste no
cūmētū paciētur vīsus 7 marie in o
culo dextro: habet etiā 7 gñaliter
partes omēs dextas vinentiū. Et
virtus est in corde: eo q̄ sub eius in
fluru 7 regimine in quarto mēse da
tur homi aīa que est in corde. Est eti
am 7 planeta masculinus 7 mascu
lox p̄cator. Luna ē frigida 7 humi
da planeta pluī 7 roīs 7 marie i si
gnis aquaticis discurrens: habet o
culum in homine sinistrū. vnde 7 ip
sa p̄m̄cta stellis nebulosis 7 maxime
pliadibus in genitura hominis no
cūmētū oculi sinistri designat. ha
bet ventrem: stomachū: ep̄ar 7 virtu
tē naturālē: habet q̄ gñaliter p̄ressi
nistras inninentibus 7 animalibus
¶ Nature humane est inimicus.
frigidus 7 siccus: malivolus 7 ifor
tuna maior. Ex mēbris hominis au
tē dextrā: splenem melancoliā: vesti
cam viri 7 mulieris. ¶ Est fortu
na maior planeta salutis 7 vbertatis
calidus 7 humidus. In mēbris cor
dis habet pulmonē. costas carthala
sinē 7 sperma viri. ¶ Est infortu
na maior. calidus 7 siccus. excessiue
est dñs colere 7 ire latrocinij 7 effu
sionis sanguinis: habet aures sinistrā
¶ Est fortuna minor planeta femi
neus: dominiū habēs in rebus 7 or
namentis mulierū est frigida 7 hu
mida. Cū in signis fuerit aquaticis
facit aure humiditatē multā marie
retrogradā in X. Ex mēbris hominis
habet spinā doxi: nates 7 lumbos
pectinem loca ptus 7 libidinis.
¶ Cōuertibilis est nature cū bo
nis bonus cū malis sītr̄ malus. Est
planeta memorie eius est linguafel

est planeta eloq̄ntie: sapiētie 7 no
merox. Est planeta discretiōis 7 sta
dij Astronomie.



Differentia 16

De naturis 12. sig
nox 7 q̄ mēbra as
piciunt ex corpore
hominis nō est du
bium 12 signa celi
ad animalia in hoc mundo inferiori
esse relata 7 p̄tū humani corporis ha
bere dominū qd̄ 7 arte 7 expientia
ab antiquis stellarū p̄sideratoribus
ab vna generatiōe in aliā est exper
tū. Unde 7 p̄tholo. in libro centus
verborū verl̄ oxx. iquit. Luna existi
te in signo alicuius mēbri illud mē
brum ferro tangere verendū est et
timendū. Ad huius itaq̄ rei sciētiā
p̄isci stellarū obseruatores has in
fra scriptas ostendunt 12. signox na
turas ¶ V. Ω. ¶ sunt signa triplici
tatis ignee: calide 7 sicce nature ma
sculina: colerica 7 orientalia. Unde
cū in illis sit aliqua cōfiguratiō ma
gna: sequit̄ inde siccitas aeris i esta
te 7 temperamētū in hyeme. Respi
cit autē V caput. Ω dorsum 7 latera
¶ coras. Un̄ 7 ¶ erūte in V ledere
caput ferro est piculosus vt infra la
cius dicet. cū dicet de minutiōe san
guinis. ¶ II. ¶ sunt signa tripli
catis aerree: calida 7 hūida: mascu
lina diurna sanguinea 7 occidētalīa
¶ Ex mēbris hoīs habet brachia et
manus ¶ vmbilicū lūbos 7 inferio
ra ventris ¶ crura. ¶ ¶ M. X. sunt
signa triplicitatis aque frigida 7 hu
mida: feminea nocturna flegmatica
7 septētrionalia. ex mēbris hominis
¶ habet pecc̄: stomachū 7 pulmo
nē: M. pudēda. X. pedes. Un̄ 7 ¶ in
his signis aquaticis discurrete hu

Differentie 18.

miditatē facit aeris et pluuiā. Unde etiam Māli i libro suo ppleto pte viij ostendit. Quod cū ♀ et ♂ in vere i signo X fuerint et marie retrogradi Ver illius anni humidum et pluuiosum erit. Et nō sunt signa triplicitatis terre frigida et sicca seminea: nocturna melancolica et meridionalia Et ex mēbris hominis habet colicū. Vñ et Hexistēte in 8 fiunt infirmitates colli multe. Juxta sentēciam Albumazaris in libro magnarū punctionū: squinantie et colli inflature et apostemata. nō habet ventrē et viscera. Unde et in nō existēte generatur frequenter colica et intestinorum dolor acutus. Nō habet genū a vnde H in 8 existente generatur inflatura in genub⁹ et morbi nocui.

Differentia decimaseptia. de stellis fixis i 12. signis verificatis que mutatio nē aure p applicationē et auzor planetarū iducit et efficiūt. Adirach. i. vmbilicus andromide in 22. g. s. V de nafa ♀ et ♂ Sche der. i. pect⁹ cassiepie et alij dicūt Cassiopie in 29. g. V. de nafa H et ♀. Caput algol qd et dicitur caput dyaboli 18. g. Et de natura H et W: Cū i aliqua genita ē i 10. domo ille hō trun cabit capite. Pliades in 22. Et de nafa. et et Aldeboran in 1. g. II. d. na. et ♀ Algumeiza. i. canis maior in 6. g. et de natura ♀ stella illa dicitur alhaboz et Laballezeth. i. cor 2 in 21. g. et de nafa et Venenā. i. cauda vrsi maioris et de nafa H et et Ala der: corui. i. et de nafa: H et et Almarech hoc est spica i pi in 15. g. et de natura ♀ et et Elpheta in 4. g. m. et de nafa ♀ et et Labalbatra. i. cor 3 in 1. g. et de nafa: W et et De nebachob. i. cauda hō in 16. g. et de nafa: H et et fomahant. i. postremū

fusiōis aq. in 20. g. et. Adarcab. alpherā. i. humer⁹ equi. in 3. g. X. de na. et et W Scheat alserā. i. crux qui in 21. g. X. de nat: et et W. Hec sunt stelle verificate p magistrū Joannē de mōre regio: que cū pūgnūtur planetarū variatōes et mutatiōes in hoc mūdo efficiūt inferiori quā imo nō solū sed et aspectus:

Differentia 18. de scientia mutatiōis aure scdm oriētālitatē et occidentalitātē planetarū stationes et eorū punctionē scdm 12. signorū zodiaci. eorundē planetarū presentia et diuinitas hec dicitur i 12. vba scdm 12. signorū numerū et Verbiū primū dicitur pntia planetarū in V. Magnū ille Albumazar in libro magnarū et scatiōes de scribēs planetarū ostendit qd planetē i mutatiōe aure efficiūt fm eorū i 12. pntia. Inq̄t em̄ Hcū sub radijs et suerit hoc ē cū ē pntis facit aeris tenebrositates nubiū grossarū ascensū et aīre turbationē in infirmitatib⁹ aīre hoīm signat flux⁹ et rematiū ex humore frigidoveptinnus hoc ē occidētā signat vētos frigidos: Oriētā aīre. vñ matutinal bone aure dispositiōes signat. Cū stationari⁹ fuerit tonitrua et fulgura adducit. et i V sū radijs pluuias facit: occidētā nebulas et rores adducit: oriētā facit serenitātē: stationari⁹ habūdāciam signat fructuū. et i V sū radijs serenitātē facit: occidētā strariū. oriētalia turbatiōes aure adducit stationari⁹ fulgura et tonitrua et i V sū radijs hūiditatē facit vesperia vētū: oriētā tonitrua et pluuias: stationaria sitir hūiditatē adducit. et i V sū radijs tēpestatē facit: occidētā bñ plenitūdē matutinal aeris serenitātē: gñā tir tñ et vētū adducit in q̄cūq̄ statu.

Stella fixe

Differentie 18.

¶ Verbum scđs de scatiōe planetarū. in 8. **¶** H in 8 bonū tpus pñgnat infirmitates tñ colli ⁊ squinatīe malū adducit: occiden: alis siccitatē: oriēntalis sanitatē ⁊ bonū statū pñgnat. Stationarius tonitrua ⁊ aeris turbationē mouet ⁊ nubes grossas.

¶ W in 8 sub radijs O mediocritatē in aure dispositiōe facit: occidētales imbres: orientalis habūdantia rerū pascue ⁊ marie sicutū adducit. Stationarius silir fructuū habundantiā ⁊ pascue sanitatē designat.

¶ J in 8 sub radijs tpus quietū si ne vento facit: occidētales serenitatē: oriēntalis ventos mouet. Stationarius aeris facit siccitatē.

¶ Q in 8 sub radijs tonitrua facit. occidentalis serenitates: orientalis oim rerū bonū statū pñgnat: Stationaria mediocritatem pñgnat.

¶ X in 8 sub radijs tempestates pñgnat: occidētales bonā pñditionem rerū facit: orientalis humiditates ⁊ rores adducit aure i pñstatiā mouet.

¶ Verbum terciū de scatiōe planetarū in II. **¶** H in II sub radijs siccus vespertinus silir oriēntalis bone pñplexiōis: stationarius infirmitates hoīs multiplicat.

¶ W in II sub radijs bonā pñditionē rerū facit: occidētales sanitatē: silir oriēntalis: stationarius statum pñgrum sanitatis designat.

¶ J in II sub radijs scat infirmitates hoīm: occidētales caliditatē: oriēntalis rixas ⁊ lites mouet. Stationarius calidus ⁊ siccus existit.

¶ Q in II sub radijs desiccatur: occidētat vērū designat: oriēntal bonū tpus pñgnat stationaria mediocritatē facit.

¶ X in II sub radijs vētos adducit occidētales desiccatur: oriēntalis bonā pñditionē signat rerū. Stationarius

aeris facit instabilitatē.

¶ Verbum quartū de scatiōe planetarū in 6. **¶** H i 6 sub radijs dies obsecros facit ventos validos ⁊ maris turbationē: occiden:alis mare aptū ad navigādū facit. oriēntalis bene cōplexionatus est. stationarius infirmitates cronicas ⁊ longas in corpe inducit humano.

¶ W in 6 sub radijs tranquillū facit mare. occidentalis bonā in rebus pñditionē inducit: orientalis bene cōplexionatus: stationari⁹ in rebus augmētū pñgnat.

¶ J in 6 sub radijs pñbustionē facit occidētales infirmitates: orientalis lites inter hoies suscitatur: stationarius caliditatē ⁊ siccitatē facit.

¶ Q in II sub radijs tpus absq̃ vento facit: vespertina bonā aure cōditionē pñgnat: matutina signat tpus serenū ⁊ pulcrū.

¶ X i 6 sub radijs tēpestatē maris facit ⁊ eius in tranquillitatē: occidētales mare quietū facit: oriēntalis bonā pñplexionē ⁊ sanitatē hoīs pñgnat.

¶ Verbum quintū de scatiōe in 9.

¶ H in 9 sub radijs infirmitates facit ⁊ humiditates. In aere autē siccitatē: occidētales tpus siccū facit: oriēntalis bonū statū ⁊ pñditionē rerū ostēdit: stationarius siccitatem.

¶ W i 9 sub radijs ventos facit platabiles: occidentalis pñuenientē statū rerū: oriēntalis magnorū hoīm fortunā facit: stationarius infirmitates plurimas adducit.

¶ J i 9 sub radijs infirmitates magnorū facit hoīm occidētales siccitatē: orientalis rerū destructionē minatur: stationarius infirmitatū est significatoz.

¶ Q in 9 sub radijs siccitatē facit: occidentalis aīaliū infirmitatē: oriē-

Differentie 18.

salis bonā rerū pditionem facit: stationaria mulierū impedimēta testat. **¶** **Q** in **Q** sub radijs ventū designat occidentalis suffocationē hoīs testat. orientalis mediocrē statū sapientū d signat. stationarius infirmitates plurimas hoīm inducit.

¶ Verū sextū de scatiōe planetarū in **¶** **Q** in **¶** sub radijs infirmitatū est scator: occidentalis difficultates rerū inducit: orientalis prudentiā scribarū et hoīm mercurialinū testat: stationarius infirmitates hominū scat. **¶** **Q** in **¶** sub radijs habundantiā rerū scat: occidentalis bonā pplexionē et pditionē rerū prestignat: orientalis sanitatē facit: stacionari⁹ gaudiū et rerū pfectū adducit. **¶** **Q** in **¶** sub radijs infirmitatū est scator: occidentalis suffocationes i hominibus facit: orientales ptenitōes et discordias inducit: stationarius aeris siccitatē ostendit.

¶ **Q** in **¶** sub radijs siccitatē facit. orientalis rerū pditionē bonā d signat orientalis humiditatē testat: stationaria impedimēta mulierū efficiet.

¶ **Q** in **¶** sub radijs tēpestates maris et aquarū monet. occidentalis siccitatē: orientalis humiditatē et rerū bonū statū: stationarius hoīm mercurialinū impedimēta testat et reb⁹ eorū et factis agendis.

¶ Verū septimū de scatiōe planetarū in **¶** **Q** in **¶** sub radijs scat infirmitates oculorū. **¶** **Q** aeris turbationē. **¶** **Q** ventorū frigidorū statū. stationarius est scator febris quarantane: et infirmitatū melancolicarū.

¶ **Q** in **¶** sub radijs aurā ppetentē facit. **¶** **Q** sanitatē: **¶** **Q** sistr. stationarius bonū tpus facit et firmat.

¶ **Q** in **¶** sub radijs siccū tps facit. **¶** **Q** pluuias: **¶** **Q** turbatiōes aeris

et tonitrua facit. stationari⁹ siccitatē et in **¶** sub radijs bona est. oc bone pplexiōis media iter siccitatē et humiditatē. matutina aeris facie humiditatē: stationaria mulierum scat impedimēta.

¶ **Q** in **¶** sub radijs vctos facit oc bene pplexionatus. **¶** **Q** tendēs ad humiditatē. stationarius impedimēta signat rerū.

¶ Verū octauū de scatiōe planetarū in **¶** **Q** in **¶** sub radijs aeris frigiditatē facit. **¶** **Q** gelatiōes. **¶** **Q** ventorū septentrionalinū signat aduentū. stacio: obscuritatē dierū.

¶ **Q** in **¶** sub radijs pluriā facit oc bonā pplexionē aeris. **¶** **Q** adutinalis bonū tpus et angmētū pisciū. stacio. trāquilitatē et quietē facit.

¶ **Q** in **¶** sub radijs humiditatē facit. **¶** **Q** vesptinus aeris tranquillitatem. **¶** **Q** vctos: stacō. tonitrua et fulgora.

¶ **Q** in **¶** sub radijs pluriā et humiditatē facit: **¶** **Q** c. pluriōsa. **¶** **Q** adutinalis plus pluriōsa. sta. impedimēta mulierū scat:

¶ **Q** in **¶** sub radijs tempestatē facit. **¶** **Q** c. siccus. **¶** **Q** pluuiosus. staci. aīre in stabilitatem.

¶ Verū nonū de scatiōe planetarū in **¶** **Q** in **¶** sub radijs pluriā et nebulas facit. **¶** **Q** c. siccitatē. **¶** **Q** c. frigiditatē et p gelationē: stationarius infirmitates hoīm.

¶ **Q** in **¶** sub radijs bonū statū rex signat. **¶** **Q** c. pluuias multas. **¶** **Q** c. serenitatē. sta. pperitatē hoīs d signat.

¶ **Q** in **¶** sub radijs siccus est. **¶** **Q** c. infirmitates facit multas. **¶** **Q** c. armorū morū et bella: stacio. nocumētū et rerū impfectionē.

¶ **Q** in **¶** sub radijs pluriōsa ē. **¶** **Q** c. ventosa et frigida. **¶** **Q** c. bonū rerū statū facit. Stationaria mediocritatē

¶

presignat rerū.

¶ **Q** in ♄ sub radijs planiā facit oc-
siccitatē. or. sanitatē ⁊ bonū statū. sta-
cio. scribarū doctoꝝ s̄cat impedimēta

¶ **U**erbū decimū de s̄catōe plane-
tarū in ♄. ¶ **H** in ♄ sub radijs sig-
nat ventos meridionales euz aeris
nebulositate. oc. frigiditatē. or. ven-
tū septentrionalē frigidū sta. dies o-
bscuros.

¶ **W** in ♄ sub radijs aerē humidum
signat oc: planiā. or. bonū rerū statū
⁊ cōditionē bonā d̄signat sta. rerū q̄e-
tem ⁊ tranquillitatē presignat.

¶ **I** in ♄ sub radijs nubes ḡnat. or.
siccus. oc. calozē p̄mittit. sta. aure tē-
peramētū ḡnat tñ in ♄ ⁊ calidita-
tem facit iuxta tps exigentiā.

¶ **Q** in ♄ sub radijs frigida est. s̄fir
occi: Adaturima pluuiosa. sta. t̄para.

¶ **Q** in ♄ sub radijs pluuiosus. s̄fir
occidentalis. or. ad aeris obscuritatē
disponit. sta. aure diuersitatē iducit

¶ **U**erbū vnderimū de s̄catione pla-
netarū in ♄. ¶ **H** in ♄ sub radijs sa-
cit aure frigiditatē. oc. in mari ⁊ aq̄s
instabilitatē ⁊ piculū. or. pluuiā. sta.
aure mediocritatē.

¶ **W** in ♄ sub radijs bonū rerū statū
oc. pluuiā. or. sanitatē inducit: statio
narijs pluuiā facit ⁊ rerū crescētiaz

¶ **I** in ♄ sub radijs siccitatē. oc. v̄-
toꝝ abundantiā. or. ventoz statū. sta.
pericula maris.

¶ **Q** in ♄ sub radijs nebulosa occi-
dentalis calida. or. pluuiā ⁊ aeris ne-
bulositatē. sta. humiditatē inducit.

¶ **Q** in ♄ sub radijs nives facit. oc.
frigidus ⁊ aeris turbationē. or. plu-
uiā. statio. aeris turbationē.

¶ **U**erbū duodecimū de s̄catōe pla-
netarū in ♄. ¶ **H** in ♄ sub radijs nu-
bes facit. oc. pluuiā. or. bonā p̄plexi-
onē. sta. aeris diuersitatē ⁊ inequali-

tatē. ¶ **W** in ♄ sub radijs angmētū
piscū facit. oc. bonā rerū p̄ditionē.
or. tranquillitatē in mari ⁊ aquis ⁊ in
corpibus sanitatē. sta. rerū p̄petēteꝝ
statum. ¶ **I** in ♄ sub radijs s̄cat pi-
sciū raritatē ⁊ ablationē. oc. siccitatē
or. fulgura ⁊ tonitrua. sta. s̄cat infir-
mitatē in corpibus hoīm ⁊ aīaliū.

¶ **Q** in ♄ sub radijs s̄cat frigus. oc.
tpus niuosum ⁊ humidū. or. bonas
rerū dispositionē ⁊ germinationem
sta. aeris humiditatem.

¶ **Q** in ♄ sub radijs aeris humidita-
tē: ⁊ aeris intrāq̄litatē oc. bonā p̄ple-
xionē rerū. or. trāq̄litatē ⁊ rerū bonū
statū facit. statio: aeris diuersitatē.
¶ **H**ec ē planetarū in xij. signis zodiaci
significatio iuxta antiquoz sapientū
traditionē et expientā

Differentia 19

de significatiōe as-
pectū planetarū
cū Luna ad seintū
cem. ¶ **C**onsidera-
tio generalis. Lxx

duo planete ⁊ maxie ponderosi aspi-
ciunt se in signis igneis: aut coniun-
guntur in signis igneis signat hoc sic-
citatem aeris ⁊ caliditatē ⁊ maxime
in estate. In hyeme autē tēperamē-
tum aure. Si autē in signis terreis
aspectus talis vel cōiūctiōis ene-
rit signat hoc in hyeme frigosus au-
gmentū nitiū casum. In estate aē
aeris ⁊ aure temperamētū: Sic s̄fir
si aliqua cōsignatio fuerit in signis
aereis signat ventoz cursū ⁊ statū.
Si autē in signis aquaticis p̄figura-
tiōes tales essent hūiditatē signat a-
eris abundantā pluuiarū. crescentiā
aqrarū ⁊ inundatiōes.

¶ **U**erbū primū de aspectū ⁊ cō-
iūctionū s̄catōe planetarū ali-

Differentie 19.

ex cū **H**. **☿** **H** cū **♄**. vel cū alijs planetis plurimis diebus an̄ et post turbationē faciūt aeris pp̄ tarditate sepatiōis eorū abinvice. In signis igneis siccitatē magnā. in aquaticis humiditatē et pluuias p̄tinuas. In aeris ventorū status et marie si tales aspectus sint ap̄ciōes portarū. **☿** **H** **☿** **☿** **☿** cū **♄**. In signis humidis facit aeris turbationē magnas pluuias. ventos et grādinis casum ante et post: et tonitrua. **☿** **☿** **H** et **♄**. In signis humidis pluuias et grandinū casum tonitrua et marie in estate facit. Sic **☿** aspectus **H** et **☿** cū **♄** aeris turbationē facit tonitrua fulgura et coruscationes i estate. **☿** **☿** **☿** **H** cū **☉** pluuias dies obscuros grādinis casus tonitrua et dies frigidol ante et post facit. et maxime in signis aquaticis. **☿** **☿** **☿** **☿** cū **♀** pluuias et frigora facit et marie i signis aquaticis: tpe estatis remittit calozē. tpe hyemis exauget. **☿** **☿** **☿** **☿** cum **♄** in signis humidis pluuias. In siccis siccitas significat. In estate facit tempestates tonitrua et aeris diuersitatem.

Verbū secūdū de significatione aspectuum planetarū cū **♄** **☿** **♄** cū **♄** in signis humidis tonitrua et coruscationes et maxime tempe estatis. In hyeme facit nines et aeris remissionē. **☿** **☿** **☿** **♄** cum **☉** facit statum ventoz. In estate tēpestates tonitrua et coruscationes. In hyeme aeris remissionem et tempamentū. **☿** **☿** **☿** **♄** cū **♀** adites et leues pluuias marie in signis aquaticis. In alijs autē signis generaliter aeris serenitatem inducunt.

☿ **☿** **☿** **♄** cū **♀** ventorū status significatur. Est enī aparitio porte inter **♄** et **♀**. In estate facit tonitru

a coruscationes et fulmina.

Verbū terciū de significatione aspectuum ap̄artis cū alijs planetis. **☿** **☿** **☿** **☿** cū **♀**: In signis maxime humidis aeris humiditatem facit et pluuias: est enī iter eos aparitio porte: **☿** **☿** **☿** **☿** cū **♀**. In signis calidis caliditates. In siccis siccitatem. In aquaticis autē humiditatē et pluuiā designat. In estate tamē facit aeris diuersitatem. in tonitruis coruscationibus et facit ventos magnos et repentinos cū impetu venientes.

Verbū quartū de significatione aspectuum **♀** cū **♀** **☿** **☿** **☿** **♀** et **♀** pluuiā faciunt. In estate etiam mouent tempestates et aeris turbationes marie tñ cū in signis cōueniunt aquaticis humiditatē aure et aeris inducūt: quicquid ergo dictum est de aspectibus **☿** aut **☿** aut **☿** hoc idem intelligendū est de aspectu **♀** aut **♄** licet isti sunt minoris p̄cationis quā predicti maiores.

Verbū quintū de significatione planetarū et eorū aspectuum. **☿** **☿** **☿** **H** cū **♄** in signis humidis facit aerē nebulosum frigidum et si recedens a **H** per **☿** vel aspectū et applicet **☉** erit ap̄itio porte et erit aeris maior diuersitas. **☿** **☿** **☿** **☿** cū **♄** in **V** et **M**. Nubes facit i toto celo que dicūt nubes carminate. Un̄ si **♄** in applicatiōe testimonij prebuerit erūt tonitrua et coruscationes in estate. Si autē **♄** recedēs a **♄** applicuerit aliquo aspectu ad **♀** erit ap̄itio porte p̄ vento et eorū statu. **☿** **☿** **☿** **☿** cū **♄** in signis humidis pluit. in signis autē calidis et igneis nubes rubeas et croceas facit. in estate tamē et sepius tonitrua adducit.

Differentie. 20.

Sicut ♄ recedens a ♂ applicet se
 ♀ erit apcio porte et scōi aeris mu-
 ratio. $\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ ad ♂ in signis
 marie humidis humiditatē aeris fa-
 cit. $\text{♄} \text{♂} \text{♂}$ recedit a ♂ et applicet
 se ♂ erit aparitio porte.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ ad ♀ marie in signis
 aquaticis pluuia facit. $\text{♄} \text{♂}$ rece-
 dens a ♀ applicās ♂ facit porte ap-
 ertionē et erit aeris mutatio

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ ad ♂ in signis humi-
 dis cū ipe retrogradus est humidi-
 tatē facit et ventū. et marie cū ♄ rece-
 dens a ♀ applicās ♄ tūc est apcio
 porte p vento.

Cōsideratio in mutatiōe aure sciē-
 da nō solū aspectus planetarū atten-
 dendi sunt in aure scatiōe: sed et cō-
 iunctiōes stellarū fixarū marie nebu-
 losarū de quibus dictū est añ: et de
 stellis maioribus prime magnitudi-
 nis. Experientia em̄ accipit ♂ stella-
 rū cū ♄ et alijs planetis mixto muta-
 tiōe aure adducit hec pscrutator ī
 in suis expientijs.

Differentia. 20

de diebus plus ele-
 ctis scōi motū ♄ et
 applicationes eius
 cū alijs planetis in
 reb⁹ humanis agē-

dis. ♄ nō est dubitandū opa hoīs va-
 riri scōi stellarū et planetarū in eo-
 rū aspectibus et pūctiōibus variaci-
 onē. ♄ si directe celū agit in corpa
 sū indirecte et ex pōiti res humanas
 a volūtate hoīs pcedentes variat et
 mutat. ♄ et in principio phisiono-
 mie dī anime sequūt corpa: placuit
 itaq³ de rebus talibus dic ponere p-
 cepta et reglas.

Verbū primū qd p̄cet ♄ cū ♄
 mixtiōe $\text{♄} \text{♂} \text{♂}$ dies in re-
 bus agendis enitandus: et marie cū

vilicis et senib⁹ et eorū q³ agroꝝ agū-
 culturas

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ dies grata iūgi senibus
 et p̄sulib⁹: vitare res mulierū et amo-
 re: terrā fodere: castra fundare: et edi-
 ficia p̄struere: vineas ortus plantare
 et ruinosa erigere et iustaurare.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ Senibus nō occurrat
 nec cū eis causas aliquas age: terrā
 nō cole nō planta: nō iter arripias dī
 sideria tua ī opus nō applica.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ vcz senibus p̄uersari:
 terrā colere: arbores plantare: semi-
 na spergere: castrorū et domorū fun-
 damenta ponere

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ occursum senī vitabis
 nō valebit illo die plātare nec semi-
 nare: nullius rei iniciū pficiē felici-

Verbū scōi quid p̄cet $\text{♄} \text{♂} \text{♂}$
 mixtiōe $\text{♄} \text{♂} \text{♂}$. felix illa
 dies cū iudicibus agere virtis ecclē-
 sticis et spūalibus p̄uersari. s̄tir nō
 bilibus. vcz preces ad supiores face-
 re: et inri et iudicio assistere.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ vcz viros et indices ec-
 clesiasticos et inri cōsultos aggredi
 religiosos accedere et oim rerū p̄nci-
 piū felix: p̄bie studio īcumbere.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ bonū est iudicibus et p̄-
 latis spūalibus obuiare: iudicē assis-
 tere et iusticia a iudicibus expetere
 $\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ felix illa dies platis si
 dei p̄uersari et religiosi et iudicib⁹
 ab eis petere que placita sunt. felix
 in omib⁹ rebus est principū.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ vcz nobiles adire cū ec-
 clesiasticis viris et spūalibus p̄uersa-
 ri: iudicib⁹ occurrere et p̄bie īcumbere

Verbū terciū qd p̄cet $\text{♄} \text{♂} \text{♂}$
 mixtiōe $\text{♄} \text{♂} \text{♂}$ milites et
 viros strenuos illo die pō accede cō-
 tentiōes hoīm fuge. hoc em̄ in malū
 terminat finem.

$\text{♄} \text{♂} \text{♂} \text{♂}$ duc exercitus princip

lūs in bella' & regibus obuia & cum
eis causas tracta principes alloque
re: ignē p alchimie artificio incēde.
equos ad bellū eme: & res rubeas.

☾ ☐ ☿ cū ☽ Dies infelix nō est cō
uersandū cū militib' regibus & pnci
pibus: neq; ignē p Alchimia incē
de: infortunū em̄ hoc signat

☾ ☐ ☿ cū Luna. Milites aggrede
re res belli videlicet agere: aialia e
me: & ignē p Alchimie ope incende
felicitē. ☾ ☐ ☿ Martis cū Luna. di
es infortunata: cōcordiā & amicitia
hōim illo die nō querās: seruos non
cōducas nec aliquid opm incipias.

☾ ☐ ☿ ☽ quartū de ꝑcatōe ☉ cum
☾ ☐ ☉ cū ☽. In ea die licet res o
cultas agere: cōsilia ocula facere et
om̄ia negotia ocula tractare: i alijs
tñ rebus nihil agendū est.

☾ ☐ ☉ cū ☽. Regibus principib'
sapientibus: cōsulib' licet obuiare.
& cū eis res suas tractare: ius & iusti
ciā petere & magistratus.

☾ ☐ ☉ cū ☽ non est obuiandū hac
die regibus nec principibus: nec ali
quid in tali die licet inchoare

☾ ☐ ☉ cū Luna valet obuiare no
bilibus regibus & principibus. con
sulib' & magnatibus & quid ab eis
accipiendus est: licet rogare: ius ab
eis pete: & amicitias & fedus. cū ma
gnatibus licet tractare.

☾ ☐ ☉ cū Luna. Regibus princi
pibus & nobilibus nō occurrere. iu
diciū eorū tali die dimitte in om̄i po
pe hunc caue diem.

☾ ☐ ☿ quintū de ꝑcatōe ☿ cum
Luna. ☾ ☐ ☿ cū Luna. Dies felix
ad vxorē ducendā: res mulierū age
re: ancillas ꝑducere & res amicabi
les tractare.

☾ ☐ ☿ cū Luna vtz res vxorum et
mulierū agere: matrimonia querere

mulieribus loqui vestimēta nona in
duere & amicitias firmare.

☾ ☐ ☿ cū Luna vtz nonas vestes
induere & scindere: res mulierū tra
ctare eaz gratiā querere & crines ex
ornare. ☾ ☐ ☿ cū Luna. dies felix i
negocijs mulierū agendis: res pul
cras emere: ornamēta mulierū face
re: amicitias mulierū agere: vestes
nonas scindere & induere.

☾ ☐ ☿ cū Luna valet seruos cōdu
cere & ancillas: valet medicinas su
mere: nonas vestes induere & scide
re: valet itinera facere & matrimonia
ꝑtrahere

☾ ☐ ☿ sextū de
ꝑcatōe ☿ cū Luna ☾ ☐ ☿ cū Luna
valet ꝑxim & calculū incipe rebus
& scis ꝑhīe incūbere: tutū est bñficia
petere: valet emere vèdere & iter ar
ripi: ☾ ☐ ☿ cū ☽ valet scripturas
exponere cas agere: rōes rex facere
mercari vendere: natos ꝑceptorib'
cōmittere: & ad studia pueros appli
care: carmīa ꝑponere & iter arripe.

☾ ☐ ☿ cū Luna valet rōes facere re
rū calculū agere: scriptorib' occurre
re: natos litteris applicare: legatos
& nuncios mittere. cum scribis age
re: emere: vendere. noua studia i cho
are: valet mercari & negotiari & iter
arripe. ☾ ☐ ☿ cū ☾. felix dies lris
applicari: & studijs: res sciaz incipe
scribis & notarijs ꝑuersari: calculū
facere: natos ꝑceptorib' comittere
& iter incipe: emere: vèdere: nona stu
dia i choare: vtz mercari & negociari.

☾ ☐ ☿ cū Luna valet occurrere scrib
mercaturis agere: emere: vèdere le
gatos & oratores mittere & audire
marie in rebus religiōis & fidei: na
tos lraz disciplinis iūgere & studia
i choare. ☾ ☐ ☿ Consideratio gñalis luna
cōiūcta planetis infortunis ꝑ corp'
aut radiū oia ihibet agenda. Luna vtz

Differentie. 21.

diſta planetis fortunis p corpſ vt
etiā aspectū omnia agēda feliciter d
ſignat. In aspectibus aut bonis oīa
feliciter incipiūt aut inchoant ⁊ agū
tur. In malis autē nihil opm incho
andū erit: omnia fortunata sunt in **S**
X ⁊ ⁊ cū aspectus occurrūt felices

Eſcatoriſibus in 12. ſignis 30
diaci. **C** in V quod cito ter
minandū est incipe: quod diuturnū
eſſe debet dimittendū est. valet bal
nea ingredi: regibus: principibus ⁊
nobilibus pnerſari: caput nō radas
nec capiti medicinas appone.

C in **S** Ea que durabilia eſſe de
bent incipiēda sunt: arbores planta
vineas cole: agrū ſemina: edifica: lo
quere cū mulieribus: chauros ⁊ bo
ves eme: leticie licet incumbere.

C in **II** Res quas diu nō viſa ma
nere incipe pneros litteras diſcen
das applica ſanguinē nō minue.

C in **GS** Viā arripe: medicinas ac
cipe ⁊ purgatiōes humorū age.

C in **Q** Opus qd durabile eſſe de
bet incipe: medicinā nō ſume: veſti
menta nota. Intra **Prho**. in cētum
verbis. nō incide nec indue.

C in **II** Iuvenes diſciplinis ⁊ lit
teris adiungere licet: vxorē nō dncas
amicicias cū ⁊ gratias hoīm quere

C in **A** Opa cito tranſeuntia in
cipe cū ſacerdotibus loquere: eme
⁊ vde: iter arripe vxorē res nō age.

C in **M** Nichil inchoabis marievi
am ⁊ itinera. Eſt em tūc luna i via cō
buſta ⁊ in felix. **C** in ⁊ Artē ſa
gitandi cū arcibus exercetū iuris
cōſultis ⁊ iudicibus loquere: merca
entā facito. **C** in **X** Loquere ſe
nibus: agrū: hortū ⁊ vineas cole: he
reditates diuide ⁊ patrimonia

C in **XX** Limitatū domoz tūtrin
inria pone ⁊ fundamēta: arbores vi

neas ⁊ agros cole. **C** in **X** Re
cia mone ⁊ pſicatrinas age. **C** **Cōſide**
ratio gñalis: omnia que nō durare de
bent incipe **I** in ſigno mobili. **V** **GS**
A ⁊ **X**. Omnia que diu durare dñt.
incipe **I** erūte in ſigno fixo. **S** **Q** **M**
⁊ **XX**. Omnia que mediocriter dura
re debent in ſigno indifferēti incipe
vt **II** **II** ⁊ **X**. Luna pūcta ſtellis
fixis denatura fortunarū omnia for
tunat luna pūcta at ſtellis fixis d na
tura infortunarū omnia vitāda pſua
det. Luna pūcta **S** draconis fortu
nata ē. **Cōmēta** aut **I** infortunata ē.

Differentia 21. de ſenbo
thomijs ⁊ ſanguinis mi
nutiōe agendis iuxta me
dicor ⁊ Aſtologor ſen
tencias ⁊ doctrinas. Inquit Auicē
na quarta pmi cap. d ſenbothomia
ſenbothomia eſt euacuatio vſis q
multitudinē humorū euacuat. Adū
tiendo aut eſt augmentū humorū ſa
p equalitatē eoz in venis. Subiun
git Auicenna ſenbothomiatr autē
vnusquīqz aut ppter ſanguinis im
titudinē. aut maliciā aut verūqz.

Cōſideratio prima i minutiōe ſā
guinis habenda In epibus calidiſſi
mis vſa 20. die July vſqz ad 20. Au
guſti minutio phibet ſanguinis. ſic
in diebus his oppoſitis. dicit em **I**
petras pñcia **II**. **Ampho**. 5. **S**ub
cane ⁊ aſi canem ſenbothomie ⁊ ſar
macie ſunt moleſte. In noua etiā **I**
⁊ plena vt dicit inferi minutio ph
bet. **Cōſideratio** ſcda **Aſi** 14. an
nū ⁊ poſt 60. annū minutio ſangu
nis nō eſt faciēda. pñio ppter venarū
gracilitatē. ſcdo ppter virtutē debi
litatē: in ſenibus em virtus eſt debi
lis viſi eſſent carnoſi ⁊ pleni ſangu
ne. **Cōſideratio** tercio. in oſueri
nō ſunt minuēdi ne ſine opim incur

rāt nisi necessitas appellat. et hi q̄ for
tes sunt minui p̄nt debiles aut non
ne sincopim incurrant. ¶ Cōsidera
tio quarta. duplex est epus minutio
nis: quoddā necessitatis de isto non
fit mentio vt in squinantia licet mi
nuere venā sub lingua. Aliud ē tem
pus electiōis et de isto fit hic mētio
q̄ capitur penes aspectus bonos
planetarū. bonorū in ordine ad lunā
¶ Cōsideratio quinta: in signis igne
is valet minutio p̄ flegmaticis eoq̄
ptaria vt rarij sc̄rāt: valet ergo mi
nutio in ♄ et excipit tñ ♄. ¶ Cō
sideratio sexta: in signis aeris minu
tio valet p̄ melancolicis vt ♄ et
♄. Excipit tñ signū ♄ et vltima me
dieras ♄ p̄ ista em̄ loca transit gal
laxia in qua sunt multe stelle parue
de natura ♄ et ♄ In his locis dr̄ cō
busta. Cū in his signis minutio p̄
hibet et etiā cōiter fleuor homātes
minuit sanguinē de manibus. Ad
signū ♄ respicit manus et brachia.
Tangere autē mēbrū ferro ♄ em̄te i
signo illius mēbrū est verēdū vt pa
tet in libro centū verborū verbo 20.
¶ Cōsideratio 7. in signis aquaticis
valet minutio p̄ colericis vt ♄ et ♄
et ♄. Multi tñ signū ♄ in minuēdo
sanguinē nō attendūt. q̄a est signum
oppositū signo exaltatiōis Lune et
etiā quia ♄ est domus ♄. Adars autē
est ptarius lune. cōiter tñ practicā
tes hoc nō attendūt. Sed cū ♄ et ♄
et ♄ p̄transit in quibus est galaxia vel
via p̄busta minutionē dicūt fore mi
nutionē dicūt fore mediocrē. ¶ Con
sideratio octava: in signis terreis vt
♄ et ♄ minutio sanguinis p̄hibe
tur. Multi tñ medici signa terrea ap
ta dicūt p̄ colera nigra: hoc est melā
colie enacrationē. hoc in apud cōi
ter practicares nō est cōe. ¶ Cōside

ratio 9. Typus minnēdi sanguinē ele
ctū eligi ex aspectib⁹ benivolis pla
netarū ad ♄: et impedit ex aspectib⁹
maſinolis ad eandē. q̄d aut sit aspe
ctus et quot sunt dictū est in vna dif
ferētia precedēri. ¶ Cōsideratio 10
Cōiunctio ♄ et ♄ minutionē ipedit
tribus diebus ante et totidē post ♄
em̄ tñ cōbusta dr̄. debet em̄ distare
ad minus vno signo vel 30 g. a sole.
¶ Cōsideratio 11. ♄ et ♄ impedit
minutionem aū et post per 13. g. hoc
est p̄ vnu diē: tūc em̄ ♄ est debilis et
impedit. ¶ Cōsideratio 12. ♄ et ♄ cū
♄ minutionē impedit aū et post per
13. g. hoc est p̄ vnu diē: tūc em̄ luna.
etiā est infortunata. ¶ Cōsideratio
13. ♄ et ♄ cū ♄ combusto sitir ♄ cō
busta impedit minutionē p̄ diē aū et
post. ¶ Cōsideratio 14. ♄ cū ♄ et ♄
draconis impedit minutionē aū et
et post p̄ vnu diē. debet em̄ luna esse
elongata ab eis 13. gradibus. ¶ Cō
sideratio 15. ♄ et ♄ impedit mi
nutionē ante et post p̄ vnu diē. debz
em̄ distare 13. g. ¶ Cōsideratio 16.
♄ et ♄. Sitir ♄ et ♄ impedit
minutionē ante et post p̄ vnus diē.
debet em̄ distare 13. gradibus ante
et post. ¶ Cōsideratio 17. ♄ aspect⁹
♄ et ♄. ♄ et ♄ et ♄ impe
diunt minutionē ante et post nisi sit
distantia sex gradū hoc est p̄ medi
um diē. cautius tñ est dimittere ea
dē diē minutionē. ¶ Cōsideratio 18
Aspectus autē alij ♄ et ♄ et similiter
♄. Si Luna in signo apto ad minu
endum fuerit nō impedit: sic dicen
dum est de ♄ et ♄ draconis. Simi
liter ♄ et ♄. Si Luna in signo ap
to fuerit nō impediunt minutionē
¶ Cōsideratio 19. de decimanona. de as
pectibus promouentibus minutio
nem. Cōiunctio Lune cū ♄ et ♄

Differentie 22

similiter optimā faciūt minutiones
hoc idē intelligitur de \odot & J cum \odot
Similiter aspectu Δ & \ast . Si \odot cō
busta nō fuerit \square autem \odot aspe
ctus Lune W . Luna P minutō
nem bonā & laudandam faciūt: etias
Si Luna sit in signo mediocri.

C onsideratio vigesima Δ & \ast lu
ne & solis electā faciunt minutionē
Similiter Δ & \ast Martis. Si enī
tunc Luna esset in signo mediocri.
tempus ad minuendū erit electum

C onsideratio vigesima prima Lu
na existente in \vee excipitur cephalica
& vene capitis in H Luna discurs
rente excipiuntur core: & partes pe
dum super genua. i. prima medieta
tate Libre excipiūt nates & ptes
genitaliū vel ppe: in A quario exci
piunt tibie que sunt ptes infra ge
nua: in C ancro excipit pulmatica se
cūdū cōem praxim & vene pectoris.
in piscibus excipitur saphena q̄ dici
tur vena mulierū & alie vene pedū.

C onsideratio vigesima scda. in mi
nutione debet haberi respectus ad
etates flenborhomatiū a p̄iunctione
em vsq; ad primā quadraturā valet
p iuuenili etate. A quadraturā priā vsq;
 \odot pro iuuenili & virili etate: A b \odot
vsq; ad quadram secūdā p virili & se
nili etate. A quadraturā scda vsq; i
finē mensis valet p senili etate. C ū
quidam dixit Luna vetus veteres.
iuuenes noua luna requirit. Luna
crescente minue vinens crapulente
Sed decrecente minues vinēs ma
cilente. C onsideratio 23. Titulus
minucionis inscribit iste Tempora
flenborhomie electa scda verū mo
tū Lune in 12. signis zodiaci & soz
tunatos ad ipsam planetarū aspect
hac in ordine ad etates hoim & com
plexionē & membrorū flenborhomā

di. C onsideratio 24. & vltima hui
us distine. Titulus insq; iste & quā
q̄ a medietate iulij vsq; ad medietate
tem Augusti suspecte sunt flenboro
mie farmacieq; moleste. iuxta illud
ipocratis in libro Amphorismo p
ticula quarta Amphorismo quinto
Sub cane & ante canē farmacie sūe
moleste: ppter tamē assuetos aliqui
dies electi inscribunt & tū de drā.



Differentia 22
de temporibus ele
ctis ad farmatādū
 C onsideratio p̄
ma. farmatum se
cundum Auicenne
& aliorum medicorū intentiones; est
medicina laxatina; humores peccan
tes educens a corpore hominis. far
mare ergo est medicina laxatiua
exhibere siue hoc fiat per os siue p
posteriora vt in crissire.

C onsideratio scda in exhibitione
medicine laxatine & que farmatum.
Dicitur primo debet attendi tem
pus exhibitōis. in temporibus em
nimis calidis vt in diebus canicula
ribus: & i diebus frigidissimis simi
liter medicina nō est exhibenda lax
atina. Maxime aut valet farmare
tempore autumnī & veris plusquā
tempore hyemis & estatis: Unde di
cit ipocras particula sexta Ampho
risimorū quib; flenborhomia aut far
matia pfert hoc est vtilis & est neces
sario hos vō flenborhomare aut far
matare ppter & idē ipocras dixit par
ticula iij. purgare in estate supiora
hyeme vō inferiora: in estate pvomi
tum superius: hyeme vero p farina
ciā inferius: in vere & autumno plus
mouentur humores in corpore vna
de tunc farmacia est vtilis & bona.

¶ Consideratio tertia. Pueri iuue-
nes aut senes farmaciā aut medi-
cīā laxatiuā sumere nō debēt. vñ di-
xit Arnoldus i suis Amphorismis.
Quicūq; in iuuetute sepius farma-
tant cito deflebit icomoda senectu-
ris Ratio medicina em laxatia por-
gat et inueterat. In pueris em et In
uenibus virtus est debilis et senib⁹
et paucitas spm. Vñ spiritibus ena-
cuatis facile incurrūt sincopim quā
sequit facilliter mors.

¶ Consideratio quarta. sana habētes
corpa farmaciū cape nō dñt vt ofidit
Ippocras pticula ij. et Auicenna pmi
pticula iij Sic em humores boni et
spūs recente et euacuarent ad quam
posis seā sincopis et sincopim mors.

¶ Consideratio quinta penes motum
In signis aquaticis. vt G M et X
tpus ad farmacias dandū est eligen-
dū. In G vñ in electuarijs. In M in
pocionibus et haustibus. In X i pil-
ulis. Vñ inquit Almanzor in libro
150. capituloꝝ cap. xxvj Meliora sig-
na in accipiēdo purgatoria sunt aq-
tica et eoz melius M. deterius G.

¶ Consideratio sexta. Lū In signis
ruminantibus fuerit vt V et X far-
macia nō est exhibenda: signat enim
hoc medicine enomitationē

¶ Consideratio septima. cauendum
est ne In medicine exhibitioe ap-
plicet p corpa aut aspectū planete re-
trogrado. qā hoc etiā signat medici-
ne enomitationem.

¶ Consideratio 8. cauendū est in me-
dicine laxatiue exhibitione ab aspe-
ctu inimico duarū infortunarū vt G
aspectu et G. et eoz G. H em fri-
gidus est stringit et in grossat humo-
res ne medicia eos expellat. Et etiā
qā est nimis calidus acut et effrenat
humores eos exacuendo vsq; ad de-

ductioē sanguinis marie si medicina
ralis esset fortis.

¶ Consideratio 9. In exhibitioe me-
dicine laxatiue cauendū est ne cor-
paliter sit pñicta W. Quā sic impe-
dit opus medicine. nec medicia cō-
plebit suū effectū. Vñ dñt Istholo. i
libro centū verborū verbo rix. Si qñ
purgatoriū recepit exite cū W ab
hoiabit opus medicine et eius effe-
ctus minuet. W em qā est amicus na-
ture et vite naturā fortificaret cōtra
medicinā: et sic natura fortis nō per-
mittet medicine suam opationem.

¶ Consideratio 10. Si vis purgare
melancoliā sit applicās. W. Si co-
lera sit applicās Q. Si flegma sit
applicās O aut A aspectu bono
vel * vel Δ vt sic p traria cōtra
repellantur.

¶ Consideratio 11. Lū In aliquo si-
gno vacua cursu fuerit aquatico tē-
pus exhibitiois laxatiue medicine
mediocre erit. Sñtir V exite in sig-
no aquatico et tot essent aspectus for-
tunati quot ifortunati. et illud tpus
mediocre esset. bonā aut dicim⁹ far-
maciā qñ aspect⁹ sunt boni ad V ve
□ W vel Q. Etiam P et * O et sñtir
P ad V tpus farmacie facit bonuz
et electu: optimā vero farmaciā dici-
mus. qñ est aspect⁹ * vel Δ W. aut
Q ad V. Q tñ nō combusta.

¶ Consideratio 12. In pñis et tertia.
septimanis In hoc ē quadris humo-
res exeūt de interioribus ad exteri-
ora. In scda aut et quarta septimanis
hoc est quadris humores ab exteri-
ori pte corpis ad presinteriores re-
ducunt. In prima ergo septimana.
et tertia vtendū est euacuationibus
exterioribus vt fienbothomia et bal-
neo. In scda aut et quarta septima
vtendū est euacuationibus ab interi-

b^o vt farmacijs ⁊ medicinis laxatis.
¶ Consideratio xij. Si habūda: sanguis in hoīe vel peccet in quali vel in quanto recurrendū est ad fletū bothomiā. Si autē alter humor vt flegma colera vt melancolia peccauerit ad illius humoris peccantis euacuationē expulsiōē est festinandū: q̄s autē humor peccauerit in hoīe nō astrologi: sed medici cōsiderare: q̄n q̄ ergo plus eligitur fletū bothomia q̄nq̄ autē farmacia vt medicīa laxatiua
¶ Consideratio quartadecima. Cum in V ♀ vel ♀ fuerit virtus fortificatur attractiua que calido ⁊ sicco viget ⁊ iuuatur. Cū in signo ♂ ♀ ⁊ ♀ fuerit virtus p̄fortatur retentiua. Sunt enī hec signa frigida modo frigidi est p̄seruare. Cū in ♀ in ♀ ⁊ ♀ fuerit virtus p̄fortatur digestiua. Calidi enī ⁊ humidī est dirigere. Cū autē Luna in ♂ fuerit p̄fortatur virtus expulsiua p̄ electuaria. in ♀ p̄ potidē ⁊ haustū. in ♀ p̄ pillulas
¶ Consideratio xv. In ♀ valet gargarismus vomitus ⁊ suffumigatio. In ♂ sicut valet gargarismus In ♀ ⁊ ♀ valet sumere medicinas naturā p̄fortantes. In ♀ valent sternutatoria ⁊ suffumigatiōes. In ♀ ⁊ ♀ valent in clistere.
¶ Consideratio sedecima ⁊ vltima In exīte in signo apto pro farmacia de quāto in plurimis aspectibus bonis fortunariū fuerit de tāto tps ad medicīā exhibendā est felicius

¶ Differentia 23. de t̄pibus electis ad balneandū ⁊ ventosandū. **¶** Consideratio p̄ma: In t̄pe electo ad balneandū Luna in signis terre s̄ discurrete nō est t̄pus aptū ad balneandū vt ♂ ♀ ⁊ ♀. Ratio q̄a talia signa sūt frigide ⁊ sicce nature. frigidi

autē pprietas ē restringere. Et sic cū Luna est in eis pori corporis sūt stricte nō pōt esse resolutio humorū ⁊ supfluitatū qui p̄ balneū debēt euacuari. **¶** Consideratio scda In signis igneis vt V ♀ ⁊ ♀ Luna discurrente t̄pus est aptū ⁊ bonū p̄ balneo. tunc enī corpus est dispositū p̄ resolutiōē. Calidi enī est resoluerē.

¶ Consideratio tertia. In signis aquis vt ♂ ♀ ⁊ ♀ Luna discurrete t̄pus est aptū ⁊ bonū p̄ balneo. tūc enī humores ⁊ supfluitates corporis sunt in fluxu ⁊ disposite ad resolutiōē q̄ fit p̄ balneū.

¶ Consideratio quarta. In signis aeris Luna discurrete balneū solū valet in ♀ in ♀ nō: q̄a est domus ♀. In ♀ etiā nō valet q̄a cōiter balneantes ventosas ponunt in manibus mō ♀ respiciunt manus ⁊ brachia. Isto t̄m nō obstante ⁊ in ♀ ⁊ in ♀ t̄pus p̄gruū p̄ balneo.

¶ Consideratio quinta. Luna in ♂: malorū ⁊ eorū aspectu balneū impeditur. vt in ♂ ♂ □ aspectu ♀. Similiter in ♂ ♂ □ aspectu ♀ In ♂ □ aspectu eius ⁊ ♀. In aspectibus autē planetarū bonis t̄pus p̄ balneo eligitur meliorat ⁊ fortunatur.

¶ Consideratio sexta ad sciendū t̄pus electū ad ventosandū in ♀ ⁊ ♀ Luna discurrete valet ventosas ponere p̄ flegmaticis. In ♀ t̄m excipit caput. In ♀ cor. In ♀ ventosatio nō laudat nec eligitur. In ♂ ♀ X prodest ventosatio p̄ colericis: In ♂ excipitur pectus. In ♀ verēda ⁊ femora ⁊ loca vicina. in ♀ pedes. in ♀ ⁊ ♀ p̄dest melancolicis: in ♀ excipiuntur crūra ⁊ tibiae. in ♀ nates. i ♀ Luna discurrete ventosatio non eligitur: in signis etiā terreis Luna discurrete ventosatio nō p̄petit. sicut nec

Differentie. 22

balneū: ¶ Cōsideratio septima et vltima in aspectibus bonorū planeta-
rū et fortunatorū ad lunā ventosatio
laudatur et electa pñūciatur. in aspe-
ctibus autē malorū et infortunatorū p-
hibetur et impeditur. De quibus as-
pectibus satis dictū est in pcedētib⁹

Ifferētia 24. et vltima i tē-
poribus electis ad plantā-
dū et seminandū. ¶ Cōnsi-
deratio prima. Luna i 8

discurrente in aspectu *vel Ad B
et in aspectu ad fortunas vineas co-
lere: arbores plātare puenit et semi-
nare. Sic etiā Luna in 6 i aspectu
Δ * ad B agrū semina. Si i r etiā
valet in 7 i aspectu bono ad B

¶ Cōsideratio scda. Luna cū in 10.
corpali ter fuerit in aspectu Δ vt *
cū B seminatio utilis erit. Si i r in
11 cū Luna in aspectu bono fuerit
planetarū valet plantatio arborum
et vinearū. ¶ Cōsideratio tertia: in q̄
dra scda et vltima Luna tpus est ele-
ctū ad plantandū: in aspectibus autē
malis infortunarū et eorū corpali cō-
iūctiōe plantatio arborū inhibet. de
quibus aspectibus satis dictū est p-
cedentibus.

¶ Cōsideratio quarto: tpus electis
ad seminandū iuxta antiquorū sapiē-
tū traditionē signa sunt i primis ter-
rea vt 8 7 7 7 quia infortune do-
minant a multis nō attendit: in sig-
nis aquaticis vt 6 7 7 7 Luna di-
scurrente seminatio laudatur: in sig-
nis igneis seminatio nō est utilis: in
signis aereis tpus ad seminandum
nō accipimus.

¶ Cōsideratio quinta et vltima quāq̄
menses tm̄ ad seminandū eliguntur.
Mārcius. Aprilis. Māius. Septē-
ber et October. Aspectus autē plane-
tarū fortunatorū ad Lunā boni semi-
nationē et plantationē felicē faciunt
et 7 nes. Aspectus autē planetarū
malorū et infortunatorū et eorū 7 vt B
et 7 seminationē et plantationē im-
pediunt. B sua frigiditate crescen-
tie resistit et 7 sua siccitate eandem
impedit et p̄hibet.

Hec est Almanach interpretatio ad
laudē dei et iuniorū erudiciōē. An-
no salutifere incarnatiōis. 1514. In
studio Cracouieſi. bene correcta et
diligenter reſiſa et in publicū dela-
ta: p quo laudetur deus p ſeculorū
ſecula et in eternū. Amen.

Impressum Cracouie p florianū et Wolfgangū. 1514.





**Zibellus de puluere ereptus firmus: isti
noq; candori restitutus Lectore alloq̃.**

Cōpedibus nuper fuerā q; vinctus acerbis
Grataq; lucifugis vermibus esca fui.
En nunc obscuri cōtempte carceris antrō
Prosilio in lucem: sidera celsa petens.
Astrorum cursus mecū: variosq; meatus
Signorum e tenebris fortiter eripul.
Hinc mihi nota via est Zonarum quinq; per orbes
Atq; per vrsiferi sydera tarda poli.
Hinc planetarum naturas. monstro latentes
Euentus varios hinc aperire queo.
Ante diem/ p̃hebi defectum nuncio: & ignes
Criniti edoceo syderis ipse frequens.
Et quos vix longo possem conscribere metro
Ostendo fructus: comoda mille simul
Quare agito: ethereas qui vultum gliscis ad artes
Fugere, me libris tangito iamq; tuis.







