

W
7032

19845



Franklin

597



MF

223470/-
||

1705
EVROPA ASIA
FINESTERRAE IN MANU
GEOGRAPHIAE
VNIVERSAE
TVM VETERIS. TVM
NOVAE ABSOLVTISSIMVM
opus, duobus voluminibus distinctum,

In quorum priore habentur

CL. PTOLEM AEI PELESIENSIS
Geographicæ enarrationis Libri octo:

*Quorum primus, qui præcepta ipsius facultatis omnia complectitur,
commentarijs vberrimis illustratus est à*

IO. ANTONIO MAGINO PATAVINO.

In secundo volumine insunt

CL. PTOLEM AEI, antiquæ orbis tabulæ xxvii. ad priscas historias intelligendas summè necessariae. Et tabulæ xxvii. recensitores, quibus vniuersi orbis pictura, ac facies, singulariumq; eius partium, regionum, ac prouinciarum ob oculos paet nostro sæculo conguens.

Vnæ cum ipsarum tabularum copiosissimis expositionibus, quibus singulæ Orbis partes, prouincie, regiones, imperia, regna, ducatus, &c. alia dominia, prout nostro tempore se habent, exactè describuntur.

Auctore eodem IO. ANT. MAGINO
PATAVINO, Mathematicarum in
Almo Bononiensi Gymnasio
publico professore.

Anno 1597.

IN CELEBERRIMA AGRIPPINENSIVM COLONIA EXCVDEBAT
PETRVS. KESCHEDT.



MF

223470/-
II



ILLVSTRISS.
ET AVGVSTISSIMO
PRINCIPI AC Dn. DOMINO
IOHANNI GUILHELMO. IVLIAE,
CLIVIAE AC MONTIVM DVCI, &c. COMITI
MARCHIAE ET RAVENSBVRGI, DOMINO IN
Rauenstein, &c. Principi & Dominos suo
Clementissimo.



L. PTOLEMAEI PELVSIENSIS,
Geographorum primi & vetustissimi scri-
ptoris tabulas Geographicas, Illustrissime
& Augustissime Principum, Io. Antoni-
us Maginus in celeberrimo Bononiensi-
um gymnasio huius studij Professor com-
mentarijs suis illustratas biennio abhinc
vno, plus minus, typis Venetis in lucem
emiserat. Has vt denuò meis impensis ex-
cuderem, his causis maximè inductus sum. Comperiebam doctos
viros earum lectione, vti compendiosa, ita perspicua & facili miri-
ficè affici; sed passim publico quasi luctu prosequi, quod librarius
Venetus plura ipsarum exemplaria, quæ audis lectoribus suffice-
rent, &, quod caput rei est, castigatoria non suppeditâisset. Præter-
quam enim, quod indiligenti animaduersione pleraque fœdata
erant: adeò etiam in multis ipse verborum sensus vel mutila omis-
sione, vel salebrosa nonnullarum dictiōnum inuersione obscura-
tus fuit, vt ne iste quidem Index, quem typographus resupino suo
labori excusando, libro inseruit, omnibus his emendandis, quæ di-
ligens & eruditus lector obseruabat, sufficere potuerit. Hanc ma-
culā vt eluerē, tamque ipsi auctori suum nitorē restituerē, quam sa-
tietati lecturientium maiore exemplarium vbertate consulerem;
Ideò id vnicè operam dedi, vt prius ipsum exemplar Venetum à
mendis, quibus sordebat, expurgarem, quam hanc editionem ag-

grederer. Quia in re quantam à me sudatum maximeque ab eo bona
operæ præstatum sit, qui id laboris meis vnius impensis in se suscepérat, iudicabunt, non dubito, illi, quibus hanc meam, & illam
Venetam editiones inter se conferre placuerit. Caussas verò, cur
hanc Ptolemaicam geographiam Illustr. T. Celsit. augustissimo
nomini inscribere voluerim, nemo, qui generosissimæ tux indosi-
lis progressionem iam inde à prima pueritia perspectam habuit,
vel ante hac publica fama cognovit, iure mirari poterit. Quem-
admodum enim nullius artis studium, testante idipsum ipso re-
xum vsu, & tota doctorum virorum phalange, ullum mortalium
magis, quam viros Principes & Magnates condecet: ita publicè
testatum & notum est, Illustriss. Cels. Tuam iam tum, cum ex eph-
ebis excessit, præter alia principe viro digna exercitia, nulli rei stu-
diosius, quam Apelleæ artis oblationi, & Mathematicæ scientiæ
studijs incubuisse, atque etiamnum per otium incumbere. Quæ
sanè prima, eademque maxima meæ dicationis caussa esse debuit.
Altera est, quod Illust. T. Cels. aucto & paterno iure amplissimas,
& omnium propè rerum feracissimas prouincias possideat. Qua-
rū accuratissimæ descriptiones & termini, etsi in D. Gerardi Mer-
catoris tabulis summo cum studio elaborata legantur: adeò tamen
in hoc compendioso opere inter cetera omitti non potuerunt, vt
quemadmodum earum regionum fines longius, quam ullius pro-
pè Principis in hoc sacro Romano Imperio degentis patent; ita
hac quoque parte nominis & Principatum tuorum augustissima
fama, eque regum visceribus orta prosapia, huius libri iterata ed-
itionem, patrociniumque suo quasi iure sibi deposcere visa fuit. Nō
sum tamen adeò Zoilorum, & iniquorum reprehensorum, quo-
rum feracissimum est præsens seculum, securus, vt mecum rimari
nequeam, esse, aut mox subinde existuros, qui me magnæ cuiusdā
impedientiæ, eò, quod Illust. T. Celsit. tantarum regionum negoti-
is distractam, ego ignotus, & alienæ terræ subditus, hoc pactorib[us]tū-
dere & interpellare ausim, reū peragent, criminabūtur, incessent.
Sed cum Principibus placuisse viris, teste Horatio, non ultima laus
sit; Ideò spero & certò confido, quod nominis tui fulgor horū cri-
minaciones facile oppressura sit, meque illi ipsi Aristarchi hoc li-
pentiis intactum sinent, quod hanc editionem publicæ utilitatis
caussa aggressus sim, & absoluerm. Quod si ne hoc quidem beni-
gno animo ferre poterunt (quemadmodum Zoilis proprium est,
aliena potius carpere, quam suos labores præstare) satis superque ab
hac liquida turba tutus ero, si modo sub Illust. T. Celsit. scuto & pa-
trocinio

trocinio mihi latere liceat. Precor itaque ac rogo Illust. T. Celsit.
quanto maximo possim studio & suppliciter, ut a seniorib. suarum
regionum curis & occupationib. vacua, has Ptolemaicas tabulas
eo amoris affectu perlegere, vel saltem percurrere dignetur, quo ab
incunabulis id genus studia & scientias amplecti solita fuit. Valeat
& gubernet Illustriss. T. Cels. ad æterni Dei gloriam, suam suo-
rumque salutem æternum & feliciter. Datum Coloniæ Agrippi-
næ, Anno à partu Virgineo cīo. 10. xcviij. xiii. Sept. stylo
Gregoriano.

Illust. & August.

T. Celsit.

deditissimus

Clsens

Petrus Keschedt
Typographus
Coloniensis.



IO. ANTONIVS MAGINVS AD GEOGRA- PHIAE STVDIOSOS PRAEFATIO.



EOGRAPHIAE cognitionis utilitas, & necessitas conspectior, ac evidentior est, quam ut demonstratio nem requirat. Sine hac enim in congressibus publicis, in dicendis rebus seruis, & grauibus gerendis, qua salutem & incolumitatem generis humani complectuntur, imperfecta esset hominum vita, & rebus politicis & uniuersim actionibus totius vita publice & priuatim instituendis ac regendis parum accommodata. Omitto referre, quantum ipsa facultas ceteris disciplinis & artibus lucis & commoditatis ferat, quantumq; omni hominum statu sit affinis, cum id plene in primi huius libri commentario prestatim: hoc unum tantum dicam, nihil prstantius, aut iucundius, aut delectabilius, aut utilius, quinetiam magis necessarium homini videri posse, quam cognitione huius terreni mundi, quem summus Deus nobis inhabitantum in primis concessit, si non perfectam ac absolutam, saltem talem, tantamq;, quanta politico homini sufficere potest, adipisci. Unde non magis verum videri debet sapientissimum illud dictum: Nosce te ipsum, quam hoc, Nosce quae circate sunt: Siquidem turpe est ea ignorare, quorum cognitio ad vitam probè ducendam summè necessaria est, nimurum regionum & prouinciarum fines; urbium, oppidorum, fluviorum, fontium, lacuum, nemorum, montium, vallium, insularum, scopulorum, promontoriorum mari imminentium situs, magnitudines, & positiones; marium motus, amplitudines, ac profunditates; portus commodos, incommodosque; si nuum flexuras, & alia eiusmodi multa. Deinde etiam quamnam sit variarum terræ partium qualitas, cœli temperies, terræ nascentium diuersitas, hominum mores, ritus ac leges, & alia multa. Ceterum præcipue à Principibus viris Geographica hac facultas amplexanda, ac prosequenda est, cum magis ea indigent, quam reliquorum hominum cœtus: sed non minus Geographia ipsa flagitat Principum ipsorum patrocinium, auxiliumq;, ut augeri, perfici, ac conseruari possit. Quibus sane harum facultatum, quæ publi-

publico usui totius generis humani seruiunt, cura diuinitus praecepta, & commendata est: ipsi enim vix ullo alio beneficio preclarus mereri de genere humano poterunt, quam si incumbant, ut opera & industria artificum integra atque absoluta terra descriptio singulis etatibus posteritati tradatur, qua quidem priuatorum hominum sumptibus prestari nequeunt. Neq; enim sufficit, si semel uniuersi orbis descriptio fuerit absoluta; nam ea quidem uni etati tantum propè, non autem perpetuò deseruiet. Certum enim est, insignes variationes in terra partibus continuò euenire, propter bellorum incursiones; aquarum inundationes; marium præruptiones ac recessus; imperiorum, regnorum, & dominiorum instabilitates. Etenim non solum regiones, urbes, oppida, flumina, & alia huiusmodi sua nomina pro tempore mutat amissis prorsus prioribus, verum etiam & fines ipsarum regionum variantur, & urbes, oppida, senectute delentur, bellorum calamitate evertuntur, aliaq; de novo conduntur, & mare uno in loco continentem terram dilatat, in alio coarctat, & flumina quandoq; augescunt, quandoq; minuuntur, quandoq; cursus variant, quandoq; etiam prorsus deficiunt. Sic quoq; fontes, stagna, paludes alibi exiccantur, alibi vero procreantur, ut nihil certè humana conditione labilius iudicari possit. Alia itaq; est terra uniuersa, ac regionum singularum pictura & facies huius saeculi, quam fuerit Ptolemai & antiquorum etate. Vnde non minus necessaria Geographica descriptio terra hodierna videri debet pro praesentibus temporibus, quam sint Geographica Ptolemai tabulae pro præteritis. Quis enim historias priscas perfecte intelliget absque antiquarum tabularum inspectione? imò penitus certitudo & lux historiarum ex Geographicis Ptolemai tabulis hauriri nequit, cum non omnibus antiquorum etatibus congruant: Non enim omnes urbes, oppida, montes, fluy ac populi, que à diuersorum temporum scriptoribus memorantur deprehendi in eis possunt, ut fidei præcateris praestare posset ASCANIVS SFORCIA Cardinalis amplissimus, ac Princeps per humanus, omniq; virtutum genere ornatus, qui sanè optimam ac certissimam methodum sequutus, hanc Geographiam facultatem cum antiquorum historiographorum assidua lectione coniunxit non sine continua Ptolemai tabularum inspectione. Vnde in antiquorum historiarum cognitione, & priscorum Geographorum, Ptolemai præsertim & Strabonis descriptione adeò versatus est, ut quemvis huius etatis in hisce facultatibus peritum non se se adæquet solum, sed etiam longè superet. Apud quem dum præterita estate commoratus essem, ut fundamenta Geographia ex Geometria, Arithmeticæ, & Astronomia fontibus à nobis intelligeret, atq; in alijs quoq; Mathematicis disciplinis instrueretur, huic Geographico volumini extremam imposui manum, principie autem tunc temporis in primū Geographica enarrationis Ptolemai librum hunc integrum conscripsi commentarium, quem sanè ampliorem exhibuissem,

sem, si angustia temporis, & librorum meorum penuria non pressus fuissent
tunc. Quantum autem laboris & in hoc commentario elaborando, & in
regionibus ac prouincijs ex diuersis probatissimis auctoribus describendis
toto hoc elapso sexennio sustulerim, facile iudicabunt sana mentis viri, quæ
hac mea cum aliorum consimilibus scriptis contulerint: tametsi non igno-
rem quædam animaduersionibus, & correctioni obnoxia esse. Nam & si in
veritatis diligentiori inuestigatione assidue quis laboret, nulla tamen dili-
gentia satis esse potest ad obtinendum huic facultatis apicem. Fateor præ-
tereame moderniora ex toto veteribus adaptare, atq; veterum recentio-
rumq; nominum conciliationem exhibere nequiuuisse. Quod nec alijs ha-
ctenus fecerunt ob iniuriam temporum, ac insuperabiles in hoc negocio dif-
ficultates. Et qui in Ptolemai commentarijs ante nos copiosius hoc præsti-
terunt, certe yd audacter nimis, ac solis nixi fallacibus coniecturis id
egerunt, ut mirum non sit, si frequentiissime à vero aberrent.

Valete, & nobis ad alios labores animum præstate, quod
quidem facietis, si præsens uniuersalis Geogra-

phiæ volumen benigno ac candido
animo recipietis.

* * *





IO. ANTONII MAGI- NI PATAVINI

IN PRIMVM LIBRVM GEOGRA-
PHIAE CLAVDII PTOLEMAEI
COMMENTARIA, ET
ANNOTATIONES.



X POSITVR Cl. Ptolemaei Geographiam, ope-
re pretium arbitrati sumus, quedam capita prius
proponere ad clariorem huius facultatis intelligen-
tiam peropportuna; nimirum, unde hoc Geographia
nomen ortum sit: Quid sit Geographia: quomodo di-
uidatur: qualenam sit subiectum vel materia, de
qua Geographi & pertractat: quae utilitates illius: qui fuerint huius
facultatis auctores: quis fuerit Cl. Ptolemaeus horum librorum au-
ctor; & tandem qualis fuerit eius scopus, seu intentio in his libris.

Origo nominis Geographiæ.



E O G R A P H I A Graca est dictio, que ex duabus constat vocibus,
nempe ex Gca, que Graci terram significat, & ex Grapho, que
scribo, seu describo sonat. Itaque nomen hoc Geographia nil aliud si-
gnificat, quam terra descriptionem. Aduertendum tamen est, ter-
ram hic non debere accipi sub propria ac stricta sua significatione, scilicet
ut unum est ex quatuor elementis; sed pro terra hic intelligendus est globus
terra & aqua simul, quem communiter mundum vocamus, qui scilicet ab animali-
bus habitatatur. Est itaque Geographia iuxta nominis derivationem illa ars, seu facul-
tas, que describit mundum, vel maiorem portionem eorum, que in eo sunt, veluti sunt
Prouincia, Urbes, Oppida, Maria, Flumina, Lacus, Montes, Promontoria, & alia par-
tes principales ipsius mundi; studendo, ut hac omnia delineata sint tum secundum ha-
bitudinem, ac positionem, quam adiuicem habent, tum etiam respectu celi, ut infra
copiosius dicetur.

Geographiæ diuisio.

MISSA nunc Geographiæ definitione, quam auctor in primo capitulo tradit, ad ipsius diuisiōem accedemus, dicentes nonnullos esse, qui Geographiam sub Cosmographia reponunt, quæ mundi descriptio vocatur, intelligendo scilicet Cosmographiam ortum ducere à Cosmos, quod mundum significat, id est, vniuersum ipsum complectens intrasē celos, ac globum terræ & aquæ cum reliquis elementis; & a Grapho, quod significat describo. Hisquidem Cosmographiam diuidunt in illam facultatem, qua propriè Astronomia vocatur, & haec sanè considerat principia, motus, affectiones, & passiones celorum ac stellarum; & in Geographiam, quæ circaterræ descriptionem versatur. Geographiam præterea bipartitam faciunt, unam accipiunt eam, quæ describit globum terrenum respectu partium magis vniuersalium, ac obseruat ordinem, situmq[ue] locorum inter se, & respectu positionis cali, & hanc propriè Geographiam vocant, de qua per tractatu[m] h[ic] auctor in præsenti volumine: Altera pars propriè Topographia, seu Chorographia appellatur, quæ scilicet versatur in descriptione locorum particularium nullo habito respectu ad partes mundi maiores, & ad loca circumiuincia, & de his duabus loquemur ad primum caput primi huius Libri, vbi patet ex Ptol. earum differentia. Non prætermittam etiam aliquos esse, qui Cosmographiam non intelligunt sub hac ampla & late significatione, descriptionis scilicet vniuersi: & hi quidem propriam obseruant interpretationem huius vocis Cosmos, quæ ornamentum significat; vnde aiunt Cosmographiam illam esse facultatem, que describit & narrat naturas, & proprietates regionum, locorum, & rerum in ipsis contentarum; mores item gentium, ac omnia consideratione digna, quæ diversis temporibus acciderunt nullo habito respectu mensura locorum tam inter se, quam collatione ad colum: putant verò Geographiam esse particularem facultatem, que agit solummodi de terra, & de hac mundi parte cognita, & habitata respectu dispositionis, distantiarum, & situs cuiuscunq[ue] loci tam inter se, quam comparatione ad colum. Quæ profectò distinctione si vera esset, Strabonis opus ab ipso inscribi debuisset Cosmographia, quia per tractat de qualitatibus locorum, de moribus gentium, & de alijs huiusmodi rebus, quæ secundum istos potius Cosmographica sunt; nihilominus Strabo editus libros sub nomine Geographia.

Geographiæ subiectum.

ST autem ipsius Geographiæ subiectum mundus, id est vniuersitas aquarum, & omnis terra aquis non operata, que duo corpora vnam absoluunt superficiem ab hominibus habitatam. Non intelligimus autem Geographum agere de mundo, & suis partibus, quatenus corpora sunt naturalia, quod sanè ad naturalem Philosophum spectat; sed potius pertractare de superficie terra & aquæ, quatenus varie à viuentibus habitatur, & quatenus refertur ad circulos caelestis sphera: quoniam Geographus vniuersum describit mundum, seu potius partem ipsius cognitam ac habitatam, declarando terminos ac

nos ac fines prouinciarum & insularum, eorumq; magnitudines, ambitum maris Oceani, aliorunq; particularium marium; originem fluminum & fontium, ac eorum cursum; lacuum & stagnorum amplitudinem ac situm; vrbium, oppidorum, aliorumque locorum memorabilium situm ac posituram congruam tum inter se, tum celi respectu: si quidem multa sunt, qua à Geographo considerantur, quorum quedam ad mare pertinent, ad locaq; maritima; alia ad terræ partes; alia verò ad flumina, stagna, valles, aliag; aquosa loca, quæ quidem omnia ordine recensebimus ac declarabimus, ut vñs effe possint ad huiusmodi facultatis intelligentiam.

Mare dicitur congregatio multarum aquarum, & Oceano coniunctum est, seu mari magno, sumitq; diuersa nomina à diuersis terræ partibus ipsi contiguis.

Oceanus est mare magnum, seu ingens illud pelagus, quod vniuersam circumambit terram: sic dictus ob eius velocitatem, quia magna velocitate per interiora maria discurrit. Habet verò varia nomina à diuersis mundi partibus; nam interdum dicitur Orientalis, interdum Occidentalis, interdum Indicus, interdum Atlanticus.

Littus est illa terræ pars, que ab aquis tangitur, & fluctibus maris pulsatur.

Sinus est littus curuum ad sinus similitudinem, quod quasi brachijs mare complectitur ac recipit; ut est sinus Adriaticus, sinus Persicus, sinus Arabicus, & alijs huiusmodi.

Fretum est maris brachium angustum inter duas terras, sic ab vndarum fremitu vocatum, & significat mare suapte natura mobile, ut est fretum Gaditanum inter Hispaniam & Aficam.

Portus est locus maris conclusus, seu parvus sinus à natura, vel ab hominibus factus, adeo profundus, ut tuū recipere posse quodvis altum nauigium, ubi scilicet naues & triremes hyeme stationem faciunt, tanquam in loco tuto.

Insula est terra pars, quæ vndiq; mari alluitur, ut Sicilia, Corsica, Cyprus, Creta, & aliae.

Peninsula vocatur quasi penè insula, quæ non ab omni parte à mari circundatur, sed in uno aliquo, seu brachio continentis seu terra solidæ annexatur: Græci autem hanc Chersonesum vocant. Sunt autem peninsula Peloponnesus, quæ Achaia coniuncta est; Taurica Chersonesus, Cimbrica Chersonesus, & aliae.

Isthmus est arcta terra inter duo maria, ut est Corinthiacus, quo Peloponnesus Gracie coniungitur.

Promontorium dicitur Montanum, quod conspicua altitudine in mare prominet.

Continens dicitur omnis terra solidæ seu firma, quæ nec insula, nec peninsula, nec isthmus est; sed tota sibi constat & coharet.

Regio est terra pars, quæ à Rege regebatur: nam priusquam Prouinciae fieren Regiones, sub regibus erant, ab eisq; regebantur.

Regnum dicitur tam Regio ipsa Regis subiecta, quam ipse dominatus.

Prouincia dicebatur omnis regio longè ab Italia bello acquista, quod eam Romanus populus prouicerit. Ut plurimum tamen hodie Regio & Prouincia confunduntur, & sine discrimine accipiuntur.

Vrbs est oppidum muris cinctum, & continet intrase adficia ac domus.

Oppidum dicebatur olim omnis vrbis prater Romam, quæ sola per excellentiam

vrbs vocabatur: apud nonnullos tamen vrbes intelligebantur maiora, insignioraque oppida, vt Roma, Carthago, & aliae. Nunc autem vrbes dicuntur apud Christicolas, quae proprium habent Episcopum, vel Archiepiscopum, vel Patriarcham: reliqua verò oppida dicuntur. Vrbium porro aliae sunt Metropolitane, que cœi parentes alias ex se vrbes generant; sunt tamen, qui Metropolim urbem canunt, que primaria est ipsius Regionis, vel Provincie. Aliae verò sunt Coloniae, que in hunc modum à maioribus ciuitatibus conditæ sunt, quando scilicet ab illis mittuntur coloni ad eas inhabitandas.

Emporium est vrbs, vel oppidum nundinarium, vbi gentes ex multis partibus negotiationis causa confluunt.

Vicus intra oppidum vel urbem intelligitur via domorum seriem complectens. Sed extra oppidum vel urbem vicus idem est quod pagus, vel ut vulgo dicitur villa, & constat quidem vicus multis domibus muro clausis.

Pagus aggregatum est rusticarum domorum, que nullis mænibus clausæ sunt.

Castellum est parvus vicus muris circundatus.

Villa propriè intelligitur domus extra urbem: interdum verò capitur pro pago, & vico.

Civitas propriè est collectaciuum multitudo, & societas, moribus, legibusque & institutis gubernata. Plerunque capitur pro oppido & vrbe.

Tugurium est rusticabitatio tecta ex vlna palustri.

Mons est tumor terræ altissimus, ab eminendo dictus, & ferè omnes habent sua particularia nomina.

Collis est minor mons, & quasi monticulus.

Vallis est planities terræ inter duos montes conclusa.

Conuallis est planities terræ omni ex parte à montibus collibusve conclusa; sic dicta teste Varrone, quasi cauata vallis.

Campus est magnum ac amplum terræ plane spatium.

Ager significat partem quandam ipsius territorij urbis, que priuatim ab aliquo possidetur: quandoq[ue] verò capitur pro ipsomet urbis territorio.

Territorium est terræ spatium circa urbem, vel oppidum ad ipsum pertinens, quod colonis relinquitur.

Fons est, vbi aqua è terra scaturit.

Fluuius, vel Flumen, vel Amnis est aqua continuè decurrentis, & perennis, que ab aliquo fonte, vel lacu emanat.

Torrens est fluuius, qui non à fonte vel lacu fit, sed à pluviatili aqua, vel à nivium liquefactione in valles descendit hyeme præsertim, atque aestate siccatur.

Palus est aquæ quantitas quasi mortua, que non decurrunt, sed sepe exsiccatur.

Stagnum est, quod temporalem ibi aquam stagnantem habet, que plerumque hyeme colligitur, sed aestate siccatur.

Lacus est locus profundus cum aquis perpetuis ibidem natis, qui nullum habet in ari exitum, nisi mediante aliquo fluui; & hic quidem quandoq[ue] riuos efficit, & fluuios.

Ostium est fluuiorum patens aditus.



VANTVM Geographia sit vtilis, ac necessaria nemo est, qui ignoret: quoniam ita illa est facultas, cui hac mezzo ornamento non sit, & cui auxilium non ferat maximum. Primum itaque Historia aedē indiget hac cognitione, vt sine ipso nullum posset afferre lectori frumentum; si quidem Historianibil aliud est, quam simplex & sincera narratio eorum, que acciderunt: qua narratio in duobus præcipue fundatur, nempe in tempore, & in loco, vbi aliquis successus contingit. Non potest igitur curiosus lector ex Historia verum haurire sensum, ac intelligentiam, nisi habeat ante oculos aliquam picturam, seu descriptionem Geographicam, vt videre posset situs locorum, quorum in Historia sit mentio. Eadem ratione hac facultas valde necessaria est etiam Theologia, quoniam Theologia abundat historijs permultijs sacris, vi videre est in Genesi, in Exodo, atque etiam in Epistolis D. Pauli, ac in Actibus Apostolorum, vbi frequenter fit mentio Aegypti, maris Rubri, deserti Arabiae, & plurium urbium, ac locorum Europæ, Asie, & Africæ. Quantum præterea Philosophia sit necessaria, amplam præstant filium Aristotelis & Platonis volumina, que in permultiis locis obscuritate nimia laborarent absque Geographia intelligentia: Et Strabo quidem in primis sua Geographia libro refert, primos, qui de hac facultate scripserunt, famosissimos sūisse Philosophos. Geographia etiam plurimum Medicine conduct, afferendo climatum distinctionem, ac ostendendo locorum varietatem, quorum cognitio ad cognoscendas animalium, stirpiumque varietates ac qualitates iuuat. Quod summi vtilis legi disciplina sit, ex hoc constare arbitror, quod locus nostrarum actionum sit terra ac mare, vbi habitamus, vt ait Strabo: nisi igitur Geographia distingueret continentes, maria, status, & regiones principum ac priuatorum, no[n]ando diligenter eorum fines ac terminos, omnia quidem confunderentur, nec principes ipsi scire possent, vbinam eorum dominia extenduntur; sed continuo inter eos contentiones, lites, ac bella versarentur, quod etiam inter priuatos homines contingere. Astrologie pariter ob motuum caelestium cognitionem Geographia est aedē necessaria, vt intelligi nequeat absque illa; cum apparentia quecumque caelestes ad nos referantur, qui secundum variam caelestem sphæram positur am in diuersis terra locis habitamus: vbi tanta dierum ac noctium varietas accidit, tantaque in Ortu ac Occasu syderum differentia. Non prætermittam militarem disciplinam, navigatoriam artem, & mercaturam sine Geographia cognitione mutillas, ac imperfectas esse. Ad haec quantum afferat delectationem curiosis ad intelligendum varietatem locorum, populorum, animalium, avium, herbarium, & lapidum, atque historiam multarum aliarum rerum mirabilium, que multis in locis animaduertuntur, cuilibet intelligenti iudicandum relinquo, cum permulti reperiantur, qui curiositate capti diuersis locis peragarent, sed domi detinentur historiarerum tantummodo contenti, dum eam cognitioni Geographicæ consociant. Postremò Geographia hac facultas Principibus viris aedē necessaria est, vt ipsimet ipsam fundarent, mittentes per uniuersum mundum eruditos homines ad varietatem regionum ac locorum explorandam.

Inuentores Geographiæ, & quis fuerit Cl. Ptolemæus
huius operis Auctor.

NVENTORES Geographiæ, ac Cosmographiæ, & qui de his fa-
cilitatibus scripserunt, fuerunt Philosophi, ac magna eruditione viri,
veluti Homerus, qui à Strabone Geographorum princeps cognomina-
tur, Anaximander Milesius, Hecateus Milesius, Democritus, Eudo-
xus, Dioclearchus, Ephorus, Eratosthenes, Polybius, Posidonius, Strabo,
Pomponius Mela, Plinius, Solinus, Marinus Tyrius, & inter hos omnes Claudius hic
Ptolemæus maiore eruditione, ac pulchriore ordine præsens conscripsit volumen o-
mnibus alijs præferendum. Cuius quidem Ptolemaei patria secundum quosdam est
Pelusium AEgypti vrbs, que posita est ad illius Nili ostium, quod ab vrbe ipsa Pelu-
siacum vocatur, & olim Eliopolis dicebatur, ab Elio scilicet principe, a quo triplici
muro percincta fuit, vt Sabellicus confirmat. Castaldus & Zieglerus putant, vrbum
hanc vocari hodie Damiatam; sed alijs hoc negant, affirmantes esse potius Tenes-
se, quibus sanè ego assentior. Idem Ptolemæus vocatur quoque Alexandrinus, non
quod vrbs Pelusium parum distet ab Alexandria, vt quidam scribit, siquidem 160.
milliaribus absit; sed potius quia in vrbe Alexandria Ptolemæus longo tempore ha-
bitauit, atque in easius obseruationes fecit. Sunt qui putent, hunc Claudium Pto-
lemaeum ex antiquis Regibus Ptolemeis ortum ducere, vt scribit Vincentius in suo
Speculo Historiali, sed hoc minime verum esse potest, cum temporibus illorum Ptole-
maorum AEgypti Regum non floruerit: quod sanè euidenter constat, quoniam Ptol.
ipse in hoc Geographicò opere multa locorum nomina ponit, qua à Romanis institu-
ta sunt, vt est Iuliepolis, Forum Iulij, Forum Flaminij, Legio Augusti, Forum Tibe-
rij, & alia huiusmodi. Decipitur etiam Suidas, dum scribit, hunc auctorem vixisse
temporibus Augusti, & Tiberij Imperatorum Romanorum, fuisseque Marci Anto-
nij coetaneum, id est parum ante Christi aduentum. Quod profectò verum esse non
potest, quia Ptolemæus scripsit contra Marinum Geographum, qui vixit 60. annis
post Christum. Præterea errant etiam illi, qui putant hunc Ptolemaum non fuisse
eundem, qui conscripsit Magnum Constructionem, quam vulgo Almaiestum vocant,
libros quatuor Apotelesmatum, seu de Iudicij Astrorum, quos vulgo Quadriparti-
tum appellant, præterea de Musica, Analema, Planisphærum, de Speculis, & alia,
qui quidem floruit circa annum nostræ salutis 140. temporibus Antonini Pij Impe-
ratoris, vt elicetur ex multis obseruationibus motuum caelestium tunc temporis ab i-
psò factis, quas refert in sua magna compositione caelestium motuum. Dicunt autem
isti plures extitisse Ptolemaeos tam AEgypti reges, quam eruditos, ac famosos in lite-
ris, vt idem Suidas refert: & ad hanc opinionem corroborandā afferunt quandam sa-
tis probabilem coniecturam, quam eliciunt à diuersitate longitudinum quorundam
locorum; vt exempl. gratia, longitudine Roma notatur in hac Geographia gr. trigin-
tasex, min. quadragesita, & in Almaiesto capite tertio, septimi libri præsupponitur
gr. 40. cum dimidio, quando Ptolem. ibi facit Romanam Occidentalem: Alexandria
una hora cum tercia parte. Vnde si subtrahantur gr. 20. Aequinoctialis respöndentes
vniorum cum tercia à gradibus 60. cum dimidio longitudinis Alexandriae, relinquen-
tur gr.

tur gr. 40. & semis pro longitudine Roma. Pariter quoque in alijs locis supponit Ptolemaeus longitudines nonnullarum ciuitatum in Almæiesto, que differunt ab illis, quas ponit in Geographia hac. Mihi tamen pro response videretur posse dici, quod quando Ptolem. conscripsit Almaiestum, nondum compilauerat hoc Geographicum opus; vnde tunc supponebat longitudines aliquarum ciuitatum secundum auctorem aliquem famosorem, & forsan secundum Marinum Tyrium: quando verò Geographiam conscripsit, maiorem huic negocio adhibuit considerationem, nec aliquem particularem auctorem sequi voluit, sed omnium Geographorum opiniones ac diversitates examinatas, præcipue autem Marini, quem ceteris anteponebat, magnificiens pro hoc negocio distantias itinerarias, quas ex historijs elicuit; atque sic opus perfectum absoluit, cuius partes optimè adiuicem congruere possent. Præterea dico Ptol. non curasse scribere distantias locorum ac eorum longitudines ad amissim: Nam in Geographia ipsa quedam sunt, quæ inter se parum consentiunt, quod prosectorio non ob huius eximij auctoris negligentiam contingit; sed ob materia ipsius difficultatem. Exempli causa, in tertio libro huius operis ponit longitudinem urbis Romæ graduum 36. min. 40. Postea in octauo libro .xii, Romam distare ab Alexandria hora vna cum dimidio, quod uil aliud est, quam ponere Romanam esse in longitudine grad. 38. nam si subducantur grad. 22. cum dimidio, qua competit vni horæ cum dimidio à gradibus 60. cum dimidio longitudinis Alexandrie, relinquuntur grad. 38. pro longitudine Romæ. Posset etiam dici, erroribus Ptolem. numeros scatere, essetque satis rationabile, cum tanta conficiatur diuersitas in his numeris in varijs exemplaribus huius Geographie.

Quod autem Ptol. prius conscriperit Almaiestum, quam Geographiam, appareat conspicuè insive secundi libri ipsius Almaiesti in his verbis: Sed negocio iam de angulis absolute, sequeretur, vt distantias illustrium urbium secundum longitudinem ac latitudinem ad apparentia computaremus: sed hoc negotium cum per se præcipuum sit, & Geographicæ rationi connectatur, solum id atque seorsum ante oculos ponemus, in quo sequemur eos, qui quam maximè possibile sit, hoc genus historiæ tradiderunt, ascribeamusque quot gradibus illustres singulæ urbes secundum meridianum per eas descriptum distant ab Aequinoctiali, & quot gradibus meridianus singularum urbium ad Ortum vel Occasum in Aequinoctiali distat à Meridiano, qui per Alexandriam designatur. Ad hunc enim nobis computationum accommodata tempora sunt. Quod igitur hic promittit Ptol. perficit egregiè in hac sua Geographia, ponendo longitudines, & latitudines omnium urbium, ac locorum, & in octauo libro notat quidem distantias meridianorum illustris ciuitatum à meridiano Alexandriae, quas distantias ex Ptol. decerpitas prefiximus nos tabulis antiquis ipsius Ptol. Aliud fundamentum habent, qui negant Prol. Auctorem huius Geographia non fuisse eundem, qui compilauit Almæiestum: sed ipsum multo post tempore floruisse. Quod eliciunt ex 8. cap. 1. lib. huius Geographie, in quo auctor mentionem facit Iulij Materni, quando ait, Iulum Maternum à Lepti magna mensibus quatuor ad Aegyptianam Aethiopum regionem applicuisse. Si igitur hic fuit ille Iulius Maternus, qui scripsit de Astrorum iudicijs ad Lollianum, & qui tempore Flavij Constantini Imperatoris floruit, circa annum Domini 320. vt constat ex prefatione

fatione prumi ipsius libri, vbi memorat prædictum Imperatorem tunc temporis regantem; nelli dubium est, auctorem huius operis Geographici fuisse nullo post illum Ptolemauin, qui scripsit Almaiestum temporibus Antonini Py, hoc est circa annum Domini 150. Sed responderi potest, fuisse potius duos Iulios Maternos, quam duos Ptolemaeos: præsentim cum hi qui scripsit de Iudicij nominetur Iulus Firmicus Maternus iunior, id est posterior illo altero: quinetiam hic ipse Maternus sape Ptolemaei mentionem facit, hoc est in præfatione secundi libri, in cap. 32. & alibi etiam. His addo Ptolemaeum in Geographia & in Almaiesto eandem supponere maximam solis declinationem utpote gr. 23. min. 30. quinetiam in Geographia eandem seruat methodum in colligeris lateribus triangulorum, & angulorum magnitudinem, quam in Almaiesto sequitur, vt patet in ultimo capite primi huius libri. Sed quorsum tempus contero in comprobatione huius veritatis rationibus probabilibus ac conjecturis, si ipsem auctor oīt aucto libro huius Geographia confirmat aperte se conscripsisse Almaiestum vel magnam compositionem? dum ait: Verūm cùm in Mathematica compositione ostenderimus, quod & fixarum sphæra incidit in sequentia mundi circa Tropica, & Aequinoctialia signa, & haudquaquam circa Aequinoctiales polos; sed circa eos, qui in medio sunt circuli per Zodiaccum, quemadmodum & errantium. Quod sanè fecit in tertio capite septimi libri Almaiesti: quamobrem puto neminem de re hac amplius dubitare.

Quod postremò is auctor conscripsit etiam quatuor libros de Astrorum iudicij, patet ex capite septimo, secundi libri Quadripartiti, vbi citat octauum librum magna compositionis. Et hæc sufficiant pro præsenti capite.

Auctoris intentio.

ES T A T tandem, vt dicamus, scopum seu intentionem huius auctoris in hoc opere fuisse non solum ante oculos ponere veram posituram omnium partium terræ habitatae cum debitis distantijs & sitibus, prout omnes regiones & loca adinicem seruant; verūm etiam instruere studiosum, vt firmis rationibus, ac regulis denuò absoluere posset descriptionem pñiuersalem vel particularem totius orbis, vel cuiuslibet partis ipsius. Nunc autem ad contextus explicationem accedamus.

IN PRIMVM CĀ⁹ P V T P R I M I L I B R I A N N O T A T I O N E S.

In quo differat Geographia à Chorographia.



EOGRAPHIA imitatio est picturæ totius partis terræ cognitæ &c. Proponit primò auctor in huic capitulo initio ipsius Geographia definitionem, dicens, Geographiā esse imitationem picturae totius partis terra cognitæ, cū ijs quæ si- bi quasi vniuersaliter sunt annexa. Et dicit quidem imitationem pictura, non aut picturam, quia pictura propriè est, quæ exprimit, & representat sub oculis nostris oës partes rei, à qua desumpta est: Geographia autem non ponit huiusmodi picturā omnium partiū terra cognitæ, verum quidem describit vel in plano vel in globo omnia loca & partes principales, notando illa pœtis quibusdam, seu circuitis, aut alijs huiusmodi signis, apud quæ scribit nominata illorum locorum, fluminum, lacuum, & montium, quæ talibus signis representantur; studens tamen, vt hac signa obtineant easdē distantiias, situs, & positiones tam inter se, quam respectu cali, quas habent illamet loca terra, quæ talibus signis figurantur. Preterea aduertendū est, auctorenu d:cere totius partis terra cognitæ, non aut abso-lutè vniuersi mundi, quia temporibus illius tota terra cognita nō erat; sed soluimmo-dō propè quartapars, quæ continent gra. 80. secundū latitudinem, & gra. 180. secundū longitudinem, vt videre est in eius vniuersali descriptione: quinid nec tē-poribus nostris totus mundus exploratus est, quamvis post Ptolemeum multo maior portio detecta sit nascitionibus & peregrinationibus soleritissimorum hominū. Per partem etiam terra cognita intelligere debemus nō simplicem terram, sed simul flu-mina, maria, aliasvè aquas, quæ terram irrigant, & circumambiunt.

Differt autem à Chorographia, &c. Diximus Geographiā non curare de-scribere exactè omnes res minimas ac particulares, quæ in terra sunt, easq; oculis nostris ad ecarum similitudinem representare, quoniam hoc attinet ad aliam facul-tatem, quæ dicitur Chorographia, quæ vox deriuatur à Choros vel chora, quæ signi-ficat locum vel regionem, & à verbo grapho, quod describere significat. Vnde tan-tum valet dicere Chorographiam, quantum descriptionem loci vel regionis, id est vnius vrbis particularis, vel vnius territorij particularis, in qua notantur omnia op-pida, pagi, montes, fluij, lacus, & alia quacunq; minima. Et hæc ipsa facultas ab alijs vocatur Topographia, quæ vox idem, quod supra significat, quia topos, locus in-terpretatur. Sunt tamen, qui hoc discrimen inter utramque ponant, vt Choro-graphia versetur circa descriptionem linearem loci particularis, Topographia ve-rò eundem locum verbis tantummodo, non autem signis describat. Differt igitur Geographia à Chorographia primum in hoc, quod Geographus describit totam ter-ram cognitam secundū debitam quantitatem, proportionem, & dispositionem,

quam habent partes principales illius tam inter se, quam respectu forma totius terre; & hac facultas complectitur solummodo principaliora, veluti sunt sinus, promontoria, urbes, nationes, populi, fluvij, celebriores, stagna, lacus magni, montes celebriores, & omnia illa, que in suo genere praecipua sunt, & notabiliora. Sed Chorographus describit separatim omnes partes considerando quaevis minima, qua sunt in illis, ut sunt montes magni, & parui, fluvij, torrentes, riuuli, oppida, vici, pagi, & talia, nullo habito respectu ad circumiacentia loca, nec conferendo ea cum vniuersa terra ambitu. Et hanc differentiam ostendit clarè Ptolemaeus exemplo artis pictorum: nam volens pictor designare & representare oculus nostrum integrum caput animalium, designabit primùm lineamentis membra ipsius maiora & principaliora, ut sunt oculi, aures, nasus, os, frons, & alia huiusmodi, studens, ut unumquodque ad aliud habeat debitam proportionem ac relationem, nec curabit forsitan notare minima in unoquoque illorum membrorum, quia non habebit locum competentem, ut hoc facere possit. Sed si idem pictor vellet pingere oculum tantummodo, vel aurem, poterit eam comodè adeò magnam delineare, ut exprimere possit in illa omnem lineam, & quodquid minimum signum coloribus & adumbramentis conuenientibus, perinde ac si esset naturalis; quia hic non curat eam ita facere, ut correspondat in magnitudine alijs partibus, & integro capiti. Ita pariter accedit Geographo, qui volens delineare partem aliquam terræ, ut exempli gratia Italiam, vel in globo vniuersali totius mundi, vel in tabula seu charta separatim, facaret illam omni ex parte aquis circundatam, praterquam ab Ocasu, ubi Germania & Francia coniuncta est, & designaret illam cum extremitatibus sub forma ferè humani cruris cum femore; notando in illa punctis, vel alijs signis maiorem locorum partem, & urbium principalium, qua in illa forma cadere poterunt. Sed Chorographus postea sumet quemvis locum principalem, ut verbi causa Patrum cum suo territorio, & designationem absoluat similem naturali, quantum magis possibile erit, adumbrando debitis coloribus omnia loca, ut oppida, arces, villas, fluvia, mones, colles, nemora, & quicquid notatu dignum videbatur, nec in tali designatione villam considerationem habebit aliarum ciuitatum, vel locorum principalium Italia, vel vniuersa terra.

Versatur autem Chorographia ut plurimum circa quale &c. As-signat hic Ptolemaeus secundam differentiam, qua est inter Chorographiam & Geographiam, dicens: Chorographum vestari in descriptione qualitatis loci, & regum accidentialium, que ibi sunt, id est describendo qua pars sit culta, qua inculta, ubi sint arbores, vites, an terra sit arenosa, crassa, humida, saxosa, & talia; Geographus vero considerat quantitatè magis ob mensuram scilicet & distantias, que habent loca tamen inter se, quam in comparatione vniuersa terra, & pariter etiam in comparatione ad cœlum, perpendiculariter sub quo parallelo, sub quo meridianò ponatur quilibet locus; praterea considerat etiam quodammodo qualitatem, id est figuram terra, & curvulam partis ipsius.

Vnde illa quidem locorum egēt pictura, &c. Tertia differentia inter has duas facultates est, quod Geographia nihil indiget arte pingendi; Chorographia vero adeò hoc ars necessaria est, ut nemo possit describere urbes similares naturali in forma & figura, nisi fuerit pictor. Vnde cum Geographia versetur circa delineamēta, & signa, videtur habere magnā conformatatem cum arte illi, quā Graci Ichne-

grapbian vocant, qua versatur circa prima lineaemta alicuius edificij vel alterius rei in superficie aliqua facta, & hoc inuenta fuit, ut haberetur collocatio partium, & longitudo ac latitudo edificij vel alterius operii. Ita pariter Chorographia assimilatur arti illi, qua Gravis Sciographia vocatur, vel Scenographia, & hoc umbris & continua symmetria vel proportione proponit ante oculos formam cuiuscunque rei, tam plana quam elevata, & est illa ars, qua delineantur ager, viles, domus & similia.

Quapropter illa quidem haudquaquam mathematico indiget instituto, &c. Quarta & ultima differetia inter Chorographiam & Geographiam est. Quod huic necessaria est mathematicarum cognitio, ut clare ostendat Ptolemaeus illa rei mathematica non indiget. Et hic Ptol. intelligit nomine mathematicarum Geometriam, Arithmeticam, & Astronomiam, qua omnes validè Geographia conduunt, nulla ratione habita perspectiva, qua magnum sol et prestat auxilium artis pingendi, & consequenter necessaria esset Chorographia, quando non inuenirentur excellentes pictores, qui sola praxi absq; vlo perspectiva fundamento sacerent pulcherrima operanatur & similim, qui tamen si perspectiva regulas, & theoricas possiderent, eorum opera facilius, & citius absoluuerent. Quod igitur Geographia necessaria si Mathematica affert rationem Ptol. dicens, Geographum considerare debere formam vel figuram terra, magnitudinem ipsius, quomodo situatur quilibet locus respectu cali, id est in quo climate ponatur, sub quo parallelo, & cui meridiano subiiciatur: praterea quantitas magnitudo maximi diei artificialis & maxima noctis illius loci: qua sint stelle fixae, que sunt verticales, id est que transeunt per zeniū caput habitantium in illo loco: que sunt ea, que oriuntur & occidunt in dicto loco, que omnia valde diversificantur secundum varietatem locorum terra, & tractantur quidem à Mathematico & Astronomo, à quo desumit ea Geographus tanquam vera, & demonstrationibus validis confirmata.

Qæ cuncta subtilissimæ ac pulcherrimæ sunt speculationis &c. Decipitur hic Rascius hunc locum exponens, quando putat, Ptolemeum dicere Geographiam auxilio mathematicarū notificare stellas fixas verticales, & que continuo circumferuntur supra & infra caput, & male hunc locum Italice verit. Cum itaque Ptol. dixerit supra Geographiam indigere mathematicis ad explorandum sistem, & positionem cuiuslibet loci terre respectu circulorum caelestium, atque etiam ad cognoscendum quantitatem dierum, & noctium artificialium, qua in illo loco contingunt, & qua stelle fixae incedant per verticem capitis, & qua ortantur & occidunt: confirmat hic, talia altissima & pulcherrima speculationis esse, & quod humanis considerationibus, id est, observationibus & rationibus mathematicis demonstrari posset, quomodo naturaliter maneat calum, nempe ipsum esse figura spharica, ipsum circumvolvi quotidie ab Oriente in Occidentem, atque ipsum habere in suo medio terram tanquam centrum. Et reddi rationem, cur bac de calo ostendi possint, dicens ipsum à nobis maiore ex parte videri posse, & quidem maiore ex parte, quia nulli terrarū potest videri integrū calum, praeterquam in locis Aequatoris subiectis, vbi vriuntur & occidunt omnes stelle, cum poli mundi in horizonte iaceant. In quocumq; alio loco terra, vbi poli mundi incident extra horizontem, id est vbi rras eleuantur, alter deprimitur, remaneat semper una pars cali occultata, qua nunquam


videtur potest, & est illa, qua comprehenditur intra circumulum parallelum Aequatoris, qui tangit horizontem, & continet polum mundi occultatum. Probatur igitur ab eodem Ptol. in secundo capite primi libri magna compositionis, non solum motus cœli ab Ori uin Occasum ex motu stellarum fixarum, sed etiam eius forma rotunda. Quo ad terram vero ait Ptolemaeus nos non posse de ipsa certitudinem aliquam habere, quia non est possibile videre ipsam totam simul nec maiore ex parte manendo in uno tantum loco, velut sit de celo, cum ipsa nos non ambiat ut calum; nec minus possibile est vniuersam terram posse circumambi ab eisdem hominibus omni ex parte, ut inuestigari possit eius longitudo ac latitudo. Benè verum est, posse cognoscere rotunditatem suam, & magnitudinem suam ab apparentijs, qua in celo sunt, velut Ptol. facit in 3. capite primi libri magna constructionis, ubi demonstrat terram esse figuræ spharica, & in quarto concludit ipsam sitam esse in medio vniuersi: in quinto autem ostendit terram esse instar puncti ad immensitatem celi collatam. Pariter quoq; in sexto capite conuincit terram quiescere in medio vniuersi. Tandem ut finem huic capiti imponam, non præteribo dicere, Ptolemaeum non absque ratione dixisse cognitionem stellarum fixarum verticalium, ac illarum, que oriuntur, & occidunt in omni loco, altissimam esse & pulcherrimam, quia admodum curiosa est, ac necessaria ad auras mutationes perdiscendas, & cognoscendas, & calamitates, qua in quolibet loco occurruant, ut sunt pluvia, grandines, niues, venti, tonitrua, aquæcum inundationes, annona, famis, pestis, terræ motus, mortalitas gentium, & similia, que omnia pendent, ut plurimum à varijs congregatis planetarum inter se, & cum stellis fixis, atque à diversitate ortuum & occasum stellarum fixarum. Quantum valeant stella verticales cognosci potest ex capite decimo, supplementi Almanach Cardani, & à capite quarto, tabularum Bergensium Ioannis Stadii, nam illæ quo semel in die euadunt perpendiculares illi ciuitati, vel loco, magnam habent qualitatem & familiaritatem in illo loco, ut exempli gratia caput Gorgonis, seu Medusa, qua est stella posita in gr. 21. Tauri cum latitudine gr. 23. Boreali, sit verticalis hoc tempore Toleti & Neapolis, quando igitur Saturnus, qui est planeta suæ naturæ frigidus transij per medium celi simul cum dicta stella ann. 1559. causavit illis in locis gelidam hyemem, ac aspergimam, ut narrat Stadius, quamvis alibi sat clemens, ac placida esset.

In caput secundum.

VIS igitur finis sit eius qui Geographiam exercere velle, &c. Vult hic Ptolemaeus Geographiam habere sua principia & fundamenta, à quibus oritur & stabilitur, sine quibus nullo modo facere posset, inter qua principalius est Historia itinerum, qua facta sint ab uno, vel pluribus hominibus peritis in scientia speculativa, qui obseruant multa loca terrestria & maritima, nihil prætermittendo quod possit huic descriptioni orbis conduce-re, subdu pœta idem auctor, hanc historiam cognitionis locorum posse absolui duobus modis ab illis qui orbem peragrârum vel Geometricè, vel Astronomicè. Geometrica cognitionis pendet à dimensione distantiarum, quas loca adiuucent habent, obseruando præterea positionem locorum ac situos. Quæ mensura Geometrica fit

materialiter vel manualiter, id est perticis, aut chordis, aut passibus determinatae & exakte quantitatibus: vel etiam mensuris temporis, veluti esset si consideraretur iter quod absoluere potest homo pedestris utinere in tot horis, vel equus, cum prius exploratum sit iter ipsius ad hora sp. uitum, vel dimidia hora, mettendo postmodum dictum iter aliquia pertica vel fune. Vel etiam considerando iter, quod confidere potest natus in tanto tempore, habito tamen respectu velocitatis nauis, virium ventorum, & motus aquæ. Pro locorum autem positione aut situ intelligendus est ille ventus, vel illa mundi pars, versus quam unus locus respectu alterius inclinat: namq; imaginandum est, primum locum, ad quem aliorum sit collatio, esse veluti centrum circuli, in cuius circumferentia signatae sint partes principales, seu plaga mundi, nemirum Oriens, Occidens, Septentrio, & Meridies; vel venti principales, qui sunt duodecim secundum antiquos, ut in hac Tabella apparet.

TRASCIAS CIRCIVS APARCTIAS SEPTENTRIO BOREAS AQUILO



ERONOTVS ASTER LIBONOTVS NOTVS EVRONOTVS ASTER LIBOAFRICVS

Unde discedendo ab illo primo loco, & progrediendo ad alium, oportebit illum laium locum reperiiri vel præcisè in recta linea unius harum plagarum mundi, vel unius venti principali: vel saltu recesserit ab ipsa rot gradi, vi potestate decem, duode-

tim, siue plus aut minus. Quicunq; igitur describere voluerit aliquam regionem Geometricè, opus est non tantum, ut sumat exactè interalla, quæ sunt inter loca describenda iuxta numerum stadiorum vel milliarium, sed etiam ut respiciat versus quā mundi partem, vel ventum unus locus respectu alterius iaceat, quod sanè fieri nequis nisi explorata prius linea meridiana aliqui ratione, ut Ptolemeus dicit. Hic modus describendi regiones tractatur à nobis in 2. 3. & 4. propositione quarti libri de usu Quadrantis & Quadrati Geometrici, ad quem lectū emittimus curiosos, qui auxilio dictorum instrumentorum describere vellent regiones. Nō ignoramus tamen posse describi aliquā regiōrem sump̄is solis distantias, quæ inter loca sunt absg; consideratione situs illorum respectu partium mundi, sicut etiam in predictis capitulo docemus. Sed huiusmodi descriptio parum utilis foret, quia nullam haberet similitudinem cum locis terra, quæ representare deberet: etenim quamvis esset proportionata illis respectu distantiarum, non tamen loca responderent suis veris situib; mundi, nec sciremus vitrum unius locus sit altero Orientali, vel Occidentaliori, vel Septentrionaliori, vel Meridionaliori. Praterea fieri potest alicuius regionis descriptio, non solū sine cognitione partium mundi, sed etiam absg; mensuratione distantiarum locorum, quemadmodum docemus in quinta propositione, quarti libri de dimicandi ratione per Quadrantem &c. & huiusmodi descriptio similis erit naturali, quia omnia illa loca nota illammet habitudinem, & proportionem adiunctem seruabunt, quam habent vera loca: nihilominus talis labor parum utilis erit Geographia, quia nunquam sciēmus, quantis sit distantia inter duo loca, nec minus verum situm unius loci respectu alterius, atq; hic modus seruiet potius ad describendum aliquod particulare territorium urbium vel oppidi. Altera cognitio Astronomica, vel modus describendi regiones Astronomicè solet vocari Metecoscopicus, quia viuit instrumentis Meteoroscopis, ut sunt Quadrans, Quadratum, Astrolabium, Armilla, Torquetum, & alia similia, quibus capiuntur altitudines solis & stellarum & obseruantur apparenție celestes, & opus est, secundum hanc viam inuenire locorum longitudinem, id est distantiam meridianam, qui ducitur per quenlibet locum ab illo meridiano, qui ducitur per insulas Canarias, à quo incipit numeratio longitudinis terra, secundum Ptol. & maiorem Geographorum partem, atq; etiam altitudo poli, seu latitudo loci, id est quantum verticale punctum unius loci distet ab Aequinoctiali circulo, seu quantum eleuetur solis mundi apparenția supra horizontem talis loci, quod idem est, ut suo loco dicemus, & docemus etiam quonodo obseruari possit longitudine ciuitatum & locorum, & quonodo exploranda sit poli altitudo.

Primum enim cùm necessarium existat, ut supponatur secundum utrumq; modū &c. Supra diximus, nō sufficere scire distantias, quas habent loca adiuncta, sed conuenit etiā scire versus quā mundi partem unus locus inclinat respectu alterius, & hoc necesse est fieri tam in via Geometrica quā in Meteoroscopica. Et ad hoc oportet inuenire instrumentis iam dictis lineam meridianam, cuius inuenientur traditur à nobis in prima propositione quinti libri nostri de usu Quadrantis & Quadrati, quoniam cùm habebimus predictam lineam meridianam, illuc cognoſcimus omnes mundi partes vel ventos, quia linea meridiana extendit ab una parte Meridiem, & ab alia Septentrionem, & si intersecabtur dicta linea meridiana ab alia linea ad argulos rectos huc alia linea extendet ab una parte Oriente-

talem plagam, & ab alia Occidentalem. Non pretermittam etiam dicere, quod quamvis Ptolemeus dicat, in via Geometrica omnino oportere ut instrumentum meteoroscopicis ad inueniendam lineam meridianam, & ope illius postmodum alias mundi partes, nihilominus nostris temporibus possumus satis commodè absque aliquo instrumento sola pyxide magnetica habere talem lineam meridianam, & reliquas mundi partes, ut notum est illis, qui pyxide nautica uti scunt. Aduertendum etiam est Ptolemeum intelligere hic per particulares inclinationes, gradus vel partes circuli, quibus remouetur aliquis locus à linea vniuersitatis vel plaga mundi, quia non sufficit dicere, hoc urbs respicit versus Leuantem, vel versus Ponentem, cum paucæ sint, que præcise has partes respiciant, sed plerumque declinant, vel in unam partem, vel in aliam à dicta linea: unde conuenientius est scire quot partes, vel gradus dicta loca recedunt à dictis partibus principalibus: scire autem conuenit Geographos, & Astronomos confiduisse integrum circulum in 360. gradus diuidere, atque 90. gradus à qualibet plaga diu numerare ad aliam. Si autem hac consideratio facienda est respectu octo ventorum principalium computabuntur gra. 45. ab uno vento ad aliud. Itaque quando voluerimus describere veram inclinationem vniuersi loci respe-ctu alterius, dicemus exempli gratia, ipsum recedere tot gradus à Septentrione vel ab alia plaga: aut etiam à Magistro, vel à Scirocco, vel ab alio vento, quemadmodū ex observatione cognitum fuerit.

Vbi postea Ptol. subdit, mensuram Geometricam locorum, que sit penes stadia, parum tutam esse pro habenda vera distantia locorum adiuvicem, aperte conclude-re videtur, viam Geometricam esse in se admodum imperfectam, cum exacta itine-ram terrestria quam maritima per mensurationem nunquam habere possint ob-tortuositatem, & flexibilitatem ipsorum, unde necessaria est semper in illis quedam correctio, que si iudicio demendo, scilicet, seu fabrabitendo à tali mensuratione illā quantitatē, quam augere potest in prædicta distantia tortuositas, & inqualitas itineris. Intelligentiam tamen est, talem viam Geometricam esse parum tutam pro habenda vera mensura distantiarum, que inuenientur à loco ad locum, quando non adessest impedimentum, sed incidere posset per directum iter, & scire etiam quan-ta sit dicta mensura in proportione ad calum: verum satis commodè deservit ob quo-dianum usum, id est pro cognitione itinerum & distantiarum locorum, ut sciri pos-sit quantum temporis absolviatur progediendo à loco ad locum.


Quantum præterea attinet ad navigationem, quamvis secundum Ptolemaū dif-ficile sit posse indagare longitudinem itineris ob inquam naus motum, qui à ven-tis pedit, qui modò debiles sunt, modò validi, nihilominus reperti sunt ingeniosi qui-dam viri, qui mensurare scierunt iter, quod quis tempore nauis absolutus, tametsi moueat interdum velocius, interdum tardius. Quintiliā Vitruvius docet pulcher-rius modum in capite 14. decimi libri sua architectura aliquibus rotis, que mo-ucri debeant ad motum nauis, numerando revolutiones ipsarum rotarum, quoniam hec rotæ optimè ostendunt quantitatem itineris: nec refert virum nauis moueat nunc velociter, nunc tardie, quia ita etiam nesciuntur rotæ.

Remaneat conditum circa hunc locum, Ptolemaum hic & alibi uti semper in mensura terra stadijs, quam mensura est Graecorum, constatq. stadium ex passus bus 125. vt ait Columella in primo capite quinti libri, id est pedum 600. nā passus est

est sex pedum. Milliare autem (qua mensura hodie communiter in usu est) octo complectitur stadia, id est milie passus; vel 5000. Romanos pedes, loquendo nimis de milliaribus Latinis & nostris Italici; nam datur etiam milliare Germanicum quadruplo maius Italico.

Insuper licet distantia quedam inter duo loca emensa &c. Facit compositionem Ptolemaeus hoc in loco inter has duas vias seu modos describendi terrā, nempe Geometricum & Meteoroscopicum, & anteponit modum Meteoroscopicum alteri modo ob utilitatem & certitudinem illius: quoniam mediante hac via, qua vitiatur instrumentis Meteoroscopicis, haberi potest directa & exacta distantia, qua est inter duo loca. Quae quidem secundum viam Geometricā haberi nequit, ut superius diximus. Praterea etiam cognosci potest situs cuiuscunque loci respectu Aequinoctialis, & polarum mundi, qui secundum viam Geometricam nisi largo modo scriri posset. Tandem secundum viam Geometricam non possumus indagare ambitum totius terra: sed tantum secundum viam Meteoroscopicam, ut infra dicemus.

Sufficit etiam supponere ambitum telluris in partes quotquot cōtulerimus, &c. Ptol. hic & alibi supponit, distantias inter duo loca debere accipi secundum maximum circulum terre streū, qui per dicta duo loca transit: ratio autem est, quoniam huiusmodi distantia breuior est quamvis alia, que suni posset inter eadem duo loca secundum aliū minorem circulum. Quod quidem nunc demonstrare intendimus. Sint in terra superficie duo loca B, & C, per quae duo transeant circuli, nempe maior H B C M, & minor B D C I. Dico igitur breuius iter inter duo dicta loca confici per maiorem circulum H B C M, quam per minorem circulum B D C I. Sumatur centrum minoris circuli B D C I, ex prima tertij Elementorum Eucl. quod sit A, à quo per punctū B ducatur recta ABF equalis semidiametro majoris circuli H B C M, & centro eodem A, intervallo vero AF alius describatur circulus H F M L, qui equalis erit maiori circulo H B C M ex prima def. tertij Elem. Eucl. cum horum amborū circulorum semidiametri sint ex constructione aequales. Deinde alia recta linea à centro A per punctum C ducatur usque ad G punctum circuli H F M L. Ducantur postremē due alia recta FG, BC. Quoniam igitur tres anguli trianguli ABC aequales sunt ex 32. primi Elem. Euclidis tribus angulis trianguli AFG, si tollatur communis angulus ad A, relinquuntur duo anguli ABC, ACB aequales duobus angulis AFG, AGF. sunt autem cum duo anguli AFG, AGF, quamduo duo anguli ABC, ACB inter se aequales, ex qua 3a primi Eucl. ob equalitatem tam linearum AF, AG, quam linearum AB, AC. Quare predicta triangula erunt aequilatera, & per 4. sexti Eucl. lateribus proportionalia. Vnde recta AE



candem

candem habebit rationem ad rectam AB, quam habet recta FG ad rectam BC. Sed quam rationem habet recta AF ad rectam AB, eandem habet integra circumferentia H F M L ad integrum circumferentiam B D C I, cum circuli inter se eandem habent rationem, quam eorum diametri vel eorum semidiametri, ut demonstratur à Pappo Alexandrino prop. 22. et aucti libri, igitur ex undecima quinti Euclidis circumferentia H F M L eandem habebit rationem ad circumferentiam B C D I, quam habet recta FG ad rectam BC. Præterea quoniam duo arcus F K G, B D C referuntur ad eundem angulum ad A, erunt ex ultima defin. tertij Elem. Eucl. inter se similes: quo circa proportio arcus F K G ad integrum suum circulum H F M L eadem erit, qua arcus B D C ad integrum suum circulum B D C I, & consequenter proportio recte F G ad rectam B C erit eadem, qua arcus F K G ad arcum B D C. Cum verò circumferentia H F M L, & H B C M sint adiunctae aequales, ut supra diximus, & linea F G sit maior quam linea B C, erit etiam arcus F K G maior arcu B E C ex 28. tertij Elem. Quare per sextam prop. finium Peurbachij, vel per septimam primi libri Epitomatis Regiomontani super Almaitestum erit maior proportio arcus F K G ad arcum B E C, quam proportio subtensa F G maioris circuli ad subtensam B C minoris. Et quia, ut supra fuit ostensum, proportio linea F G ad B C lineam eadem est, qua arcus F K G ad arcum B D C; idcirco dictus arcus F K G maiorem habebit proportionem ad arcum B E C, quam ad arcum B D C. Quare per secundam partem decimam quinti Elem. Eucl. circumferentia B E C minor erit quam circumferentia B D C; sed dictus arcus seu circumferentia B E C est maioris circuli per duo loca terræ B, & C transversis; igitur breuius iter, quod à loco ad locum confici potest, siet iuxta circumferentiam maioris circuli per dicta loca incidentis. Quod erat demonstrandum.


Porrò sciendum est, Geographos distribuere maiorem circulum terrestrem in 360. gradus, quemadmodum etiam caelestis quilibet maximus circulus distribuitur. Vnde hac ratione dicetur, tantam esse distanciam inter duo loca, quot sunt gradus maioris circuli terrestris inter dicta duo loca intercepti. Sed hec divisione non conservat ad habendum internallum inter duo loca secundum stadiorum vel milliariorum computationem, quibus itinera metimur; nisi primum inueniremus, quot millaria, vel stadia maximus terrestris circulus contineat, metiendo scilicet distantiam aliquam directam secundum maiorem circulum acceptam, qui in terræ superficie describitur, & huius quidem sumendo rationem ad maximum caelestem circulum, ut in sequenti capitulo fusus tradetur.

Cum enim ex Mathematicis presupponatur, continuam & terræ & maris superficiem &c. Non possumus circa ambitus totius terræ mensuram quicquam dicere, nec minus circumferentia, aut distancias locorum particularium inter se, nisi prius cognoscatur, cuiusnam figura seu forma sit terra cum aqua sibi annexa. Quamobrem duo hic Ptolemaeus supponit, hoc est terram cum aqua in modum globi formari, cuius superficies continua est ad instar sphærica superficie: deinde hunc globum terræ & aquæ idein centrum possidere cum caelo ipso. Quæ duo ab eodem Ptol. probata ac demonstrata, satis sunt in primo lib. Magna ipsius compositionis seu Almaitestum, ut non esset ipsi opus ea hic denuò repeteret. Post Ptol. Theon quoque Alexandrinus easdem conclusiones demonstrationibus Geometricis confirmat in comm. primi libri

eiudem Ptolemai. similiter etiam ad terrae & aquae rotunditatem comprobandas quadam assert Plinius argumenta efficacia in 2.lib.de calo & mundo à cap.64.vsq; ad c.1.72. Et idem quoque probat ea.69. eiudem libri terram obtinere medium vniuersitatem. Praterea apud Io.de Sacrobosco in suo opusculo de sphera, & eius commentatores hac diffusè satis pertractantur, ad quos auctores lectorem remittimus; hoc tamen aduertentes, quod quando dicimus, globum terrae & aquae esse rotundum, non debemus intelligere, ipsum esse perfecte rotundum, quemadmodum est calum, vel aliquis globus torno fabrefactus; si quidem montium altitudines, vallium profunditates. & camporum planities que in superficie terrae sunt, in qua le revera ipsius terrestris globi superficiem respectu nostri reddunt; nihilominus haec omnia ad immensitatem terrae collata nihil impedirent, quominus talis terra, & aquae globus rotundus sit, ac talis appareat secundum celestes apparentias: etenim recta linea omnes, quae educerentur a centro terra ad quamlibet partem superficie ipsius, essent penè aquales, insensibiliterque inter se differenter. Quinim nec necessaria erat exacta sphaerica superficies terrae, quemadmodum est ipsius cali, qui a terra persistit, & calum continuo circa eam assidue mouetur. Quod autem si superficies terrae intersecetur, vt ait Ptolemaeus, ab aliquo plano per centrum terreni globi ducto, linea, que sit in superficie ipsius terrae in communione intersecatione, sit circuli majoris circumferentia, demonstratur à Theodosio Tripolita in prima prop. primi sphaericorum.

Praterea ait etiam Ptolem. quod si in dicto plano intersecante globum terrae ducta fuerint a centro due linea vsq; ad concavam cali superficiem, haec quidem linea comprehendent duos similes arcus inter se, quorum unus erit celestis circuli, alius terrestris, & quilibet istorum habebit ad integrum suum circulum eandem proportionem, quam habet alter. Quod hac demonstratione confirmabimus.

Sint duo circuli in eodem plano, nempe EDG in superficie terre, & CAF in concavacal. superficie, & educte sint a centro terra B dualinea BA, BC usque ad celestem circulum; dico hanc lineas comprehendere duos arcus similes, nempe EDC, CAE, hoc est tantum proportionem esse arcum ED integrum circuli terrestris EGD, quia etiam est arcus AC respectu circuli celestis CAF. Cum igitur angulus EBD ad quatuor rectos, qui comprehendunt totum circulum, habeat eandem proportionem, quam habet arcus EDC oppositus dicto angulo, ad integrum circumferentiam EGD per secundum coroll. 33. sexti Elem. Eucl. cumque etiam angulus CBA, qui idem est cum angulo EBD habeat eandem proportionem ad eosdem quatuor rectos, quam habet arcus CA ad integrum circulum CAF per idem coroll. ideo ex 11. quinti Elem. arcus EDC habebit eandem proportionem ad integrum arcum EGD,




quam

quam habet arcus C A ad integrum arcum C A F. Quare similes sunt dicti arcus E D, C A, quod demonstrandum proposuimus. Hoc ide m̄ concludi potest de duobus angulis aequalibus, qui comprehendent arcus similes duorum inaequalium circulorum.

In tertium caput.

Vi ante nos fuerunt non solum rectam aliquam distantiam, &c. In hoc tertio capite Ptol. tradit primò modum à priscis Geographis obseruatū adinueniendi ambitum totius terreniglobi, mediante directa distantia inter duo loca sub eodem Meridiano iacentia, qui talis est. Obseruet quis in vno loco poli elevationem vel per Quadrantem sicut docuimus in prop. septima, & octaua, quinti libri nostri operis de vſu Quadrantis: vel etiam per aliud quodcunque instrumentum. Deinde incedat sub eodem Meridiano recto itinere, donec cognoscat elevationem poli maiorem, vel minorem esse vno gradu, vel dimidio, vel alia quantitate sensibili: nam necessariò progrediendo sub eodem Meridiano continuò poli elevatio variatur. Minorem verò poli elevationem ex maiore demat, vt innotescat differentia elevationis poli inter illa duo loca, seu maius differentia punctorum verticalium vtriusque loci. Metiatur quoque interuum inter utrumque locum, vt cognoscatur stadia vel milliaria itineris inter ea: deinde mutiplicabit hanc distantiam per numerum graduum integrī circuli, nempe per 360. & productum per polarem differentiam dividat: sic enim consurget numerus ambitus totius terreniglobi. Sed ob clariorem huius rei intelligentiam sit in sequenti figura circulus A C F Meridianus caelestis, & circulus D E G sit maximus terrestris circulus ipsi caelesti Meridianō subiectus in eodem plano. Sit verò A verticale punctū prioris loci D interra, C autem sit verticale punctum alicuius loci existentis in E. Obseruatū deinde sit iter inter dicta duo loca D, & E, cuirespondet in Meridiano arcus A C, & varietas punctorum A, & C. Dico igitur pradictam distantiam terrestrem D E habere eandem proportionem ad integrum ambitū terrestris circuli D E G, quam habet arcus caelestis A C ad integrum Meridianum A C F, quia arcus, D E, A C similes sunt, vt demonstravimus in fine precedentis capituli. Sunt autem hic tres numeri noti, vnde arcus A C, differentia scilicet polaris seu punctorum verticalium, arcus D E distantia scilicet itineraria duorum locorum D, & E, & totus arcus A C F grad. 360. vnde ex aurea regula notificabitur etiam totus arcus D E G. Hac itaque ratione Ptolemeus adinuenit, circuitum vniuersa terra esse studiorum 180000. tot enīa stadia ponit capite septimo, quinti libri huius voluminis, & hac quidem faciunt millaria nostrata 22500. vel Germanica 5625. Nam vnicuique gradus deprehendit connue-



nire stadia 500. quæ faciunt millaria Italica 62. cum dimidio, vel quindecim Germanicæ cum quinque partibus octauis vnius milliaris.

Eratosthenes, vt recitat Cleomedes in primo ipsius libro capite de terra magnitudine, alia via parum ab hac diversa inuestigavit terrenum ambitum continere stadia 250000. is enim obseruauit varietatem meridianæ umbrae, quæ contingit duobus in locis sub eodem Meridianoris, quæ sunt Alexandria Aegypti, & Syenes, quæ duo loca inuenit differre 50. circulicælestis parte, ac distare stadijs 5000. quæ quidem stadia in 50. multiplicata, dant terrenum ambitum stadiorum 250000. Plinius verò cap. 108. secundi libri de calo maiorem stadiorum summam ponit de sententia ipsiusmet Eratosthenis, vt pote stadia 25000. quia singulis gradibus meridiani 700. stadia assignat, quamvis secundum Eratosthenem sint tantummodo 694. cum quatuor nonis partibus vnius stadij. Idem Plinius ait, Hipparchum addere huic numero stadiorū Eratosthenis in ambitu terræ prope viginti quinque millia stadia. Vnde iuxta eum erit terrenus ambitus stadiorum 27700. Sunt tamen, qui velint inter hos autores nullam dari re vera differentiam, nisi quod stadia Hipparchi minora aliquanto sunt stadijs Eratosthenis. Tribuit autem Hipparchus singulo cælesti gradu stadia 774.

Præterea inueniri potest ambitus totius terræ ex obseruatione altitudinis Meridianæ alicuius stellæ fixæ cognita. Nam si sumpta fuerint duo loca sub eodem Meridiano, quorum distantia itineraria pateat: deinde obseruata fuerit Meridiana altitudo eiusdemmet stella in ambobus locis: ex differentia Meridianæ altitudinis stellæ, quæ ad utrumque locum consurgit, & ex data itineraria dictorum locorum distantia innotescet ambitus integer vniuersæ terra. Hac via Posidonius inuestigavit ambitum terræ stadiorum 240000. vt recitat Cleomedes in eodem loco supra citato; is enim elegit duas urbes eidem ferè meridiano subiectas, nempe Alexandriam Aegypti, & Rhodum, in quibus obseruauit diversitatem altitudinis Meridianæ splendidissime illius stelle in Argonauti, quæ communiter vocatur Canopus, & deprehendit quidem hanc stellam, quæ toti perpetuè Græcia sub horizonte occultata latebat, inde progredientibus versus Meridiem in Rhodiensi finitore primò se conspiciendam exhibere, exiguo tamen momento, cùnstringens horizontem, moxque sub ipso demergi. Sed in urbe Alexandria, quæ longius in Meridiem recedit, sub eodem Meridiano stellæ eadem longiore moratur, utque altius supra horizontem attollitur, vt pote 48. integri Meridiani parte, seu gradibus 7. cum semisse. Vnde quantus est arcus Meridiani à Canopo ad horizontem Alexandriæ respectu cælestis Meridiani, seu integri circulicælestis, tantum est inter uallum Rhodi & Alexandriae, seu portio terrestris maximi circuli per utrumque locum ducti respectu ipsius maximi terrestris circuli. At inter uallum illud dimensum fuit complecti 5000. stadia, quæ si in numerum 48. fuerint ducta, producent ambitum maximi circuli terrestris stadiorum 240000.

Non præteribo dicere, Franciscum Maurolicum aliud tradere etiam modum in suis dialogis Cosmographia, ad cognoscendum terrenum ambitum, qui sane & si ingeniosus ac subtilis valde sit; nihilominus suas habet difficultates, ob visus nostri imbecillitatem, qui ex quo quis sublimi monte difficile discernere potest ultimum terræ viseretur, quod sane in illo negocio requiritur.

Vnde

Vnde si etiam non per polos circulum secundum dimensam, &c. Affert in his verbis Ptolem. quod quamvis duo loca, quorum distantia itineraria nota est, non sub eodem inciderint Meridiano, nihilominus explorari poterit per ea terrestres circuli ambitus: sed secundum hanc rationem opus est cognoscere portionem maximam circuli inter duo illa loca intercepta. Quod quidem fiet, si explorauerimus altitudinem poli versusque loci, & angulum positionis, quo vnuus locus ab alterius meridiano distat: sic namque triangulum conformabitur sphaericum, cuius duo latera nota erunt, tanquam complementa latitudinum duorum assumptorum locorum ad quadrantem, cum angulo ab ijs comprehenso, qui vocatur positionis angulus, & determinat differentiam longitudinis utrinque loci. Ex his enim datis cognoscetur tertium latus in dicto triangulo, quo duo loca secundum magni circuli portionem inter se differunt. Sed hunc modum docebimus in nostro opusculo de Triangulis sphaericis, quod proprie die in lucem emittemus, in quo plene nova methodo de huiusmodi triangulis per tractabimus. adhibitis quibusdam tabulis à nobis fabrefactis, in quibus solo laterali ingressu omnium sphaericorum triangulorum & latera et anguli facillime, ac promptissime haberi poterunt. Ibidem quoque quicquid ad Geographicum negocium attinet, abunde tradetur. Preterea etiam Quadrantem Meteoroscopicum in eodem volume edemus, cuius usus iucundissimus erit nontam ad Triangulorum sphaericorum omnium dimensiones ac calculationes promptè eliciendas, quam ad Geographicas omnes, ac totius primi mobilis operationes absoluendas.

Idem nobis patebit, si per instrumentum quo sublimiora, &c. Affirmat Ptolem. posse facillimè sciri predicta, ac alia insuper multa auxilio Meteoroscopicū cuiusdam instrumenti ab ipso elaborati, cuius fabricam ab eodem auctore traditam non habemus. Regionem tamen purauit, se cum indagasse, atq; tradidit cuiusdam Meteoroscopy compositionem in Armillaris sphaeraformam extrecti, docetque per eum non invenienda quedam circa latitudines ac longitudines locorum, ac circa terrestres dimensiones, ut apud ipsum videre est.

Non alienum à proposito mihi videtur, docere nunc, quomodo ex cognito terreno ambitu possimus indagare eiusdem terrae diametrum seu profunditatem: aream seu capacitatem totius maioris terrestris circuli: quanta sit superficies conuexa totius terrae globi: & demum quanta sit eiusdem globi seu pile soliditas.

Diameter itaque seu terra profunditas sic inuestigatur. Subtrahē à numero ambitus terrae vigintiam secundam partem, & remanentem numerum per 3. diuide, & quod exibit, erit diameter ipsius globi. Demonstrat enim Archimedes in libello de circuli mensura, proportionem circumferentie ad suam diametrum esse triplam sequitur: septuam ferè, id est sicut 22. ad 7. Vnde posset etiam multiplicari ambitus terrestri per 7. & productum diuidi per 22. nam colligetur etiam idem numerus diametri. Quonobrem cum ex Ptolem. sit terra circuitus stadiorum 180000. multiplico hunc numerum per septem & prouenit numerus 126000. qui per viginti duo diuisus, dat terrae diametrum stadiorum 57272. cum octo undecimis, que faciunt milliaria 7159. & semidiometer erit stadiorum 28636. cum quatuor undecimis, que faciunt milliaria 3579. cum dimidio ferè. Contra verò si quis notam haberit diametrum terrae, ut contingit in modo à Maurolico tradito, multiplicabit illam per 22. & productum diuidi per 7. nam sic proueniet integer terrenus ambitus. Scribit Plinius

cap. 109 secundi libri de celo & mundo inuentam fuisse in Dionysiodori sepulchro e-
pistolam, quam viuentibus scribebat, affirmans se inuenisse à sepulchro ad infimam
terra partem esse stadia 42000. secundum quam computationem congruerent terreno
ambitiū stadia 264000.

Superficies seu capacitas maioris terrestris circuli indagatur sic. Multiplicetur
terra semidiameter in medietatem circumferentia, seu ambitus terra: Sive etiam
multiplicetur integrā diameter per quartam circumferentia partem, quia sic produ-
cetur area seu capacitas dicti circuli terrestris. Nam probat Archimedes, rectangu-
lum comprehensum sub circuli diametro, & sub circumferentia circuli extensa qua-
druplum esse ad aream circuli. Est itaque terra diameter stadiorum 57273. fere,
qua multiplicata per 4500. stadia competentia quarta parti totius circumferentia
terrestris, producunt aream maioris circuli terrestris 2577285000. stadiorum. Pa-
riter etiam si multiplicabatur terra diameter milliarium 7159. in quartam circum-
ferentia partem, nempe in millaria 5625. inuenietur area predicta milliarium
40269375.

Superficies porr̄ conuexa totius globi terrestris habebitur quadruplicando area
maioris circuli. Etenim Archimedes probat 31. prop. primi libri de sphera & Cylin-
dro superficiem spherae cuiuslibet quadruplam esse ad maximum in ea circulum. A-
lio etiam modo producetur dicta conuexa superficies, nimis dum ducendo diametrum
in totam terreni globi peripheriam; cum enim Archimedes demonstrauerit, rectan-
gulum sub semidiametro circuli, & sub quarta parte ambitus eiusdem aquale esse a-
rea circuli; quadruplum igitur huius erit rectangulum sub diametro, & toto ambitu
circuli comprehensum, & proinde aquale erit conuexa superficie globi. Est itaque su-
perficies totius terra & aqua iuxta hos modos stadiorum 10309140000. vel millia-
rium 161077500.

Postremū soliditas totius terrestris globi terra, & aqua definietur multiplicando
semidiametrum: ipsius in tertiam superficiem totius spherae partem. Nam rectangulum
solidum a sphera & semidiametro, & a tertia eius ambitus parte extructum aquale est
ipsi sphera. Vel alijs etiam modis habebitur, quos recenset Peucerus in libello de di-
mensione terra. Ex his itaque concluditur, soliditatem totius terreni globi esse stadio-
rum 98405895870000. vel milliarium 192192303750.

In quartum caput.

NSTR VIT hoc in capite Ptolemaei Geographum, qui uniuersum
orbem cognitum describere intendit, seu etiam particularē aliquam
regionem; proponens ei, ut primō ea accipiat loca tanquam funda-
mentum, qua à præstantibus artificiis calcib⁹ apparentijs obserua-
ta sunt, vt scilicet horum locorum longitudines per defectus solares,
vel lunares, latitudines vero per organa Astronomica exploratae sint. Quibus deinde
alia loca adnectere debet, qua vel ex historijs, vel ex solis peregrinationibus, aut alijs
quibuscum, rationibus obseruatasunt; ita tamen ut tam horum, quam illorum prior-
ium sint & positiones cum veris eorum sitibus, & positionibus quam maximè con-
gruant. Testatur præterea Ptolem. paucos ex antiquis obseruasse locorum longitudi-
nes

dines per Eclipses, & vnam tantum cominemorat obseruationem duorum locorum per lunarem Eclipsin factam, que quidem conspecta fuit Arbelis oppido Assyria hora quinta noctis, Carthagini autem hora secunda. Ex qua quidem obseruatione clare elicetur differentia longitudinis horum duorum locorum, hoc est quot gradibus Aequatoris alter ab altero recedat versus Ortum, vel Occasum, dando scilicet cui libet bore et quindecim Aequatoris gradus. Cum autem temporis differentia, qua inter hac duo loca intercedit, sit hora unetrum, differentia utique inter se grad. 45. secundum longitudinem. Quare Ptol. statuit longitudinem Arbelarum grad. 80. & Carthaginis grad. 34. min. 50. Simile exemplum recitauit Plinius cap. 70. libri secundi de calo & mundo ad confirmandam terrae rotunditatem, dum ait, Arbelis oppido Assyria conspectam fuisse eclipsim lunae hora secunda noctis, qua eadem in Sicilia conspecta est in noctis exordio. Cum igitur Arbeli, vt diximus superius, longitudinem habeat grad. 80. erit utique Syracusal longitudine grad. 50. si vera est hac obserratio, ut differentia longitudinis inter haec duo loca sit grad. 30. qui competit duabus horis. At Ptol. notat Syracusarum longitudinem gr. 39. cum dimidio.

Ceterum docemamus nunc, quomodo urbium ac locorum longitudines explorentur. Prisci Geographi vnam tantum nobis reliquerunt viam per lunares Eclipses, quā omnes ferē communiter, vt certiorem sequuntur: etenim cum lunia eodem temporis momento vbiique obscureatur iuxta diuersas ipsius temporis supputationes ratione diuersitatis Meridianorum contingentes, ipsorum Meridianorum cognoscitur diuersitas. Nam lunari defectus duobus diuersis in locu videbitur aut eodem momento, & tunc ambo loca sub eodem existunt Meridiano, nec vlla inter ea erit longitudinis differentia; aut in uno loco videbitur citius, in alio tardius: & tunc ille locus, vbi apparet citius, id est, vbi numerabuntur pauciores hora, erit altero Orientalior. Sed aduentanda nonnulla sunt, nempe quod in obseruanda eclipsi vel principium eius in vitroque loco obseruandum est, vel medium, consulendo scilicet Ephemerides vel Astrologicas tabulas: sed tunc us est obseruare initium totalis obscurationis, vel initium recuperationis luminis in totali Eclipse, que accedit cum mora. Deinde tunc momentum temporis cognoscendum est vel per horologium aliquod exactissime conjectum, vel potius per altitudinem alicuius stellæ fixæ.

Prater hanc alia traduntur via ab artificiis pro inueniendis locorum longitudinibus: hoc est, vel per machinam horarianam, vel per horologium portatile, vel per motum verum luna, atque etiam per aliquam stellam fixam, que ultra quinque gradus latitudinem ab ecliptica non habeat, vt tradit Vernerus, & post eum Orentius in peculiari libello, quem de inuenienda locorum longitudine inscripsit: aut etiam auxilio magnetis iuxta variabilem ipsius à Meridiano Declinationem, quem modum tractat Luius Sanutus in sua Descriptione Africæ, & Io. in. Baptista Porta in sua Magia Naturali postremò impressa. Sed haec omnes viæ difficiliores ac obscuriores sunt, in quibus exiguis error maximam in longitudine differentiam parit.

Postremò etiam cognosci facillimè potest longitudinis differentia ex data longitudine vnius loci, & angulo positionis, sub quo alter locus conficitur, cum inter ualio itinerario versusque loci, de quo alibi dicemus. Non ignorandum tamen est, duplex dari initium longitudinis apud Geographos; vnum quidem ab insulis Canarijs, vt apud

apud Ptolemaum & vetustiores Gracos Geographos, quod communiter sequimur: alterum à termino Occidentis noto & insigni, nempe à littore citimo Oceani Occidentalis, quod à columnis Herculis ultra citroque in Austrum & Septentrionem exprigitur, & sub uno quasi Meridiano gradus latitudinis 30. complectitur: quod sane initium Abulfeda Maurus insignis Geographus cum Arabilus ferè omnibus sequitur. Vtiusque autem initij differentia decem graduum computatur, vi notat commentator Alfragagni.

In quintum caput.

DMONET recte in hoc capite Ptol. Geographum in designandis regionum ac prouinciarum limitibus, atque particularibus locis in illis imponendis, ut recentiorum scriptorum historias veras suscipiat, reiectando ea, quae fabulosa sunt. Quod sane nulla alia, i.e. causa factum ab ipso fuit, nisi quia videmus continuā mutationes & alterationes insignes in ipsis regionibus contingere, atque etiam in urbibus, territorijs, ac populis: nam intereunt vrbes ac regna ipsa florentissima & imperia, necnon etiam regiones inculta, inhabitata, que successu temporis coluntur ac inhabitantur. Quinimodo quotidie regiones cognita inclusus explorantur, & nouæ regiones ac terra partes de novo innotescunt: nam post Ptolemauni prater quam quod insignis mutatio in imperijs, regnis, ac dominij facta est, multæ etiam amplissima orbis partes detectæ sunt, ac perlustrata, ut omnibus ferè patet.

In sextum caput.

RAE PONIT hic Ptolemeus Marinum Tyrium ceteris omnibus Geographicis scriptoribus, qui ad illam usq[ue] atatem floruerunt, atque illum partim commendat, partim etiam carpit, & reprehendit, nimis quia in orbis designatione plures commiserit errores, quippe qui & male vsus fuerit historijs antiquis, accipiendo scilicet ab eis, quæ minus vera sunt, ac minus sive digna: deinde Marinus inconcinnè longitudinem terræ, ac eius latitudinem determinat. Sic quoque in describendis regionibus fines earum inepte assignauit, & denique in docendo orbis designationem in plano maxime hallucinatus fuit, ut ex ipso Ptolemao in sequentibus capitibus apparebit.

In septimum caput.


XAMINAT hoc in capite Ptol. Marinirationes, ac fundamenta, quibus probare nititur longitudinem, ac latitudinem vniuersi orbis habitati, & primò quidem proponit, quid Marinus de vniuersa terra habitate latitudine senserit, dicens ipsum definiuisse ultimum latitudinis Borealis orbis terminum in parallelo ducto per Thyle insulam, quem ab Aequinoctiali in Boream ait distare grad. 63. Quod sane à Ptolem. ipso confirmatur, & vero

vero assumitur. Iacet autem Thyle insula supra Scotiam, & insulas Hebrides, ac Orkades ad Septentrionem & Ortum, vocaturque hodie Schetlandia, & nautis Thylinsel. Deinde refert, eundem Marinum ultimum parallelum terra cognita ab Austru locare sub tropico Hyberno, qui grad. ferè 24. ab Aequatore in Austrum recedit, quem quidem parallelum dicit per Agysimbam regionem Aethiopia, & per Prassum promontorium. Et in hoc quidem Marinus à Ptolemao reprehenditur ac emendatur, qui hunc parallelum gradibus tantum 16. minut. 25. ab Aequatore in Austrum distare affirmat infra cap. decimo. Vnde cognita terra latitudo non est grad. 87. vt Marinus censuit, sed tantummodo grad. 80. vt ex Ptol. patet.

De Agysimba regionis situ dubium est apud recentes auctores. Nam Mercator constituit eam citra Aequatorem in Nigritarum solo: Sed Sanutus, cui magis hac in re fides praestanda est, collocat eam ultra Aequatorem, in regno Benomotaxæ, seu Monopotapæ, vultq; hodie extare ad fiduciam Simbae vocatum. Prassum verò promontoriam hodie putatur esse caput Mozambique, quod situm est in Aethiopia inferiore, seu exteriore ultra Aequatorem gradibus circiter 12. Vnde recentiores hunc Australissimum antiquorum parallelum contraxerunt grad. 4. cum dimidio, ex quo patet, latitudinem terra habitata antiquorum non fuisse grad. 80. vt Ptol. censuit, sed grad. tantummodo 75.

Prætereare censet Ptolem. cælestes apparentias, quibus Marinus vtitur ad confirmandam terræ latitudinem ab ipso definitam, quibus diligenter examinatis concludit, nullam ab ipso Marino afferri obseruationem cælestem, qua conuincere possit dari ultra Aequatorem versus Austrum habitationem; quoniam nulla huiusmodi obseruationi vni saltu loco Australis latitudinis conuenire potest. Ex his autem Marini obseruationibus sola prima virili est, quam exponere decreuimus. Ait itaque Marinus, quod Zodiacus in zona torrida totus appetet, atque ibi umbra transmutantur, ac omnia astra oriuntur & occidunt. Sola autem vrsæ minoris constellatio non occidit, sed super terram continuè appetet in locis, que circa Ocele emporium Arabia felicis in Septentrionem stadijs 5500. ab Aequatore distant. Ex qua quidem obseruatione clare conuincitur, quanta sit Poli eleuatio Oceles in hunc modum.

Sit Meridianus per Ocelem ductus AE FB, horizon ACB, cuius polus sit E, vertex scilicet loci Oceles existentis in superficie terræ C. sit autem stella in extremo caudæ vrsæ minoris H, quæ in illa habitatione semper supra terræ extat, ac parum supra horizontem in minima sui altitudine eleuatur, quæ sanè stella magis tunc, quam alie stellæ eiusdem constellacionis in Austrum recedebat, cuius quidem stellæ declinatio datur illo anno ex Hipparchi obseruationibus grad. 77. min. 36. cui debetur arcus HI distantia scilicet stellæ ab Aequatore FCI, huius complementum est arcus



Illi distantiā scilicet predictā stellā à polo mundi gr. 12. min. 24. & tantus est arcus E F, latitudine scilicet emporij Oceles. Quām sācē obseruationem Ptolemaeus comprobare satis videtur, dum eus vrbis latitudinem libro sexto huius voluminis ponit gr. 12. Ceterum huius stellae distantiā à polo multo minor est hoc nostro tempore: distat enim tantummodo gradibus tribus cum dimidio, nec vlla alia stella vicinior hodie est ipsi Boreo polo, vnde ex hoc communiter stella Polaris vocatur.

In octauum caput.

Vm in precedente capite Ptol. confutasset Marinī rationes, quibus ex caelestibus apparentijs probare nitebatur, Australē terrā habitata terminum ad tropicū usque hyemalem produci; nunc consequenter examinat alias rationes ex profectionibus tam terrestribus, quām maritimis assumptas, quibus Marinus eundem universa terrā habitata Australē terminam sibi tropico hyemali coincidere demonstravit.

Prima quidem est profectione terrestri à magna Lepti usq; ad Agysimbam: ex qua colligit, Agysimbam distare ab Aequinoctiō versus Austrum stadij 468. quibus competit gradus paulo plus 9. aequaliter neimpe 500. stadia vni gradū. Est autem magna Leptis vrbis littoralis Africæ ad mare Mediterraneum exposita, que etiam Neapolis dicta fuit, deinde Tripolis Barbaria antiqua, non longè à qua constructa fuit Tripolis nova.

Secunda est maritima profectione facta à Ptolemaide vrbe Troglodytica ad Praefusū promontorium, ex qua Marinus colligit, distare Praessum promontorium ab Aequinoctiali stadij 27800. quibus congruunt grad. 55. min. 36. Ex qua ratione sequeretur, illud promontorium, & Agysimbam regionem subiici gelida Zona ad Austrum sita, que clauditur intraparallelum gr. 24. latitudinis Australis, & parallelum grad. 66. Vnde oportet eos habere eundem frigoris rigorem, quem habent Scythæ, & Saracene, qui sub consimili zona ad Boream degunt: Quod si sum est; nam Agysimbaregionē calida potitur calo, ut omnibus notum est. Verum tamen Marinus ipse, vt hoc inconveniens esset, subiicit non integrum hunc numerum stadiorum debere accipi, sed dimidium: propter flexuositatem navigationis. Quod tamen à Ptol. confutatur hac possitione ratione, quod in alijs itinerum dimensionibus hac correctione Marinus versus non fuerit.

In nonum caput.

Otum hoc caput consumitur in improbatione aliquot navigationum à Marino assump̄arum, vt confirmaret Agysimbam regionem, ac Praessum promontorium brumali tropico subiici. Et quia textus per se facilis est, nō kilq; notatu dignum continet, idcirco has navigationes à Marinō consideratas relinqueremus. In fine tandem Ptol. concludit, Praessum promontorium, & Agysimbam regionem debere locari in consimili situ opposita plaga Australis respectu Aequinoctialis, quem obtinet regio aliqua Borealis, in qua homines consimili colore affecti sunt, sicut incola Agysimba, & in qua elephantes, aliaque

aliaquæ animalia inueniantur, quemadmodum in Agyssimba, ac circa Prassum promontorium. Quæ sanè coniectur a valde debilis est, & multoties experientie non respondet: nam non solum in oppositis parallelis diuerstas in hominibus, in aëris temperie, ac in terra nascentibus inueniuntur: verùm in eodem parallelo, atque sub Aequinoctiali etiam ipso, sub quo omnis habitatio non est feruens, ac torrens: Zeilan enim Insula sita est sub zona torrida inter quintum, & decimum gradum latitudinis Boreæ, quæ tamen calo temperatissimo, aëre saluberrimo, agro uberrimo ac perpetuo virescente potitur: quinetiam incolas ipsos habet albos. Sunt etiam aliae habitationes commoda sub Aequatore, ac zona torrida in insulis circa Orientalem Indiam, atque in nouo orbe, quæ valde discrepant a consimilibus habitationibus Africæ. Vnde hac Ptolemai ratio desumpta à similitudine hominum, animalium, terra nascentium, & qualitatis aëris aspernanda prorsus est pro constructione Geographie.

In decimum caput.

ON F I R M A T hic ratione in superiori capite ad finem allata Agysimbam regionem & Prassum promontorium locanda esse sub Antiparallelo fermè per Meroem, id est, sub opposto parallelo illi, qui dicitur per Meroem Nili insulam, qui incidit in gr. 16. min. 25. Vnde ex hoc termino Australi confirmato colligit vniuersam cogniti orbis latitudinem non esse 87. graduum, aut stadiorum 43500. vt Marinus posuit, sed 80. graduum, & stadiorum 40000. dando scilicet vnicuique gradui 500. stadia.

In undecimum caput.

OST emendationem latitudinis orbis cogniti, circa quam hactenus Ptolemaeus versatus fuit; nunc ag creditur alteram terræ dimensionem, nempe longitudinem, quæ quidem accipitur ab Occasu ad Ortum, & mensuratur secundum Aequinoctiale circulum, cuius quindecim gradus unam horam conficiunt. Ait itaq; Ptol. Marinum ponere vniuersi orbis longitudinem complecti horaria interualla 15. quæ faciunt gradus 225. incipiendo scilicet Occidentem versus à meridiano insularum Fortunatarum usque ad meridianum qui dicitur per Seram, Sinas, & Cattigaram ad Ortum, & hanc quidem longitudinem, vt iusto maiorem corrigit, ac contrahit in duodecim tantum horarum interualla, & in grad. 180. vt scilicet semicirculum Aequinoctialis complectatur. Comprobat autem Ptol. Marini considerationes alias, ac computationes ab itinerum dimensionibus factas: nonnullas verò taxat, ac corrigit.

Primo quidem interuallum illud inter insulas Fortunatas usque ad Hierapolim urbem ad Euphratem sit, am sub parallelo per Rhodium confirmat Ptolemaeus esse rellè acceptum ac numeratum à Marino, eo quia illud ipsum quadrat brevioribus & particularibus locorum distantijs, quæ perpetuis fuerunt per agrata itineribus. Quantum autem huiusmodi interuallum sit, & quomodo cum particularibus distantijs, & locis consentiat, à Ptol. non ponitur, referente se ad Mariniscripta.

Deinde etiam idem Marinus à Ptol. imprimis commendatur, quod vnicuique gradu cælesti 500. stadia tribuat, vel in Aequinoctiali, vel in alio circulo maximo, & quod etiam in parallelo per Rhodum ducto, qui ab Aequinoctiali abest grad. 36. vni gradui stadia tantummodo 400. assignet, licet in hoc exigna à vero sit quædam differentia.

Reprehenditur autem Marinus à Ptol. in computatione duarum distantiarum ab ipso enumeratarum, quarum una ab urbe Hieropoli iam dicta usq; ad lapideam turrim, qua est in Saca regione, continet funes 876. seu stadia 26280. Altera verò ab eadem turri ad Seram Metropolim Sericae regionis, quod est iter septem mensum, & complectitur stadia 36200. in quibus quidem distantijs Marinus hallucinatus fuit, cum aquam rectificationem in eis non obseruauerit, vt in textu videre licet, qui facilis satis est. Ceterum notandum hic est, unus mensuram 30. stadia apud Ptol. & alios comprehendere.

In duodecimum caput.

RIMO quidem in hoc capite Ptol. examinat distantiam illam in superiori capite memoratam, scilicet à lapidea turri in Saca regione sub parallelo Byzantino ad Seras, sub parallelo Helleponitino collectam ex septimestri itinere, qua à Marino ponitur stadiorum 36200. concluditque ipsam esse in dimidium contrahendam, nempe in stadia 18100. quibus assignat grad. 45. cum quarta parte, dando scilicet vni gradui 400. stadia: licet non propriè sub parallelo per Byzantium & Helleponitum talis stadiorum numerus competit, sicut sub Rhodiensi ferè: nam propriè sub parallelo ducto inter Byzantium & Helleponitum, qui transit per grad. 42. vni gradui competit stadia tantummodo 375. Vnde hac ratione illi stadiorum numero competenter grad. 48 ferè. Gradus itaq; 45. cum quarta parte dabunt minorem stadiorum numerum in profata distantia, nempe stadia 16970.

Secundū Ptol. confusat similitudinem illam, qua Marinus comparauit viam à lapidea turri ad eam, qua à Garamantibus ad Agysimbam regionem porrigitur; neque concedere vult in utraque tantam diminutionem stadiorum fieri. Prioris deinde via distantiam ab Euphrate ad lapideam turrim, qua subjicitur furium 876. in 800. tantum funes contrahit, qua faciunt stadia 24000. ob particularium viarum diverticula, qua sigillatim Ptol. enumerat. Quæ deinde stadia 24000. in gradus conuertit 60. prout 400. stadia vni competit gradui sub Rhodiensi parallelo, quos addit gr. 45. cum quarta, congruentius interstitio ab Euphrate ad Seras, atq; colligit longitudinem inter Euphratem, & Seram esse gr. 105. cum quadrante.

Vltimè ix. ministris aliquot particularium locorum interstitijs colligit longitudinem ab insulis Fortunatis ad Euphratē esse grad. 72. Quocirca ex his concludit, vniuersam terræ cognitam longitudinem esse graduum 177. cum quadrante. Quod quidem constat addendo grad. 72. distantia insularum Fortunatarum ad Euphratē grad. 105. cum quadrante distantia inter Euphratē, & Seras.

In decimumtertium caput.

 VM in proximo capite ex terrestribus quibusdam profectionibus Ptolemaeus collegisset longitudinem orbis cogniti esse graduum 177. cum quadrante; nunc in his duobus capitibus conatur idem confirmare ex nauigationibus quibusdam. Et in hoc quidem capite examinatis quinque particularibus distantias colligit, longitudinem inter Cory promontorium, & Auream Chersonesum esse graduum 34. cum 48. minutis.

Prima harum distantiarum est inter Cory promontorium, & Cururam seu Curulam ciuitatem 340. stadiorum. Ex qua quidem distantia Ptolem. in primis subducit tertiam partem, quae est 100. stadiorum iuxta Ptolem. & residui numeri 2030. iterum tertiam partem afferat, nempe 680. atque ultimam huius reliqui numeri 1350. diuidit tantum accipit, hoc est stadia 675. & tantam vult esse distantiam inter duo loca numerata in circulo parallelo Aequinoctiali. Ac ut magis perspicuerat ratio ipsius pateat, subiiciamus sequentem figuram, in qua A intelligatur Cory promontorium, C Curula ciuitas, A B C sinus Argaricus ad semicirculi formam accedens, A C directa distans inter dicta duo loca, C D meridianus per Cururam ductus, E A meridianus per Cory ductus, A D portio parallelis incidentis per Cory inter dictos meridianos cadens, quae quidem cognoscere opus est. Accipiamus autem facilitatis gratia hos omnes arcus tanquam rectas lineas, quoniam quilibet eorum a recta linea parum differt. Constat igitur primam distantiam inter Cory, & Cururam secundum viam sinus A B C esse stadiorum 340. Sed quoniam nauigatio predicta inaequalis fuit, & non absque quibusdam interceptis moris propter inaequalitatem ventorum, idcirco ex hac summa merito auferenda est tertia pars, ut aquata nauigatio prodeat stadiorum 2030. secundum iter sinus predicti A B C. Cum igitur veris sinus semicirculi referatur formam, erit proportio linea curua A B C ad rectam lineam A C, sicut 11. ad 7. ex Archimedis ratione, qua constat circulum ad diametrum proportionem habere triplam sesquiseptuaginam, hoc est sicut 22. ad 7. Verum Ptolem. praeceps hanc rationem non obseruauit; sed proportionem sicut 12. ad 8. nempe sesquialteram supponit predicta linea curua A B C ad rectam A C augendo utrumque numerum unitate, quae parum differt a iam dicta proportione circuli ad diametrum. Quare ablata tertia parte a dicta summa relinquitur correcta distantia directa A C stadiorum 1350. inter Cory, & Cururam. Hoc autem cognito considerabimus triangulum C A D, quod quidem rectangulum est: nam meridianus C D ad parallelum A D rectus est, quia per eius polos transit. Cum igitur recta linea A C deflectat a meridiano A E Cory promontorij in Boream, erit angulus F A C grad. 30. hoc est tertia pars unius recti: nam ventus Boreas recedit gradibus 30. a linea meridiana a parte Septentrionis versus Ortum, iuxta antiquorum traditionem ponentium 12. ventos, quare




coalter-

coalternum illi angulus ACD erit etiam tertia vnius recti pars ex 29. primi Elem. cum sint parallele recte EA, CD propter angulos rectos, quos cum AD conficiunt. Cum vero eadem sit lateris ad latus proportio, que est sinus angulorum illis oppositorum ex decima nostrorum Planorum triangulorum, cumq; sinus anguli grad. 30. sit dimidium secundi metri circuli, seu integrus sinus ex secunda prop. sinuum Regiomontani: si: onatur latus AC, quod recto angulo opponitur, tanquam sinus totus, erit dictum latus AC duplum lateris AD. Quare dimidiata ipsa distansia AC stadiorum 1250 preuenit pertio quosita paralleli AD stadiis m 675. cui competit gradus unus cum tertiavnius gradus. Potest etiam alia ratione ostendiri rectam AC duplam esse rectam AD. Nam cum angulus ACD sit tertia recti pars, erit reliquias recto CAD duarum tertiarum unius recti, hoc est tertia pars duorum rectorum, ac proinde erit unus ex angulis triarguli aquilateri. & reliquias ACD erit dimidium unius anguli triarguli aquilateri, unde C D erit perpendicularis bifariam secans unum latus trianguli aquilateri, cuius lateris dimidium est recta AD.

Ceterum Cory premonitorum putonem esse hodie caput Comorin, ut quidam volunt, sed potius caput de Colle, vi Mercatoris placet. Caput vero Comorin mihi videtur esse Comaria extrema Ptolemai. Curura autem mihi videtur hodie esse Cumura, propter nominis affinitatem, ac propter situm.

Secundanauigatio, quam Ptol. taxat & corrigit, traditur à Curura ad Paluras versus Hybernum solis Ortum, id est, ad Eurum, stadiorum 9450. Sit igitur in subiecta figura Curura ciuitas A, Palura B declinans gradibus 30. à parallelo AC per Cururam ducto: nam Eurus ventus declinat ab Aequinoctiali versus Meridiem grad. 30. sit vero Meridianus per Paluram CB navigatio à Curura ad Paluram sit facta secundum directam viam AB, non autem secundum viam sinusam. Cum itaque navigatio hec iuxta lineam AB supponatur stadiorum 9450. si ab hac numero fuerit detracta tertia pars, nempe 3150. propter inaequalitatem navigationis, relinquetur directa via AB stadiorum 6300. Cum autem angulus CAB sit tertia vnius recti pars, erit reliquias acutus angulus ABC duarum tertiarum vnius recti: nam angulus CAB est; vt supra in altera demonstratione patuit: unde ut supra erit recta AB dupla recta BC, & proinde quadratum lateris AB quadruplum erit quadratum lateris BC. Sed duo quadrata AC, CB equalia sunt quadrato lateris AB, quare dicta duo quadrata AC, CB quadrupla erunt quadrati CB, itaq; qualium est quadratum AB quatuor, hoc est duo quadrata AC, CB, talium est quadratum CB vnum, ideoque talium etiam trium erit quadratum reliquum recta AC, qualium scilicet quadratum AB est quatuor. Quare proportio quadrati lateris AB ad quadratum lateris AC erit sesquiteria, id est, sicut numeri quadrati 36. ad numerum quadratum 27. sed numeri 36. radix quadrata est 6. & numeri quadrati 27 radix est 5. scilicet, igitur proportio directa via AB ad portionem paralleli AC est sicut 6. ad 5. Quare à stadiis 6300. directa via AB sexta



parte

parte detractare manent stadia 5250. paralleli AC, quæ in gradus conuertantur de-
zem cum dimidio, diuidendo eam per numerum 500. Etenim cum talis parallelus di-
stet tantummodo grad. 12. ab Aequinoctiali, parum differt à magnitudine Aequino-
ctialis, & pro singulo gradu accipi possunt tunc stadia 520. sicut etiam in Aequino-
ctiali.

Sed alia etiam via haberi potest dictus acus AC parallelis per Curum ducti
supposito triangulo ACB rectilineo, cum ex portiones arcum non differant ferè à
rectis lineis. Nam cum detur latus AB stadiorū 6300. erit eius quadratum 3969000.
Est autem latus CB dimidium lateris AB, ut in superiori exemplo fuit conclusum,
nempe stadiorum 3150. cuius quadratum 9922500. sublatum à quadrato dicti la-
teris AB, relinquitur quadratum lateris AC, 29767500. cuius quadrata radix ex nostris tabulis Tetragonalibus accepta dabit latus AC stadiorum 5456. ferè.
Quæ via exactior est, quam Ptolemaica. Possimus etiam idem latus AC explorare
per decimam tertiam nostrorum Planorum triangulorum mediantibus sinibus.
Causa autem diversitatis est, quia Ptolem. supponit rationem lateris AB ad latus
AC esse sicut 6. ad 5. & vera proportio est sicut 69. ad 52. vnde si multiplicabimus nu-
merum stadiorum lateris AB per numerum 52. & productum diuiserimus per nu-
merum 69. colligemus stadia 5460. Qui calculus parum ab altero nostro calculo di-
screpat.

Ceterum Palura hodie est Cincapura, in extremo Malaceisi Chersonesi, que
attingit ferè Aequinoctiale. Hec autem à parallelo Curum non recedit grad. 30. vt
Ptol. annotauit, sed octaua ferè circuli parte.

Tertia nauigatio, quam Ptol. ex Marino recentis est à Palura ad Sadam ad Or-
tum Aequinoctialem stadiorum 13000. inter quas vrbes intercedit sinus Gangeticus,
qui ponitur stadiorum 19000. Vnde quia hanc nauigationem factam credidit di-
recto iter sub eodem parallelo tertiam tantum partem Ptolem. detrahit, pro-
pter nauigationis irregularitatem, ut relinquatur distantia correcta inter hæc duo
losa stadiorum 8670. quibus debentur grad. 17. cum triente pro meridianorum ho-
rum losorum distantia. Porrò in hæc navi gatio vi enarratore misit simus pa-
ret error, quo Ptolem. cum Marino a te diuersam huius Orientalis partis terra fa-
ciem designauit, ut nullam ferè similitudinem cum recentiorum descriptione habeat.
Non sunt ergo sitæ vrbes Palura & Sadam, quibus intercedit Gangeticus: sinus in eo-
dem parallelo distanti ab Aequatore grad. 11. cum sem. ff. vt Ptole. n. ponit; nec nauigatio facta fuit ad Ortum Aequinoctialem: sed potius ad Aquilonem ferè, qui ven-
tus recedit ab Ortu Aequinoctiali grad. 60. versus Septentrionem. Vnde Sadam erit in
parallelo distanti ab Aequatore, vbi Palura iuxit, gradibus 28. Credimus enim
Sadam vrbe esse Zaiton vrbe hodie vocatam, vel saltem prope ipsam fuisse: nec
mirum videri debet, Ptolem. cum Marino deceptum fuisse in descriptione hu-
ius partis, cum eam ex relationibus mercatorum, qui ad hæc loca nauigaverunt, con-
struxisset. Quod autem sinus Gangeticus sit nunc inter Cincapuram & Zaiton,
clarè arguunt insula à Ptolem. in dicto sinu posita, quæ cum recentiorum descriptione
consentient: Bazacata enim insula Ptolem. nostris hodie est Palohan: Bone Fortune
insula Ptolem. nostris est Burneo: Barussa insula Ptolem. hodie à nostris Philippine vocan-
tur, quarum recentianominis sunt Subut, Cailon, Mindanao, Tandair, Luz-

zon: Sinda insulae Ptol. hodie dicuntur Celebes, Gilolo, & Ambo. Sunt qui tenent, sinum Gangeticum hodie esse sinum Bengalicum; sed hi ubi reperient in sinu Bengalico insulas à Ptol. emae in Gargetico sinu descriptas?

Quartam nauigationem commemorat Ptol. ex Marino à Sada vrbe ad Tamalam vrbem stadiorum 3500. quasi ad Ortum hybernum, quæ iuxta recentes tabulas est ad Ortum Solstitialis ferè, & ad Caciam: Tamala enim vrbis situs videtur esse nunc, vrbis Quequeam vrbis, vel prope. Ab hoc stadiorum numero Ptol. reicit tertiam partem ob inaequalitatem cursus, & relinquuntur stadia 2330 pro recta distantia dictorum locorum. A qua, quoniam ad Eurum eam inclinare putat, iterum sextam auferit partem eadem ratione, quam in secunda nauigatione obseruauit, & relinquitur tandem portio paralleli per Sadam ducti indicantis distantiam inter Meridianum vtriusque loci stadiorum 1940. quibus conueniunt grad. 3. min. 50.

Quintam & ultimam nauigationem recenset Ptol. ex Marino à Tamala ad Chersonesum auream stadiorum 1600. ad Ortum quasi Hybernum, quam eadem ratione corrigit, & contrahit in 900. stadia, quæ dant gradum vnum, & 48. minutu. Verum si hanc ad recentem descriptionem referemus, videbimus non fuisse ad Hybernum Ortum; sed potius ad Ortum ferè Aequinoctiale: Auream enim Chersonesum tenemus cum Mercatore esse insulam Iapanicam: non autem Malacam regionem, atque Ptolemeum perperam eam pro peninsula accepisse. Ex his itaque quing, particularibus distantijs in unam summam redactis, prodit longitudo inter Cory promontorium & Auream Chersonesum grad. 34. cum min. 48.

In decimum quartum caput.



V O D hac Orientalis orbis cogniti pars probabili valde, ac fallaci conjectura à Ptol. & Marino sit descripta, appetet tum ex superiore, tum etiam ex praesenti capite, in quibus hi præstantes viri ex quibusdam nauigationibus male à mercatoribus, & scriptoribus proditis Indiam vtramque, Sinam, & Sericam regiones amplissimas adeò absurdè, & indecenter delinearunt. Cum igitur præfati viri male Auream Chersonesum situassent, nil mirum est, si regiones & loca, quæ deinceps sequuntur, tam à vero discrepent, dum illi erroris errori addunt. Quid igitur absurdius excogitari potest, quam Sinarum regionem esse sub Aequinoctiali, & Cattigaram ultra Aequinoctiale ad Austrum, cum toties nostris temporibus lustratus sit Oceanus Orientalis ac Indicus, nec vñquam talis continentis pars sit adiuuenta. Sequitur itaque grauissimos hosce antiquos auctores malebas regiones locasse flectendo ipsas ad Meridiem, cum debuissent eas ad Septentrionem ac Ortum extendere, vt recens descriptio se habet. Videamus modò, quibus coniecturæ hoc reliquum terra ad Ortum ultra Auream Chersonesum Ptol. descripsérunt. Ait itaq, Ptol. Marinum referre Alexandrum scripsisse terram inde contrariam esse Meridiei, & qui iuxta illam nauigant diebus 20. applicare ad ciuitatem Zabas, a Zabis vero nauigantes ad Austrum, magisque in leuam diebus aliquot Cattigaram excipere. Hactenus Ptolem. ex Marino. Quod reliquum continentis terra ab Aurea Chersoneso convariarum sit Meridiei, id est, quod Septentrionem versus recedat, vt scribit Alexander, patet non solum vsque ad Zabam ciuitatem; sed etiam usque ad Cattigaram & ultra:

ultra: licet Ptol. à sinu magno ad Cattigaram littus reflectat à Septentrione ad Meridiem ultra eiam Aequinoctialem gradibus prope 9. permotus illis verbis, quod à Zabis nauigantes ad Austrum, magisque in lauum diebus aliquot Cattigara petunt. Quod sanè veritati consonum haud est. Ut igitur Ptolem. inter uallum longitudinis ab Aurea Chersoneso usq; ad Cattigaram adiuuenire posse, collationem facit huius tam incerte, obscuræq; nauigationis cum alijs duabus, quas capite octauo commemoravit, ex quo concludit longitudinem inter Auream peninsulam, & Cattigaram esse grad. 17. cum sextante: quibus si addantur grad. 34. cum min. 48. distantia inter Cory promontorium, & Auream Chersonesum, prodibit distantia inter Cory promontorium & Cattigaram gr. 52. cumq; Cory promontorium distet à meridiano insularum Fortunatum gr. 123. & paulò plus, si hi gradus simul conflentur, emerget longitudine terra ab insulis Fortunatis ad Cattigaram gr. ad. 177. Sed quoniam Sinarum metropolis, qua Orientalior adhuc est Cattigaris, vltima est terra cognita ad Ortum, accipit totam vniuersa terræ cognita longitudinem partium 180. quæ faciunt duodecim horarum inter ualla.

Porr̄d Zabæ ciuitatis situm in modernis tabulis certè explorare nō potui. Sed Cattigara stationem Mercator locat in Tenduc regno, in quo est Tenduc vrbis metropolis, qua Thine seu Sina metropolis Ptol. esse videtur. Et Cattigara quidem situs incidit sub 58. gradu latitudinis: vnde insigniter differt à Ptol. descriptione, qui eam ponit in gr. 9. latitudinis Austrina. Similiter Magnum sinum, quem Ptol. putat protendi à Meridie in Septentriones, recentiores ab Ortū in Occasum producunt, vocantq; eum Mare Chinæ: atque sic totum hunc Orientalem orbū terminum ad Septentrionem. conuertunt, vt nauigationes recentes edocent: non autem ad Meridiem, vt Ptol. falso supposuit.

In decimumquintum, & decimumseximum caput.

MACTENVS Ptol. nauauit operam, vt emendaret ex Marino vniuersitate terræ cognita latitudinem ac longitudinem: nunc autem in 15. capite diffusat contra eundem Marinum de quorundam particularium locorum longitudinibus ac latitudinibus, quas in diuersis suis opusculis tradidit, ostenditq; ipsum in ijs contraria ac diuersa sensisse, grauiterque errasse; si quidem Marinus ipse interdum duo loca opposita seu in uno ac eodem meridiano sita, sub uno ac eodē parallelo collocat, & è contra. Recenset autem plura huiusmodi inconuenientia Ptol. qua examinare non decreuimus, cùm parum hoc ad artis intelligentiam faciat; præsternit cùm texius ipse per se intellectus facilis satis sit.

Præterea in decimosexto etiam capite Ptol. reprehendit, ac corrigit Marinum circa nonnullarum regionum ac pretur. uirum fines perperam ab ipso annotatas, vbi enumerat quædam errata circa fines Myria, Thracia, Italia, Pannonia &c.

In decimumseptimum caput.

STENDIT Ptol. in hoc capite Marinum dissentire ab historijs, & relationibus quarundam nauigationum à suis coetaneis traditis, & bi quidem fuerunt mercatores & naucleri, qui ex Arabia felice versus Ortum per vniuersoram India nauigârunt, atque etiam ab Aromatis ad Praesum promontorium Meridiem versus.

Reprehenditur Marinus à Ptol. primum, quod Sachalitem sinum ab Occasu Syagri promontorij posuerit, afferens illum potius esse ab Ortu vna cum Sachalite Arabis regione, ut à multis per illa loca nauigantibus intellexit. Syagrum promontorium hodie vocatur Ras Algatæ, id est, Caput Algatæ, & Sachalites sinus non ad eadem incurvatur, ut à Ptol. describitur: atque littus illud à Ras Algatæ ad se etum Persicum reredit versus Occasum Solstitialem.

Secundū reprehenditur Marinus à Ptol. quod posuerit Symilla emporium, & promontorium Occidentalius nō solum Maleo promontorio, sed etiam flumine Indo, cùm debuerit ponit Meridionalius. Credo Ptol. velle intelligere Symilla promontorium ponit à Marino Occidentalius, id est, ante Maleum promontorium, & ante Indum flumum, ut si quis ab Occidente per agrare iuxta littus versus Ortum, inueniret primò Symilla promontorium, deinde Indum flumum, postea Maleum promontorium secundum descriptionem M. irini. Alteri Marini positio non differet à Ptolemaica, ponit enim & ipse Ptol. Symilla emporium in Meridiano Occidentaliori quam sit Meridianus Malei promontorij, & quam sit Meridianus Indi fluij. Sane differt admodum recens descriptione huius partis à Ptolemaica descriptione: nam in recentiorum descriptione post Indi fluij ostia littus totum usque ad caput Comorin, quod est Commaria extrema Ptol. absque insigni incurvatione ad Meridiem extenditur versus Euronotum recte ferè itinere. Sed in Ptol. descriptione ab Indi ostijs usque ad Maleum promontorium, & à Maleo promontorio ad Symilla emporium duo magnissimus aperiuntur Occasum respicientes; à Symilla verò emporio usque ad Commaria extremalittus vniuersum ab Occasu ad Ortum procedit nonnullis admissis sinibus, & Commaria extrema ab Aequatore distat gr. 14. ferè secundum Ptol. quæ secundum recentiores propius ad AEquatoriem accedunt gr. 7. Porro Maleum promontorium puto esse hodie è regione insulae Bazaim iuxta quod est Tanamaiburu vrbis. Symilla verò promontorium videtur esse hodie Capo de raima, non longè à Goa.

Siquidem in hoc concordant, &c. Adstipulantur hec verba designationi modernorum huius Orientalis partis potius quam Ptolemaica, scilicet nauigatione iuxta littus Indicum fieri ab Occasu ad Ortum, & contra reflectendo tamen ad Septentrionem. Quod ait ultra Sinas Sericam regionem iacere, non est intelligendum, Sericam Orientalem esse Sinis; sed intelligit Ptol. ultra, id est, magis ad Septentrionem, ut constat ex vniuersali ipsius tabula. Sericæ regio hodie est illa Tartaria pars, quæ dicitur Catayo, vbi superemus Tartarorum rex degit cum deserto Lop & vicinis locis. Sericæ metropolis Ptolemaeo est Sera, quæ nunc videtur esse Sindifu. Est etiam in ea Issedon Serica, quæ quibusdam hodie dicitur Cambalu, sed mihi videtur potius esse Caindu. Sinarum regionum non esse Chinense regnum putamus, sed potius esse Tencduc provinciam cum aliqua forsan parte Catay.

Ac quod his Orientalior sit terra incognita stagna habens paludosam, &c. Intelligendum est hic de extrema Tartaria parte ad Septentrionem exposta, ac ad Scythicum & Tabin promontoria extensa. Quæ sane etiam hodie parum cognita est: constat tamen in ea esse Bargu regionem paludosam, vt Ptolemaeus etiam innuit.

Via autem, quæ à Sinarum metropoli ad portum est Cattigarae, &c. In r. centibus tabulis contrarium potius cernitur: nam sita est Sinarum metropolis, quæ est hodie Tenduc vrbis, ad Occasum Cattigarae inter Fauonium & Africum.

Porro

Potro & à mercatoribus, &c. Recte afferit Ptol. nauigationē ab Aromata promontorio, hodie C. Gardafu, ad Raptam urbem Metropolim Barbaria hodie Quiloa, esse ad Occasum & Meridiem, scilicet inter Africum & Libonotum; ita enim se babet in recentibus tabulis, qui sanè terra tractus Ptol. Barbaria propriè dicitur, & hodie Adel, Adea, Melinde, & Quiloa regna complectitur. Sed quod transfatio à Raptis ad Prassum promontorium, hodie C. Mozambique, sit ad Ortum & Meridiem, non conuenit cum recentibus tabulis, in quibus duo illa loca sita sunt sub eodem Meridianō, vnde absoluunt illa nauigatio à Raptis ad Prassum versus Meridiem. Reliqua in tex. nihil notatu dignum continent.

In decimum octauum caput.

ESTATVR in huius capitī initio Ptolemaeus se nolle omnia Marini errata Geographica recensere, que innumerā sunt, ne videretur studiosis contentionem potius quam emendationem suscepisse, præsertim cum singula in descriptione particulari regionum se corrigere profiteatur. Nunc autem in genere accusat eundem Marinum de inepta descriptione orbis tam in superficie sphærica, quam in plano, in quarum neutra vllam seruauit operis facilitatem, vt scilicet quis posset ex eius commentarijs absque ullo proposito exemplari seu orbis typo, descriptionem ipsam orbis absoluere, que congruū, ac idoneum seruet tam in longitudine, quam in latitudine orbis simulachrum. Non enim tutum est descriptionem orbis in plano ab exemplaribus transcribere: nam præterquam quod laboriosum est, mutationi etiam & erroribus obnoxium est, cum difficile valde sit à priori exemplari etiam recte descripto posteriora exemplaria traducere, qua ab ipso aliquantisper non differant; vnde postea ex aliis traductio- ne mutationes ac variationes insignes oriuntur. Postea emendatur Marinus ab auctore, quod insuis commentarijs longitudines, & latitudines locorum ordinatè non posuerit, qua profecto duo necessaria sunt, ad collocanda loca debito ordine in tabula: sed vno in volumine Latitudines per Climata & parallelos describit, in alio vero longitudines per horaria interualla & Meridianos: vnde difficile est ex his tabulariis orbis describere, nisi pro vno quoq; loco describendo volumina illa euoluatur, cum alter terminus altero indigeat, atq; nisi etiam prius ha diuersa radices ad vnam reducantur denominationem.

In decimum nonum caput.

FIRMAT hic Ptolemaeus non solum Geographiam ipsius Marini corrixiſſe, sed etiam eam ita ordinasse, vt facile ex solis ipsius Ptol. commentarijs absq; vlla orbis designatione, seu imagine quilibet posset ipsum orbem describere: nam singulis locis adscriptis numeros longitudinis & latitudinis, vt scilicet loca ipsa in tabulis & regionum descriptione certius, ac commodius disponerentur, ad inscribendum seruato tamen congruo ordine, vt scilicet primò in unaquaq; prouincia propria circumscripſio sit absoluenda, seruata cuiuscunq; loci longitudine ac latitudine; deinde intra illam impenerare opertet populos, vrbes, flumina, sinus, montes, & alia huiusmodi secundum debitam positionem longitudinis & latitudinis, vt in sequentibus libris continetur.

In vigesimum caput.

DESCRIPATIO terra habitata & perfici potest duobus modis: altero quidem in sphaera superficie, & hic retinet proprietatem nullitudinem terrae: constat enim ex elementis sphaericis, mundum hunc terrestrem, seu aggregatum hoc ex terra & aqua sphaericam esse figuram: Altero vero in plana superficie, qui multiplex est

Primus modus describendi terram in superficie sphaerica, seu globo suis & commoditates & incommoditates habet. Etenim nisi huiusmodi globus erit conuenientis, ac iusta magnitudinis, ut supra eius superficiem scribi possint partes omnes ipsius terrae, deinde etiam insulae, provincie, ac urbes principales, nullum aut paruum habebit usum, nisi probabenda aliquali dispositione partium terrae: sed particularium regionum ac provinciarum positiones difficile admittet, & multo minus urbes pricipias infra se capiet, nisi tantum aliquot præstantiores. Alteram incommoditatem globo tribuit Ptol. quod unico momento in superficie globi huius cerni non potest totius habitata terrae descriptio; sed opus est vel aspectum vel sphaeram convertere. Contra verò plurimas habet utilitates ac commoditates descriptio huiusmodi terrae in sphaera seu globo aliquius notabilis magnitudinis: nam preterquam quod similis erit naturali terra dispositioni, habet i poterū distantia ac dimensiones quorundam locorum: accepta enim circino duorum locorum distantia, & Aequinoctiali terreno, vel alio maximo circulo in partes trecentesimas & sexagesimas diviso applicata dabit gradus maximi circuli, quibus duo illa loca inter se discrepant. His verò in millaria conuersis, tribuendo scilicet uniuersaliter gradui quindecim Germanica militaria, vel 62. Italicum cum dimidio, patet faciunt distantiam itinerariam inter duo illa loca, cui quidem distantia addenda est tertia, vel quarta, vel alia pars pro obliquitate & inqualitate iteris, pro vi magis vel minus continget iter illud obliquari. Præterea in huiusmodi globo cognosci comodiè potest situs caelestis cuiuscunq; loci, hoc est in quo cadat climate, sub quo parallelo, & quot gradibus eleuetur polus alter uter super horizontem illius loci, vnde ex his sciens, quantu sit maximus diei prolixitas cuiuscunq; loci. Quæ omnia dabit circulus meridianus in suas partes rectè dividitus. Cognosci etiam possunt stellæ verticales alicui loco: nam stella verticalis tunc fiet alicui urbi, quando stellæ declinatio ab Aequatore concordauerit cum latitudine urbis, et ambo scilicet eandem obtineant ab Aequatore distantiam, ac ad eandem plagam. Pariter etiam sciens, quænam stella exoriantur, & occidant in aliquo terræ situ: quæ semper supra terram conspiciantur: & quæ perpetuè sub horizonte lateant. Habet & insuper terrestris globus alias insignes utilitates, quas hic referre non est opus, cù de vsu ipsius extens opuscula Gemma Frisii, Ioannis Taisnerij, Ioannis Sconeri, & aliorum. Edidit verò Duisburgi eneis typis globos ambos paucis abhinc annis, caelestem scilicet & terrestrem elegantiissimos & maxima diligentia delineatos insignes Geographus Gerardus Mercator, quorum singulorum diameter tres ferè pedes adæquat: & præter hos habentius utrumque globum, cuius diameter est ferè sesquipedalis à Iacobo Florentio viro diligenti egregiè incisos & fabrefactos Antuerpiæ editos, qui etiam sub maiore formæ terrestrem tantum separatis edidit. Extat quoque terrestris globus non negligendus à doctissimo viro Luvio Sanuto descriptus, & ab eius fratre in ære incisus, ac Venetijs editus, qui aliquanto major

to maior est Mercatoris globo, licet illi perfectione longè inferior. Præter hos circumferuntur alijs globi valde imperfecti, et insignibus erroribus non vacantes.

Secundaria ratio describendi orbem in superficie plana hoc cōmodi habet, vt ait Ptol. quod cunctas sui partes nostro offert aspectui, & secundum hanc rationem multi dantur modi describendi orbem ipsum in plano: nam alijs sunt, qui similitudinem aliquam habent, ac commensurationem cum sphærica superficie, quando scilicet & meridiani eandem habent habitudinem in plano, quam habent in sphæra, siue sint recti, siue curvi, & etiam paralleli in plano ad Aequinoctialem eam seruant proportionem, quam in sphæra obseruant. Alij vero sunt modi, in quibus talis commensuratio, & similitudo non attenditur.


His prælibatis ad contextus explicationem veniamus. Ptolemeus itaq; cūm duplīcēm habitabilis orbis figuratiōnem dari affirmasset, vnam scilicet, que sit in sphærica superficie: aliam verò, qua sit in plana, consequenter Marinum reprobendit, quod ineptam orbis in plano descriptionem in suis commentarij tradiderit, credens se ē exhibere similem & conformem sphærica descriptioni. Nam, vt ait Ptol. distantias minimè commensuratas facit substituens pro parallelis & meridianis, qui linea circulares sunt, rectas lineas, & faciens meridianis parallelos penè aequales. Solum autem parallelum per Rhodium meridiano commensuratum rectè fecit, qui proportionem sesquiquartam ad Aequatorem seruat: alios autem parallelos minimè. Etenim paralleli rectis lineis descripti non sunt ad instar parallelorum, qui in sphæra scribuntur: nā aspectu constituto ad medium Borealis quadrantis sphæra, in qua maxima orbis pars describitur, hoc est, inter polum mundi Boreum, & Aequatorem omnes paralleli linea curva apparet, quarum conuenitates ob poli sublimitatem versus Meridiem convertuntur. Reprehendit quoque eundem Marinum, quod parallelorum sectiones, qua inter meridianos cadunt, non fecerit in debita proportione cum similibus sectionibus Aequinoctialis; sed eas illi fecerit aequales: similiter quoque distantias climatum, quae Borealiora sunt, quām sit parallelus per Rhodium, magis, quām oporteat extendit, atq; illas qua dicto parallelo Australiores sunt in minus contrahit: vnde sequitur stadiorū numero ab ipso assignato tali climata ac parallelos non respondere, vt patet in tex.

Porrò quoniam Ptol. in fine huius cap. tradit, parallelum Rhodiensem, qui gra. 36. ab Aequatore distat, habere ad Aequinoct. eam rationem, quam habet 93. id 115. atq; parallelum per Thylcm, qui recedit ab Aequatore grad. 63. habere ad eundem Aequinoct. rationem, quā habet 52. ad 115.

idcirco hic docebimus modū deprehendendi omnium parallelorum rationes ad Aequinoct. simul atq; duo hac exempla Ptol. comprobabimus.

Esto igitur Meridianus ABC super D centro descriptus, Aequinoctialis sit AEC, cuius polus sit B. sit verò parallelus FGH, cuius rationē ad Aequinoct. alem invenire oportet, & paralleli centrum sit I, connectantur autem AD, DB, & FI.

Quoniam



Quoniam igitur axis D E trarsit tam per centrum D maximi circuli A E C, nimirum A equatoris, quam per centrum I paralleli F G H, & plano eius insit ad rectos angulos, ac utrumq; angulorum adiacentium F I B, F I D, rectum facit, idcirco ex definitione sinus recti F I recta a centro I paralleli F G H emanans, erit sinus rectus primus arcus F B, qui complementum est arcus cogniti A F, distantia scilicet parallelis ab Aequatore. Cum autem circulorum inter se ratio sit qua diametrorum aut semidiametrorum, ut diximus in secundo cap. erit proportio integra circumferentia Aequatoris A E C ad circumferentiam integrum parallelis F G H, que semidiametri A D, Aequatoris ad semidiametrum F I parallelis: sed A D recta est sinus integer totius quadrantis A B D, & datur perpetuò particularium 100000. igitur F I erit etiam sinus rectus primus arcus F B cogniti, cum sit complementum arcus A E. Sed pro exemplo sit prepositum inuenire proportionem parallelis F G H per Thylem ducti ad Aequinoctialem A E C. Cum igitur hic parallelus distet ab Aequatore grad. 63. erit arcus A F grad. 63. quare arcus F B eius complementum dabitur grad. 27, cuius sinus in tabulis est particularium 45399. Quem igitur ratione habeat totus sinus A D 100000. ad sinum F I 45399. eandem habet integra circumferentia Aequatoris A E C ad integrum circumferentiam parallelis F G H. Ut autem cognoscere possumus, an inter hos circulos detur proportio sicut numeri 52. ad numerum 115. quemadmodum Ptolem. supponit, agemus in huic modum. Multiplicabimus 115. in 45399 & productum diuidemus per 100000: nam in quotiente emerget numerus respondens dicto parallello. Ex ductu itaq; numeri 45399. in numerum 115. prouenit 522085. qui per integrum sinum diuisus, dat in quotiente 52. & paulo plus. Quare recte assignatur à Ptolem. proportio parallelis per Thylem ad Aequinoctialem sicut 52. ad 115. Quia autem ratione assumperit Ptolemaeus hos numeros, videbimus postea infra capite ultimo. Similiter etiam nunc examinemus an vera sit proportio paralleli Rhodiensis ad Aequinoctialem sicut 93. ad 115. Cum igitur talis parallelus ab Aequatore distet grad. 36. erit sinus complementi huius arcus particularum 80902. in quem multiplicato numero 115. emergit numerus 9303730. qui in sinum totum distributus dat 93. pro numero, qui parallelo congruit. Vnde recte se habet proportio talis parallelis ad Aequinoctialem sicut 93. ad 115. Quare patet ex hoc Vernerum hallucinatum fuisse in annotatione sexta huius capituli, in iustisque Ptolemaeum reprehendisse tanquam non multum exercitatum in exactiore numeratione, ut ipse ait.

Ceterum facilimè hac regula constructur tabula continens proportionem cuiusvis parallelis ad Aequinoctialem, qualium Aequinoctialis assumitur partitum 360. & alia etiam tabula, qua exhibet proportionem unius gradus parallelis ad unum gradum Aequatoris. Nam invenio sinus parallelis cuiusvis, multiplicabimus eum per grad. 360. & productum partiemus per sinum totum, & colligentur integrum gradus: rursus reliquum ex divisione numerum multiplicabimus per 60. & per integrum sinum diuideamus, ut en. ergant minus prima, atque tertio etiam residuum numerum iterum per 60. multiplicabimus, ac per integrum diuidamus sinum, ut habeamus secundam. Ut in superiori exemplo pro parallello Thylene grad. 63. cuius sinus supra patuit 45399. Si hic sinus multiplicabitur in numerum 360. prodibit numerus 16343640. qui in totum sinum distributus dabit grad. 163. Reliquus numerus per 60. multiplicatus est 2618400. ex quo per integrum sinum duiso colliguntur 26. scripula prima, & remanens nu-

merus per 60. iterum multiplicatus, ac per totum sinum dñisus producit 11. secunda. Quare totus arcus illius parallelī est grad. 165. min. 26. secund. 11. qualium Aequinoctialis est 360.

Prætereasī p̄dictum numerum 45399. multiplicauerimus per 90. & productum diuiserimus per integrum sinum, atq; eundem seruauerimus ordinē, ut supra, colligemus numerum graduum quadrantis huius parallelī, qualium quadrans Aequinoctialis est 90. Nam in hac operatione primō conflatur per multiplicationem numerus 4085910. qui dat grad. 40. Ex residuo autē per 60. multiplicato colliguntur 51. min & 33. ferē secunda. Quare quadrans huius parallelī Thylensis habet rationem ad Aequinoctialis Quadrantem sicut grad. 40. min. 51. secund. 33. ad gr. 90. Quamvis in Vernerī tabulā scribantur gr. 40. min. 53. sec. 3.

Non dissimili ratione construere poteris tabulam complectentem rationem singulorum graduum parallelorum ad singulos gradus Aequinoctialis, multiplicando scilicet numerum 45399. per 60. & productum diuidendo per integrum sinum: nam colliges primū minuta, deinde secunda & tertia. Vnde pro singulo gradu dicti parallelī competunt hac ratione min. 27. sec. 14. ter. 22. qualium vius gradus est 60. minuta. Vernerī autem tabula habet min. 27. sec. 15. ter. 24.

In vigesimumprimum caput.

DOC in capite recenset auctor modum quendam descriptionis orbis in plano, in quo sāne Meridiani omnes tanquam recta linea designantur, & parallelī tanquam circulorum circumferentia: ita tamen ut principaliores saltē parallelī, nempe illi, qui per Thylem, & per Rhodum ducuntur, ac etiam Aequinoctialis proportionē debitam inter se habeant, commensurationēq; Verū cūm hunc modum plane Ptol. ipse in vltimo capite doceat, idcirco ibi circa eum magis im: nor abimur.

In vigesimumsecundum caput.

RADIT hic Ptolemaeus modum describendi aptē, ac concinnē in sphærica superficie terrarum orbem, qui satis clarus est. Verū cūm Ptolemai tempore minor orbis pars cognita fuisset, nuncquē totus ferē orbis exploratus sit, idcirco recentiorum descriptiones assumere oportet. Primo itaque parato globo ipso conuenientis magnitudinis inueniemus in eo duos polos, trajecto per ipsos axe ferreo, qui iuxta vtrunque polum sphēram ipsam excedat, quibus axis extremitatibus affigemus semicirculum, seu integrum circulum mobilem ex aere, vel alio metallo fabrefactum; qui à polo ad polum in 180. partes aequalē partiatur, & vbi semicirculus per equalia diuiditur, ibi intellige Aequinoctialis situm, à quo ex utraque parte versus polos numerabis grad. 90. singulis scilicet quinque vel decem gradibus numeros signando. Postea hoc mediante circulo describēs primū in globo Aequinoctiale in circulum per equidistantiam ab utroque polo, quē in 360. aequalēs partes distribuens, & singulis quinque vel decem gradibus numeros notabis progrediendo ab Occasu versus Ortu, & vbi initium talis computationis posueris, ibi intellige transire primum Meridianum, qui ducitur per insulas

Canarias,

Canarias, deinde semicirculus, vel circulus ille mobilis transferatur super diuisiones graduum Aequatoris, qua singulos quinos gradus, vel denos distinguunt, & trahantur linea à polo ad polum iuxta latus semicirculi, vt habeas in ipso globo meridianos singulis quinque, vel decem gradibus designatos. Primus autem horum meridianorum distribuatur in 360. partes aequales more solito, quae respondeant diuisioni circuli mobilis facta numerationis initio ab Aequinoctiali. Per singulos autem quinos aut denos gradus meridiani singuli parallelis ducantur mediante circulo, seu semicirculo mobili, qui quidem atitudibus locorum respondebunt. Hui per actus facillimè loca in globi superficie imponentur, si eorum notam habueris longitudinem, ac latitudinem: nam accommodato semicirculo super gradum longitudinis in Aequinoctiali, quam locus inscribendus obtinet, & numerata latitudine in eodem semicirculo, signationem ibi faciemus in globo, & tunc quidem talis locus in debito erit situ tan respectu longitudinis, quam respectu latitudinis.

In vigesimumtertium caput.

VB E T in hoc capite Ptolem. prater Meridianos etiam parallellos in sphera inscribendos esse, & eos suo saculo definit, qui sane parallelis secundum latitudinem complectuntur gr. 79. cum dimidio ferè. nam ultimus parallelus Borealis habet polarem eleuationem gr. 36. dicitur quæ per Thylem, & ultimus parallelus Australis habet eleuationem gr. 16. min. 25. ab Austro, distatque ab Aequinoctiali versus Austrum, quantum parallelus per Merorem recedit ab Aequinoctiali versus Boream. Meridianos porrè in dimidia sphera tantum notat, vt duodecim tantum horaria spacia complecantur, attribuendo quindecim gradus Aequatoris per quem circulum Meridiani ducuntur, vnam horam. Veruntamen quoniam nostro aeuo vniuersus ferè mundus immotuit, ac totus circumnaugatus fuit, cuius longitudinem dilatabimus, vt totum comprehendat terræ circuitum, nemirum grad. 360. & horaria spatia 24. Præterea etiam plures assumendi erunt parallelis tam versus Meridiem, quam versus Boream. Nam Septentrionem versus supra Thylem insulae plures ac terræ partes cognita sunt & perlustrata. Sic etiam Meridiem versus tota Africa circumnaugata fuit, cuius extreum, quod dicitur Bona spei caput, ultra Aequatorem producitur grad. triginta sex. Patefactus quoque fuit nouus orbis, qui dimidium ferè sphera secundum longitudinem complectitur, & in latitudinem ad Austrum extenditur ad grad. vsque 56. ab Aequinoctiali, & ad Boream terminos habet incognitos, vbi ad gradus vsque 70. illustratus fuit. Ad hac continentem etiam Australis detecta fuit, vnde multo maior numerus, quam Ptolemaeus posuerit, parallelorum in viramque mundi plagam notandus est. Extat autem in permultis voluminibus climatum & parallelorum tabula secundum recentiores Geographos supputata, quæ exhibet in toto hemisphærio Boreali clima 46. & parallelos 96. Et in ea quidem primum clima variationem habet ab Aequatore vnius horæ in longissima estatis die, quæ autem sequuntur usque ad vigesimumsecundum differunt dimidia hora: reliqua vero clima ultra hac per singulos gradus eleuationis polaris incedunt. Sed parallelis differunt semper inter se quadrantis horas. spatio usq; ad quadragesimum nonum parallelum, ultra quem paralleli reliqui variantur

riantur singulis dimidijs gradibus ad finem vsque quadrantis. Climata similiter, & paralleli Australes eodem ordine ab Aequatore ad Australem polum procedunt. Ceterum climata hæc & paralleli commodiorum usum habebunt, si in Meridiano sphæra externo designabuntur cum horis maximi diei illis correspondentibus: nam circunductio globo, ut locus quilibet sub dicto Meridiano feratur, innotescet confessim, sub quo parallello ipse locus ceciderit, ac sub quo climate, pariter quoque quanta fuerit diei prolixitas illo in loco non ignorabitur.


In vigesimiquarti & vltimi capitinis priorem partem.

DN descriptione verò, quæ in tabula fit, &c. Tradit duplēm Ptolemaeū in hoc capite orbis in plano descriptionem, quarum prior pendet ex aspectu sphærae motæ, seu circumvolute, in qua quidem Meridiani describuntur tanquam linea recta iuxta visam apparentiam sphærae reuelata, & paralleli circumferentia sunt: Altera verò delineatur ex intuitu sphærae quiescentis, in qua quidem Meridiani, ac paralleli curui sunt. Prior descriptio satis clare à Ptol. traditur in prima hac huius capitinis parte, ut non sit opus eam denudò repetere: solum autem circa eam ostendemus, cur Ptolemaeus sumpsit proportionem Aequinoctialis ad parallelum per Thylem sicut 115. ad 52. Quoniam igitur supra in cap. 20. adiumenta fuit proportio Aequinoctialis ad dictum parallelum sicut 100000. ad 45399. erit ratio semidiametri Aequatoris GS, ad semidiametrum parallelum Thylensis GP, sicut sinus totus 100000. ad sinus 45399. quare diuidendo PS ad GP erit sicut 54601. ad 45399. nam PS differentia vtriusque semidiametri, id est, vtriusq; sinus est 54601. & componendo PS ad GS erit sicut 54601. ad 100000. Sed quoniam recta GS pro Meridiano assumitur, & OPQ est parallelus per Thylem, igitur PS erit distantia dicti paralleli ab Aequatore RST gr. 63. & quia PS ad GS, ut supra patuit, est sicut 54601. ad 100000. si ponatur PS partium 63. erit SG per auream regulam par 115. (ex ductu enim partium 63. per sinus integrum prouenit numerus 630000. qui per numerum 54601. diuisus dat in quotiente 115.) deinde cum GS ad GP sit sicut 45399. qualium GS erit 115. talium GP dabitur 52. Quod demonstrare oportuit. Quamobrem patet, Vernerum longa demonstratione & ratiocinatione usum falsè Ptolemeum reprehendere, dum vult dictam proportionem Aequatoris ad parallelum per Thylem non colligi ex suppositis à Ptolemaeo sicut 115. ad 52. sed sicut 113. ad 50. Et hæc circa hunc modum sufficiant, præsertim cum pro hodierna orbis descriptione nullum habeat usum.

In posteriorem huius vltimi capitinis partem.

DR R O similiorem etiam, & magis commensuratam, &c. Docet Ptol. in postrema hæc huius capitinis parte alteram orbis in plano descriptionem ex inspectione sphærae quiescentis ortam, quæ sanè sphærica configuratione longè similior est, quam altera supra tradita. In hac etenim linea Meridiane formantur iuxta apparentiam linearum Meridianarum, quæ in sphærica scribuntur superficie. Ad hanc autem apparentiam efficiendam, seu pro absoluenda hac sphæra in plano proiectione, oportet primum sphæram ip-


ram ipsam accipere immotam, ac quiescentem, in qua intelligentius Meridianum per eius medium ductum, qui totam terrae cognitam longitudinem per aequalia diuidat: prætere actiam alium intelligimus circulum parallelum per medium totius latitudinis partis cognitæ ductum, qui bifariam scilicet totam secet terræ cognitæ latitudinem; talis inquam parallelus erit ille, qui per Syenem ducitur; nam is medium ferè tenet locum inter Borealisimum parallelum per Thylem ductum, qui distat ab Aequatore in Boream gr. 63. & inter Australisimum antiparallelum per Meroem, qui ducitur per Praessum promontorium, ac Agysimbam regionem, distatq; ab Aequatore in Austrum gr. 16. min. 25. Duo hi circuli, nempe Meridianus, qui longitudinem terræ per medium scindit, & parallelus, qui terræ latitudinem in duo aqua diuidit, intersectant se se mutuo: intelligamus iam ab hoc intersectionis puncto ad centrum sphærae rectam duci lineam, in quam noster constituantur aspectus, ita ut oculus ipse huius descriptionis extremas atque sibi vicissim oppositas partes ex aequalibus intervallo complicitur, & aspiciat. Ex hac itaque inspectione sequetur tam Aequinoctiale ipsum, quam parallelos esse versus Meridiem inclinatos. Quod ut magis conspicuum sit, si sphæra ipsa ABCD, in qua Meridianus iam dictus sit AE C, qui intersectet parallelum per Syenem ductum H E I in puncto E. Per quod intersectionis punctum, & per centrum sphærae G sit ducta recta linea Q E G, secundum quam constituantur aspectus. Sit præterea Aequinoctialis B F D descriptus per punctum F, quod à parallello H E I distat grad. 23. min. 50. vt Ptolemeus ponit. Sit deinde parallelus per Thylem K M L, & parallelus per Praessum promontorium N O P. His adiungatur aliis circulus maximus ductus per punctum E intersectionis Meridiani A E C, & parallelis H E I, qui profecto circulus punctum G pro centro habebit per sextam primi Sphericorum Theodosij, & eius planum coincidet cum plano visus iuxtalineam Q E G. Cum verò is circulus B E D, ac Aequinoctialis B F D maximis sint circuli ex hypothesi, se se mutuo bifariam secabunt in punctis B, & D per undecim. in primi Sphericorum Theodosij, que quidem puncta quadrante circuli à puncto intersectionis E distant, atque punctum maxima declinationis erit F in circulo Meridiani, quod sanè punctum magis ad Austrum verget aspectu constituto in plano circuli B E D, ac in recta linea Q E G. Quamobrem Aequinoctialis ipse conuenientiam suam in Austrum ostendet. Hoc idem de alijs quoque parallelis ostendetur, & primum quidem de parallello Australiore N O P. Cum igitur is parallelus Meridianum intersectet in O signo, simulque alium circulum maximum ABCD in punctis N, & P, idcirco unumquedq; segmentorum B N, D P aequaliter crit segmento F O. Quapropter punctum O à puncto E circuli B E D recedet magis quam punctum N à puncto B, & quam punctum P à puncto O D eiusdemmet circuli B E D, in cuius plano aspectus constitui-



constituitur: unde huiusmodi parallelus in Austrum quoque sua conuexitate verget. Sumatur præterea aliis parallelus H E I per E punctum descriptus. Cum igitur punctum E commune sit parallelo H E I, & circulo B E D, atque cum duo puncta H & I dicti parallelis Septentrionalic平a sint duobus punctis B & D circuli B E D, igitur circulus H E I, aspectu ut supra in plano circuli B E D collocato, inclinatus videbatur; ita quidem ut punctum E magis ad Austrum nutet, & tota parallelis conuexitas ibidem etiam flectatur. Postremò hoc idem apparet de alio parallelo Australissimo K M L: Nam cum aequales sint arcus, K H, L I, M E, erit arcus M E minor tam arcu K B, quam arcu L D. Quamobrem puncta K & L dicti parallelis magis in Septentrionem recessunt à circulo B E D, quam punctum M eiusdem parallelis, & proinde parallelis quoq; K M L conuexitas ad Austrum conuertitur.

Caterūm bac ex materiali sphera oculariter patent: assumpta enim in manibus ipsa sphera, sumemus pro Meridiano A E C dicta figuratio colurum solstitiorum, & pro parallelo H E I tropicum Cancri, qui duo circuli intersectant se in Cancri initio, quod sanè punctum pro puncto E superioris figuratio accipietur; Aequinoctialis porrò in sphera erit idem cum AEquinoctiali B F D, tropicus Capricorni representabit parallelum N O P, atque circulus arcticus referet parallelum K M L, licet hi duo parallelis eandem non obtineant ab equatore distantiam, quam supposuimus, quod projecto parum aut nihil refert. Flectatur autem sphera, ut punctum initij Cancri secundum visum vniatur cum centro spherae; nam protinus apparebit omnium preditorum sphærae circulorum conuexitates ad Meridiem flectere: quinetiam Zodiacus ipse vicem exhibebit circuli B E D, in cuius plano visus constituitur.

Intelligentur itaq; A E F C, & B E D rectæ, &c. Nunc Ptol. ex alia figuratio inuestigat ac demonstrat distantiam communis centri, super quo omnes paralleli ex tali inspectione sphera orti delineandi sint in plano. Et primò quidem iubet accipiendas esse pro Meridiano A E C, & pro circulo B E D prima figuratio duas rectas lineas in hac subiecta figura orthogonales, & sane non sine ratione; quoniam in tali sphera inspectione dicti duo circuli tanquam recta linea apparent ex vigesima secunda Perspectiva Euclidis. Sit itaque rectalinea A E C pro Meridiano, ut diximus, & recta B E D sit pro circulo B E D prima figura, in cuius plano diximus visum constitui, qui duo circuli intersectant se ad rectos angulos in centro E. Sit autem recta A E referens quadrantem circuli, que intelligatur partium 90°. & in quadrante E C sumatur portio E F partium 13°.



m.n.50.qualium B E est 90. Producatur autem recta AC extra circulum ABCD, atque per tria puncta B, F, D, describatur arcus Aequinoctialis BFD, quod quidem fiet per quintam quarti Elementorum Euclidis, si intelligemus illa tria puncta rectis lineis esse iuncta, vt triangulum efficiant. Huius arcus Aequinoctialis centrum erit in recta CE producta ad partem A ex corollario prima tertij elementorum Euclidis: quoniam ipsa recta AEC intersecat rectam BED bisariam ad rectos angulos. Sit itaq; centrum G punctum, cuius quidem distantiam ab F punto inuenire oporteat, id est quantas sit recta GF, qua est semidiameter Aequatoris, in partibus scilicet, qualium BE assumitur 90. Iungatur BF recta, qua bisariam diuidatur in H, & ducatur recta GH, qua perpendicularis erit ad ipsam ex tertia tertij Elem. Euclidis.

Quoniam igitur in triangulo BFE rectangulo dantur duo latera circare cum, nimurum BE partium 90. & EF partium 23.min. 50. dabutur tertium latus BF & angulus BFE, vel secundum Ptolemaicam methodum per subtentas in Almagesto traditam, intelligendo nimurum triangulo BFE circulum circumscribi, & accipiendo circuli diametrum, quod est semper latus rectum subtendens, pro subtensa maxima partium 120. atque etiam accipiendo angularum in triangulo quantitatem, qualium duo recti sunt 360. Vel etiam habebitur illud latus BF per sinus secundum recentiorrem, magisq; expeditiorem triangulorum calculum, supponendo angularum quantitatem pro ut duor recti sunt grad. 180.

Ptolemai igitur calculum absoluimus in hunc modum iuxta praxim nostram tabula Tetragonalia. Resoluerimus vtrumq; numerum in minuta, & primò quidem 90.grad. conficiunt 5400. minuta, cuius quadratum datur in nostra tabula 29160000. lateris scilicet BE: deinde grad. 23. & min. 50. rediguntur in minuta 1430. cuius quadratum est in eadem tabula 2044900. Duo hec quadrata simul iuncta exhibent quadratum lateris BF 31204900. ex penult. primi Elem. Euclidis, cuius radix colligitur ex nostra tabula 5586. qua per 60. diuisa, reddunt grad. 93. cum min. 6. Vnde recte Ptolem. ait, dari latus BF par. 93. cum decima.

Pro inuentione vero anguli BFE sic agemus. Qualium partium datur BFE 120. vt diameter circuli triangulo BFE circumscripsi, talium dabutur BE. Vnde per canones subtensarum vel sinuum, arcus dictus subtensa BE talium dabutur, qualium tota circuli circumferentia est gr. 360. & proinde angulus BFE totidem numero partium innotescet, qualium duo recti sunt 360. Vt igitur se habent grad. 93. cum min. 6. ad subtensam maximam grad. 120. ita se habent gr. 90. ad subtensam gr. 116. Ingressus itaque Ptolem canonem subtensarum cum subtensa grad. 116. angulus questus BFE grad. 150. min. 20.

Ad inquisitionem vero lateris GF accipit Ptolem. triangulum GHF rectangulum, in quo quidem ex superiori ratiocinatione innotuit latus HF partium 46. min. 33. scilicet ut dimidium recta BF, que supra patuit par. 93. min. 6. deinde etiam cognitus fuit angulus HFG grad. 150. min. 20. qualium duo recti sunt 360. & proinde reliquus HFG est grad. 29. min. 40. Quocirca cum angulus HGF datus sit grad. 29. min. 40. qualium duo recti sunt 360. dabutur subtensa arcus, cui ille angulus vt in circumferentia subsistit, per canonem subtensarum Ptol. grad. 30. min. 43. qualium datur subtensa maxima GF grad. 120. qua diameter est circuli triangulo GHF circumscripsi. Ergo qualium HF datur partium 46. min. 33. id est minutorum 2793. talium GF datur

• G F datur minutorum 10911. quæ faciunt partes 181. min. 51. Qui calculus rectè cum Ptolemei computatione consentit. Vnde patet Ioannem Vernerum errasse in examinando his Ptol. calculis, cùm colligat rectam BF esse partium 93. cum tribus quintis, hoc est cum minut. 36. ex quo vult sequi, angulum BFE seu HFG reperiri gradum 148. min. 6.

Sed nunc profaciiori intelligentia inueniamus predictam rectam GF secundum doctrinam triangulorum planorum à nobis traditam. Assumpto igitur primum triangulo BEF, quoni. in eo dantur duo latera circarectum, vt BE partium 90. & FE par. 23. min. 50. dabitur tertium latus vt supra par. 93. & min. 6. per primum casum decima & quarta prop. nostrorum planorum triangulorum, vt etiam supra. Et pro angulo BFE agemus sic. Cùm sit proportio lateris BF ad latus BE, quæ est sinus anguli BEF recti, id est integrus sinus 100000. ad sinus anguli BFE per decimam nostrorum triangulorum, sinitq; triain proportione cognita, nempe duo latera BF partium 93. minut. 6. & BE par. 90. & sinus integer anguli BFE inuenietur quartus numerus, qui erit sinus anguli BFE, nempe 96670. ex quo prodibit angulus BFE Egr. 75. min. 10. Sumpcio præterea triangulo GHF, datur quidem in eo angulus HFG grad. 75. min. 10. & proinde reliquus HGF grad. 14. min. 50. Itaque quam rationem habet sinus anguli HGF, nempe 25600. ad sinus ang. FHF integrum 100000. eam habet latus H F par. 46. min. 33. id est minutorum 2793. ad latus GF minutorum 10910. quæ restituunt grad. 181. min. 50. Vt etiam supra in Ptol. calculo patuit.

His præmisitis accipiatur tabula, &c. Nunc modum tradit, ex quo huiusmodi descriptio in plano accommodari valeat. In tabula aliqua describe quadrangulum rectangularum ABCD, cuius longitudo dupla sit latitudinis, hoc verò quadrangulum in duo equalia quadrata diuide per lineam EF, cui linea aliam & qualem lineam extra quadrangulum sume, eamque in 9. æquales partes diuide, quæ quidem erit scala latitudinis tuae descriptionis: lineam deinde FF in continuum & directum extra quadrangulum extendit usque ad L, vt KL contineat partes 91. min. 50. atque totali linea FE L sit partium 181. & minut. 50. & tunc constabit punctum L centrum esse omnium parallelorum. Facto autem primum in L centro ad interuallum LF describe circumferentiam MF A, quæ parallelum oppositum per Meroem representabit. A puncto autem F in lineam FE versus enumerapartes 16. min. 25. & ad terminum huius numerationis fac G literam, & centro in L, interuallo autem LG, describe circumferentiam, quæ Aequinoctiale refert: nam ab eo Meridiem versus recedit parallelus oppositus per Meroem grad. 16. min. 25. Rursus ab Aequinoctiali, seu à punto G sume partes 23. min. 50. & centro in L ad finem talis numerationis H. describe circumferentiam OH P pro tropico Cancri, & parallelo per Syenem. Simili modo numerapartes 63. ab Aequinoctiali ad punctum K, per quod describatur eodem centro in L circumferentia QKR pro parallelo per Thylem, & sic habebis præcipuos parallelos in tali sphærae projectione, & delineatione.

Vt autem longitudo quoque commensurata sit latitudini, &c. Modus Meridianorum descriptionem absoluere oportet, atq; longitudinem talis descriptionis latitudini commensuratan facere. Cùm igitur tota terra longitudo cognita supponatur grad. 180. secundum Ptolem. constituendi sunt secundum talem longitudinem 36. Meridiani singulis quinus gradibus Aequatoris ducti, qui tertia hora parte inter

inter se differant, scilicet 18. in medietate AEFC, & 18. in medietate EBDF. Hi autem Meridiani non uno & eodem centro describuntur, quemadmodum paralleli, sed quilibet suum habet centrum, & quilibet per tria puncta incedit; quea puncta inuenienda sunt in parallelis extremis scilicet in Borealiori parallelo per Thylem, & in Australiori, qui est oppositus per Meroem, atq; etiam in parallelo medio per Syenem. Quamobrem cum Thylenis parallelum eam habeat ad Aequatorem proportionem, quam nouem ad 20. id est, quam partes 2. et in quarta ad partes quinque, ut ponit Ptolemaeus, si circino acceperimus in scala seu linea EF diuisa partes 2. cum quarta, illae respondebunt partibus quinque, quibus quilibet Meridianus in utramque partem distat ab Aequatore in dicto parallelo Thyleni. Sed commodius forsitan erit duos accipere arcus in parallelo Thyleni virgini, a puncto K, quorum singulus partes contineat 40. cum minut. 53. qualium EF habet 90. nam quadrans paralleli Thylenis eam habet proportionem ad quadrantem Aequinoctialis, quam grad. 40. cum minut. 53. ad grad. 90 postmodum, utrumque horum arcuum in 18. aequalis partes partiemus, ut habeamus puncta singula, per que Meridiani memorati transire debent. Similiter cum parallelis per Syenem ad Aequatorem habeat rationem sicut partes 4. cum min. 35. ad partes 5. id est, sicut 60. ad 55. si acceperimus partes 4. minut. 35. in linea EF, ea quidem dabunt partes quinque in parallelo per Syenem, quibus quilibet duo Meridiani inter se distant in eodem parallelo. Aut accipiemus duos arcus TH, HY dicti paralleli hinc inde a puncto H, quorum quilibet partes 82. cum tertia contineat, et runderemus partium linea EF: Nam quadrans Aequatoris ad quadrantem dicti paralleli se habet sicut 90. ad 82. cum tertia, quos quidem arcus singulos in 18. partes, ut supra dividemus. Parimodo pro parallelo eposito per Meroem sumemus partes 4. min. 50. in linea EF, que dabunt in dicto parallelo interstitia Meridianorum singulis quinque gradibus incidentium. Vel si libet, duos sumemus arcus utrinque a puncto F, nempe SF, & FX, quorum quilibet contineat partes 86. cum tertia, qualium EF continet 90. si quidem talis datur proportio quadrantis huius paralleli ad Aequinoctialis quadrantem, & hos quidem arcus, ut supra, in par. 18. secabimus.

Postremo determinatis punctis in his tribus parallelis, per que incedere debeant Meridianorum circumferentia, inuenies pro singulis tribus punctis centrum, super quo circini pede firmato circumferentia valeat per ipsa describi, & sic continuo facies usque ad ultimos Meridianos STV, XYZ, qui totam terram habitatem longitudinem determinant. Poterunt in hac quoque figuratione describi omnes paralleli eodem prorsus ordine atq; etiam Meridiani delebiles, qui incedant per vnumquemque gradum, quod facilior fiat impositio locorum in ea. Quinetiam poterimus hanc descriptionem versus Astrum extendere usque ad parallellum distantem ab Aequatore grad. 36. & etiam ultra, ut tota Africa secundum recentiorum descriptionem in tali figuratione cadere poscit, atque etiam ad Boream quantumlibet extendetur, ut integras tres orbis antiqui partes, Europam, Asiam, & Africam comprehendat. Verumtamen prououis orbe describendo consimilem figurationem eadem arte repetere poterimus: nam is quoque nouus orbis dimidium sphaerae quasi in longitudinem occupat: sic namque vniuersus orbis in dualibus mappis commode habebitur. Non ignoramus alia ratione posse vniuersum ipsum orbem describi, & commodiore fons, cuius typum nobis exhibuit Rumoldus Mercator in duabus hemisphaerij secundum pro-


dum projectionem sphærae in plano, quam Gemma Frisius in suo Astrolabio Catholico tradidit, cuius Theoria egregiè explicatur ac demonstratur à doctissimo pariter ac nobilissimo viro Guido Vbaldo è Marchionibus Montis. Et hanc quidem orbis descriptionem complexissimum in ære quodam Astrolabio conuenientis magnitudinis, quod præterito anno fieri cur auimus, non tam ornatus, qnām commoditatis causa, si quidem magnum habet usum in ipso Astrolabio pro negotio Geographico.

Quod verò talis descriptio sphæricæ formæ similior sit, &c. Comparat nunc planam hanc orbis descriptionem cum altera superiori, in qua Meridiani rectæ sunt linea, & concludit, hanc esse illa longè perfectiore quantum ad similitudinem cum sphæra ipsa, & quantum ad commensurationem debitam attinet, quam paralleli tum inter se, tum respectu Aequinoctialis obseruant; quod altera sane descriptio omnifariam non præstat: nec non etiam quantum ad proportionem latitudinis cum longitudine, quæ non super uno tantùm Rhodiensi parallelo obseruatur, sicut in priore descriptione; sed super alijs omnibus parallelis, vt constat in tex. Hoc tamen verum est, priorem descriptionem esse longè hac commodiorem & expeditiorem pro imponendis locis in ea. Quamobrem ob hanc causam à Ptolem.

prior via non negligitur, sed potius eam huic adiungere voluit.

F I N I S.







CL^PT OLEM AEI ALEXANDRINI

GEOGRAPHICÆ ENARRATIONIS LIBER PRIMVS.



In quo differat Geographia à Chorographia.

• Caput Primum.

GEOPGRAPHIA imitatio est pictura totius partis terrae cognita, cum ijs, quæ sibi quasi universaliter sunt annexa. Differt autem à Chorographia; nam illa per partes loca resedit, seorsumq[ue] singula, & vnumquodque iuxta se constituit, ac fermè omnian etiam minutissima illa, quæ deprehendere possumus, describit; veluti portus, vires, populos, nec non à primoribus fluminibus diuertigia, & h[ab]itacula. Geographia autem proprium est, vnam & continuam terram cognitam ostendere, quemadmodum se habeat natura & positione, ea quæ solum in omnino deprehensibilioribus versatur descriptionibus, veluti sinuum, & ciuitatum magnarum, gentium quoque, & finitorum, nec non circœa, quæ secundum speciem vniuersitatisque sunt insignio-

ra. Porro finis Chorographicus connexione particulari continetur, veluti si quis aurem tantum, aut oculum imitetur. Geographicus autem contemplatione totius, proportionaliter ijs, qui integrum caput describunt. Etenim omnibus quæ supponuntur principiū imaginibus, partes necessariò atq[ue] in primis adaptantur, ac etiam picturas exceptuare sunt, distantijs, sufficienti remotione oculorum commensurata esse debet, siue perfectum sit quod pingitur, siue particulare, quo cuncta sensibiliter percipi valeant. rationabiliter simul & utiliter sequutum est, vt Chorographia minutissime proprietates, Geographia autem regiones ipsa cum ijs, quæ vniuersaliter eis adiacent, attribuantur. Quoniam & primaria orbis partes, regionum nempe situs, tam magnitudine quam mensurazione rectè sunt coordinatae. At inter has ipsas vt se habeant, quamplurimæ sunt differentiae. Versatur autem

autem Chorographia ut plurimum circa quale magis disponendum, quā circa quantum: siquidem vbiique qualitatis curam gerit, at non ita commensurationis positionum. Geographia autem circa quantum magis, quam circa quale: quandoquidem in omnibus diligentem proportionis distantiarum rationem habet: similitudinis verò usque ad maximarum partium circumscriptiones, et iuxta figuram ipsam tantum. Vnde illa quidem locorum eget pictura, nemoq; eam rectè exercebit, nisi vir pingendi gnarus: hac verò nequaquam: nam per lineas etiam tenues ac denotationes tantum, positiones & vniuersi figuraciones ostendere potest. Quapropter illa quidem haud quam Mathematico indiget instituto, hic verò pars ea pricipue requiritur. Considerare enim oportet, & totius terræ figuram ac magnitudinē, nec non situm eius ad celum, quo cognita ipsius pars, quantitas, & qualis, recensi posse, insuper & loca eius singula, sub quibus caelstis sphaera sit, si sint parallelis, ex quibus & noctiū & dierum magnitudines, & quenam stellæ fixæ verticale sunt, & quæ super terram, quæq; sub terra ferantur semper: ac omnia quæ de habitacione ratione connectimus, percipi possunt. Quæcuncta sublimissimæ ac pulcherrimæ sunt speculationis, quum humanis comprehensionibus, per Mathematicas rationes ostendi possint, quo pacto celum ipsum naturæ habeat, quoniam nobis magna ex parte conspicuum esse potest. Terra autem per imaginem, quia licet certa sit & maxima, non tamen nos circumambiat, neque tota simul, neque particulatum ab eisdem hominibus peragari potest.

Quenam sint ad Geographiam præsupponenda.

Cap. II.



VIS igitur finis sit eius, qui Geographiam exercere velit, ac in quo differat à Chorographia, per hac quasi summatis sint notatum. Cum verò impræsentiarum sit propositum, nostræ habitabilis describere orbem, ut quā maximè cum veritate cōgruat, necessarium arbitramur præmittere, peregrinationis historiam esse, qua notitiam præset ad institutionem talem, ut pote que plurimum afferat cognitionis, ex traditione eorum qui prædicti scientia speculatiuæ, regiones particularum per agrarunt: quodq; consideratio ac traditio hac partim sit geometrica, partim vero superiorum constet obseruatione. Siquidem ad Geometriam spectat, quod per subtilem distantiarum dimensiones locorum inter se positiones reddantur manifestæ: ad obseruationem autem superiorum, quod idem fiat per apparentia, ex instrumentis, quibus astræ & vmbrae obseruantur, quod & perfectius est & certius, alterum autem difficultius, ac illius indigens ope. Primum enim quum necessarium existat, ut supponatur, secundum utrum, modū, ad quanam mundi positionem, duorum locorum inquisitorum distantia vergat, (non enim simpliciter, aut solum hoc scire oportet, quantum locus unus distet ab alio, sed quoniam versus, hoc est, ut dicere sciamus, num ad Septentrionem, aut Ortum sine ad partiliore eorum inclinationes tendat) impossibile est, exactè hoc considerare, absq; obseruatione, quæ per prædicta sit instrumenta, per que in omni loco ac tempore facile, & linea meridiana positio ostenditur, & per ipsam ignota locorum distantia. Inde & hoc concedi necesse est, dimensionem

qua

qua per numerum sit stadiorum, haud quam certam nobis iuxta veritatem præbere deprehensionem: quoniam arid in vias rectas incidere contingit, propter circuitus varios, qui & euntibus, & nauigantibus occurrere solent: & quia necesse est, ad rectitudinem inueniendam, id, quod in vijs, tam ex qualitatibus, quam ex quantitatibus redundat, cœlecturando tantum, ab integris subtrahere stadijs. In nauigationibus autem ventorum flatus, qui ut plurimum vires easdem haud seruant, ad dijudicandum penitus norma carent. Insuper licet distantia quadam inter duo loca emensa exactè cognita fuerit, non ideo non ratio ipsius ad totius terræ ambitum, nec positio, virum ad AEquinoctialē, seu polos tendat, patebit. Dimensione vero, qua sit per celi apparentia, certum de singulis hui cognitionem afferit, ostenditq; qualeśnam circumferentias inuicem per loca subiecta descripti intercipiant circuli paralleli, & Meridiani: hoc est, paralleli circumferentias, quæ incident inter ipsos & AEquinoctiale, Meridianorum: illi autem eas, quæ continentur ab ipsis, & AEquinoctiali, & parallelorum: ac etiam qualem circumferentiam duo intercipiant loca, circuli illius, qui in terra maximus scribitur. Nihil denig stadiorum indiget dinumeratione, siue ad rationem earum partium, quæ à terra sunt, siue ad descriptionis circuitum vniuersum: sufficit enim supponere ambitū telluris in partes quotquot voluerimus, per totidemq; partes ostendere distantias in circulo maximis, super telluris superficie descriptis. Sed forsitan ad dividendum nostris dimensionibus totum ambitum, aut partes illius in subiecta ac nota inter ualla hæc minus sufficient. Ideo huius rei gratia solum necesse fuit viam quandam rectam adaptare circumferentia, quæ iuxta continentiam similis esset maximo circulo, ac rationem huius

sumere ad circulum qui sit ex apparentibus: stadiorum verò numerum, qui sub ipsa continetur, ex dimensione qua sit à parte data, sicq; multitudinem stadiorum totius ambitus demonstrare. Cum enim ex Mathematicis presupponatur, continuam & terræ, & maris superficiem, quasi per totas partes esse rotundam, & idem centrum habere cum sphaera caelestium: sequitur etiam singulas ipsius incisiones communes, qua ex centro in planum, necnon ex dictis emituntur superficiebus, maximos in semetipsis facere circulos, angulosq; in ipso plano ad centrum conclusos, similes circumferentias intercipere portiones, distantiarum earum, quæ in terra sunt. Ac ideo quantitatem stadiorum, vbi directa fuerint, ex dimensionibus accipi posse: rationem verò quæ ad totum est ambitum ex ipsis quidem nullatenus, propter defecitum pertingentia parabola. A simili autem circumferentia circuli caelestis rectè sumuntur, quoniam ratio illius ad proprium ambitum deprehendi potest, eadem autem sit & a simili parte circa terram, ad circulum in ea maximum.

Qualiter à stadiorum numero aliquius distantia recta, licet non sub eodem sit Meridiano, ambitus terreni stadiorum numeri accipiantur, & econtra.

Cap. III.

 VI ante nos fuerunt, non solum reclam aliquam distantiam in terra inquirebant, vbi maximi circuli facit circumferentiam, sed eam quoq; quæ positio nem in unius meridiani plano haberet: per Scioterosq; obseruabant signa duo, quæ super verticem erant distantia, iuxta circumferentiam, quæ sub ipsis intercipiebatur Meridianis, quæ similis esset itinere: quumq; hæc singularim, ut diximus, in plano constituebantur, linea recta, quæ

PTOLEM. GEOGRAPH.

per extremitates ad signa, quæ super verticem erant, egrediebantur, inter se concurrebant, quia centrum circulorum communis erat coincidentia signum. Quanta igitur apparebat circumferentia, quæ inter signa erat verticalia, ac pars esset circuli, qui per polos scribitur, tantam etiam supponebant in terra distantiam ambitus totius. Vnde si etiam non per polos circumlum secundum dimensionem sumptissimum distantiam, sed à quolibet maximum, propositum ostendi potest. Idem nobis patet, si per instrumentum, quo sublimiora considerantur, elevationes poli in terminis fuerint obseruatae, nec non positione animaduersa, quam distantia ad alium habet meridianum. Per quod etiam Meteoroscopium multa alia utilissima facile deprehendere possumus. præterea & quolibet die & nocte iuxta obseruationis locum elevationem poli Borealis, omnique hora situm meridionalem, nec non habitudines declinationum ad ipsum, hoc est, quales faciat angulos per viam descriptus circulus maximus cum meridiano, ad signum quod est super verticem, per quos similiiter quæstam circumferentiam ex ipso ostendimus Meteoroscopio: & eam quoque quæ inter duas intercipitur meridianos, quin alij fuerint quædam aquinoctiales paralleli. Ita ut per talem modum si solum distantia vñarecta in terra fuerit dimensio, totus etiam numerus stadiorum, quos ambitus continet, inueniri possit. Per hec inde reliquum, necnon aliorum itinerum interiualla, etiam sine dimensione cognoscuntur, licet non penitus fuerint recta, neque sub eodem meridianio aut parallelo constituta, dummodo id quod ad omnem inclinationem proprium est, diligenter accipiantur, pariter & terminorum elevationes obseruentur. Rursus etiam per rationem circumferentie, quæ distantiam extendit ad circulum maximum, stadiorum

quunque multitudo à deprehensō totius terris ambitu facilè considerari potest.

Quod ea, quæ ex apparentibus obseruata sunt, præferri debeant ipsis, quæ ex peregrinationis comperta sunt historia.

Cap. IIII.

GIT VR quum hac ita se habeant, si igitur, qui particula-
tim regiones per agrārum,
talibus quibusdam obserua-
tioribus usi fuissent, certam
penitus oris descriptionem facere potui-
sent. Verū qui solus Hipparchus, nobis
paucarum ciuitatum (respectu tantæ mul-
titudinis, quam in Geographia design-
necesse est) elevationes poli Borealis tra-
diderit, eas quæ eidem subiectas parallelo.
Quidam vero cum illis pariter loca que-
dā opposita, non quæ equaliter ab A Equinoctiali distarent, sed quæ planè sub eodē
essent meridiano, ex eo quod mutue eoru-
nauigationes secunde ad Arctum vel No-
tum tenderent. Distantiae vero quanplu-
rimæ, & præcipue ille, quæ ad Ortum vel
Occasum vergunt, imperfectiorem asse-
quuntur sunt traditionem: non incuria eo-
rum, qui historias considerunt, sed ideo
foris, quia considerationes Mathematicæ
les nondum exactè erat percepta, nec
adhuc multæ defectiones Lunares eodem
tempore, in locis diuersis obseruata fuerant.
Nam literis mandatum est Eclipsim eam,
que hora quinta in Arbelis accidit, 'Car-
thagini apparuisse secunda. Ex quibus ma-
nifestum redditur, quot temporibus aquinoctiali bus
inter se loca distent, ad Ortum vel Occasum. Rationabile quoque erit, &
his consequens, eum qui Geographiam
tractare velit, ea loca, quæ per diligentiores
obseruationes deprehensa sunt, designati-
onem suæ tanquam fundam̄nta que-
dam presupponere: quæ vero ab alijs tra-
ditas sunt, haec adaptare, quousque positiones
eorum

corum inuicem, cum ipsis, quae prius fuerunt obseruata tanquam traditionibus certiora, potissimum congruant.

Quod historijs nouissimis magis sit adhærendum, propter mutaciones, quæ per tempora accidunt in terra.

Cap. V.

GIT VR descriptionis a gressio, tali forsitan continetur proposito: verum quoniam omnibus locis, quæ non penitus vel propter magnitudinis excessum, vel quia non semper eodem se habeant modo, deprehensa sunt, semper vnumquodque tempus historiam tanquam certiorem præferre solet: ita etiam in Geographia accidit. Constat enim per ipsas temporum traditiones, multis partibus continentis terræ, quæ à nobis habitatur, nondum propter difficultem magnitudinis per agnationem ad notitiam pervenisse. Quasdam vero non tales, ac fertur esse, eorum culpa, qui historias exceperunt fabulosissimas. Nonnullas autem nunc longè aliter quam olim habere, vel propter particulares earum deuastationes, vel etiam immutationes. Vnde necesse est, ut ibi nouissimis temporis nostri traditionibus, penitus quasi adhæreamus, obseruantes obiter & historia antiqua expositionem, nec non predictorum dijudicationem, ut liquere posset, quid fide diguum, quidve sit erroneum.

De Geographica Marini enarratione.

Caput VI.

ARINVS itaque Tyrius, nouissimus eorum, qui nostro fuerunt tempore, parvus huic summo studio incutuisse videtur. Patet enim

plurimas eum historias euoluisse, ultra eas etiam, quæ prioribus cognita fuerant temporibus, ac scripta fere omnium, qui eum præcessere, diligentissime percepisse. Quoniam ea, quæ minus decenter, tam à prisca illis, quam à semetipso credito fuerant, decenti primum rectificatione exornauit: quemadmodum ex editionibus ipsius emendatoris tabula Geographica (nam plures sunt) considerare licet. At si cerneremus, nihil in ultima sua deesse compositione, possemusque ex solis monumentis illis orbis designationem persicere, nullum ulterius in hac re labore susciperemus: verum cum manifeste liqueat, quædam eum cum minus fide digna perceptione collegisse, saperius præterea in descriptionis institutione, nec facilitatis, neq; de dimensionibus debitam curam habuisse: iustè moti sumus, ut viri huius negotiū susceptum, quantum operare precium arbitramur, ad rationabiliorē, & utiliorem reduceremus modum. Quod quidem quam succinctius possumus, facere conabimur, considerantes, brevibus nos ea, quæ ad utramque speciem conferunt, ratione quadam consequi posse. Ac primum quidem ab historia initium faciemus, secundum quam existimat ipsi, & longitudinem terræ cognita plus ad Orientem, latitudinem vero ad Meridiem produci oportere. Meritò enim vocabimus totius superficie distantiam, ab Ortu Occasum usq; longitudinem: eam verd, quæ est ab Arcto, Meridiem versus, latitudinem. Quoniam & parallelos, iuxta motum celestem, eodem appellabimus nomine. Sed & vnuersaliter quidem distantia maiori, rectè longitudi est attribuenda: siquidem planè hoc ab omnibus concessum est, quod orbis terrarum distantia, ab Ortu versus Occasum, longè maior existit,

quæna, quæ à Septentrio-
ne est ad Meridiem.

Rectificatio distantiae latitudinis
terræ cognitæ, ex apparenti-
bus secundum Ma-
rinum.

Caput VII.



RIMVM igitur latitudi-
nis terminum præsupponit
ipse Thylen sub parallello,
qui Borealisimam terræ no-
bis cognitæ partè segregat.
Parallelum verò hunc demonstrat ab Ae-
quinoctiali distare ad suminum partibus
63. qualium est circulus meridianus trecen-
tarum sexaginta: stadijs verò nullibus tri-
ginta, ac insuper mille quingentis, ita ut
pars vna quingenta fermè comprehendat
stadia. Deinde Aethiopum regionem, qua
vocatur Agisymba, & Præsum promonto-
rium sub eo ponit parallello, qui Australis-
simum terræ cognitæ finit terminum, que
etiam sub hyberno ponit tropico: ita ut se-
cundum ipsum, tota orbis latitudo, iuncto
tropico hyberno partium fiat octuaginta
septem, stadia verò compleat quadraginta,
& tria millia quingenta. Quinetiam
rationabiliter finem Australis demonstra-
re conatur, per apparentia quadam, ut i-
pse putat, nec non per itinera, qua & ter-
ra & mari historijs sunt prodita: que sin-
gula quæ ex transcurso consideranda e-
runt. Sanè in enumeratione apparentium,
compositio ne suæ tertia, ita ait.

Zodiacus in Zonatorrida totus super
ipsam appareat, quæ propter in ea transfru-
tantur umbras, ac omnia astra occidunt, &
oriuntur. Sola autem Virga minor tota su-
pra terram apparere incipit, in Boreali-
ribus Ocele, stadijs quinque milibus quin-
gentis: Parallelus enim per Ocelem par-
tibus eleuatur undecim ac quinta dupli-
ci. Ab Hipparcho autem traditur, minoris
Virgas stellam Borealisimam, ultimam au-
tem caudæ, à polo distare partibus duode-

cim, quintisq; duabus. Porro ijs, inquit,
qui ab AEquinoctiali ad æstivum progre-
diuntur tropicum, polus Borealis semper
plus supra horizontem attollitur; austri a-
lis verò plus sub horizonte deprimitur. Qui
verò ab AEquinoctiali ad Brumalem per-
gunt tropicum, ijs polus Australis supra
horizontem eleuatur, Borealis verò sub
horizonte mergitur.

Igitur per hoc solum exponit quæ acci-
dere debent locis, quæ sub AEquinoctiali
sunt, vel inter tropicos posita. Atqui, si et-
iam ita se habeat historia, apparentia tam-
en in locis, AEquinoctiali australioribus,
nequaquam apposuit, veluti quænam stel-
la super verticem fiant, in locis illis, que
AEquinoctiali sunt australiora, aut quan-
tum ad Australum declinèt umbra meridia-
na in æquinoctijs, utrumque Virga minoris
stella ornes orientur & occident: ac rur-
sus quænam ex ipsis penitus nō appareant,
quum polus australis super horizontem e-
leuatur. In ceteris inde dicit, quædam ob-
seruata esse apparentia, verum nec illa
propositum vlo pacto ostendere possunt.

At enim eos, qui ex India in Lymiri-
cem nauigant (quemadmodū narrat Dio-
dorus Samius in tertio) Taurum in me-
dio habere calo, Pleiades verò secundum
antennas medias: Qui verò ex Arabia in
Azani am feruntur, nauigationem dirige-
re ad Meridiem, & stellam Canobum, qua
ibi Equus vocatur, est q; australissima. Ce-
terum astra quædam apud illos apparent,
qua apud nos ne nominantur quidem: Ca-
nisque Anticane prior oritur, & Orion ante
conueriones astrias totus.

Ex his igitur stellis apparentibus, quæ-
dam manifeste ostendunt, quænam habi-
tationes AEquinoctiali sint Borealiores,
veluti Taurus & Pleias, que super verti-
cem sunt: nā astra hæc AEquinoctiali sunt
Borealiora, quædam autem nihil magis
Borealibus australiores esse demonstrant.

Cano-

Canobus enim apparere potest etiam *ījs*, qui longè astiuo tropico sunt Septentrionaliores; multaq3 stelle, qua semper apud nos sub terra sunt, in locis qui nobis sunt australiores, ac etiā *ījs* qui AEquinoctiales sunt Borealiores, velut *ījs*, qui circa Meruēm habitant, super terram sunt. Quemadmodum Canobus ipse, qui nobis Borealioribus hic minime appetet. Et hunc quidem Meridionaliores, & nullum alium, qui nobis sit incognitus, Equum vocant. Adiicit & ipse mathematicis rationibus deprehensum esse. Orionē totum ante conuersiones astiuas apparere, *ījs* qui sub AEquinoctiali habitant. At Canis oriri incipit, priusqā Procanus, *ījs* qui sub AEquinoctiali habitant, & ab ipsis Syenem usq2, ita, ut nec horum quog, apparentium peculiare existat, ostendere habitationes aliquas, AEquinoctiali esse australiores.

Eadem rectificatio ab emensione itinerum.

Caput VIII.

ROINDE in itinerum emensione, dum per terram singulatim profectionū computat dies, à Leptī magna usq2, ad regionem Agisymbam, hanc AEquinoctiali australorem esse stadijs viginti quatuor milibus sexcentis octuaginta colligit. Rursumque secundū dies navigationis per mare, à Ptolemaide, qua est in Troglodytica, ad Prassum promontorium, AEquinoctiali id australius esse colligit. Stadijs viginti & septem milibus octingentis: ita vt & Prassum promontorium, & Agisymbam regionem, qua Aethiopum est, & qua, vt ipse dicit, neicum Aethiopianum ab Austrō disternat, ad oppositum eorum producat, qui gelidam inhabitant zonam. Si quidem viginti septem milia & octingenta stadia constituant in AEquinoctiali partes quinquaqanta quinque

& tertias quinque, quot & ab altera AEquinoctialis parte distant, ac sub similis frigilitate qualitate Scythe degunt, & Sarmata, qui Septentrionalia Maotidis incolunt paludis. Contrahit igitur & ipso numerum expositorum stadiorum in summam dimidio minorem, hoc est, in stadijs duodecim milia, quot fermē hyemalis tropicus distat ab AEquinoctiali. Addit & contractionis huius solummodo diuerstiones à vijs rectis, necnon irregularitates itinerum causas esse, om̄is potioribus et premptioribus, ex quibus non solum diminutio necessaria videtur, sed etiam ut ad tam paruum redigatur numerum. Primum enim de innere, quo à Garama ad Aethiopianum itur, Septimum Flaccum, ait, qui in Libyā uili: tauerat, à Garamātibus, ad Aethiopes, quum ad Meridiem perrexisset, trium mensum spacio peruenisse: Iulium verò Maternum à Leptī magna, quum Garāmantes ex Garama Aethiopem inuafissent, mensilis quatuor ad Agisymbam Aethiopum: regionem applicuisse, quum iter semper ad Meridiem direxisset, quo in loco Rhinocerotes congregantur. Qua vtrique etiam per seū incredibilia sunt, tum quia Aethiopes interiores, non tantum à Garamātibus segregantur, vt trimestri distent itinere: quum iam ipsi potius Aethiopes existant, & eundem quicm & libubant regem: tum etiam penitus ridiculum est, in unctionem regis contra subditos super vnam dstantiam solam factam suisse, nempe à Septentrione ad Merid:em: quum gentes illae, vtrique & ad Ortum & Occasum latissimē extendantur, ac nullibi eum moras relatividas fecisse. Quapropter certum est, viros illos falsa numerasse, aut sic ad Meridiem d: x: ss: , quemadmedium indigena dicere consueuerunt in Austrum, aut in Aphricum pro certiori, quod magis notum est abuententes.

Eadem rectificatio à nauigatio-
nibus exactis.

Cap. IX.

OSTE A de nauigatione
inter Aromata & Raptā,
Diogenem quendā ait, qui
in Indiam nauigārat, ac
secundō fuerat reuersus,
quuin prope Aromata nauigasset, à Septen-
trione arreptum esse, quumq; Troglodyticam
à dextra habuisset, diebus 25. ad pa-
ludes, ex quibus Nilus fluit applicuisse,
quibus Raptorum promontorium paululū
est Australius: Theophilum autem quen-
dam ex ḍs, qui AZ. animam nauigare con-
sueverunt, à Raptis solu:sse, ac Austris flau-
tu, die vigesimo ad Aromata peruenisse. Ve-
rūm neuter horum, quot dierum nauiga-
tio illa esset, aperuit; sed Theophilus se die
vigesimo illuc applicuisse, Diogenes vero
diebus 25. Troglodyticam praternauigaf-
se dixit, solum referentes quot diebus na-
uigasset, minimè autem aduertētes, quot
dierum nauigatio illa, propter ventorum
intanto tempore irregularitatem &
mutationem esset, neq; vtrum tota nauigatio
illa ad Septentrionem, aut Meridiem fa-
ctu: fuisse. Verūm Diogenes se tantum &
pentrione impulsū esse: Theophilus au-
tem solum Austro nauigasse retulit, reli-
quam autem nauigationem, quid eundem
semper tenorem seruauerit nenter dixit.
Quod enim nubes illa tot diebus eodem
fuerint impulse vento, haudquaquam est
credibile; ac idē distantiā eam, quam
Diogenes, inter Aromata & paludes, qui-
bus Raptum promontorium australius exi-
stis, 25. emensus est diebus: Theophilus à
Raptis ad Aromata, longe maiorem 20.
diebus exegit; Theophilusq; die ac noctis
nauigationem mille esse studia supposuit;
cui rei licet ipse astipuletur, ait tamen na-
uigationem eam, que à Raptis ad Praef-

sum promontorium ac multorum est die-
rum, 5000. tantum à Dioscoro stadiorum
supponi, quum facile, vt par est, venti sub
AEquinoctiali mutantur, ac idē secundū
ipsum etiam solis transitus ad obliqua ce-
leriores ponuntur. Ob hac igitur magis de-
cuisset, vt relata dierum multititudini fi-
dem haud praestitisset. Et idē etiam, quod
omnium manifestissimum est, quod Aethio-
pes, & Rhinocerotum conuentum ex op-
posito gelida constituit zona, quum ratio
ipsa dictet omnia, quae sub eadem aëris
qualitate posita sunt, esse similia, siue plan-
tae sint, seu animalia, imitariq; similitudi-
nes cali, quae sub eisdem sunt parallelis, aut
illis qui aequaliter ab utroque distant polo.
Quapropter Marinus, solum usque ad tro-
picum hybernum contraxit distantia, nul-
larationabili causa de contractionis quan-
titate redditā. Quod si quis & dierum nu-
merum & seriem acceptaret peragratio-
num, quemadmodum ipse fecit, hec q; ser-
uaret quantitatem solum diurnorum sta-
diorum præter modum & consuetudinem
minueret, antequam terminus ad eum
perueniret parallellum, ad quem ipse ve-
nire censet oportere. Atqui contrarium po-
tius sequi deberet: Nempe vt possibilitati
diurna peregrinationis crederetur, tenori
autem perpetuo tam iuxta aequalitatem,
quam secundū positionem, minimè fides
adhiberetur, tanquam impossibile existat,
vt distantia inquisita per hac accipi va-
leat, aut illud solum, quod ea maior sit
sub AEquinoctiali: verūm rectius ab ali-
quo eorum, quae manifestius apparent, de-
prehendi potuisse, tale enim longè fuisse
certius, si quis Mathematicalius confide-
rasset, quae regionib; illis accidere solent.
Verūm cùm historia talia præstare ne-
queat, reliquum est, vt & simplicioribus ple-
nius consideretur rationabile quantitatis
ultra AEquinoctiale in egressionis. At illa
performas & colores animalium, quae in
locis

locis illis sunt, percipi potest. Vnde sequitur, parallelum per Agisymbam regionem, quae sine controversia Aethiopum est, nequam ad hybernum usque pertingere tropicum, sed citra Aequinoctiale potius terminare; non enim apud nos in oppositis locis, hoc est, sub tropico astino, homines iam Aethiopum colores habent, neque Rhinocerotes sunt, aut elephantes, sed in hanc multum illis Australioribus modice existunt nigri. Quemadmodum qui intra Syenem triginta habitat schœnis, qualesque sunt Garantes, quos Marinus ob hanc causam nequaquam sub tropico astino, nec eo Borealiiores, sed prorsus australiores sedes habere, inquit, in locis verò circa Meroem, iam satis colore sunt nigri, & primùm Aethiopes meri, ibique elephantum, ac mirabiliorum animalium pascitur genus.

Quod non oporteat Aethiopes supponere Meridionaliores, quam sit parallelus oppositus per Meroem.

Cap. X.

VA PROPTER bene habet usq; hue, id est, Aethiopes usq; quemadmodum nobis traditio historia de moribus suis, qua in illis degunt oris explicat, constat q; Agisymbam regionem, & Prassum promontorium, cum ijs quæ eidem subiacent parallelō, describendam esse, sub eo fermè, qui ipsi opponitur per Meroem, hoc est, qui ab AEquinoctiali Meridiem versus distat partibus aequalibus sexdecim ac tertia una cum duodecima stadijs verò octo milibus ac ducentis ferè. Ita ut si totali latitudo exactius colligatur, partes sint non em et septuaginta, tertia una cum duodecima, vel integræ octuaginta, stadia verò milia quadragesita. Credendum preterea, distantiam eam,

que est inter magnam Leptim & Garanam, quemadmodum & Flaccus & Maturus supposuerunt, stadiorum esse quinque millium quadringentorum. Siquidem viginti dies secundi sunt itineris, plus quam primi abbreviati, tam ad Meridiem, quam ad Septentriones, quum primum propter diuersiones dierum sit triginta: nam & stadiorum numerum dierum uniuscuiusque, eos qui loca illa per agrarunt, sepius minus annosasse ferunt, non solum quia ita commodum, sed & propter aequationum distantias necessarium fuerit. Proinde quemadmodum de vijs magnis, & raris dubitate oportet, principiè ubi distantia emensë haud concordant, ita de non magnis, sed sapius & à multis per agrantibus vnamiter relatius, credere decet.

De ijs quæ ad longitudinem orbis non rectè à Marino sunt ex-

cogitata.

Caput XI.

GITVR ex his nobis plenè factum est perspicuum, quātum orbis latitudo extendi posse: longitudinem verò Marinus continerit a cit sub duobus Meridianis, qui interualla horaria disternant quindecim: nobis verò videtur & ea quoque distantia mensuratio plus extendi ad Ortum quam oporteat; etenim si hic quoque contractio facta fuerit rationabilis, tota longitudo non integris daodecim interuallis horarijs constabit: quum insula Fortunata Occidentaliissimo termino constituantur aequales; Orientali autem immanissima partes Sere, ac Sina, nec non Cattigarae. Porro in distantia, quæ est ab insulis Fortunatis ad Euphratis transitum, per Hieropolim, si parallelus, qui per Rhodium est, obseruetur, quadrabit numerus stadiorum per singula loca ab ipso relatus; n. id ex frequenti numeris usu compertum est. Quoniam si ex

majori-

maioribus ratiocinatum fuerit distantias,
apparet, eū in rectificatione illius, quod
propter diuerticula & profectionum re-
dundabat irregularitates, debitum asse-
quutum est. Sed & in hoc quoque recte
sentit, partem unam qualium est circulus
maximus trecentorum sexaginta, quin-
gentam in terra constitucere stadia; id enim
confessis dimensionibus consonum existit.
Circumferentiam autem ipsi similem pa-
ralleli eius, qui per Rhodium trahit, hoc est,
qui ab Aequinoctiali abesi parallelos tri-
ginta sex, quadragesima feret comprehen-
dere stadia; nam id quod iuxta consentanea
amparallelorum rationem superat, quā
in exactiori comprehensione modicum exi-
stat, omittendum est. Ceterum distantiam
eam, qua à predicto Euphratis transitu,
usq; ad turrim est lapidea, ac per ipsum
esse colligitur schœnorum octingentorum
septuaginta sex, stadiorum vero viginti et
sex milium, necnon ducentorum octua-
ginta: eam præterea quam ipse à lapidea
turri, usque ad Seras, que Serum est me-
tropolis, via septimestris esse, stadiorum
autem triginta sex milium & duento-
rum asserit: utrāq; tanquam sub eodem
parallelo, secundum institutum nostrum,
in debitam contraheret rectificationem:
Quandoquidem constat, euni in ambobus
inneribus nequaquam minuisse id quod
propter diuerticula superabundabat: quin
in secundo etiam itinere in eosdem inci-
disse errores, quibus & in itinere à Garan-
tibus usque ad regionem Agisymbam,
lapsus est. Nam & ibi quoque collectum
stadiorum numerum mensum quatuor,
& dierum quatuor decim plusquam in di-
midiam partem contrahere fuit coactus.
Quum incredibile sit, tam longo tempore
continuam peregrinationem factam suis-
se, rationabiliter spaciū septem men-
sum attingere potuisse: & multo magis
quam in itinere à Garantibus, nam il-

lud à regionis illius Rege, cum prouiden-
tia, ut par erat, & non fortuit per agrari
potuit, sed & perpetua ibi fuit tranquilli-
tas: via autem qua est à turri lapidea ad
Seras usque, vehementissimū obnoxia est
temporibus. Nā ex ijs, qua ipse suppo-
nit parallelos illis, qua per Hellespontum et
Byzantium transirent, subiecta est. Quapropter
multas etiā in eundo moras acci-
dere necesse fuit. Nam & per negotia-
tionis occasiō cognita est. Resert enim
Marem quendam, qui & Titianus voca-
batur, virum Macedonem, ac patre mer-
catore natum, dimensionem hanc conscri-
psisse, licet ipse minorum ad Seras acce-
sisset, sed solum quosdam illas misisset. At-
qui & ipse Marinus mercatorum historijs
nequaquam fidem adhibere videtur. Nā
Philemonis relatione, qua longitudinem
sole Hibernia ab Ortu Occasum usque vi-
ginti dierum esse tradidit, haudquam
astipulatur, quoniā videbatur hoc à mer-
catoribus percepisse, quos mercatura oc-
cupatos, veritatis indagationem haud cu-
rare ait: quins ipsius distantias arroganti
quādā iactatione augere. Proinde de pe-
regrinatione ista mensum septem, nil al-
liud memoratu dignum, quām quanta
fuerit, ab ijs, qui illam exegerant, relatum
esse, monstruosimile, ob temporis prolixitate
esse videtur.

Emendatio longitudinis terræ
cognitæ à peregrinatio-
nibus.

Caput XII.



ROPTER hac itaque, &
quia iter non sub uno sit pa-
rallelo, sed turris lapidea po-
sit sit circa eum, qui per By-
zantium; Sera autem magis australes sub
eo, qui per Hellespontum scribitur, ratio-
nable visum fuisset, & hic quoq; multitudinem stadiorum, que ex septimestri col-
lecta

lecta est itinere, triginta sex millia ac ducentorum, minus quam in semissim diminuere. Ceterum in dimidium, tanquam plenioris deprehensionis gratia, tantum contrahuntur, ita, ut exposita distantia esse computetur stadiorum decem & octo millium, ac centum, necnon quarta vnius, partium verò quadragesima quinqꝫ, ac quartavna. Etenim absurdum esset, & satis à ratione alienum, ut quis in utragꝫ via tantam supponeret diminutionem, ac in illa ab Garamantibus, quia argumenta resisterent, hoc est, propter differentias animalium, quae per Agisymbam sunt regionem, ac loca naturalia transcendere nequeunt, ipsius sequeretur opinionem: in illa tamen via, quae est à turri lapidea, ea querationi sunt consona acceptare nolle, quoniam ibi nullum tale esset argumentum, ex quo simile quid sequeretur. Sed per totam distantiam, siue ea maior existeret, siue minor, similem esse cali qualitatem contendet; ac si quis nequaquam recte per modum philosophia peculiarè conjectare posset, nisi in ijs, quae penitus manifesta essent. Preinde distantia prior, eam inquam, quae ab Euphrate ad lapideam est turrim, octingentorum septuaginta sex schœnorū, propter viarum diuerticula, ad octingentos schœnos tantum, stadia verò viginti quatuor millia contrahenda est. Credatur enim ei, quod in continuitate illa, & per partes commensuratas, iamqꝫ per agratas, veram asequutus sit dimensionem: quodd verò diuerticula habeat plurima, ex ijs manifestum est, quae Marinus ipse supponit. Concedatur enim viam, quae ab Euphrate traiectu per Hieropolim est ad Tigru, & inde per Garaneos Assyria & Media in Ecbatanas, & portas Caspias, per Parthiamqꝫ in Hecatonpylum, incidere circa parallelum, qui per Rhodium transit: nam ille secundum ipsum etiam per dictas scribitur regiones: viam tamen,

que ab Hecatonpylo in Hyrcaniam ciuitatem ducit ad Septentrionem declinare necesse est, quum Hyrcania ciuitas, quodammodo in medio posit a sit paralleli, qui per Smyrnam, & eius qui per Hellespontum est. Quapropter is qui Smyrnam transit, super ipsam Hyrcania regionem scribendus est; qui verò per Hellespótum, per partes australes mari Hyrcani, quæ parum Septentrionaliores sunt, quam eiusdem nominis ciuitas. Rursus via ab hac in Margianam Antiochiam per Arian, primum quidem ab Aria, quæ sub eodem parallelo sita est, qui per Caspias transit portas, ad Meridiem declinat: inde ad Arctos; quum Antiochia illa collocata sit sub parallelo, qui per Hellespontum transit, à qua, via quæ ad Bactra dicit, protenditur ad Ortum: quæ verò inde sequitur ad ascensum regionis montana Comadorum ad Septentriones. At illa, quæ per montana ipsa est, usque ad vallem, quæ campestria excipit, ad Meridiem tendit. Siquidem Borealia & Occidentalisima montana regionis, ubi est ascensus, sub eo parallelo ponit, qui per Byzantium transit. Australia autem, & quæ ad Ortum vergunt, sub eo qui per Hellespontum. Quapropter illam tradit reciprocam esse, ita ut modò ad Ortum vergat, mox & ad Austrum. Inde viam, quæ ad turri in ijsque est lapideam schœnorum quinquaginta ad Arctos declinare par est. Etenim valle n, inquit, ascendentes lapidea excipit turris, à quā montes qui ad Ortum tendunt, monti coniungit Imaio, qui à Palimbrotis insurgit ad Arctum. Si: g: ur p: rtibus sexaginta, quæ ex viginti quatuor millibus colliguntur stadiis, quoi à turri lapidea usque ad Seras sunt, partes adiçantur quadragesima quinque & quarta, interstitium ab Euphrate ad Seras usque per Rhodi parallelum partium erit centum quinque & quartæ vnius. Quinetiam

ex ijs, quæ ipse per particularem stadiorum numerum, tanquam sub eodem parallello supponit, colligitur distantiam, quæ est à Meridiano insularum. Fert n. utrum usque ad Sacrum Hispania promontorium, partium esse duarum et semis. Hinc ad Baetis ostia, & Calpem vtrinque pariter duas & semissim: quæ verò sequitur ab ostijs Batis Carallini usq; Sardinia, partes esse quinq; & viginti. A Caralli autem in Libyam Sicilia quatuor & semissim, ac inde ad Pachynum tres, rursusq; à Pachyno in Tenarum Laconia partes decem. Inde Rhodum octo & quartam, à Rhodo verò ad Isum vnde cum quarta. Ab Iso autem ad Euphratendias ac semissim, ita ut tota hac distantia partium esse septuaginta duarum colligatur. Longitudo verò totius terra cognita à Meridiano per insulas Fortunatas, usque ad Seras partium centum 70. septem cum quarta vna.

Eadem emendatio à nauigationibus.

Caput XIII.

ROINDE quis talem esse longitudinem etiam conjectare posset per intervalla, quæ ipse in nauigatione ponit ab India, usq; ad sinum Sinarum & Cattigarorum, si nauigationes secundum situationes & irregularitates, necnon positiones consideraret, iuxta appropinquationem adiectionum. Etenim à promontorio, quod post Colchicum est sinum, Coryq; vocatur, Argaricum sinum suscipi ait, qui usque ad Cururam ciuitatem triamillia & quadraginta continet stadia: Corymque Cururam ciuitatem, quasi à Borea sitam esse. Colligitur ergo transfixationem hanc, si tercia pars iuxta consequens Gangetici sinus fuerit subducta, duorum millium ac triginta ferè stadiorum, rūa cum cursus inqualitate existe-

re, à quibus si continuatatis gratia inter pars tercia dempta fuerit, stadia mille trecenta ac quinq; agmina fermè deprehendentur, iuxta positionem ad Boream: quod spacium si ad parallelam AEquinoctialis lineam, & tanquam ad Apeliotem traducetur, per diminutionem mediatis congruenter intercepto angulo, distantiam, quæ inter duos Meridianos est, habebimus, & eius quæ per Cory promontorium, & quæ per Cururam est ciuitatem stadiorum quidem sexcentorum septuaginta quinq;, partes verò vnius ferè cum tercia: propterea quod paralleli per loca hac nil nota dignum à maximo differant circulo. Rursus nauigatio à Cururia ciuitate, inquit, ad hybernum solis est Ortum, Paluras usque stadiorum nouem millium quadringtonitorum quinquaginta: à quibus si ob cursus irregularitate tertiam illam pariter detraxerimus partem, distantia, quæ ex continuitate conflatur, & quasi versus Eurum tendit, habebimus stadiorum ferè sex millium trecentorum. Porro si ab his quoque sextam demperimus partem, vel distantia ad lineam parallelam AEquinoctialis redigatur, Meridianorum quoque horum distantiam inueniemus, stadiorum esse quinque millium ducentorum quinquaginta, partium verò decem & semis. Inde verò sinum Gangeticum esse ponit stadiorum decem & nouem millium, enauigationem verò illorum, à Palulis ad Sadam millia tredecim, quasi ad Ortū AEquinoctialem. Quapropter tercia tantum pars spacij huius propter nauigationis irregularitatem detrahenda est, ita ut & horum Meridianorum distantia esse relinquatur, stadiorum octo millium sexcentorum septuaginta, partium verò decem & septem cum tortia vna. Reliquam verò nauigationem à Sadā usque ad ciuitatem Famalum stadiorum esse facit trium millia ac quingentorum, quasi

ad Ortum hybernum: à quibus si iterum tertiam duxerimus partem, habebimus cursus continuus stadia duo millia trecenta triginta: quod si ob inclinationem ad Eunum sextam etiam demperimus partem, expositorum quoque meridianorum inueniemus distantiam, stadiorum esse mille noningenitorum & quadragesita, partium vero trium ferè necnon semis & tertia. inde transretationem à Tamala, ad Chersonesum auream, stadiorum esse ponit mille sexcentorum, quasi rursus ad Ortum hybernum, ita ut si ibi quoque similes auferantur partes, relinquatur distantia meridianorum stadiorum esse noningenitorum, partis vero unius, cum quintis quatuor. Distantia autem, qua à Cory promontorio, ad Auream usque est Chersonesum, partium esse colligatur triginta quatuor cum quintis quatuor.

De nauigatione à Chersoneso Aerea ad Cattigaram.

Cap. XIII.

 AETERVM stadiorum numerū eius nauigationis, qua est ab aurea Chersoneso ad Cattigaram, Marinus haud explicat; refert autē Alexandrum scripsisse terram inde contrariam esse Meridiei, & qui iuxta illam nauigant diebus viginti applicare ad ciuitatem Zabas: à Zabis verò nauigantes ad Austrum, magisq; in laua, diebus aliquot Cattigaram excipere. Adauget igitur distantiam expositam, dies aliquot pro multis excipiens: nam propter multitudinem, inquit, eos haud esse comprehenso numero, quod ego quidem ridiculum cōse: quis enim dierum numerus infinitus erit, etiam si totius terrae peragrat ambitum continet? aut quid prohibebat Alexandrum pro quibusdam dicere multos? quemadmodum Dioscorum reiul: se, inquit, nau-

gationem à Raptis ad Prassum multarum esse dierū. Atque rationabilis est, vt quis dies aliquot pro paucis intelligat, nam talem dicendi modum reprehendere consuetum. Verum ne & nos quoq; multitudinem aliquam propositam, ad simplices tantum coniecturas adaptare videamus, assumamus nauigationem à Chersoneso aurea usq; ad Cattigaram ex viginti diebus, qui ad Zabam, necnon ex alijs quibusdam qui ad Cattigaram sunt compositam, quemadmodum & nauigatio illa ab Aromatis ad Prassum promontorium, que & ipsa ex pari dierum numero viginti, ad Raptam composita est secundum Theophilum, & ex alijs multis, que secundum Dioscorum sunt ad Prassum, vt & Marinum pariter imitemur, qui dies aliquot comparat multis. Postquam igitur per certas rationes, necnon ex apparentibus ipsis ostendimus, Prassum esse sub parallelo, qui ab AEquinoctiali abest, Meridiem versus partibus sexdecim, tertia vna, & duodecima, parallelusq; qui per Aromata transit, ab AEquinoctiali versus Septentriones partibus distet quatuor & quarta, ita ut si tota distantia, qua ab Aromatis est ad Prassum, in unum contrahatur, partium viginti & tertiarum duarum esse colligatur: forsitan non ineptè totidem ab Aerea Chersoneso ad Zabas ponemus, ac inde ad Cattigaram. Porro distantiam, qua est ab Chersoneso Aerea ad Zabas, inminuere haud oportet, quoniam aequinoctiali parallela existit, & quia regio intermedia meridiano extenditur contraria: at etiam distantiam, qua est à Zabis ad Cattigaram, quia nauigatio vergit ad Austrum & ad Ortum, contrahere decet, vt positionem, qua aequinoctialis est parallela, capiamus. Si itaq; dimidium partium utriq; attribuamus distantie, propter incertum eorum excessum, & à partibus, qua à Zabis ad Cattigaram sunt dececum vñatertia, iterum

iterum tertiam partem, propter inclinationem detraxerimus, habebimus distantiam quog_z ab Aurea Chersoneso ad Cattigaram, positione sua, AEquinoctiali parallelam, partium decem & septem cum sexta quasi. At qui ostensum est, distantiam à Cory promontorio, vsg_z ad Auream Chersonesum, partium esse tringinta quatuor, & quatuor quintorum: tota igitur distantia, qua est à Cory Cattigaram vsg_z, partium fermè quinquaginta duarum esse colligitur. Verum meridianus, qui & per Indi fluminis principia, Paulus secundū Marinum Occidentalior est, Boreali Taprobanes promontorio, quod ex opposito Cory situm est: at Taprobanē distat à Meridiano, qui per Batis fluminis est ostia, horā ijs interstitiis octo, partibus vcr̄d centum viginti; Meridianus vcr̄d ille qui per Batis transit ostia, ab eo qui per Fortunatas est insulas, partibus quinq;_z; ita vt Meridianus per Cory à Fortunatis distet insulis paulo plus partibus centum viginti quinque: qui vcr̄d per Cattigaram ab eo, qui per Fortunatas transit insulas ad illud idem promontorium paulo plus partibus centum septuaginta et septem, secundūm eandem ferme distantiam partium, que per Rhodiensem colliguntur parallellum. Sed supponatur totam longitudinem vsg_z ad Sinarum metropolim, partium esse integrarum centum octuaginta, horarum vcr̄d duodecim, quoniam omnes consentiunt eam Cattigaris Orientaliorem esse, colligentur per Rhodiensem longitudinem stadia septuaginta duo millia ferme.

De ijs, quæ in particuliari expositio-
ne Marini dissentiant.

Cap. XV.



GITVR distantias vniuer-
saliter in tantum contraxi-
mus, & longitudinis ad Or-
tum, & latitudinis ad Meri-

diem, propter causas expositas. Caterūm & particulariter ciuitatū positiones multoties emendatione dignas putamus, in quibus pugnantes, aut non consequentes expositiones fecit, propter compositiones diffusas & varias, diuersis editas cōmentarij, quemadmodum in ijs qua opposita esse credidit. Nam Tarraconem ait ex op-
posito Iulia Casare sitam esse, Meridia-
num per hanc & montes Pyrenaeos scri-
bens, qui tamen non parum Tarracone sunt
Orientaliores: Pachynumq_z Leptimagna,
ac Theanis Himeram opponit, distantia
à Pachyno ad Himeram quasi si adiorum
quadringentorum collecta: ea vcr̄d qua à
Lepti ad Theanas est supra mille quingen-
torum, quemadmodum ex ijs patet, qua
Timosthenes scribit: rursusq_z Tergestum
Rauenia opponi inquit, & ab intimo sinu
Adria, qui iuxta Ilianempium est fluuiū,
Tergestum abesse versus Ortum astiuum
stadia quadringenta, Rauennam vcr̄d ad
hybernum ortum stadijs mille. Similiter
Chalidonias refert Canobo oppositas esse,
Acamantāq_z Papho, Paphum autem Se-
bennito: verum distantia, que ab ipso à
Chalidonias in Acamantam mille stadio-
rum, necnon qua à Canobo in Sebennitum,
à Thimosthene ducentorum nonaginta es-
se ponitur, si sub eiusdem iaceret Meridia-
nis, longè maior esse deberet, quoniam ma-
ioris parallelis sub tendit circumferentiam.
Rursus Pisani à Rauenna Libonotum ver-
sus distare ait stadijs septingentis, per diuis-
ionem tamen climatum, necnon horariorum
inter uallorum, Pisam quidem in ter-
tio interstitio horario ponit, Rauennam
vcr̄d in quarto, quin & quum Nouiomag-
gium Britannia australius esse dicit milia-
ribus quinquaginta nouem, Borealis ta-
men per climata ostendit: Athum quoque
ordinans sub parallelo, qui per Hellefpon-
tum transit, Amphilopim tamen & loca
circuniecta, super Athum & Strymonis
ostia.

ostia sita, in quarto climate, ac infra Hellespontum ponit. Similiter quum Thracia ferè tota sub parallelo, qui per Byzantium transit posita sit, vniuersas tamen ciuitates eius mediterraneas, in climate quod super hunc parallelum est, cōstituit. Quintam Trapezuntem, inquit, statuimus sub parallelo, qui per Byzantium transit, Sataliaque Armeniae, ostendens à Trapezunte abesse Meridiem versus miliaribus sexaginta, secundum tamen parallelorum descriptionem, eum, qui per Byzantium transit, per Satalia, & non per Trapezuntum dicit. Sed & Nilum fluum se veritati consonum descripturum inquit, ex quo primum à Meridie ad Artos usque Meroem accedere videtur, pariter & Aromatum navigatione ad paludes, ex quibus Nilus fluit, Aparcia perfici. Veruntamen Aromata Orientaliora sunt quām Meroe: nam & Ptolemais ferarum Orientalior est, quām Meroe & Nilus, decem dierum itinere aut duodecim: Ptolemaie item Orientaliores existunt angustiae Adulici sinus, quæ sunt iuxta Ocylem Chersonesum & Dyren, stadijs tribus milibus quingentis: illis verò adhuc Orientalius est magnorum Aromatum promotorium, stadijs quinque milibus.

Quod eum latuēre quædam in provinciarum terminatio-
nibus.

Caput XVI.

QVINETIAM circa regiones fines quadam eum latuēre, quemadmodū quim totam Mysiam ab Ortu mari terminat Pontico: Thraciam verò ab Occasu Mysia superiori. Quin & Italiam & Septentrionibus solum Rhetia finit, ac Norico: sed & Pannoniam à Meridie sola Dalmatia, & non etiam Italia terminari scribit. Sogdianos præterea Mediter-

raneos, & Sacas, & à Meridie Indiae conterminos esse: duos insuper parallelos, & eum qui per Hellespontum transit, & qui per Byzantium, suntq; Imao monte, quia in India Septentrionalissimus est, Borealiores, nequaquam per dictas scribit gentes, sed potius illum, qui per medium Pontum transit.

In quibus ipse dissentit ab ijs, quæ nostro æuo historijs sunt prodita.

Caput XVII.

Nhis igitur & talibus, minus sibi ipsi Marinus constitutis, siue ob multitudinem & diversitatem compositionum, siue quia nondum etiam in ultima editione (velut ipse dicit) ad tabulae descriptio- nem peruenit: per quam solum climatu- tum horariorum interstitiorum rectifica- tionem facere potuisset: Quædam verò ne nunc quidem presentibus conueniunt rela- tionibus, velut Sachalitis sinus, ab Occasu Syagri promontorij ab ipso positus. Si- quidem oinnes planè, qui per loca hac nauigārunt, ruanimenter nobis astipulantur, ab Ortu Syagri Sachaliten Arabia regionem esse, ac eiusdem nominis sinum. Kur- susq; Simylla Indiae emporium, non so- lum Mareo promontorio Occidentalius ab ipso positum est, sed etiam flumine Indo: quum solum fluuij ostijs Meridionalius es- se perhibeat, etiam ab ijs, qui hinc il- lac nauigārunt, & qui multo tempore in locis illis versati sunt, nec non ab ijs etiam, qui illinc ad nos applicuere, vocari- quæ ab indigenis aiunt Timula: à quibus & alia circa Indianam, & eius provincias, particularius didicimus, etiam regionis il- lius interiora, usque ad Auream Chersonesum, ac inde ad Carrigarean usque. Si- quidem in hoc concordant, nauigations eorum, qui illac tendant ad solis Ortum esse,

esse, rursusque inde redeuntium ad Occasum: pariterque consentiunt navigationis tempus irregulare, & inordinatum existere. Quodq[ue] ultra Sinas, Serum iaceat regio, & metropolis, ac quod hic Orientalior terra sit incognita, stagna habens paludosa, in quibus calami nascentur magni & ita densi, ut homines illi cum ipsis transfretare soleant. Et quod non solum inde ad Bactram iter sit per turrim lapideam, sed & in Indiam quoq[ue] per Palimbothra: via autem, qua a Sinarum Metropoli ad portum est Cattigarae, Occasum versus ad Meridiem tendit. quapropter nequaquam in eum cadit meridianum, qui per Sinas est & Cattigaram (ut Marinus refert) sed in aliquem, qui Orientalior existit. Porro & a mercatoribus, qui ab Arabia felici, ad Aromata, & Azaniam, necnon Raptam nauigant (que cuncta proprie Barbaria vocantur) certiores redditunt, navigationem illam non exacte ad Meridiem esse, sed hanc quidem ad Occasum & Meridiem: ea verò transfretatio, qua à Raptis ad Prassum est, ad Ortum & Meridiem. Paludes quoque, ex quibus Nilus fluit, non esse iuxta mare, sed multo interiores, ordinemq[ue] littore Aromatum, & à Sinis ad Raptum promontorium alium esse quam Marinus retulerit: ex navigatione quoque ibi, diei vnius ac noctis, non multa colliguntur, ob mutationem ventorum sub AEquinoctiali velocem, sed ad summum, stadia quadringtona, aut quingenta. Primum autem sinum contiguum esse Aromatis, in quo post vnius diei iter ab Aromatis Pavorum esse vicum, Opponemque emporium à vico distare itinere dierum sex: post hoc quoque emporium, aliud coniungit sinum, principium Azania, in cuius principio Zingina esse promontorium, & Phalangida montem tricipitem: solumq[ue] sinum hanc vocari Apocopa, qui duobus transfretari possit die-

bus & noctibus, postea paruum sequi latus, in transitu distantiarum trium, & aliud quoq[ue], quod Magnum latus appellatur, distantiarum quinque, que distantie ambae pariter diebus & noctibus quatuor enavigari possint: his quoque coniungi alium sinum, in quo emporium sit, quod vocatur Issina, post navigationem dierum duorum & noctium. Inde Serapionis portum navigatione diei vnius, postea sinum auspicari, qui ad Raptam dicit, trium dierum & noctium transnavigationem habet, iuxta cuius principia emporium esse, quod vocatur Nici: apud Raptum verò promontorium, fluuium Raptum ac Metropolim nominis eiusdem, parum distantem à mari, quod verò à Raptis ad Prassum usque est promontorium, sinum esse maximum, nō tam pro fundum, circum quem Barbæ habitent Anthropophagi.

Quām sint inutiles Marini compositiones ad designationem orbis.

Cap. XVIII.



V A E igitur cognitionem aliquam ab ipsa historia conse- qui debeant, hucusq[ue] anno- tatas sint, veruntamen ne quibusdam contentionem potius quam emen- dationem suscepisse videamus singula nobis per narrationem particularem ma- nifesta erunt: nunc verò restat, ut ea qua ad descriptionis pertinent agressionem, consideremus. Proinde quem duplex illius sit modus: primus qui orbis dispositionem in parte sphærica superficie designat: se- cundus verò qui in plano: ambobus id conuenit, ut proponatur quadam operis vti- litas: hoc est, ut ostendatur, quoniam modo, etiam si nullum propositum sit exemplar, ex sola ea, qua per commentariata- ditur, doctrina descriptionem, quantum fieri

sieri potest commodissimè facere possumus. Etenim traduclio aſſidua à prioribus exēplaribus ad posteriora, propter variatio- nem paruam, mutationes admodum diſſimiles in rem hanc egregiam inducere ſollet: modus verò ille, qui per commentaria traditur, ſi non ſufficiens ad demonstratio- nem expositionis eſſe contingit, imposſibile erit ijs, qui exemplari carent, ritè confe- qui propositum. Quod & nunc quām plu- rimis eueniſſe videmus, in tabula, quam Marinus componuit: quum enim exempla- ria ultima eius editionis aſſequi nequievit, ſed ſolum ex commentarijs rem rudi- ter & quaſi per cōiecturam ag gressi ſunt, in plurimis, qua confessa ſunt collectionis errauerunt, propter ineptitudinem & con- fusionem institutionis, quemadmodum v- ni cuique experto conſiderare licet. Quum enim ad singula loca deſignāda neceſſe fit, & longitudinis, & latitudinis positionem habere, ei qui illa debito ordine colloca- re velit, non tamen confeſſum quis eam in compositionibus inueniet, ſed ſeparatim: hic enim latitudines tantum deprehēdet, veluti in poſitione par allelorum, alibi au- tem longitudines ſolū, quemadmodum in meridianorum designatione. Ut pluri- mum tamen utraq; hac in eisdem comen- tarijs haud inueniet, ſed in alijs quidem paralleli deſcribuntur, in alijs verò meridi- diani: ita vt tales in poſitionibus ſemper alterius ope indigeant, penitusq; ad conſiderationem, quo loco conſtituenda ſint ſin- gula omnium opus ſit evolutione comen- tariorum: quoniam in omnibus aliter de eisdem dicitur. Et ſi non inquirimus, qua ſecundum quamlibet ſpeciem, de eodem expoſita ſunt loco, illa nos latebunt, aber- rabiturq; in multis, quibus vera obſerua- tio contingere deberet. Proinde in ciuita- tum diſpoſitione, littorales aliquis facilius deſcribere poſſet, ſi penitus ordinem quen- dam in iſpis obſeruaret: mediterraneas

verò non ita, quum nulla adhuc habitudo, ſue inter ipsas inuicem, ſue ad littorales illas ſit signata, præterquam in paucis, in quibus euenit, ut nonnunquam longitudo- nis meta, aliquando verò latitudinis locus ſit definiſtus.

De commoditate enarrationis no- stræ ad designationem orbis.

Caput XIX.



VAPROPTER dupli- cem nos labore inſcipi- nus. Primum ut viri o- pinionem per totam ob- ſeruamus compositionem, præterquam in ijs, quibus rectificatio qua- dam contigit. Deinde ut ea, que ab ipso manifeſta non ſunt facta, per historias mo- derniores, vel ordinem tabularum magis accuratarum quām commodissimè aperi- remus, quo deſcriptio debitum ſuum aſſequi poſſet decorem. Quinetiam facilioris modi geſſimus curam: Nam ſuper omnes prouincias ſingulatim proprias circunſcri- ptiones, qualesq; tam ſecundum longitudinem, quām latitudinem poſitione ſha- beant diligenter ordinaimus, ac in ſuper potiſſimum gentium, qua in illis degunt, ad inuicem habitudines, necnon in ſigniorū vrbium, ac ſluinum, ſinuumq; & mon- tum, ac aliorum; que in orbis tabulam in- cidere poſſunt, exactas diſtantias: hoc eſt, quo diſtant partibus, qualium eſt circulus maximus trecentarum ſexaginta: ſecun- dum longitudinem quidem, meridianus per locum deſcriptus, ab eo qui Occidentalem finem terminat ſuper AEquinoctiali: ſecundum latitudinem verò per eundem locū ſcriptus parallelus ab AEquinoctiali ſuper meridianō. Sic enim cōfīſſim vniu- cuiusq; loci poſitionem cognoscere poteri- mus, necnon per diligentiam locorum par- ticularium, pruinciarum etiam inter ſe habitudinem, ac ad totum deniq; orbem.

De mensuratione inconcinna tabu
la Geographicæ à Marino
compositæ.

Caput XX.

NTRA QVE autem designatio proprium quid habet. Nā descriptio in sphera si- rafienda, ex semetipsa similitudinē retinet figuram terræ, nulliusq; alterius ad opus hoc indiget artificio: non facile tamen magnitudinem præbet, que suscipere posse multa, quæ necessariò suo colloca sunt loco: neque descriptionem, ut vno momento cerne valeat, toti figura adaptare potest: sed alterum ad alterius designationem transferre necesse existit: hoc est, aut visum, aut sphera: quorum neutrum descriptioni, quæ in plano sit, accedit, sed modum quendam ad similitudinem sphaericæ imaginis inquirit, ut distantiæ, quæ in ea statuendae sunt, quam maxime cōmensuratas faciat, ac secundum eam apparentiam, quæ cum vera conueniat. Quod Marinus scientia haudquam fortuitæ esse censuit, penitusque omnes descriptionum planarum modos reprehendit, nihilominus tamen eo ipse visus esse videtur, qui ex omnibus minimè commensuratas faciat distantiæ: nā pro cunctis circulorū, necnon parallelorū & meridianorū lineis, rectas substituit, ac etiā meridianorū æquidistantes in unicum, similes paralleli: solum autem parallelum, qui per Rhodum est, obseruit meridiano commensuratum, secundum similiū in sphaera circumferentiarum se quicquātam fererat rationem circumlimigam ad parallelum, qui ab AEquinocciali distat partibus 36. Aliorum autem nullam cur amgesisse videtur, neque symmetria, neq; sphaericæ designationis gratia. Primum enim constituto visu, ad medium Borealis quadrantis sphera, in quo maxi-

mapa pars orbis describitur, meridiani rectarum linearum imaginationem præbere possunt, quum vniquisq; ex revolutione contraria statuitur, caditq; planum ipsius per verticem visus: verū non ita paralleli, propter appositionem poli Borealis, circulorum autem segmenta manifestè ostendunt conuexitates suas ad Meridiem conuertere. Pratre: quanuus secundum veritatem pariter & imaginationem idem meridi. i. similes quide, in qua le s tamen circunferentias in paralleli secundum magnitudinem differentibus, intercipient, ac semper maiores in ijs, qui AEquinocciali sunt proximiores, Marinus tamen omnes facit equales: distantiæ autem climati, quæ Borealis orasunt, quam paralleli, qui per Rhedum transit, plus quam veritas patiatur, extendit. Et vero quæ australiores sunt in minus contrahit, ita, vt ille iang non amplius sphaeriorum numero, qui ab ipso positus est congruant, sed sub AEquinocciali quinta potissimum eorum parte deficiant, quota & paralleli, qui per Rhodium est desicit ab AEquinocciali. Distantiæ autem quæ sunt sub parallelo, qui per Thylem transiit, quadruplicisq; quinta adauget, quot & paralleli per Rhodium excellit illum, qui per Thylem transit. Parallelus enim, qui per Rhodium scribitur, ab AEquinocciali distat partibus. triginta sex, talium ferè est nonaginta trium, qualium AEquinoccialis vel meridianus centum & quindecim: qui vero ab AEquinocciali distat partibus 63, scribiturq; per Thylem, predictarum AEquinocciali aut meridiani partium est quinquaginta duarum. Quænam obseruanda sunt in designatione sienda in plano.

Cap. XXI.



V A P R O P T E R bene ob
bac erit, vt linea quæ promer-
idianis ponentur, rectæ ser-
uentur: quæ vero parallelis,

vt in circulorum segmentis per vnum & idem centrum scribantur: à quo per suppositum Borealem polum meridianas rectas lineas ducere oportebit, quo prae omnibus similitudo secundum habitudinem ipsam, & forma sphærica seruetur superficie: ita tamen, vt meridiani absq; declinatione ad parallelos remaneant, ac etiam in communem illum polum coincidant. Ceterum, quum possibile haud sit, vt per omnes parallelos proportio seruetur ad sphæram, satis erit vt hoc in eo, qui per Thylem est, ac in AEquinoctiali obserueretur, quolatera, que latitudinem secundum nos complectuntur, veris fiant commensurabilia. Qui verò per Rhodū scribitur, super quo in distantijs longitudinis plurima facta sunt indagationes, per divisionem proportionis ad meridianum, veluti Marinus fecit, designari debet: hoc est, iuxta sesqui-quartā ferē, similiū circumferentiarum rationem, quo magis nota orbis longitudo recte cum latitudinis mensura conueniat. Huius verò instructionis modum deinceps manifestum reddemus, quum exponemus, quo pacto in sphera descriptio fieri debeat.

Qualiter oporteat Orbem in sphera describere.

Caput XXII.

AG N I T V D I N E M igitur sphæra, aut multitudine locorum designandorū, inuentio preparantis discernet, quo firmitudinem habeat simul & decorum: quanto enim hac plus angetur, tanto etiam descriptio, sincerior pariter & manifestior fieri poterit. Quantacunq; igitur fuerit, poli ipsius sumantur, accurateq; ei semicirculum adaptamus, qui parum & nisi tantum à superficie distet, vt illam in revolutione non alterat. Semicirculus verò tenuis sit, ne multa olumbret loca. Alterumverò latus

examissim per ipsa signa, que per polos transeunt, habeat extensum, vt per illud meridianos scribamus: quod & in centum octuaginta dividemus particulas, numerosque assignabim. & à media, que per AEquinoctialcm futura erit sectione, initium faciēt. Similiter & AEquinoctialem describentes, alterum illius semicirculum in aquas centum & octuaginta dividemus partes: huiusque numeri principiū ab illius fine inchoabim. per quem & occidentalisimum describemus meridianum. Descriptionem autem longitudinis & latitudinis, ex commentarijs, in quibus annotata sunt partes, secundum vnumquemq; locum signatum faciemus, necnon à divisionibus semicirculorum AEquinoctialis, & mobilis meridiani: huncq; ad ostensam longitudinij partem circumferemus: hoc est, ad numerū, qui AEquinoctialis continet sectionem, latitudinis verò distantiam, ab AEquinoctiali, ex ipsa meridiani divisione sumemus, & iuxta numerum ostensem, signationem ponemus eodē modo, quo & in locatione stellarum super spharam solidam. Similiter et meridianos scribere licebit, per tot longitudinis partes, quot voluerimus, pro norma vtentes latere circuli diuisi. Parallelos autem per tot partes scribere poterimus, quot distantiarum erit commensuratio, si signum illud, quod eos describit (numero peculiarem distantiam lateris signante) apponamus, circumferamusque cum ipso circulo vsg; ad meridianos, qui terminos cognite telluris segregant.

Expositio meridianorum & parallelorum, qui descriptioni sunt apponendi.

Caput XXIII.

RO INDE isti interstitia horaria complectentur duodecim, demonstratis consequenter. Scribatur autem parallelus,

lelus, qui australiorem terminat plagam, ut tantum distet ab AEquinoctiali, Meridiem versus, quantum parallelus per Meroem versus Septentriones. Ceterum meridianos per tertiam partem vnius horae AEquinoctialis scribi debere, commensurabile nobis visum fuit, hoc est, per particulatas quinq^ua earum, que in AEquinoctiali comprehensa sunt: parallelos autem, qui AEquinoctiali sunt borealiores, ita.

Primum quidem, vt ab ipso per quartam vnius horae differat, ac secundum meridianum, quemadmodum demonstraciones linearēs ferē subiiciunt, partibus distet quatuor & una quarta.

Secundum, vt per dimidium hora vnius differat, pariterq^{ue} distet partibus octo tertia & duodecima.

Tertium, vt per horam dimidiā & quartam horae vnius differat, partibus vero distet duodecim semisse.

Quartum, vt per horam differat vnam, distetque partibus sexdecim ac tertia & duodecima, scriptumq^{ue} per Meroem.

Quintum, vt differat per horam vnam & quartam, ac distet partibus viginti, quartavna.

Sextum vero & sub astriō tropico, vt per horam vnam et dimidiā differat, distetq^{ue} partibus 23. dimidia & tertia, scriptumq^{ue} per Syenem.

Septimum, vt hora vna ac dimidiā nec non quarta differat, ac partibus distet 27. dimidia ac sexta.

Octauum, vt horis differat duabus, distet vero partibus 30. cum tertia, transit autem per Alexandriam.

Nonum vero, vt differat horis duabus cum quarta, distetq^{ue} partibus 33. et tertia.

Dicimum, vt horis duabus & dimidiā differat, ac distet partibus 36. scriptumq^{ue} per Rhodum.

Vndecimum, vt differat horis duabus cum dimidiā & quarta, distetque parti-

bus 38. cum dimidiā ac duodecima.

Duodecimum, vt horis differat tribus, ac distet partibus 40. dimidiā, tertia & duodecima, per Hellestantum.

Decimuntertium, vt differat horis tribus cum quarta, distetque partibus 43. & duodecima, per Bizantium.

Decimumquartum vero, vt differat per horas tres cum dimidiā, ac partibus distet 45. per medium Pontum.

Decimumquintum, vt horis differat quatuor, distetque partibus 48. dimidiā, & per Boristenem.

Decimumsexū, vt differat horis quatuor & dimidiā, ac distet part. 51.

Decimumseptimum, vt quinque differat horis, distetque partibus 54.

Decimumoctauum, vt differat horis quinq^ua cum dimidiā, ac distet partibus 56.

Decimumnonum, vt sex differat horis, distetq^{ue} partibus 58.

Vigesimumvero, vt horis differat septem, ac distet partibus 61.

Vigesimumprimum, vt per octo differat horas, distetque gradibus 63. ac scriptum per Thylem.

Scribetur & aliis ad Meridiē ab AEquinoctiali, qui hora dimidiā continet differentiam, qui & per Raptum promontorium, & Cattigaram transibit, loca oppositione sua fere aequalia, ac distet ab AEquinoctiali partibus octo tertia & duodecima.

Modus per quem orbis in plano ita describi possit, vt commensuratione similis sit positio- ni sphærica.

Caput XXIII.



N descriptione vero, quae in tabula fit, modus Symmetria extremonrum parallelorum talis nobis erit. Præparabimus tabulam parallelogramam re-ctangul-


Argularum, veluti est a, b, c, d, habeatque latus, a, b, duplum ferè quam a, c, supponaturque recta, a, b, secundum positionem superiorē, qua in descriptione versus partes erit Boreales. Deinde diuidemus, a, b, bifariam, & ad rectos argulos linea recta, e, f, normam illi commensuratam, & rectam adaptabimus: ita vt linea media, e, f, suā longitudine sub vna rectitudine, vsque ad, e, g, protrahatur: sumamusque ab ipso, e, vñq, ad, g, 34. partes tales, quales sunt per lineā rectam, g, f, centum triginta vna & tertia cum duodecima super centro que, g, per signum interstitij, quod ab eo abest per lineam, g, k, sectionibus septuaginta nouem, circulum scribens, qui pro eo erit parallelo, qui per Rhodium transit, nempe, h, k, l. Pro terminis vero longitudinis, que ex sex horarum colliguntur interstitijs ab utraque parte, k, sumamus super g, f, medij meridiani linea distantiam quatuor interstitiorum, qua in parallelo per Rhodium similes sint quinque, per se quisquartam ferè rationes maxi circuli ad ipsum, talesque decem & octo constituemus ab utraque parte puncti, k, secundum circumferentiam, h, k, l, habebimusque signa, per qua coniungere oportebit ab, g, meridianos, quæ tertia partis horarum interualla comprehendant: ita vt, g, h, m, & g, l, n, longitudinis terminent fines. Consequenter vero & parallelus, qui per Thylem est scribetur distantia que ab sit ab, g, super linea, f, g sectionibus 12. veluti, o, p, q, A Equinoctialis verò, ut similiter distet, à g, per lineam, f, g sectionibus 115. qui sit, r, s, t, oppositus vero per Meroem & Australissimum, ut distet à g, sectionibus 131. cum tertia & duodecima, veluti, m, n. Ratio igitur ipsius r, s, t, ad, o, p, q, colligetur quemadmodum 115. ad 12. secundum rationem parallelorum horum in sphera: quandoquidem qualium, g, s, supponitur 115. talium est & g, p, se-

ctionum quinquaginta duarum. Et quemadmodum se habet, g, s, ad, g, p, sic se habet circumferentia, r, s, t, ad, o, p, q. Deprehendetur autem & meridiani, p, k, distantia, hoc est ea, que ab parallelo, qui per Thylem transit ad illum qui est per Rhodium sectionum 27. distantia vero, k, s, id est, a parallelo, qui per Rhodium ad AEquinoctialem vsque, earundem sectionem existit 36. At distantia, s, u, hoc est ea, que ab AEquinoctiali est ad oppositum ei, qui est per Meroem, earundem 16. cum tertia & duodecima. Præterea qualcum est distantia, p, u, secundum latitudinem terreni cognita, septuaginta nouem cum tercia & duodecima, aut integrarum octuaginta, talium erit & h, k, l, media secundum longitudinem distantia, centum scilicet quadrangula quatuor, secundum ea, que demonstrationibus supponuntur: eandem enim rationem ferme habent, quadrangula milia latitudinis, ad septuaginta duo milia longitudinis, in parallelo, qui per Rhodium transit. Porro & reliquos scribentes parallelos, si quis cenro g, sis fuerit, & interstitijs, que distant ab, s, & qualibet us sectionibus, ut expositum est, ab recessu us AEquinoctialis. Ceterum non oportet ut eas lineas, qua pro meridianis ponuntur, ad parallellum vsque, m, u, n, rectas scribamus, sed solum vsque ad AEquinoctialem, r, s, t, ac postea circumferentiam, m, u, n, diuidemus in aequalia, & numero paria segmenta, qua attribuimus meridianis illis, qui per Meroem sumuntur sectionesque illas coniungemus, cum meridianis, qui recte super AEquinoctialem incidunt, ut appareat, qualis ex inuersione transumpta, sit ab altera AEquinoctialis parte, & ad

Meridiū declinans positio, velut;

ostendunt, r, x, & t, y,

linea.




Demum propter facilem locorum ordinacionem iterum regulamentum tenue faciemus, quod aequaliter sit longitudinē, g, f, t, tantum, illud quae formalibus in, g, ita, ut cum per totū longitudinē descriptionis circunferatur, exacte rectis alterius lateris congruat meridianis, quo sectio eius per medium cadit polum: Latusq; hoc in segmenta, si ad, g, f, pertinere debent, centum triginta & vnu duidemus, aut solum in segmenta centum quindecim, si, g, f, respiciant: numerisq; adnotabimus facientes initium sectione, que per AEquinoctiale est: à quibus & parallelos scribi intelligere possumus, ne dum meridianum, qui in descriptione est, in omnia segmenta diuidimus, & signamus, inscriptiones locorum, quae super ipsum casura sunt, confundamus. Partiemur igitur AEquinoctiale in duodecim horarum centum octuaginta partes, numerosq; apponemus, initium facientes à meridiano Occidentalissimo, ac


semper regulariē latus ad ostensam longitudinis partem mouebimus, donec per divisionem in regulamento factam, ad positionem secundum latitudinem signatam perueniamus, ibi, super unoq; signationem debitam, eodem, quo in sphera ostensum est, modo faciemus.

Pars secunda huius vltimi capituli.

Porrò similiorem etiam, & magis commensuratam descriptionem orbis, in tabula faciemus, si lineas meridianas imaginatione concipiamus, ad similitudinem linearum meridianarum in sphera: ita ut aspectus, seu oculorum axis in sphera positionem penetret, & per sectionem, que ad aspectum est meridiani, qui longitudinem terræ cognitam in duas diuidit partes, & paralleli, qui & ipse bifariam secat eius latitudinem, nec non centrum spherae, quo ex aequo termini oppositi visu comprehendantur, & appareant.



Primum igitur propter quantitatem inclinationis parallelorum circulorum, & per incisionem signatam, & centrum sphærae erecti ad medium longitudinis meridianum plani, circulus intelligatur maximus, qui hemisphaerium terminet appartenens, a, b, c, d, & semicirculus, qui hemisphaerium meridianum bifariam differt, sic, a, e, c, at secatio, qua ad aspectum huius est, & paralleli, qui bifariam secat latitudinem sit signum, e, scribaturque per, e, circuli maximi iterum semicirculus rectus ad, a, e, f, c, qui sit, b, e, d, cuius planum per axim aspectuum, seu visus subiecti constat. Inde circumferentia, e, f, partes sumantur viginti tres & semis cum tertia, tot enim distat AEquinoctialis ab eo, qui per Syenem est, qui maximus ferè constitutus latitudine: scribaturque per, f, semicirculus AEquinoctialis, b, f, d, & tunc inclinatum apparebit AEquinoctialis planum, nec non reliquorum parallelorum, ad illud, quod est per axim aspectuum seu visus, quem circumferentia, e, f, parvum existat viginti trium semis cum ter-



Intelligantur itaque, a, e, f, c, & b, e, d, recta pro circumferentia, b, e, rationem habentibus ad, e, f, quam 90. ad 23. dimidium & tertium, & producta, c, a, cadat in centrum: in quo scribatur, b, f, d, circuli segmentum, iuxta, g. Sitque nunc propositum ut ratio inueniatur, g, f, ad, e, b. Iungatur itaque, f, b, recta, qua bifariam dividatur in, b, coniungatur etiam, b, g, nempe ut perpendicularis ad, b, f, fiat. Quoniam igitur qualium est b, e, recta nonaginta talium supponitur, e, f, viginti trium & semis cum tertia, eorundem, erit &, b, f, subterfanonaginta trium cum decima. Argulus vero sub, b, f, e, talium centum quinquaginta cum tertia, qualium duo recti trecentarum sexaginta: reliquus vero angulus sub b, g, f, eorundem viginti nouem cum tertii duobus: ac ideo ratio, g, f, est ad, f, b, eadem, qua 180. semis cum tertia ad 46. & semis cum vicefima: & qualium est b, f, recta 46. semis cum vicefima, talium, b, e, recta nonaginta: ita ut


qualium est, e, b, recta 90. eorundem est, f, e, 23. semis cum tertia, ac ideo qualium est, e, b, recta nonaginta, talium habebimus &, g, f, rectam 181. semis cum tertia, si-
gnumq, g, in quo omnes scribantur par-
alleli in descriptione plana.

His premissis accipiatur tabula, a, b, c,
d, que iterum in duplo maiorem habeat, a,
b, quam, a, c, sed equalem, a, e, cum, e, b, &
ad ipsas rectam, e, f: dividatur q, equalis
aliqua, e, f, recta in nonaginta quadrantis
partes, accipiuntur q, f, g, partes sedecim
cum tertia & duodecima, g, h, verò par-
tes 23. semis cum tertia. at, g, k, eorundem
b, supposito q, g, pro AEquinoctiali, erit,
h, nota, per quam scribetur, qui per Sye-
nem est, & medius fermè latitudinis pa-
rallelus. F, verò nota erit, per quam scri-
betur ille, qui Australiē terminat finem,
& oppositus illi, qui transit per Meroem,
k, autem per quam signabitur ille, qui po-
sitionem finit Septentrionalem, caditque
per insulam Thyle. Deinde linea, a, e, f, pro-
ducatur usque ad, l, ita quod tota linea f,
e, l, contingat eorundem sectionum 181. di-
midiam cum tertia, aut 180. tantum; nam
propter hoc descriptio nil notatu dignum
variabit, in centroq, l, & interuallis, f,
&, h, &, k, circumferentias scribemus,
q, k, r, & o, b, p, &, m, f, n, & sic propria
ratio parallelorum, ad inclinationem per
axim aspectuum seu visus super planum
obseruata erit. Quoniam & hic axis ad, h,
declinare debet, & rectus esse ad tabula
planum, ut rursus ex aequo oppositi fines
descriptionis usu comprehendi possint. Ut
autem longitudo quoque commensurata
sit latitudini (quoniam in sphaera qualium
est maximus circulus quing, talium fer-
mè parallelus per Thylem esse colligitur
duarum cum quarta, qui verò per Syenem
est, quatuor cum dimidia & duodecima:
at qui est per Meroem quatuor semis cum
tertia) oportet ex utraque parte, f, k, m-

ridiana recte decem & octo constituere
meridianos, per tertiam partem vnius ho-
ra AEquinoctialis, ad complementum eo-
rum, qui sub tota longitudine comprehen-
duntur. Semicirculorum autem equina-
lentia accipiemus segmenta, secundum
quemlibet trium expositorum parallelo-
rum, tertie & partiis hora vnius partes quin-
que. Et à, K, quidem per duas partes &
quartam faciemus sectiones, qualium ha-
bebamus, e, f, rectam nonaginta: ab, h, verò
per quatuor & dimidiā cum duodeci-
ma, & ab, f, per quatuor dimidiā cum
tertia super eisdem. Deinde per equina-
lentia tria signa, scribemus circumferen-
tias, que erunt pro reliquis meridianis,
tanquam qua totam terminent longitudinem,
s, t, u, &, x, y, z. Adimplebimus & eas
quoque, qua pro ceteris erunt parallelis,
rursum centro, L, vtentes, distantia verò
profundi sectionibus super linea, f, k, iux-
ta distantias eorum ad AEquinoctiale. Quid
verò talis descriptio sphaerica forma
similior sit quā prior, per se patet. Quo-
niam si sphaera fixa maneat, & non cir-
cumvolvatur, quod & tabula contingit ne-
cessariō, quum per medium descriptionis
visus constituitur, vnuis quidem medius
& meridianus per axem aspectuum seu
visus in planum cadens, imaginationem
recte præbet linea: qui verò ex utraque
huius parte sunt omnes, ad ipsum secun-
dum concava conuersi apparent, & magis
illi, qui plus ab eo distant: quod & hic ob-
seruabitur, cum decenti conuexitatum a-
naloga: pariter & commensuratio cir-
cumferentiarum parallelorum adiuicem
seruabitur, non solum vi inter illos qui sub
AEquinoctiali sunt, & eum, qui per Thylem
transit, propria conseruetur ratio, sed
& in alijs, ut quam rectissimè quadrent,
quemadmodum considerare licebit q, qui
periculum sunt facturi. Quin & to iis
latitudinis ad totam longitudinem ratio
seruans.

seruanda est: & rursus, non solum in illo parallelo, qui per Rhodium describendus est, quemadmodum ibi, sed planè in omni-

bus ferme. Si enim & hic producamus, s, t, u, rectam veluti in priori figura, circunferentia, h, t, minorem videlicet rationem



faciet ad, F, S, &, k, V, quam conueniat rationi descriptionis huius: ita ut secundū totam, H, T, patiatur defectum. Si vero ipsam, H, T, commensurata faciemus, k, F, latitudinis distantia, F, S, &, k, V, maiores erunt Symmetrijs, ad, F, k, quemadmodum ad, H, T. Si autem, F, S, &, k, V, commensuratas ipsi, F, K, seruauerimus, H, T, minor erit commensuratio ad, k, F, quemadmodum ad, K, V, & H, T.

Ex his igitur modis iste priorem praecellit, apriori vero in facilitate descri-

ptionis superatur. Quoniam illuc quidem ab regula circunductione & translatione, quum solum unus descriptus erit parallels, ac diuisus, singula loca suo ordine collocari poterunt: quod in descriptione ista non tam facile fieri potest, propter medianarum loricarum ad medium inflexiones, & quia omnes circulos singulatim inscribere necesse est, nec non positiones, quae inter laterculos cadunt, ad tota amplectentia latera, per partes signatas ratione conjecturare. Quæ quum ita sint mihi & hic, & ubiq; quod melius est, licet sit la-

sit laboriosius, deteriori tamen & faciliori præferendum erit: ambos tamen simul ita ordinatos modos, obseruandos esse censu eo rūm hominum gratia, qui propter facilitatem, ad expeditiorem modum sunt procliviores.

Qualium est AEquinoctialis quinque, talium est qui per Meroem transit quatuor & semis cum tertia, ut rationem habeat ad eum, quam 30. ad 29.

Qualium est AEquinoctialis quinque, talium est, qui per Syenem transit quatuor

& semis cum duodecima, ita ut rationem ad eum habeat, quam 60. ad 55. hoc est, duodecim ad vndecim.

Qualium est AEquinoctialis quinque, talium est, qui per Rhodum scribitur quatuor, ut ad eum rationem habeat sesqui-quartam.

Qualium est AEquinoctialis quinque, talium est, qui per Thylem transit duarum cum quarta, ut rationem ad eum habeat, quam 20. ad 9.

FINIS LIBRI PRIMI.





CL[✓]PTOLEM AEI
ALEXANDRINI
GEOGRAPHICÆ ENARRATIONIS
LIBER SECUNDVS.



Hæc in secundo continentur
Libro.

Prologus particularis enarrationis.

Expositio Occidentalioris Europa partis,
secundū subiectas sedecim prouincias
vel prefecturas.

Hibernia insula Britannica.

Albionis insula Britannica.

Hispania Betica.

Hispania Lusitania.

Hispania Tarraconen sis.

Celtogallia Aquitania.

Celtogallia Lugdunensis.

Celtogallia Belgica.

Celtogallia Narbonensis.

Germania magna.

Rhetia & Vindelicie.

Norici.

Pannonia superioris.

Pannonia inferioris.

Illyridis Liburnia.

Dalmatia.

Et haec prouincia explicantur quinque ta-
bulis.

IN TABVLIS AV-
TEM HAEC POTIS-
SIMVM OBSER-
VANTVR.

Definitio.

Promontoria.

Insulae.

Fluuiorum situs.

Litoralis descriptio.

Pelagorum nomina.

Montes.

Flumina.

Paludes.

Prouinciarum nomina.

Regiones seu gentes.

Inscriptiones.

SupraSCRIPTIONES.

Ciuitates insignes.

Ciuitates secunda.

Ciuitates tertia.

CAPVT PRIMVM.

Prologus.



V A E igitur vniuersaliter circa Geographiam sunt obseruanda, consequenterque, quo pacto descriptio ex historia, vsque huc cognitam terre partium emendari possit, hoc est, nostri orbis, tam in Symmetria locorum innicem, quam figura, ut quam maximum descriptioni in similitudine & modo conueniant, hucusque nebis sit præfiguratum. Nunc vero particula tem inchoabimus expositionem, illud præmittegas: Cessendum esse, particulares exploratorum locorum descriptio nes quum in longitudine tum in latitudine quam maxime propter cognitionis assiduitatem ad veritatem accedere, ac ideo etiatio, quod ita omnes concordent traditiones Quæ vero non eodem modo, propter raritatem, peragrata sunt, nec ob incertitudinem historiarum cognita, exactissimè considerari debere, secundum propinquitatem positionum, & figure nationem eorum locorum, quæ certiori fide sive deprehensa quo nihil nobis ex ijs, quæ ad complementum totius orbis ordinanda sunt, imperfectum habeat modum. Quapropter & partium positiones super singulis locis in exterioribus spatiorum apposuimus particulis, modo regulati: longitudinem tamè latitudini præposuimus, vt si emendationes aliquæ, ab historia certiori incident, in reliquis spatiorum paginis ascribi possint. Postò & eum in descriptione elegimus ordinem, vt vbiique facilitatis curam gereremus, hoc est, vt à dextra transitum faceremus, ab ijs quæ iam ordinata sunt, ad ea quæ pondum sub manu venerunt. Hoc autem fieri, si Borealiora prius quam Australiora describantur. Occidentaliora quæ ante quarto Orientaliora. Quoniam ad descriptum oculos, in superiori nobis loco, Borealiora constituantur, in dextra vero Orientaliora orbis, tam in sphera quam in tabula: ac ideo quæ in Europa sunt, prius collocauiimus, quam & nos à Libya, Herculeo

diuidemus freto, ab Asia vero pelago interiacenti, ac Palude Maeotis, necnon flu mine Tanai, ac eo meridiano, qui ad terram protenditur incognitam. His ictiua quæ per Libyam sunt adnecti, quam etiam ab Asia diuidit, post maria, quæ iuxta Prassum Aethiopiam sunt promontorium, usque ad finum Arabicum. ipso sinu Arabico ac Isthmo, qui ab eius secessu, iuxta Heroum civitatem ad nostrum usque pertinet mare. Aegyptumque distinguit ab Arabia, & Iudea, ne Aegyptum distrahatur, si Nilum statuerimus terminum. Et quia commodius est, continentes, cum ita evenerit, scitis potius quam fluminibus terminari: Reliqua vero quæ per Asiam sunt, eodem subiungentes proposito, tam per continentem vnaquamque in patribus eius ad terram totam quam orbem valuerunt, quo ad partes ipsas, hoc est, vi iterum regiones Borealiores, & Occidentaliores, primò scribamus, nec non adiacentia eis maria ac insulas, cum specie vniuersisque digniori, sed & partes illas prouinciarum, seu præfectoriarum, discerneamus circumscriptione, expositionem iuxta promissionem quam ab initio fecimus continuantes, solum tamen quantum ad cognitionem localem, & ordinem profuerit, diffusam circa singulares gentium mores, historiam prætermitentes: præterquam sive de quibus ante nobis sermo fuit, brevi & necessaria indiguerint adnotatione. Proinde talis expositionis modus, cuilibet facultatem præstabit, vt vel unam, seu plures prouincias, aut præfecturas describere possit, secundum quod tabularum congruerint dimensionibus, cum decenti ratione, & figura ratione eorum quæ sub unaquaque tabula comprehendi possunt, ad inicem, iuxta eundem fiendi ordinis modum. Praeterea nil admodum referet, si æquidistantibus usi fuerimus meridianis lineis, rebus quoque parallelorum, dummodo solum partes distantias meridianorum eam rationem sumant ad distantias parallelorum quam maximus habet circulus ad illum parallelium, qui in tabula hac medius erit. His itaque definitis, particularem iam inchoabimus expositionem.

PROLOGI FINIS.

Hiberniæ Insulæ situs.

Cap. II.

Tabula prima Europæ.



EPENTRIONALIS
lateris descriptio, q; ab hy-
perboreo Oceano alluitur.
Boreum Promon-
torium. 11 .61 0

Vennicium Promont. 12 50. 61 20

Vidua flu. ostia 13 .61

Argitæ flu. ostia 14 30. 61 30

Rogobdium Promont. 16 20. 61 30

Occidentale latus incolunt Vennicij; de-
inde reliquum & Orientale Robogdij.

Descriptio autem lateris Occidenta-
lis, quod ab Occidentali Oceano allui-
tur.

Post Boreum promonto-
rium, quod est 11 .61

Raujy flu. ostia 11 20. 61 20

Nagnata vrbs insignis 11 15. 60 15

Libnj flu. ostia 10 30. 60

Ausoba flu. ostia 10 30. 19 30

Seni flu. ostia 9 30. 59 30

Dur. flu. ostia 9 40. 58 40

Ierni flu. ostia 8 .58

Notium promont. 7 40. 57 45

Post Vennicij idem habitant latus Er-

dini, sub quibus Nagnata, deinde Au-

tini.

Post quos Gangani:

Sub quibus Vellabori.

Meridionalis reliqui lateris sequitur de-

scriptio, cui Vergiuus adiacet Ocea-

nus.

Post Notium promont.

Dabrona flu. ostia 11 15. 57 0

Birgi flu. ostia 12 30. 57 30

Hieron, vel Sacrum pro-

monitorium 14 .57 30

Habitant idem latus post Vellabros Vter-

ni, supra quos Vodia, & qui Orienta-
lissimi sunt Brigantes.

Orientalis lateris descriptio, cui adiacet
Oceanus, qui vocatur Hibernicus.

Hoc sacrū promontorium,
quod est 14 .57 30

Modom flu. ostia 13 40. 58 40

Manapia vrbs 13 30. 58 40

Oboc flu. ostia 13 12. 59

Eblana ciuitas 14 .59 30

Bubinda flu. ostia 14 40. 59 40

Isamnum promont. 15 .60

Vinderij flu. ostia 15 .60 15

Logia flu. 15 20. 60 40

Post hanc Robogdium est promont.

Idem habitant latus post Robogdios Da-
rini: sub quibus Voluntij. Deinde Bla-

ni. Post Cauci: sub quibus Manapij.

Post Coriondi supra Brigantes.

Ciuitates mediterraneæ ha:sunt:

Regia 13 .60 20

* Rhaba 12 .59 45

Laberus 13 .59 15

Macolicum 11 30. 58 40

Regia altera 11 .59 30

Dunum 12 20. 58 45

* Iuernis 11 .58 10

Hibernia superiacet quinq; Insula Ebuda
nomine. Quarū Occidentalior vocatur

Ebuda 15 .62

Deinde quæ ad Ortum magis extenditur
similiter

Ebuda 15 40. 62 0

Postea Ricina 17 .62

Post Maleos 17 30. 62 10

Post Epidium 18 30. 62 0

Iuxta Orientalem plagam Hibernie
Insula ha:sunt:

Monæda 17 40. 61 30

Mona Insula 15 .57 40

Edri, quæ deserta est, An-
dros Plinio 15 .59 30

Linni, quæ deserta est, Si-
limenus Plinio 15 .59

Albio-

Albionis Insulae Bri-
tanniæ situs.

Cap. III.

Tabula prima Europæ.



EPTENTRIONALIS lateris descriptio, quod alluit Oceanus, qui vocatur Deu-caledonius.			
Nouantum Chersonesius, & eiusdem nominis promontorium	21.	.61	40
Rerigonius sinus	20	30.	60
Vidogara sinus	21	20.	60
Clota estuarium, Glota			
Tacito	22	15.59	40
Lelannonius sinus, Lemânonius in antiquo exemplari	24	.60	
Epidium promont.	23	.60	40
Longi flu. ostia	24	30.60	40
Ity's flu. ostia	27	.60	40
Volsas sinus	29	.60	30
Naba flu. ostia	30	.60	30
Taruedum, quod & Orcas promonto-rium	31	20.	60
Occidentalis lateris descriptio, quod Iber-nicus ac Verginius alluit Oceanus.			
Post Nouantum Chersonesum, quæ ha-bet	21	.61	40
Abrauanni flu. ostia	19	20.	61
Iena estuarium	19	.60	30
Deuæ flu. ostia	18	.60	
Nouij flu. ostia	18	20.59	30
Ituna estuarium	18	30.58	45
Moricambe estuarium	17	20.58	20
Setantiorum portus	17	30.57	45
Belifama estuarium	17	30.57	20
Seteia estuarium	17	.57	
Tisobis flu. ost.	15	40.56	20
Ganganorum promont.	15	.56	
Stuccia flu. ostia	15	20.55	30
Tuerobis flu. ostia	15	30.55	10
Qæpitarum promont.	14	20.54	30

Tobijs flu. ostia	15	30.	54	30
Ratofathiby flu. ostia,				
Vista, Vsk	16	30.	54	30
Sabriana estuarium, Sabrinam fluuiū				
Cornelius Tacitus lib. 12. alij Sa-brinam	17	20.	54	30
Vexalla estuarium	16		53	30
Herculis promont.	14		53	
Antiuæcum promontorium, quod etiam dicitur Bolerium, Belerium Dio-doro	11	30.	52	30
Damnonium, quod etiam dicitur Ocrinū promont.	12		51	30
Reliqui Meridionalis lateris descriptio, quod Britannicus Oceanus alluit:				
Post Ocrinum promontorium				
Cenionis flu. ostia	14		51	45
Tamaris flu. ostia	15	40.	52	10
Isaca flu. ostia	17		52	20
Alaunij flu. ostia	17	40.52		40
Magnus portus	19		53	0
Trisantonis flu. ostia	20	20.	53	0
Nouus portus	21		53	30
Cantium promont.	22		54	
Orientalis deinde ac Australis plaga late-ra, quæ Germanico alluntur Oceano, describuntur:				
Post Taruedum, quod & Orcas promont.				
quod iam dictum est,				
Viruedrum promont.	31		.60	
Verruum promont.	30	50.	59	40
Ileæ flu. ostia	30		59	40
Ripa alta	29		59	40
Loxæ flu. ostia	28	30.	59	40
Varar estuarium	27	30.	59	30
Tuaësis estuarium	27		59	
Celnij flu. ost.	27		58	45
Taizalum promont.	27	30.	58	30
Diuaë flu. ostia	26		58	40
Taua estuarium	25		58	30
Tinaë flu. ostia	24		58	30
Boderia estuarium, Bodo				
tria Tacito	22	30.	58	45
Alaumi flu. ostia	21	40.	58	30
Vedra				

Vedra flu. ostia	20	10.	58	30
Dunum sinus	20	45.	57	30
Gabantuicorum portuo-				
sus sinus	21	.	57	0
Ocelum promont.	21	15.	56	40
Abiflu. ostia	21	.	56	30
Metaris astuarium	20	30.	55	40
Garienni flu. ost.	21	.	55	20
Extensio	21	15.	55	6
Idunani flu. ostia	20	.	55	10
Iamesa astuarium, Tame-				
sis flu. Cæsari	20	30.	54	30
Post quam Cantium est				
promont.	22	.	54	0
Iuxta Septentrionale latus sub Chersonese-				
so eodem appellati nomine Nouantibæ				
abitant, apud quos vrbes hæ:				
Lucopibia	19	.	60	20
Retigonum	20	10.	60	40
Sub ijs Selgoua, apud quos vrbes hæ:				
Carbantorigum	19	.	59	20
Ooxellum	18	30.	59	20
Corda	20	.	59	40
Trimontium	19	.	59	0
His versus solis Ortum magis Septentrionales Damnijsunt, in quibus vrbes hæ:				
Colania	20	30.	59	10
Vanduara	21	40.	60	0
Coria	21	30.	59	20
Alauna	22	45.	59	20
Lindum	23	.	59	30
Victoria	23	30.	59	0
Gadini verò magis Septentrionales, Ota-				
deni autè magis Australes sunt, in qui-				
bis vrbes hæ:				
Curia	20	10.	59	0
Bremenium	21	.	58	54
Post Dannios versus solis Ortum ma-				
gis Septentrionales, quasi ad Ortum ver-				
gentes ab Epidio promotorio, Epidij sunt.				
Post quos Cerones. Post Orientaliores				
Creones. Deinde Carnonace. Deinde Ca-				
rini. Et Orientaliores vltimiq; Cornabij.				
A Lelanno autem sinu vsg; ad astuarium				

Varar, sunt Caledonijs. Et supra eos Caledonia sylua. Quibus magis Orientales sunt Canta. Post quos Logi, coniuncti Cornabij. Et supra Logos Merta sunt. Sub Caledonijs autem Vacomagi.

Apud quos hæ sunt vrbes:

Banatia	24	.	59	30
Tamia	25	.	59	20
* Alata castra	27	15.	59	20
Tuesis, Bervvyk	26	54.	59	10
Sub ijs, qui magis Occidentales sunt, habi-				
tant Vennicones:				

In quibus vrbs,

Orrea	24	.	58	45
Deinde qui magis Oriëntales sunt, Taxali,				
Et vrbs				

Denana	26	15.	59	45
Rursus autem sub Elgovis & Otadinis, ad				

vtrag maria habitant Brigantes:

Epiacum	18	30.	58	30
Vinnouium	17	30.	58	0
* Caturactonium	20	.	58	0
Calatum	19	.	57	45
Isurium	20	.	57	40
Rigodunum	18	.	57	30
Olicana	19	.	57	30
* Eboracum	20	.	57	20

Et Legio sexta Nicephorica

Camun Lodunum, Camulodunum Ta-				
cito	18	15.	57	0
Apud hos penes sinum portussum Parisi;				
Et vrbs,				

Petuaria	20	40.	56	40
Sub ijs & Brigantibus habitant, magis ad				

Occasum tendentes Orduices,

Penes quos vrbes,				
Mediolanium	16	45.	56	40
Brannogenium	16	.	56	15

His verò magis Orientales sunt Cornabij,

In quibus vrbes,

Deuana	18	30.	55	0
Et legio vigesima Nicephorica				
Viroconium	16	45.	55	45

Posthos Coritani:

In quibus vrbes,

Lindum	18	40.55	45
Rage	18	.55	30

Deinde Catyeuchlani:

In quibus vrbes,

Salina	20	10.55	40
Vrolanium	19	20.55	30

Posthos Simeni:

Apud quos vrbs

Venta	20	30.55	20
-------	----	-------	----

Et magis Orientales penes Iamesam & stuarium Trimoantes sunt, Trinobates Cæsar appellat:

In quibus vrbes,

Camudolanum	21	.55	0
-------------	----	-----	---

Iterū sub dictis populis maximè Occidentales sunt Meta, aliter Dimetæ:

In quibus vrbes,

Luentinum	15	45.55	10
-----------	----	-------	----

Maridunum	15	30.54	40
-----------	----	-------	----

His magis Orientales Sylires sunt:

In quibus vrbes,

Bullaum	16	20.55	0
---------	----	-------	---

Post quos Dobuni, & vrbs

Corinium	18.	.54	10
----------	-----	-----	----

Post Atrebatiū, & vrbs

Galeua	19	.54	15
--------	----	-----	----

Post quos maximè Orientales Canty,

In quibus vrbes,

Londinium	20	.54	0
-----------	----	-----	---

Daruernum	21	.53	40
-----------	----	-----	----

Rutupia	21	45.54	0
---------	----	-------	---

Rursus Atrebatiū & Canty subiacent

Regni,

Et vrbs

Neomagus	19	43.53	46
----------	----	-------	----

Dobunis verò subiacent Belga,

Et vrbes

Ischalus	16	40.53	30
----------	----	-------	----

Aqua calida	17	20.53	40
-------------	----	-------	----

Venta	18	40.53	30
-------	----	-------	----

Deinde versus Occasum & Austrum Duotriges sunt:

In quibus vrbs

Dunium	18	.52	40
--------	----	-----	----

Post quos maximè Occidentales Domineij, Dunmonij.

In quibus vrbes

Voliba	14	45.52	20
--------	----	-------	----

Vxella	15	.52	45
--------	----	-----	----

Tanare	25	.52	15
--------	----	-----	----

Isca	17	30.52	45
------	----	-------	----

Legio secunda Augusta	17	.52	36
-----------------------	----	-----	----

Insula autem adiacent Albioni iuxta Orcada promont.

Ocitis insula	32	40.60	45
---------------	----	-------	----

Dumma insula	30	.61	0
--------------	----	-----	---

Supra quam Orcades insulae sunt, numero triginta circiter,

Quarum medium gradus

habet

30	.61	40
----	-----	----

Et super ipsas Thyle est, cuius insula pars, qua maximè ad Occasum tendit, gradus habet

29	.63	0
----	-----	---

Quæ maximè ad Ortum

31	40.63	0
----	-------	---

Quæ maximè ad Arctos

30	20.63	15
----	-------	----

Quæ maximè ad Austrum

30	20.62	40
----	-------	----

Medium insulae

30	20.63	0
----	-------	---

Iuxta Trimoantes verò insulae sunt,

Toliapis insula, Teno

23	.54	20
----	-----	----

Counos insula

24	.54	30
----	-----	----

Sub magno verò portu insula est

Vectis, cuius medium gra-

dus habet

19	20.52	20
----	-------	----

Hispaniæ situs.

Cap. III.

Tabula secunda Europæ.



ISPANIAE, quæ apud Gracos Iberia dicitur, tres provincias sunt, Batica, Lusitania, ac Tarraconensis.

Et Batica quidem latus, quod versus Occasum atque Septentriones est, terminatur à Lusitania, & pro parte à Tarraconensi.

LIBER SECUNDVS.

33

<i>Traconensi, cuius lateris descriptio sic se habet:</i>	<i>Sex</i>	9	45.37	45
<i>Orientalius Ana.flu.</i> 4 20.37 30	<i>Selambina</i>	10	15.37	15
<i>Elexio.flu. ad Ortum</i> 6 20.39 0	<i>Extensio</i>	10	50.37	6
<i>Pars.flu. iuxta finem Lusitanie</i> 9 .39 0	<i>Abdara</i>	10	45.37	10
<i>Hinc descripta linea iuxta Tarragonensem Hispanie, tanquam versus Balearicum pelagus finem habet.</i>	<i>Portus magnus</i>	11	20.37	6
<i>Fontes Ana.flu. partes:</i>	<i>Charidemi promont.</i>	11	30.36	20
<i>habent</i> 12 .37 15	<i>Reliqua pars prouinciae versus hyemalem soli ortum penes Balearicum pelagus fines habet linea ea, qua à dicto Charidemi promontorio extenditur usque ad expositum finem, in quo:</i>			
<i>Australe autem latus Batite terminatur in exteriori pelago Oceano & Herculeo fredo, in interiori autem mari Iberico pelago: huiusq; lateris descriptio sic se habet, post Ana.flu. ostia in exteriori mari sic:</i>	<i>Balaria ciuitas</i>	11	45.37	10
<i>Turditanorum, Turdetanorum.</i>	<i>Oram verò littoris Menralia usque: Barrias vibem, q; qui Bastuli vocantur, teneantur. Supra quos Mediterranea versus Tarragonensem incolunt Turduli, aliás Turdi:</i>			
<i>Onobalisturia, Onoba-lusturia.</i>	<i>In quibus urbes Mediterraneae:</i>			
<i>Batis flu. ostia Orientalia</i> 5 20.37 0	<i>Setia</i>	9	10.38	50
<i>Fontes.flu.</i> 12 .38 30	<i>Illurgis, forū Iulium</i>			
<i>Quod iuxta Astan est</i>	<i>Plinio</i>	9	30.38	40
<i>astuarium</i> 6 .36 45	<i>Vogia</i>	9	.38	30
<i>Turdulorum:</i>	<i>Calpurniana</i>	9	45.38	10
<i>Meneithi portus, Besippo portus Plinio</i> 6 .36 20	<i>Cæcilia</i>	9	15.38	30
<i>Promontorium à quo sferum, in quo</i>	<i>Biniana</i>	10	.38	15
<i>Iunonis templum</i> 5 45.36 5	<i>*Corduba</i>	9	40.38	6
<i>Eelonu.flu. ostia</i> 6 10.36 10	<i>Iulta, Velia</i>	9	38.30	0
<i>Balon ciuitas</i> 6 15.36 40	<i>Obulcum, Obulco Plin. & Strab. VIIa</i>			
<i>Bastulorum:</i>	<i>Cæsari.</i>	10	10.38	0
<i>Menralia</i> 6 30.36 30	<i>Arcilacis</i>	8	45.37	45
<i>Transducta</i> 6 40.36 20	<i>Detunda</i>	8	40.37	6
<i>Barbesola</i> 7 15.36 10	<i>Murgis</i>	8	15.37	40
<i>Carteia</i> 7 30.36 10	<i>Salduba</i>	8	45.37	56
<i>Calpe mons, & columna in interiori mari</i> 7 30.36 15	<i>Tucci, Tucis Strabonii, Augusta gemella Plinio</i>	8	.37	10
<i>In Iberico autem mari</i>	<i>Salas</i>	7	30.37	0
<i>Barbesola.flu. ostia</i> 7 40.36 40	<i>Bulda</i>	7	.36	40
<i>Suea, Suel Plinio</i> 8 .36 6	<i>Ebora</i>	6	15.36	56
<i>Saduca.flu. ostia</i> 8 30.37 0	<i>Onoba</i>	6	10.36	20
<i>Malaca</i> 8 50.37 30	<i>Ilipula magna</i>	9	40.38	6
<i>Manoba</i> 9 15.37 15	<i>Selia</i>	9	40.37	45
	<i>Vesci, Vesci & Fauetia Plinio</i>	9	30.37	30
	<i>Escua</i>	9	10.37	30

<i>Artigis</i>	9	40.37	26	<i>Calicula, Calucula</i>		
<i>Calicula</i>	10	10.37	45	<i>Plinio</i>		
<i>Lacibus</i>	10	15.37	30	<i>Oleastrum, Oleatro</i>		
<i>Satilis</i>	10	26.37	50	<i>Vrbona</i>		
<i>Lacippo</i>	10	45.37	45	<i>Besippo</i>		
* <i>Ilberiu, Liberiadi-</i>				<i>Fornacia</i>		
cta	11	.37	50	<i>Arsa</i>		
<i>Interiora, & iuxta Lusitanā tenent Tar-</i>				<i>Afyla</i>		
<i>ditani,</i>				<i>Astygius</i>		
<i>In quibus urbes</i>						
<i>Canaca</i>	4	20.38	0	<i>Charmonia, Carmo</i>		
<i>Seria, Fama Iulia</i>				<i>Strab.</i>		
<i>Plinio</i>	4	40.37	45	8 10.38 0		
<i>Ostia</i>	5	.37	45	<i>Baticorum Celticorum.</i>		
<i>Cariana</i>	5	10.38	20	<i>Aruci</i>	5 50.38 0	
<i>Vrium</i>	5	40.38	20	<i>Arunda</i>	6 30.38 30	
<i>Illipula</i>	6	.38	20	<i>Curgia</i>	6 .38 40	
<i>Setida</i>	6	30.37	45	<i>Anicipo</i>	6 30.38 50	
<i>Ptucci</i>	5	30.37	30	<i>Vania</i>	6 15.38 26	
<i>Sala</i>	5	20.37	30	<i>Montes in Betica nominantur.</i>		
<i>Nabrissa</i>	5	40.37	30	<i>Marianus cuius mediū</i>	6 20.37 40	
<i>Vgia</i>	5	30.37	45	<i>Et qui Illipula dicitur,</i>		
<i>Asta</i>	6	.37	20	habet	7 30.37 46	
<i>Corticata</i>	6	40.38	40	<i>Adiacet & Beticæ insula in exteriori mari,</i>		
<i>Lelia</i>	6	30.38	40	<i>in qua ciuitas Gadira</i>	5 10.36 5	
<i>Italica</i>	7	.38	0	<i>Hispania, Lusitaniae situs.</i>		
<i>Maxilua</i>	6	20.37	20	<i>Cap. V.</i>		
<i>Vcia, Vria Plinio</i>	7	.37	40	<i>Tabula II. Europæ.</i>		
<i>Carissa</i>	6	30.37	30	 <i>V</i> SITANIAE Australe la-		
<i>Calduba</i>	6	40.37	15	tus, quod idem est cum Se-		
<i>Pesula</i>	7	.37	10	ptentrionali lateze Batice,		
<i>Seguntia, Sarguntia</i>				dictum. Latus verò Septen-		
<i>Plinio</i>	6	30.37	56	trionale Lusitania coniungitur cum		
<i>Asindum</i>	6	30.37	20	Tarragonensi Hispania, iuxta Occiden-		
<i>Nertobriga</i>	7	.38	50	talē plagan Dorū fluui, cuius ostia		
<i>Contributa</i>	9	10.38	0	ad exteriorius erumpunt mare, graduq <small>z</small>		
<i>Regina</i>	7	10.37	50	habent	5 20.41 50	
<i>Cursus</i>	8	.38	40	<i>Pars autem fluui iuxta terminum Lusita-</i>		
<i>Mirobriga</i>	7	.38	26	<i>nia gradus tenet</i>	9 10.41 50	
<i>Spoletinum</i>	7	20.38	20	<i>Fontes autem fluui</i>	12 40.41 40	
<i>Lepamagna</i>	7	40.37	30	<i>Orientale autem latus coniungitur & ip-</i>		
* <i>Ispalis, Romulea co-</i>				<i>sum</i>		
<i>gnominata</i>	7	15.37	50			
<i>Obuclia</i>	8	.37	45			

sum Tarraconensi: fines vero prae dicta
conguntur ad Anam flu. atque Do-
rium.

Latus autem eius Occidentale, quod Occi-
duus alluit Oceanus sic se habet.

Post Ana flu. ostia,

Turditanorum

Balsa	3	40.37	49
Ossonaba	3	.37	45
Sacrum promont.	2	30.38	19
Calipodium flu. ostia	5	.39	
Salacia	5	6.39	26
Catobrix	4	26.39	30

Lusitanorum

Barbarium promont.	4	45.39	45
*Oliosipon, Salatia Plinio, Vlyssea			
Strab.	5	10.40	13
Tagi flu. ostia	5	30.40	10
Pars ipsorum usque ad			
Tarracenses	9	.40	30
Fontes flu.	11	40.40	45
Luna montis promonto-			
rium	5	.40	40
Monde flu. ostia	5	10.40	43
Vaci flu. ostia, Vacua			
Straboni,	5	10.41	20

Post que Dorie flu.

ostia	5	20.41	50
Fontes flu.	11	30.41	50

Quae vero circa Sacrum promontorium
sunt

Turditani occupant:

In quibus urbes in Lusitania Me-
diterraneae ha:

Pax Julia	5	20.39	0
Iulia Mytilis	5	15.38	45

Interiora his habitant Celtici,

In quibus urbes in Lusitania ha:

Lancobriga	5	45.40	13
Piana	5	20.40	0
Bretoleum	6	.40	0
Mirobriga	5	20.39	45
Arcobrigia	5	40.39	0
Merebriga	6	30.39	40

Catralucus	5	40.39	20
Timres alba	6	10.39	20
Arandis	6	30.39	61
Quae supra haec sunt, tenent Lusitani, In quibus urbes Mediterraneae ha:			
Lauara	5	30.41	6
Aritium	5	40.41	30
Selium	6	.41	20
Elbocoris	6	30.41	15
Aradulta	6	40.41	30
Verurium	7	15.41	6
Velladis	6	40.41	6
Aeminium	7	20.41	30
Cherina	5	30.40	40
Arabriga	5	40.40	30
Scalabiscus	6	.41	0
Tacubis	6	20.40	45
Concordia	6	40.40	30
Talabriga	7	30.40	45
Rusticana	7	10.40	30
Mendeculia	6	50.40	15
Caurium	6	40.40	0
Turmogum	8	.40	15
Erdua	7	20.40	0
Colarnunt	6	50.39	45
Salleus	6	40.39	30
Ammaea	7	.39	20
Ebura	7	.39	6
*Norba Cesarea	7	50.39	36
Licinniana	7	20.39	40
*Augusta Emerita, olim altera Ro- ma	8	0.39	30
Euandria	7	20.39	15
Geraea	7	40.39	6
Cecilia Gemillina	8	30.39	30
Capasa	8	40.39	10
Maxime Orientales sunt Vergones, In quibus urbes ha:			
Lancia oppidana	8	30.41	40
Caitagobriga, Cottaco- briga	8	.41	30
Salmanica	8	50.41	50
Augustobriga	8	.41	15
Ocellum	8	20.41	15
C 2 Capara			

<i>Capara</i>	8	30.41	0	<i>Callaïcorum Lucensium in magno portu</i>
<i>Mariiana</i>	8	20.41	0	<i>Flanum Brigantium</i> 7 15.45
<i>Laconimurgi</i>	8	20.40	45	<i>Lapatia Cory promontorium, quod & Tri-</i>
<i>Deobriga</i>	8	40.40	40	<i>leucum dicitur</i> 8 15.45 50
<i>Obila</i>	8	50.40	26	<i>Metari flu. ostia</i> 9 .45 45
<i>Lama</i>	8	30.40	6	<i>Nabū flu. ostia, Narium</i>
<i>Adiacet Lusitanie insula</i>				
<i>Londobris</i>	3	.41		<i>dicit Mela</i> 10 20.45 40

*Hispanie Tarragonensis situs.**Cap. VI.*

Tabula secunda Europæ.

THE SPANIAE TARRACONENSIS
Occidentale latus, quod Occi-
dans alluit Oceanus, sic se ha-
bet.

Post Dorij flu. ostia *Callaïcorum Bracario-*
rum, alias Galleci.

Aui flu. ostia, Auo Me-

tae 5 30.42 .15

Auarum promont. 5 40.42 30

Nebū flu. ostia, Benis

Strab. 5 40.42 45

Limū flu. ostia 5 30.43 15

Minū flu. ostia 5 20.43 40

Fontes fluij 11 30.44 15

Callaïcorum Lucensium

Orubium promont. 5 30.44 0

Via flu. ostia 5 40.44 20

Tamaræ flu. ostia, Ta-

murus Melæ 5 40.44 40

Artabrorum portus 5 20.45

Nerium promont. 5 14.45 10

Sepentrionale verò latus, supra quod O-
ceanus Cantabricus est situs, sic descri-
bitur:

Post *Neriu[m] promontorium, aliud promont.*
in quo *Solus atra* 5 20.45 10

Virflu. ostia 6 15.45 30

Promontorium deinde
proximum 6 30.45 30

<i>Callaïcorum Lucensium in magno portu</i>			
<i>Flanum Brigantium</i>	7	15.45	
<i>Lapatia Cory promontorium, quod & Tri-</i>			
<i>leucum dicitur</i>	8	15.45 50	
<i>Metari flu. ostia</i>	9	.45 45	
<i>Nabū flu. ostia, Narium</i>			
<i>dicit Mela</i>	10	20.45 40	
<i>Nauillonianu[m] flu. ostia</i>	11	20.45 50	
<i>Pescorum</i>			
<i>Flauionavia</i>	11	45.45 26	
<i>Nelis flu. ostia</i>	12	.45 30	
<i>Cantabrorum</i>			
<i>Neganceſia flu. ostia,</i>			
<i>Sanga Plinio</i>	13	.45 40	
<i>Autrigonum</i>			
<i>Nerua flu. ostia</i>	13	10.44 40	
<i>Flaujobriga</i>	13	30.44 15	
<i>Caristorum</i>			
<i>Diua flu. ostia, Deua a-</i>			
<i>pud Pom. Mel.</i>	13	45.44 26	
<i>Vardulorum</i>			
<i>Menosca</i>	14	20.45 0	
<i>Vasconum</i>			
<i>Manlasci flu. ostia, Ma-</i>			
<i>grada Melæ</i>	15	.45 0	
<i>Easo ciuitas</i>	15	10.45 6	
<i>Easo promontor. Pyre-</i>			
<i>nei</i>	15	.45 50	
<i>Latus autem astini Ortus Solis, termi-</i>			
<i>nnum habet Pyrenem, à dicto pro-</i>			
<i>montorio usque montes, qui ad no-</i>			
<i>strum mare attingunt, quo loco ere-</i>			
<i>ctum est Veneris templum, cuius positio</i>			
<i>est</i>			20
<i>Curuatur verò mons paululum, quasi</i>			
<i>Hispaniam versus: Vnde sinuationis</i>			
<i>medium in Tarragonensi gradus ha-</i>			
<i>bet</i>	17	.43 0	
<i>Reliqua verò Tarragonensis latera, alia</i>			
<i>circa Lusitaniam Beticam dicta sunt,</i>			
<i>at reliquum, & quod circa Baleari-</i>			
<i>cum pelagus est, vergitq[ue] ad Ortū hye-</i>			
<i>malem, talen[us] habet descriptionem post</i>			
<i>Batica finem</i>	12	.37 15	
<i>Bastia-</i>			

<i>Bastianorum littoralis ora,</i>				
<i>Vice</i>	12	.37	20	
<i>Contestanorum littoralis ora</i>				
<i>Lucentum</i>	13	30.37	30	
* <i>Carthago noua</i>	12	15.37	56	
<i>Stombaria promont.</i>	12	56.38	6	
<i>Terebris flu. ostia Tu-</i>				
<i>der Plinio</i>	12	30.38	30	
<i>Alona, Alonem vo-</i>				
<i>cat Mela</i>	12	40.38	36	
<i>Satabis flu. ostia</i>	13	.38	45	
<i>Illicitatus portus</i>	13	30.38	45	
<i>Sucronis flu. ostia</i>	14	.38	20	
<i>Ederanorum</i>				
<i>Pallantia flu. ostia</i>	14	40.38	56	
<i>Turulus flu. ostia, Turia vulgo Clau-</i>				
<i>diano, & Hermolao apud Plini-</i>				
<i>um, Pomponius Duriam corru-</i>				
<i>ptè nominat</i>	15	.39	0	
<i>Dianum</i>	15	40.39	30	
<i>Ilercaonum</i>				
<i>Tenebrium promont.</i>	15	56.39	20	
<i>Tenebrius portus</i>	15	30.40	0	
<i>Iberi flu. ostia</i>	16	.40	30	
<i>Medium ipsius fluvij</i>	14	.42	0	
<i>Fontes fluvij</i>	12	30.44	0	
<i>Cofetanorum</i>				
* <i>Tarragona</i>	16	20.40	40	
<i>Subur</i>	16	50.40	45	
<i>Laetanorum</i>				
* <i>Barcinō, Fauētia Pli.</i>	17	15.41	0	
<i>Rubricatis flu. ostia</i>	17	30.41	0	
<i>Batulon</i>	17	50.41	20	
<i>Eunarium promont.</i> Mons Louis, Scalæ				
Annibalis, Mela	18	30.41	30	
<i>Diluron</i>	18	.41	45	
<i>Blanda</i>	18	15.42	0	
<i>Indigitorum</i>				
<i>Sambroca flu. ostia</i>	28	30.42	30	
<i>Emporia</i>	18	45.42	20	
<i>Clodiani flu. ostia, Al-</i>				
<i>ba Plinio</i>	19	.42	30	
<i>Rhodaciuas, Rhodopen oppidulum:</i>				
vocat Strabo	19	30.42	30	
<i>Post hanc dictum Vene-</i>				
<i>ris templum</i>	20	20.42	20	
<i>Montes in Tarraconensi insignes sunt</i>				
<i>Vindius, cuius fines habent par-</i>				
<i>tes 9.45 & 11.30.44 15</i>				
<i>Et Edulius Mons, cuius fines habent par-</i>				
<i>tes 14.40.42 15 & 16.43</i>				
<i>Et Egdubeda Mons, Idubeda in antiquo</i>				
& Græco codice legitur, & apud				
Strabonem, cuius fines habent gra-				
duis 14.41 30 & 14.14 20.39				
Et Oritospeda Mons, cuius fines ha-				
bent 12.37 40 & 14.39 40				
Tenent autē circa Neriū promont. Arti-				
bri, Arotrebas vocitatois ait Strab-				
In quibus ciuitates				
<i>Claudiomerium</i>	5	45.45	10	
<i>Nouium</i>	6	10.44	45	
<i>Ils harent Callaici Lucensis:</i>				
In quibus ciuitates				
<i>Burum</i>	8	15.45	6	
<i>Olinā</i>	8	30.45	30	
<i>Vœca</i>	9	20.45	20	
<i>Libuncæ</i>	10	10.45	40	
<i>Pintæ</i>	10	10.44	56	
<i>Caronium</i>	7	.44	45	
<i>Furuptiana</i>	6	20.43	45	
<i>Glandomirum</i>	7	.43	30	
<i>Ocelum</i>	8	20.44	26	
<i>Vurrigæ</i>	8	50.44	36	
<i>Capororunt</i>				
<i>Iria Flavia</i>	6	36.44	30	
<i>Lucus Augusti</i> , Aras Sextianas Pli-				
niius, Augusti turrim Mela nomi-				
nat	7	26.44	26	
<i>Cilinorum</i>				
<i>Aquacalidae</i>	6	20.44	20	
<i>Lematorum</i>				
<i>Dactonium</i>	7	30.44	0	
<i>Bedyorum</i>				
<i>Flauialambis</i>	7	20.44	45	
<i>Seburorum</i>				
<i>Talamina</i>	8	30.44	30	
<i>Aqua Quintiana</i>	8	30.45	10	

Hic verò ab Ortu adiacet Asturias;		regio, in Græco deest	6	41	30
Et in ea vrbes		Turodorum			
Lucus Asturum	11	45	0	Aqua Læa	6 30.43 40
Laberis	11	44	30	Nemetanorum	
Interamnum	10	15.44	30	Volobriga	6 .42 36
Argenteola	9	20.44	45	Cælerinorum	
Langiati	9	20.43	30	Cælebriga	6 .43 20
Malaca	10	20.44	0	Bibalorum	
Gigia	11	30.43	45	Forum Bibalorum	7 20.43 20
Bergidium fluuium	8	30.43	45	Limicorum	
Interamnum fluuium	9	44	0	Forum Limicorum	6 .42 15
Germanica legio septima,				Gryiorum	
Sublancia olim	9	6.44	20	Tuda	8 20.42 45
				Lusancorum	
Brigatum	10	44	45	Merua	7 30.42 40
				Cuacernorum	
Bedunia	10	50.43	56	Aqua Cuacernorum	7 20.42 20
				Lubanorum	
Intercatia	11	10.44	15	Cambetum	8 10.42 20
				Narbasorum	
Palontium	11	40.44	50	Forum Narbasorum	8 .42 0
Salinorum, Salenos, vbi apud Pôpō-				Horum interiora tenent Vaccæ,	
pium est Salia fluuius, vt existi-				In quibus ha sunt yrbes;	
mat Hermolaus					
Nardinium	10	20.43	45	Bargiacis	9 45.43 56
				Intercatia	10 15.43 26
Petaugonium	9	30.43	40	Viminacium	11 .43 30
				Porta Augusta	9 40.43 20
Amacorum				Antraca	10 6.43 15
* Asturica Augusta, Astorga vulgo,				Lacobriga	10 45.43 20
olim Roma	9	30.44	0	Auia, Liuia Græco,	
				& regio codici	10 20.43 20
Tiburonum				Sepontica Paranaica	9 30.43 0
Nemetobriga	7	30.43	45	Gella	9 40.42 40
				Albocela	9 40.42 36
Forum Egurrorum	8	43	45	Rauda	9 30.22 30
Que ad mare pretenduntur, inter fluuios				Segisamia Iulia	9 50.42 40
Minium, & Doriā, tenent Callacti Brat-				Pallantia	10 30.42 30
carū,				Eldana	9 .42 20
In quibus ciuitates ha sunt:				Cougium	9 20.42 26
Bracara Augusta	6	43	40	Cauca	10 .42 20
Caladunum	6	30.43	30	Ostdorum	9 40.42 10
Pinetus	7	50.43	30	Pintia, Vallis Qletana	10 10.42 0
Complutica	8	20.43	26	Sentica	9 .41 50
Tuntobriga	8	30.43	26	Sarabris	9 30.42 40
Araduca, Araducta legimus in codice				Orien-	

Orientalia autem Asturie tenent Cantabri,

In quibus sunt ciuitates Mediterraneanæ:

Concana	12	30.44	40
Vitauolca	12	40.44	45
Argenomescum	12	.44	30
Vadimia	11	20.44	40
Vellica	12	30.44	15
Camarica	11	40.44	15
Iuliobriga	12	10.44	0
Morœa	11	45.43	50

Sub yis Murbogi,

In quibus ciuitates:

Braunum	12	.43	46
Sisaraca	11	15.43	30
Deohigula	11	50.43	20
Ambisno	11	10.43	6
Sensacum	11	.43	10

Orientaliores autem yis & Cantabris sunt Autrigones,

In quibus sunt ciuitates Mediterraneanæ:

Vxamabarca	13	.44	15
Segismoneculum	13	.43	30
Vinuesta, Virdubesca in antiquo codice	12	.43	0
Anieua	13	.43	0
Deobriga	13	15.43	30
Vendelia	12	40.43	15
Salonica	13	.43	40

Et sub Murbogi Pelendones sunt,

In quibus ciuitates:

Vixontium	11	10.43	0
Augustobriga	11	30.42	40
Sama	12	30.42	40
Sub Autrigonibus verò Berones habitant;			
In quibus ciuitates:			
Tritium metallum	13	.42	50
Oliba	13	.42	40
Varia	13	30.42	45

Sub Pelendonibus verò ac Beronibus:

Areuaca sunt,

In quibus ciuitates:

Corfloenta	11	.42	50
*Elania Colonia	11	.42	0

Fermes 11 30.42 26

Vxama argelæ, Vxuma

Plinio 11 50.42 15

Segorla lacta 12 30.41 40

Veluca 11 50.41 50

Tucris 12 40.42 10

*Numantia, Romanis olim acerri-

ma 13 30.42 45

Setubia 13 30.42 56

Noudangusta 13 15.42 30

Iterum Australiores Vacceis & Are-

uaccibus sunt Carpetani,

In quibus urbes:

Flurbida 9 40.41 0

Stelesta 10 30.41 40

Marcis 11 .41 30

Varada 11 30.41 30

Thermeda 12 .41 50

Fiuacia 13 .41 20

Matiua, Viseria olim 11 40.41 10

*Volerum 10 .41 0

Complutum 10 30.41 40

Caracca 11 20.40 45

Labora, Elbora olim 9 40.40 50

Ispinum 10 15.40 45

Mentercosa 10 20.40 36

Barnacis 11 .40 30

Alternia 10 30.40 56

Paternianæ 9 50.40 45

Rigusa 10 50.40 15

Laminum 10 20.39 45

Ius magis Orientales sunt Celtibori,

In quibus ciuitates:

Belsinum 13 40.41 10

Turiasso 13 50.41 40

Nertobriga 14 .41 45

Bilbis 14 45.41 30

Alcobriga 13 21.41 40

Casada 12 10.41 0

Mediolum 13 .41 0

Attacum 13 30.41 40

Erganica 12 20.40 45

Segobriga 13 30.40 50

Gondubora 13 20.40 30

Bursada	12	45.40	50
Laxera	13	30.40	30
Valeria	12	30.40	40
Istionium	11	30.40	15
Alaba	12	40	20
Libana	12	20.40	10
Vrcesa	11	40.39	45

In ac Carpitanis Australiores sunt Oretani, Germani cognominati Plin.

Et ciuitates,

Salaria	9	20.40	0
Sisapona	10	39	56
<i>Sisapona dicta est, quæ nunc Zamo-</i>			
ra ad Durij Septentrionalē ripā:			
Ptolemæi vērō situs nō cōgruit,			
cūm sita sit potius Zamora, vbi			
ipse Sarabrim descripsit.			

Oretan Germanorum,

Oria Straboni	9	10.39	40
Aemiliana	10	39	30
Mirobriga	9	30.39	30
Salicæ	10	40.39	20
Libiscæ	11	20.39	30
Castulon	9	30.39	0
Lupparia	9	45.39	30
Mentisa	10	20.39	0
Ceruaris	11	39	40
Bisitis	10	38	45
Loccuris	10	50.38	20
Tina	10	40.38	30

Et sub maximè Orientalibus Celtiberorum sunt Lobetani, Quorum ciuitas

Lobetum	13	30.40	20
<i>Sub ijs & penes Oretanos sunt Baſitanī,</i>			

In quibus urbes Mediterraneanæ:

Pucialis	13	20.39	50
Salaria	13	39	20
Turbula	13	30.39	15
Saltiga	13	39	39
<i>Bigerra, Colmenarium</i>			
olim	12	30.39	40
Abula	11	40.39	15
Aſſo	12	39	20
Bergula	11	20.39	45

Carca	11	.38	36
Ilunum	11	30.38	40
Arcilacis	11	20.37	45
Segisæ	11	30.38	39
Orcelis	11	30.38	20
Vergilia	11	10.38	0
Acci, Acti olim dicta	11	45.38	20

Post hos versus mare habitans Contestani, Et ciuitates Mediterraneanæ;

Menlaria	13	45.39	15
*Valentia	14	.39	
<i>Sarabū, Augusta Valerja, Sestanis o-</i>			
lim	13	10.39	0
Sarabica	13	40.38	56
Illicias	12	20.38	30
Iaspis	12	20.38	56
<i>Iu, & Baſitanis, atq, Celtiberis magis Ori-</i>			
rientales sunt Edetani, Sedetani à re-			
liquis dicti,			

Et ciuitates Mediterraneanæ;			
*Casayaugusta, Saldiba prius diceba-			
fur	14	15.41	30
Bernabæ	14	10.41	15
Ebora	14	40.41	0
Belia, Bolea	14	10.40	45
Arſi, Ariza	14	40.40	40
Damania	14	30.40	30
Leonica	14	40.40	15
<i>Oſicerda, Oſsigerdenses populi Pli-</i>			
nio	14	14.40	19
Etobeſa	14	20.39	45
Laſiræ	14	50.39	29
<i>Edeta, qua etiam Leria</i>			
dicitur	14	26.39	26

Saguntum, ab Annibale			
destructa	14	36.39	40
<i>Et ciuitates Mediterraneanæ;</i>			
Carihago vetus	16	40.41	20
Biscarginus	14	40.41	10
Theaua	15	15.40	40
Adeba	15	40.40	30
Tiaruilia, Teruel	15	30.40	20
Sigarra	15	6.40	15
<i>Dertosa, Straboni Dertusa, Dertusa-</i>			
ni po-			

nipopuli Plinio 15 15.40 0
 Inter Iberū flumen, & Pyrenes parte Au-
 trigonibus, quos medios interiuit flu-
 uis, adiacent versus solis Ortū Caristi,

Et ciuitates mediterraneæ:

Sueſtium	13	40.43	45
Tullia	13	40.42	45
Velia	13	56.43	20
Iberiam magis Orientales sunt Varduli,			
Et ciuitates Meditarraneæ:			
Gebala	14	.43	36
Gabalaca	14	30.43	36
Tullonium	13	56.43	45
Alba	14	36.43	10
Segontia paramica	14	20.43	30
Tritium tuboricum	14	40.43	45
Thabuca	14	.42	50
Post hos Vascones,			
Et ciuitates Meditarraneæ:			
Iturissa	15	36.43	56
*Pompelon	15	.43	45
Bituris	15	30.43	40
Andelus	15	30.43	30
Nementurissa	15	6.43	6
Curnonium	14	50.43	15
Jacca	15	30.43	26
Gracurius	15	.43	9
Calagorina	14	40.42	50
Bascontum	15	.42	45
Ergauius	14	.42	36
Tarraga	14	45.42	30
Muscaria	14	20.42	26
Setia	14	40.42	15
Alauona	14	40.43	20

Et post hos etiam Ilergeses,

In quibus ciuitates Meditarraneæ:

Bergusia	16	30.43	9
Celsa	16	.42	45
Bergidum	15	30.42	30
Erga	15	45.42	15
Succosa	15	10.42	30
Oſca	16	.42	30
Burtina	15	10.41	56
Gallica Flavia	15	30.41	40

Orcia 15 .41 30
 Ilerda 15 56.41 26
 Sub ijs maximè Orientales sunt Ceretani,
 Quorum ciuitas;

Julia Libyca 17 20.42 45
 Ius ab Occasu hærent Autectani,

Et ciuitates:

Aqua calida	16	40.42	10
Bacula	17	.42	15
Ausa	16	10.42	30
Gerunda	16	50.42	40
Et post hos Castellani,			

Quorum ciuitates Meditarraneæ:

Scbendunum	17	56.42	15
Basi	17	56.42	30
Egosa	17	20.41	56
Beseda	17	30.42	30
Ius magis etiam Occidentales sunt Acceta- ni, Iacetani Strab. Lacetani Plinio.			

In quibus ciuitates,

Lesa	16	20.42	0
Vdura	16	30.41	45
Aſcerriſ	16	.41	40
Setelſis	16	40.41	36
Telobis	16	.41	10
Cereſſus	15	40.41	20
Bacafis	16	45.41	56
Ieſpus	15	30.41	0
Anabis	16	20.41	20
Cinna	15	50.40	50

Sunt & Indigetū ciuitates Meditarraneæ,

Deciana 18 40.42 36

Juncaria 18 30.41 26

Leitanorum verò ciuitates Meditarraneæ,

Rubricata 17 20.41 36

Insula verò adiacent Tarraconensi: In Can-
tabrico quidē Oceano, qua nominantur

Trileuci scopuli tres. Quarum medium
 gradus habet 9 .46 45

In Occidentali autē Oceano insula decem,

Cætididerides dicitur. Cassiterides cæte-
 ri vocat à plumbi, stanniq; copia,

quod zartoritegos dicitur: Quarū me-
 dium gradus habet 4 .45 30

Prate-

Priorea Deorū insula duæ: Quarum medium habet 4 40.43 20
En Balearico verò pelago. insulae dua Pytiu-
so nomine: Harū minor, qua Ophiusa di-
citur, gradus habet 14 50.38 20
Quæ verò maior, Elysius dicta, cuius
tatem habet eiusdem nominis, gra-
duum 14 .38 6.
Et Balearides insulae dua, qua Græcè
appellantur Gymnesia, Gymnasiæ
Diod.

In quarum maior iuicitates sunt dua, Ma-
iorica:

Palma 16 30.39 15
Polentia 17 45.39 15

In minori verò haec sunt ciuitates, Mino-
rica:

Iavna 17 10.39 50
Mago 17 30.39 30

Celtogalatia situs.

Cap. VII.

T. bulatertia Europæ.



E L T O G A L A T I A in qua-
tuor diuisa est provincias, a-
quitaniam, Lugdunensem, Belgi-
cam, & Narbonensem. Aqui-
taniam fines habet,

Ab Occidente Aquitanicum Oceanum, &
in exta littus descriptionem talem.

Post Occasum Pyrenes promont. quod con-
tinet gradus 15 .45 50

Atrij flu. ostia 16 45.44 45

Curianu promontoriū 16 30.46 0

Sigmani flu. ostia 17 .45 20

Garumna flu. ostia 17 30.46 30

Media ipsius longitudo 18 .45 20

Fontes fluū 19 30.44 15

Santonum promont. 16 30.47 45

Santonum portus 16 30.46 45

Caenellu flu. ostia 17 15.47 45

Pistoniū pronont. 17 .48 0
Sicor portus 17 30.48 15
Liguri flu. ostia 17 40.48 30
A Septentrione autem terminatur par-
te Lugdunensis prouincia, iuxta pra-
fatum fluuim Liguris usque quo fle-
ditur ad Meridiem, ubi gradus ha-
bet 20 .48 30
Orientale autem latus Lugdunensi con-
iungitur parti apud Ligarem, usque
ad caput eius: cuius situs gradus ha-
bet 20 .45 0

Et parti Narbonensis usque ad ter-
minum in Pyrenao, cuius situs ha-
bet 19 .43 10

Meridionale vero Iau. parti Pyrenes
comunitum est, & Narbonensis. Nar-
bonensi quidem à capre Liguri fluū
usque dictum in Pyrenao monte terminum;
ab Occasu vero Pyrenao secun-
dum partem, qua hinc est ad Oceum
promont. Que autem A. utramq. ma-
rinè septentrionalia sunt, & penes
mare, & penes fluuim, tenent po-
sitiones:

Quorum ciuitates,

Augst. ritum 17 50.48 20
Limonum 19 .47 50
Sub ys Santones,

Quorum ciuitas,

*Mediolanium 17 40.46 45
Sub quibus Bituriges Vibisci, Bituriges
Ioci Straboni, Vbisci Plin.

Quorum ciuitates,

Nouimagus 17 40.46 15
Burdigala 18 .45 30

& sub ys usq; ad Pyrenem montem Tar-
beli,

Quorum ciuitas,

Aqua Augusta 17 .44 40
In Mediterranea autem Pictonibus sub-
cet Limuci;

Et ciuitas,

Ratissum 17 40.47 45
sub

Sub ijs Cadurci,

Et ciuitas,

Ducona 18 .47 15

Sub ijs Petrocorij.

Et ciuitas,

Vessuna 19 50.46 50

Homines ab Ortu solis habitant.

Participant & post Ligiriu flu. Biturges
Cubi,

Et ciuitas,

Taricum 20 15.46 40

Auaricum legendum, Cæsari olim
munitissimum.Iterum sub Petrocorij habitant Itiobri-
ges,

Et ciuitas,

Aginnum 19 50.46 20

Sub ijs Vassarij,

Et ciuitas,

Coßum 18 30.46 10

Sub ijs Stabaliz:

Et ciuitas,

Anderadum 19 45.45 30

Et sub Stabulis Datij,

Et ciuitas,

Taſla Dak 19 .44 45

Sub ijs autem Auscije:

Et ciuitas,

Augusta 18 .45 30

Horum ab Ortu partem habent Auerni,

In quibus ciuitas,

Augustonemetum, Ne-
mosum trab. 19 .45 0

Et sub Auscij Velauni,

Quorum ciuitas,

Rueſſum 18 .44 30

Sub ijs Rutani,

Et ciuitas,

Segodunum, 17 15.44 10

Contigui monti Pyrenæo sunt Cumue-
ni,

Quorum ciuitas,

Lugdunum Colonia 17 .44 0

Celtogalatiae Lugdunensis situs.

Cap. VIII.

Tabula III. Europæ.

DATER A Gallia Lugdunen-
sis, que contigua sunt Aquita-
nia, dicta sunt. Ex reliquo, que
ad Occasum spectant, & Oceā-
no alluuntur, sic describuntur:

Post Ligiriu flu. ostia

Brivates portus 17 40.48 45

Eriy flu. ostia 17 .49 15

Vidiana portus 16 30.49 40

Gobium promont. 15 15.49 45

Latua autem, quod Septentriones appi-
cit, iuxta Britannicum Oceanum sic se
habet,

Post Gobium promontorium,

Saliocanus portus 16 30.50 15

Titiflu. ostia 17 20.50 40

Biducensium

Argenis flu. ostia 18 .50 30

Venelorum, Vuelli ex Cæsaris com-
mentarijs, nulla horum ciuitas
extat.

Crociatonum 18 50.50 50

Olinæ flu. ostia 18 45.51 0

Lexubiorum

Nœomagus ciuitas 19 30.51 10

Calletorum

Sequana flu. ostia 21 .50 30

Orientale autem latus coniunctum est Bel-
gica ad Sequanam fluuim, cuius caput
habet gradus 24 .47 20Et adhuc linea, que ei recta est usq; termin-
num, cuius finis 25 15.45 20Meridionale autem latus hinc terminatur
parte Narbonensis usque ad dictū Aqui-
tanæ finem, montibus Cemenorum,Ceneba mons alijs dicitur, Ge-
benna Plinio & Hermolaio, quorū
mediū partes habet 23 .44 30

Latua

*Latus verò Septentrionale littorale à Se-
quano fluo tenet Callete,*

Quorum ciuitas,

Iuliobona 20 15.51 20

*Post quos Lexulij. Post Veneli. Post hos
Briducenses. Et ultimi usque ad Gobaeum
promont. Ossimy.*

Quorum ciuitas,

Vorganium 17 40.50 10

*Occidentale autem littorale latus sub Ossis-
mjs tenet Veneti,*

Quorum ciuitas,

Dariorigum 17 20.49 15

*Sub quibus Sannita, appropinquantes Ligiri
fluo.*

*In Mediterranea autem Veneris magis Ori-
entales sunt Aulircy Diabolite,*

Quorum ciuitas,

Næodunum 18 .50 0

Post quos Arubij, Et ciuitas,

Vagoritum 18 40.50 0

*Post quos usque ad Sequanam flu. Venelio-
caj,*

Quorum ciuitas,

Rothomagus 20 10.50 20

*Et iterum Samnitii Orientaliores sunt An-
dicani,*

Quorum ciuitas,

Eliomagus 18 50.49 20

*Reliquum post hos ad Ortum Auliorci, qui
et Cenomanni dicuntur, habitant,*

Quorum ciuitas,

Vindonum 20 45.49 20

Post quos Namnita,

Quorum ciuitas,

Conduruncum 21 15.50 0

Postea usque Sequanam flu. Abrigatui,

Quorum ciuitas,

Ingena 21 45. 50 30

*Sub prefatis omnibus protenduntur à Ligi-
re flu. ad Sequanam Aulircy, qui Ebu-
raici appellantur,*

Quorum ciuitas,

Mediolanium 20 40.48 0

*Sub quibus iuxta Ligirent fluvium Redo-
nes,*

Quorum ciuitas,

Condate 20 40.47 20

Ex ijs magis Orientales Sennones,

Querum ciuitas,

*Agedicum, alias Agen-
dicum 21 15.47 10*

Septentrionaliores autem Carnute,

Et ciuitates,

Autricum 21 40.48 15

Cenabum 22 .47 45

*Ad Ortum verò & iuxta Sequanam Par-
sis,*

Et ciuitas,

**Parisium Lucotecia,*

Lutecia 23 30.48 30

Sub quibus Triccasii,

Et ciuitas ipsorum,

Augustobona 23 15.47 45

*Iterum sub prefatis gentibus iuxta Ligirem
sunt Turupi,*

Et ciuitas eorum,

Casarodunum 20 45.46 30

Sub quibus finitimi Arvernus sunt ijs, qui

Cemmenos montes incolunt, Segusiati,

Et ciuitates ipsorum,

Rodunna 24 .45 50

Forum Segusianorum 23 30.45 30

Prefatis Orientaliores sunt Meldae,

Et ciuitas,

Latium 23 .47 30

Post quos ad Belgicam Vadicasij,

Et ciuitas,

Næomagus 24 20.46 30

*Ab Ortu autem Auernorum usque ad di-
uertigium Rhodani fluuij ad Septentrio-
nes Aeduorum, alias Heduorum ha-
bitat gens,*

Et ciuitates eorum,

Augustodunum 23 40.46 30

Cabulinum 22 50.40 40

**Lugdunum Metropo-*

lis 23 15.45 50

Gallia

Gallia Belgica situs.

Cap. IX.

Tabula tertia Europæ.



CCIDENTALE latus Gal-
lia Belgica, & quod Lugdu-
nensem attingit, dictum est.
Eius Septentrionalia, & qua
Britannicum spectant Oceanum, sic se
habent:

Post Sequana flu. ostia,			
Phrudis flu. ostia	21	45.52	20
Itium promont.	22	15.53	30
Morinorum			
Gesoriacum nauale	22	45.53	30
Tabuda flu. ostia	23	30.53	30
Mosa flu. ostia	24	40.53	20
Batauorum			
Lugodinum	26	30.53	20
Rheni flu. occidentalis			
ostium	26	45.53	20
Medium flu. ostium	27	.53	10
Orientalius eius ostium	28	.54	0
Latus autem, quod ad Solis Ortum spe- ctat, à Rheno fluvio terminatur iuxta magnam Germaniam, cuius caput gra- dus habet	29	20.46	0
Dinertigū autē, quod iuxta Obrincum flu- uiū est, ad Occasum	28	.50	0
Ac etiā terminus, qui à fonte est ad Alpes, q. vocatur mons Adulas	29	30.55	15
Iurassus mons, Vogesus Cæfari & alijs	26	15.46	0
Latus verò Meridionale coniungitur cum reliqua parte Gallia Narbonensis.			
Protenditur autem à prefato commu- ni termino Gallia Lugdunensis & Nar- bonensis usque ad communem finem			
Alpium & Adula montis, qui gradus habet	29	30.45	15
Tenent autem maritima Picardia mul-			

tum etiam in Mediterraneis occupan-
tes, iuxta Sequanam fluvium Atre-
batij.

Quorum ciuitas

*Rigiaccum	22	30.51	0
Post hos quasi ad Ortum vergentes Bello- uaci, Bellouacenses,			
Quorum ciuitas,			
Casaromagus	22	30.51	30
Post hos similiter Ambiani,			
Et ciuitas eorum,			
Samarobriga	22	15.52	10
Samarobriga Cæfari in Commen- tarijs dicitur.			
Post quos Morini, ad Ortum,			
Quorum Mediterranea ciuitas,			
Taruanna	23	20.52	50
Deinde post Tabudam flu. Tongri,			
Et ciuitas ipsorum,			
Atuacutum	24	30.52	50
Deinde post Mosam fluvium Menapij,			
Et horum ciuitas,			
Castellum	25	.52	15
Sub prædictis autem genibus habitant ma- xime Septentrionales Neruij,			
Quorum ciuitas,			
Baganum	25	15.51	40
Sub his Subancti ab Oriente Sequana flu.			
Quorum ciuitas,			
*Rothomagus	22	40.50	0
Sub quibus Romanues,			
Quorum ciuitas,			
Augusta Romandoru	25	30.50	0
Sub ijs Vessones,			
Quorum ciuitas similiter ab Oriente			
Sequana fluij			
Augusta Vessonum	23	30.48	50
Post quos iuxta fluvium Sequanam Remi,			
Et eorum ciuitas,			
Durocotorum	23	45.48	30
Orientaliores verò Remis, sed magis Se- plentriionales Triueris sunt,			
Quorum ciuitas,			
Augusta Triuerorum	26	.49	10

Iis magis Meridionales sunt Mediomatrices,

Quorum ciuitas,

Diuodurum 25 30.47 20

Sub his & Remis sunt Leuci,

Et ciuitates eorum,

Tullum 26 30.47 0

Nasium 25 30.46 40

Regio verd, quæ circa Rhenum fluuium est, à mari usque Obrincum fluuium, inferior Germania appellatur: in qua ciuitates ab Occidentali parte Rheni ha sunt,

Batauorum Mediterraneæ,

Bataudurum 27 15.52 10

Sub hac Vetera ciuit. 27 .51 50

Legio trigesima Vlpia 27 30.51 50

Postea Agrippinensis 27 40.51 30

Post Bonna 27 40.50 56

Legio pri. Inde Traiana

legio 27 30.50 36

Post Morontiacum 27 20.50 15

Quod autem ab Obrinco fluuio ad Meridiem tenditur, Germania superior appellatur, in qua ciuitates sunt, ab Obrinco incipiendo,

Nemeiorum:

Næomagus 27 40.49 50

Rufiniana 27 45.49 10

Vangicum

Borbetomagus 27 50.48 50

Argentoratum 27 50.48 45

Legio octava augusta.

Tribocorum autem

Breucomagus 27 50.48 20

Elcebus 28 30.48 0

Rauricorum

*Augusta Rauricorum 28 .47 10

Argentaria 27 50.47 40

Sub his autem & Leucis habitant Longones,

Quorum ciuitas,

Andomaturum 26 15.46 20

Et post montem, qui ipsis subiacet, appell-

latur j̄z Iurassus, sunt Elueti, iuxta Rhenum,

Quorum ciuitates,

Gannodurum 28 30.46 30

Forum Tiberi 28 .46 0

Sub j̄z Sequam,

Quorum ciuitates,

Dittatum 25 30.45 40

Visontium 26 .46 0

Equestris 27 .45 40

Auanticum 28 .45 30

Narbonensis Gallie situs.

Cap. X.

Tabula tertia Europæ.

 ARBONENSIS Gallie latera, que iuncta sunt tribus regionibus, iam sunt dicta.

Ex reliquis vero lateribus id quod Oritum spectat, tangit j̄z Occidentalia Alpium, terminatur Adula monte usque ad Vari fluuij ostia, quorum gradus 27 30.43 0

Latus autem Meridianum terminavit reliqua Pyrenæi montis, ab Aquitania nempe usque ad tuga, qua in nostrum mare prouehuntur, super quib[us] Venetii templum est. Et inde mare Gallicum usque ad Vari fluminis ostia. Cuius litus sic describitur, Post Venetii templum, Colliure, quod gradus habet 20 20.42 20

Illeris flu. ostia, Illibyris

Strab. 21 .42 40

Rufionis flu. ostia, Rufecenas Strab. 21 15.42 45

Atagus flu. ostia. Atax flu. 21 30.42 45

Orobj flu. ostia 21 45.42 45

Arnary flu. ostia, Rhauraris Strab. 22 .42 50

Agathapolis 22 15.42 50

Setius

Setius Mons, Sigius

Strab.	22	30.42	30
Fosse Mariane	22	45.42	40
Rhodani Occidentale ostium	22	50.42	30

Rhodani Oriëtale ostium 23 .42 40

*Flexio fluuij, quæ sub Lugduno versus Alpes
fit,* 23 .45 15

*Pars ipsius iuxta paludem Lemannum ap-
pellatam* 26 15.45 15

Fons fluuij 28 20.44 20

*Fluuiorum autem, qui eidem admiscentur,
à Septentrionali parte Lugduni influ-
unt, Arar est, ac Dubu, qui suuicem ad-
miscentur.*

*Fontes autem Araris ab Alpibus fluentes
gradus habent* 28 40.44 40

*Fontes vero Dubis super eundem fluenteris
gradus habent* 28 30.44 30

*Cum autem ab Alpium montibus fluxerint,
versus Septentriones, ipsi quoq; ad Oc-
casum reflectuntur, & eorum commixtio*

gradus habet 25 20.45 30

*Eorundem commixtio
cum Rhodano* 24 .45 30

*A Meridiana plaga similiter à montibus Al-
pium, versus Vienam ciuitatem fluunt*

*Tisara, Hisara legendum, & Dru-
entia.*

Dijfre fontes 28 .44 0

Druentia caput 28 30.43 45

*Iterum Tisarae commixtio cum Rhoda-
no* 22 20.44 30

*Druentie similiter com-
mixtio* 22 20.43 50

*Post Rhodanum mari iterum adiacent
Anatilorum*

*Maritima ciuitas Co-
lonia* 23 30.43 0

Post Cam flu.ostia 23 45.43 0

Post Comonorum

* *Masilia ciuii.* 24 30.43 6

Et Tauroentium 24 50.42 50

Et Citharæstos promt. 25 .42 30

Olbia ciuitas 25 20.42 45

Argentyn flu.ostia 25 40.42 45

Forum Iuliū Colonia,

Pacensis Plin. 26 30.42 45

Inde Deciatiōrum

Antipolis 27 .43 0

Et Vari flu.ostia 27 30.43 0

*Tenent autem maximè Occidentalia Gal-
lia Narbonensis Volca, & Tectosaces,*

*Tectosages Plin. & Melæ, Tolisto-
bogi Floro,*

Quorum ciuitates,

Illyberis 19 45.43 15

Ruscinum 20 .43 30

* *Solofa Colonia* 20 30.44 15

Cessero 21 15.45 0

Carcaso, Carcasio

Procopio 21 .43 30

Batira 21 30.43 30

* *Narbon Colonia* 21 .43 0

*Post hos usque Rhodanum fluuiū sunt Vol-
ca & Ariconij.*

Quorum vires Mediterranea,

Vindomagus 21 30.44 30

Nemacum Colonia 22 .44 30

*Postea à parte Oriëtali Rhodani fluuij ma-
xime Septentrionales sunt Allobryges
sub Medullis,*

Quorum ciuitas Mediterranea,

Kienna 23 .45 0

*Sub quibus magis Occidentales sunt Segal-
auni,*

Quorum ciuitas,

Valentia Coloma 23 .44 20

Orientaliores autem Tricasti,

Quorum ciuitas,

Nœmagus 26 30.45 0

Postea sub Segalauni Cauari, Cataros

Strabo, Cauares Mela

Quorum ciuitates Mediterranea,

Acciſiorum Colonia 23 .44 40

Aueniiorum col. 23 .44 0

Arauſiorum 24 .44 0

Cabelliorum Colonia 24 .44 0

Et

Et sub ijs Salies,

Quorum ciuitates,

Taruscum	23	43	30
Glanum	23	30	43 30
Arelatum Colonia	22	45	43 20
Aqua Sextia Colonia	24	30	43 40
Etrinaginum	24	43	45

Sub Tricasteris autem Memini,

Quorum ciuitas,

Forum Neronis	25	40	44 45
---------------	----	----	-------

Sub quibus Vocontij, & ciuitas

Vassorum	26	43	30
----------	----	----	----

Sub quibus Elycoci,

Et ciuitas eorum;

Alba Augusta	26	30	43 40
--------------	----	----	-------

Plinius ab Augusta Tricasterinorum

Albā Heluorū discernit, quam &
nos hodie Eluēsem, vulgo Alby,
sed longè sēmotā, népe in Aqui-
tania inter Ruthenos & Cadur-
cos: quos igitur Elucocos Ptole-
mæus, nos Eluios dicemus.

*Vocontij, autem & Memini magis Ori-
entales sunt Senti;*

Quorum ciuitas Mediterranea,

Dinia, Digne	27	10	44 20
--------------	----	----	-------

Insulae autem subiacent Narbonensi Aga-
tha, cum ciuitate eiusdem nominis, cuius
situs cōtinet gradus 23 30.42 10

Stephanus ἀγαράρχη, id est, bonā
fortunam appellat.

Post quam Blascon	22	30	42 20
-------------------	----	----	-------

Styphades autem sub Citharistem quin-
que numero: Quorum medium gradus
habet 25 42 15

Stoechades tres ait Strabo, quas
Themistam, Pomponianam &
Hypeam nominat Martianus.
Sunt qui per Citharistem intel-
ligunt Cistertium, vnde Cister-
tiensium monachorum ordinis
origo.


Sub Vario fluvio Lerone insula, cuius situs
est 27 15.42 15

Germanie Magnæ situs.

Cap. XI.

Tabula IIII. Europæ.

Germanorum vocabulum recēs ait
Tacitus: Diodorus lib. 6. eos nēs
sub Galatarum nomine comprehen-
dit: Item Alemani, & Teuto-
nes dicuntur.



ERMANIAE latu Occide-
tales Rhenus terminat: Septen-
trionale verò Germanicus Oce-
anus. Cuius descriptio sic se ha-
bet:

Post Rheni flu. ostia, quæ habent gra-
dus 28 .54 0

Manarmanis portus 28 .54 45

Vidri flu. ostia 28 30.54 20

Amasij flu. ostia, Amisius Plin. Amisi-
um Mela 29 .55 0

Fontes fluuij 32 .52 30

Visurgis flu. ostia 31 .55 15

Albu flu. ostia, Elb. 31 .56 15

Fontes fluuij 39 .50 0

Cymbricae Chersonesi

Extensio, quæ post Albim:
flu est 32 .56 50

Extensio quæ sub sequitur 35 .58 20

Quæ etiam sub sequitur 38 50.58 50

Quæ etiā sequitur, & maximè Septentrio-
nalis est 39 .59 30

Pars eius maximè Ori-
entalis 40 15.59 30

Post extensionem prima extensio versus
Occidentem 39 20.58 15

Quæ deinde sub sequitur 37 .57 0

Quæ ad Ortum flectitur 35 .56 0

Chalusij flu. ostia 37 .56 0

Sueci flu. ostia, Spre 39 30.56 0

Viadis flu. ostia, Odera 42 10.56 0

Vistule flu. ostia, Visula Melę dicitur,

alijs

alijs Iustula, Vistil-		vsque ad ostia, vocatur	
lus Plinio	45 .56 0	Isler	54 20.45 45
Fluuij caput	44 .52 30	Flexio iuxta Diogeniam	
Qua ab Occasu ipsius ad Albim flu. du-		citatatem	43 .46 40
cit	40 10.52 40	Ostia verò quo ordine se habeant, infra di-	
Meridianū autem latus terminatur à par-		cetur, ubi agitur de Misia inferiore.	
te Occidentalī fluuij Danubij sic:		Oriente autem latus terminat distantia,	
Danubij caput	30 .46 20	qua sit a flexu prefato ad superiacentes	
Quod apud diuertigium est in Germaniam		Sarmatarum montes: Quorum finis Au-	
primi fluminis	32 .47 15	stralus gradus habet 42 30.48 30	
Quod iuxta diuertigium est ad Meridiem		Septentrionali re 43 30.50 30	
ferentis fluminis, qui appellatur Ae-		Praterea distanta, qua est post montes ad	
nus	34 .47 0	discum caput Vistula fluuij, & ipse etiam	
Quod penes diuertigium est ad Arctos fe-		fluuius vsque ad mare.	
rentis secundi flu. quasi ad sylam Ga-		Montes autem, qui Germaniam circunt,	
bretam	36 .46 40	notissimi sunt hi, qui iam sunt dicti, &	
Quod penes subsequens est diuertigium		Sarmatici propriè appellati, & idem cum	
apud Lunam sylam ad Arctos fluente		Alpibus nomen habentes, & qui supra	
flu.	39 20.47 20	caput Danubij sunt.	
Reliqua conuersio, apud quam est diuerti-		Quorum extrema gradus habet 29 .47	
gium fluminis ad Meridiem fluentis, qui		& 33. 48 30	
vocatur Narabon	41 .47 40	Praterea qui vocantur Anobæ. Quorum	
Flexio, que apud Curtam		extrema gradus habent 31 .49	
est	42 .47 0	& 31 .52	
Reliqua conuersio per Carpin, & omnium		Ac mons Melibocus, cuius fines 33. 52	
Bordealisima est	42 30.48 0	30 & 47. 52 30	
Quæ sequuntur vsque ibi, Orienta-		Sub quibus Semana est sylua, & Asenburgium,	
le autem latus, in Græco codice		cuius fines habent 39. 54 & 44.	
non habentur.		52 30	
Flexus alius	43 .48 0	Ac mōtes Sudetæ appellati, quorū extrema	
Alia Flexio	44 40.45 40	gradus habent 34 50 & 40 50	
Alia conuersio	45 .45	Sub quibus est Gabretasylua, inter quam	
Alia	45 .44 30	& Sarmatarum montes Hercymia est syl-	
Diuertigium Abisti flu.		ua. Tenent autem Germaniam, qua circa	
cum Danubio	46 .44 15	Rhenum fluuium incipit, à parte Septen-	
Postea Danubius flecit ad Austrum,		trionali Busatori parui appellati, ac Sy-	
Diuertigium Catarabonis fluuij, qui ad Da-		cambri. Sub quibus Suevi Longobardi.	
ciam fertur	49 .43 30	Postea Feneri & Criones, Hassia re-	
Pars quo iuxta diuertigium est Adlutan		gio, inter Rhenum & montes Abnobos.	
amnus, qui ad Septentrionem cū impetu		Praterea Intuergi, & Vargiones, & Ca-	
vectus Daciam di-		rthni. Sub quibus Vipsci, Vipij Tacito,	
uidit	50 .44 0	& Eluetiorum eremis, Nigra sylua, vsq-	
Flexio iuxta Oesulum	51 .44 0	ue ad dictos Alpium mōtes. Partem ve-	
Flexio iuxta Axium ciuitatem, & abbinc		rd, qua secus Oceanum est, habitant supra	

Busactores Phrysiū vsq; ad Amasum fluuiū. Post hos Cauchi, qui appellatur parui, vsq; ad fluuiū Visurgis. Deinde Cauchi maiores diliti, vsq; ad Albū fluuium. Deinde supra dorsū Cimbriā Chersonesī Saxones Ipsam autē Chersonesū supra Saxones ab Occasu habitant Sigulanes. Postea Sabalingi. Post Cobandi. Supra quos Chali. Et super ijs quoq; qui magis Occidentales sunt, Phundusij. Qui verò magis Oriētates sunt Charudes. Omnia autē maximè Septentrionales Cimbri. Post Saxones verò à Chaluso fluuiō vsque ad Sueū fluuium tenent Pharodini. Post Sidini, vsq; ad Viadū fluuium. Sub ipsis Ruticilijs, vsq; ad fluuium Vistulā. Interiores autē, atque Mediterraneanæ gentes maximè sunt Sueui Angli, qui magis Oriētates sunt quam Longobardi, protensi ad Septentrionem vsq; ad mediū Albi fluuij. Et versus Sueuos Semtones, qui post Albū à prefao pa parte versus Ortum vsq; ad Sueū fluuium. Præterea pretenduntur ad Buguntas, Ducatus Pomeraniae, qui catena tenuerint, qua inde subsequuntur vsq; ad Vistulam. Minores autē gentes, & qua inter Cauchos paruos atq; Sueuos jacent, sunt Busactori, qui maiores nominantur, Bructeri Tacito, Istheunes Plinio.

Sub quibus sunt Chamae. Inter Cauchos autē maiores ac Sueuos adiacent Angriuarij. Post Lanobardi. Sub quibus Dulgumni. Inter Saxones autem & Sueuos Teutonari & Viruni. Inter Pharadinos verò & Sueuos Teutones & Avarpi. Inter Ruteleos verò & Buguntas Aelueones. Iterum sub Semnonibus habitant Linca. Sub Buguntis autem Luti Omanni. Sub quibus Lugi Diduni vsque ad Asciburgium montem. Sub Linca verò Calucones ex viraque Albi fluuij parte. Sub ijs Cherusci & Camani, Chamaui Tacito, vsque Mellobocum mōtem. Quorum Orientalia circuca Albū fluuium tenent Bonochamps. Su-

pra quos Batini. Supra quos etiā sub monte Asciburgio Coronti & Luti, Buridati, vsque ad Vistulam fluuium. Sub ijs verò primi sunt Sidones. Post Cogni. Post Visburgij supra Herlyniam fluuiam. Iterū ab Ortu Abnendorum montium habitant super Sueuos Casuari, Post Nertereana. Post Danduti. Sub quibus Turoni & Marwingi. Sub Camanis verò Chatae & Tubanti. Et supra Sudetos mōtes Teuriocama. Sub montibus verò Varisti. Postea Gabretasylua. Sub Marsingis autem Curiones. Postea Chatuori. Et vsque Danubium fluuium Parmacampi. Sub Gabretas verò sylua Marsmanni. Sub quibus Sudeni. Et vsque ad Danubium fluuium Adraba campi.

Sub sylua autem Hercynia Quadi. Sub quibus ferri minera & Luna sylua. Sub quae gens magna Bami vsq; Danubium, Buzhiemum Straboni, Boiemū Tacito. Quibus contigi sunt iuxta fluuij Terracatria, & penes campos Racata.

Civitates verò in Germania in climate magis Septentrionali sunt haec;

Phileum	28	45.54	45
Siatutanda	29	20.54	29
Tecelia	31	.55	0
Phabiranum	31	30.55	20
Treua	33	.55	40
Leuphana	34	15.54	40
Lirimiris	34	30.55	30
Maronis	34	30.54	50
Marionis altera	36	.55	36
Coenoenum	36	20.55	30
Astua	37	20.54	30
Alisus	38	.55	0
Laciburgium	39	.55	36
Bunitum	39	30.55	30
Virunum	40	30.55	0
Viritium	41	.54	30
Rugium	42	30.55	40
Sturgum	43	.55	0
A scacalis	44	.54	15

In climate verd, quod sub hoc est

Ciuitates ha sunt:

Aſciburgium	27	45.52	30
Naualia	27	40.53	15
Mediolanum	28	10.53	46
Teuderium	29	20.53	20
Bogodium	30	15.52	0
Stereontium	31	.52	10
*Amasia	31	30.51	30
Munitum	31	40.52	30
Tuliphurdum	32	.54	0
Aſcalingium	32	30.53	45
Tulisurgium	32	40.53	20
Pheugarum	32	40.52	15
Canduum	33	.51	20
Trophœa Druſi	33	45.52	45
*Lupia	34	30.52	45
Mefuum	35	30.53	45
Argelias	36	30.52	20
Calegia	37	30.52	20
Lupfurdum	38	10.51	40
Susudata	38	30.53	50
Colancorum	39	.53	30
Lugidunum	39	30.25	30
Stragona	39	20.52	40
Linuſaleum	41	.53	30
Budorigum	41	.52	40
Leucaristus	41	45.52	40
Arſonium, Prifintza	43	30.52	20
Califa	43	45.52	50
Setidana	44	.53	30

In climate verd, quod sub ijs est,

Ciuitates ha sunt:

Alifum	28	.51	30
Budoris	28	.51	0
Matiacum	30	.50	45
Aitaunum	30	10.50	0
Nuesium	31	.51	10
Melocabus	31	30.50	20
Grauionarium	31	45.50	10
Locoritum	31	30.49	10
Segodunum	31	30.49	0
Deuona	32	30.48	40
Bergium	36	.49	30

Menogada

34 .49 30

Picurgium

34 30.51 15

Marobudum

35 .49 0

Redintuinum

38 30.50 30

Nomisterium

39 .51 0

Meliodunum

39 .49 0

Casurgis

39 15.50 10

Streinta

39 15.49 30

Hegitmatia

39 40.51 0

Budorgis

40 .50 30

Eburum

41 .49 30

Arſicua

41 40.49 9

Parienna

42 .49 30

Seruia

42 30.50 0

Carrodunum

42 40.51 30

Aſanca

43 .50 30

In reliquo verò, & penes Danubium

Ciuitates ha:

Tarodunum

28 20.47 50

Ara Flavia

30 40.48 0

Riuſiaua

31 .47 30

Alcimoennis

32 30.47 30

Canticibus

32 40.48 40

Bibacum

33 .48 0

Erodentia

33 45.48 0

Setuacotum

34 .48 20

Vſbium

35 .47 0

Abilunum

35 20.47 20

Phurgisatis

36 .48 0

Coridorgia

37 15.48 30

Medestanium

38 .47 30

Phelicia

39 .48 30

Rhobodunum

39 .48 0

Anduacium

40 30.47 40

Celmantia

41 .47 40

Singone

41 30.48 15

Anaburni

41 56.47 30

Insulae Germania adiacet iuxta Albu fluij
oſtia tres, Saxonū appellata. Quarū me-
dium gradus habet 31 .57 40

Supra autē Cambriam Chersonesum alia
tres Alociæ dicta. Quarū medium gra-
dus habet 37 .59 20

Ab Orientali parte Chersonesi quathor

scandia nuncupata, tres quidem par-
ta, ex quibus ea qua media est, partes
habet 41 30.58 0

Codanonia Póponio, Scandinaua
Plinio, nobis Scádia, nec est insu-
la sed Chersonesus ingens, lorná-
des Scanziam vocat, officinā gen-
tium & vaginā nationum, vnde
Gothorū siue Getarum gens, &
eorum coniuges Amazones.

Ina verò, qua maxima earum est, &
maximè Orientalis, iuxta Vistula flu-
eij ostia, cuius quidem Occidentalissima
partes habet 48 .58 0

Eius maximè Orientalis
pars 46 .58 0

Pars maximè Septentrio-
nalis 44 30.58 30

Pars eius Meridionalis 45 .57 40
Vocatur autem & hac propriè Scandia, &
tenant ipsius Occidētalia Chedini. Ho-
die Nortuegij Occidentales, O-
rientales Suetij: Gutæ sunt Go-
thi, tametsi eorum originē Ptole-
mæo ignotam pleriq; affirmet.
Duaciones ex Dania hoc solum
occuparunt. Leuoni in medio
sunt Oplandiæ ducatus Orientalia
verò Phauone & Phirasi. Meridionalia
Guta & Dauciones. Media autem tenet
Leuoni.

Ratia situs. Cap. XII.

Tabula V. Europæ.

RAETIAE Occidentale latus
terminatur monte Adula,
& linea qua est inter capita
Ebeni atq; Danubij: Latus
verò Septenrionale ea Danubij termina-
tur parte, qua à sunt bis est usque ad
Aeni fluvij diuertigij, Oenū flu. vo-
cat Arrianus Nicomedëlis lib.8.

quod gradus habet	34	.47	20
Orientale autē latus ipso Aeno flumine ter- minatur. Cuius maximè australis fini continet gradus	34	.45	15
Meridionale verò Alpiū mōtibus hinc supra Italianam extensis. Quorū que apud Graecas sunt, Graias vocat Cornel. Tac- itus, gradus habent 30 .45 20			
Quae autē versus Panas sunt, iuxta princi- pium Lici amni, qui in Danubium exit, qui & Ratiam à Vindelicia dividit, gra- dus tenent	31	30.45	30
Quae verò ad Ocra sunt montem, gradus habent	33	30.45	30
Habitan autē magis Septentrionalia Re- gie Brixanta Magis verò Australia Sua- rita, & Rigusca. Quae autem inter hac sunt, Calucones & Veines, Venetes, Venetus lacus, Mela; Plinio Ven- notes & Venonetes.			
Cipitates verò eorum sub ipso Danubio fluvio ha sunt,			
Bragodurum	30	.46	40
Dracuina	30	20.46	40
Istana	31	.46	40
Phaniana, Phebiana castra	31	45.46	50
Iuxta caput Rheni fluvij			
Taxgetium	39	50.46	15
*Brigantium	30	.56	0
Post has vicus	30	15.45	20
Ebodurum	30	40.45	20
Drusomagus	31	30.46	6
Ectodurum	31	20.45	20

Vindelicæ situs. Cap. XIII.

Tabula quinta Europæ.

	VAE magis Septentrionalia sunt Vindelicæ tenent Rumi- cate. Sub his verò Leuvi & Cösuantæ. Post Benlauni. Post Breuni. Et iuxta Licum fluminum Licatij.
	Cint-

Ciuitates autem sunt in Vindelicia penes Danubium:			
Artobriga	32	15.47	10
Ecodurum	33	50.47	15
Sub ijs verò			
Augusta Vindelicorum	32	30.46	20
Currodonum	33	50.46	45
Abudiacum	33	30.46	15
Cambodunum	32	50.46	0
Medullum	33	50.45	40
Inutrium	32	50.45	30

Noriscitus. Cap. XIII.

Tabula V. Europæ.

ORICVM terminatur ab Occasu Aeno fluvio. A Se- ptentrione, Danubij parte, que est ab Aeno usque ad Cetium montem, cuius situs habet par- ties	37	90.46	50
Ab Ortu verò solis, ipso monte Cetio.			
A Meridie verò parte Pannonia super- ioris, que sub dicto est monte. Cuius finis maximè Occidentalibus habet par- tes	36	45	20
Quod verò in medio est	37	45	40
Et quod inde est supra Istriam, eo monte, qui Caruancas appellatur. Cuius mediū habet	35	45	20
Tenent autem Occidentalia provincie à Septentrionibus intipientes, Seuales, & Alamni, qui & Ambisonti dicuntur. Magis verò Orientalia Norici, & Am- bitram, ac Ambili.			

Ciuitates autem in Norico sub

Danubio sunt

* Aredate	35	47	0
Claudiuum, Claudia			
Plin.	36	46	40
Sub ijs autem Gabano- durum	36	40.46	40
Gesodunum	35	40.46	30

Pedacum	34	15.45	15
Aguntum	36	30.46	20
Vacionum	36	45	45
Padicum	37	46	0
Virunum	36	40.45	45
Teurnia	34	40.45	40
Idunum	35	10.45	30
Sianticum	36	45	30
Celia, Celeia Plinio	37	46	30
Ime Italiana verò & Noricum, Carinthia regio.			
* Iulium Carnicum	34	30.45	30

* Iulium Carnicum

34 30.45 30

Pannonia superioris situs.

Cap. XV.

Tabula V. Europæ.

ANNONIA superior termi- natur ab Occasu monte Ce- tio, & pro parte Caruancas.			
A Meridie parte Istriæ at-			
Illyridis, iuxta lineam parallelam, qua-			
& prefatis sine Occidentaliori per Alba-			
nun montem exit, usque ad Bebios mō- tes, & limites inferioris Pannonia, qui			
gradus habent	41	30.45	20

A Septentrione verò tam dicto Norico ter- mino, & ea Danubij parte, que est à Cetio monte usque ad diuertigum Na- rabonii flavi, cuius positio gradus ha- bet	41	47	40
Ab Ortu verò solis, inferiori Pannonia, linea-			

qua per predictos transfit fines.			
Tenent autem provinciam à parte Septen- trionis Azali, qui magis Occidentales sunt, & qui magis Orientales sunt Cyt- ni. A Meridie verò Latobici, sub Nori- co. Versus Ortum autem Variani. In medio autem versus Occasum Eci. Et sub ijs Coletiani, iasy verò ad Ortū, sub ipsiusq; Osserates.			
Ciuitates autem sub Danubio ha- sunt:			
Iuliobona	37	45.46	20
Legio:	D	3	

Legio Germanica decima

Carnus	39	47	0
Pplexum	40	47	15
Legio Germanica quartadecima.			
Chertobalus	40	30.47	30
Bregetium	41	46	40

Legio prima auxiliaria.

At procul à fluo ciuitates he sunt:

Sala	38	20.46	15
* Petouium, Petouionē Tacitus lib. 19			
alij Petouiam	37	40.45	30
Savaria, Gretz vulgo	38	20.46	40
Rhissia	38	40.46	30
Vinundria	38	30.45	20
Bononia	38	40.45	40
Audautonium	38	10.45	30
Noudunum	37	20.45	30
* Sacabantis	39	30.47	0
Muroela	39	15.46	10
Lentudum	39	10.45	45
Carrodunum	39	10.46	0
Sifcia, Lablatum	39	.45	20
Olimacum	39	20.45	30
Yalina	40	30.46	45
Bolentium	40	10.46	0
Sraga	40	10.45	20
Sifopa	40	.45	45
Visontium	40	45.45	26
Pratorium	40	45.46	15
Magniana	41	.46	0

Inter Italiā verò sub Norico Pannonia iterum ciuitas,

* Emona, Amona Pli, 36 30.45 20

Pannonia Inferioris situs,

Cap. XVI.

Tabula V. Europæ.



ANNONIA inferior terminatur ab Occasu superiori Pannonia, à diuertigio Narabonis flu. iuxta prefatos limites.

A Meridie parte illyridis, que à dicto limite vsque ad flexum esti Danubij, iuxta quē diuertitur Sava fluvius, hodie Savus, vnde Savia & Savientis regio, ut est apud Sex. Rufum, Solinū, Claudianum Arrianum &c. qui gradus habet 45 .44 30

& Septentrionibus autē & ab Oriente terminatur ea parte Danubij, qua est à diuertigio Narabonis fluuij vsque ad Saviuū diuertigium, & situm habet talem. Post Narabonem fluvii Flexus, qui fit iuxta Curtam 42 .47 0

Maxime Septentrionalia Danubij 42 30.48 0
Quod iuxta diuertigium est fluuij ad Occasum extensis, qui per geminos Pannoniae fluit, scinditurq; iuxta Carrodunum ciuitatem, quasi ad montem Cetium, vocaturq; ille qui iuxta Septentrionalissimam partem est Sauarias, qui verò iuxta Meridionalissimam Daros, qui nunc à Barbaris Dara vocatur.

Danubij cōuersio iuxta
Cornacum 44 26.45 15
Eiusdem cōuersio iuxta
Acumincum 45 .45 30
Eiusdem cōuersio iuxta
Rutium 45 30.45 0
Quod iuxta diuertigium Sae fluvij est, qui & ipse per duas extensis Pannoniae Cetio monti iungitur, prius ad Septentrionem, postea ad Occasum versus 45 .44 30

Tenent autem & ipsam prouinciam in partibus quidem: Occidentalibus Amanzini, Amantes Plinio, magis Septentrionales. Sub quibus Hercumates, Postea Andiantes, Andizetij Straboni dicuntur. Postea Breuci. In partibus verò Orientalibus, qui maximè Septentrionales sunt, Arausisci, Atrauisci Plinio. Et qui magis Meridionales sunt Scordisci.

Civitates autem sub Danubio sunt:				
Curta	42	.47	0	
Salua	42	30.47	30	
Carpis	42	30.47	45	
Aquicum	43	.47	30	
Salinum	43	30.47	0	
Lassonium	43	45.46	45	
Lugionum	44	.46	30	
Teutoburgium	44	15.45	40	
Cornacum	44	20.45	15	
Acumincum legio	44	50.45	20	
Rittium	45	30.45	0	
Taurorum, Taurunum				
Plin.	45	.44	30	
A fluo procul civitates ha sunt:				
Berbis	42	.46	0	
*Serbinum	42	20.46	30	
Iuollum	42	20.46	0	
Certiss	42	20.45	20	
Mursella	43	.46	0	
Bibalis	43	.45	30	
Marsonia	43	.45	0	
Vacontium	43	30.46	30	
Musia Colonia	43	30.45	45	
Sallus	44	.44	40	
Bassiana	43	30.44	50	
Tarsum	44	30.44	36	
*Sirmium	44	50.45	0	

Illyris Dalmatiae aut Liburniae
situs. Cap. XVII.

Tabula quinta Europæ.

	LLYRIS terminatur à Se-	ptentrionali plaga vtraque
	Pannonia iuxta terminos	expositos. Ab Occasu verò
	Istria per lineam, cuius medium ver-	sus finem superiori Pannonia gradus
	babet	36 30.44 30
	Quod verò versus sinum est Hadriati-	cum
		36 30.44 50
	Ab Ortu verò superiore Mysia per lineam,	

que à dicto divertigio Sai flu. vsq; ad fr-	ne, qui iuxta montē Scardum est exten-
ditur, cuius gradus	47 .41 40
A Meridie autem terminatur parte Mace-	donia, iuxta lineam qua est à prefato si-
ne, & vsq; ad Adriam pertingit. Cuius	gradus sunt
	45 .41 0
Et hinc latere Hadriatici vsq; ad dictum	Istria limitem. Cuius lateris descriptio
	sic se habet. Post Istrian Italie reliqua
	Liburnia, qua in Illyride est maritima
	sequitur ora.
Aluona	36 50.45 0
Flauona	37 .44 45
Tarsatica	37 40.44 36
Oenei flu. ostia	38 .44 45
Velcera	38 80.44 45
Senia	39 .44 40
Lopica, Iospica Plin.	39 15.44 40
Tedani flu. ostia	39 20.44 30
Ortopla	40 .44 30
Vepia, Vegium Plin.	40 20.44 30
Argyrum	40 45.44 10
Corinium	41 10.44 0
Enona	41 30.44 0
*Iadera Colonia	42 .43 45
Titi flum. ostia, Titius	
Plinio	42 20.43 20
Scardona	42 40.43 20
Dalmatiae autem civitates iuxta littus	
Sicum, Sibinicum	43 .43 20
*Salona colonia	43 20.43 10
Epetium	43 40.43 0
Piguntium	44 .42 45
Onzum	44 15.42 30
Naronis flu. ostia, Nar Melæ, Narcuta	
flu.	44 30.42 20
*Epidaurus	44 40.42 20
Risnum	44 40.42 15
Ascrinium	44 45.42 0
Rizonicus sinus	45 .42 0
Bulua, Butua Plin.	45 .41 45
Vltinum, Olchimium	
Plini	45 .41 30
D 4	Dribo

Drilonis flu. <i>ostia</i>	45	.41	20	Aleta	44	.43	10
Lissus	45	.41	10	Heronae	44	20.43	45
<i>Fluit autem Drilon fluvius à monte Scar-</i>				Delminium	44	45.43	49
<i>do, & ab altero monte sito, iuxta me-</i>				Aequum colonia	44	40.43	20
<i>dium superioris Mysia, cuius gra-</i>				Saloniana	45	.43	20
<i>dus</i>	45	40.42	40	*Narbona colonia, Na-			
<i>Ab eodem etiam aliis annis desfluit Drinus</i>				rona alijs	44	20.42	45
<i>nomine, qui in Saum flu. exit ab Occi-</i>				Enderum	45	30.42	50
<i>dentali parte Tauruni ciuitatis.</i>				Chinna	45	40.42	30
Tenent autem provinciam, qui Istria ha-				Doclea	45	20.42	15
rent Iazydres, Iapodes Strabo. Su-				Rizana	45	15.42	0
pra verè Lyburniam magis Occidentales				Scodra	45	30.41	39
Mazai. Post Derriopes & Derij. Supra				Thermidana	46	.41	45
Derriopes autem Dyndarij. Supra				Siparuntum	46	30.42	10
quos Disiones. Supra autem Dereios				Epicaris	45	30.41	15
Ceraukij. Interiora autem Dalmatia				Ermingacium	46	.41	20
Tenent Daursij. Supra quos Comenij				In insula autem adiacent Liburnia:			
& Vardei, Ardieos primò, deinceps				Apsorru, in qua ciuitates due,			
Varalios dictos ait Strabo. Su-				Crepса, Crexa Plinio 36 40.44 30			
pra bos Narensij & Sardioru. Et ite-				Apsorru 36 50.44 30			
rum supra bos Siculota & Nucleata,				Et Curicta, Curita Plinio;			
& Pinusse, & Scirtones versus Macedo-				In qua ciuitates etiam due,			
niam.				Fulsinium 38 10.44 20			
Ciuitates Mediterranea Liburnorum				Curicum 38 20.44 15			
quidem he sunt,				Et Scordona insula:			
Tediastrum	38	40.44	50	In qua ciuitates duæ:			
Aructa	39	30.44	45	Arba	40	40.43	49
Ardosium	40	.44	50	Coletum	41	40.43	30
Belypti	39	45.44	40	In insula verè adiacent Dalmatia:			
Cureum	40	30.44	45	Issa, & ciuitas	42	20.43	0
Ausancali	41	20.44	45	Tragurium, & ciuitas	43	.42	45
Varuaria	41	10.44	20	Pharia, & ciuitas	43	.42	20
Saluia	41	40.44	20	Coryra nigra	44	.41	45
Adra	42	30.44	40	Meligena insula, Melity-			
Arauzona	42	30.44	20	sam Polybius	44	10.41	20
Assesia	42	15.44	50				
Burnum	42	45.44	20				
*Scordona	43	30.44	30				
Planona	42	30.44	30				
Ouporun	43	.44	0				
Nednum	44	30.44	15				
Dalmatia autem ciuitates Mediterranea,							
Andretium, Andretrium							
Straboni	43	30.43	30				

Finis Secundi Libri,



LIBER TERTIVS
HAEC HABET.

*Expositionem partis Orientalis Europa,
iuxta subiectas provincias aut sacra-
pias.*

Italiam totam.

Cyprum insulam.

Sardiniam insulam.

Siciliam insulam.

Sarmatiam quia in Europa est.

Tauricam Chersonesum.

Iazyges Metanastas. Daciam.

Mysiam superiorem.

Mysiam inferiorem.

Thracem Chersonesum.

Macedoniam. Epirum.

Achaiam. Peloponnesum.

Cretam insulam. Euboeam insulam.

Italiae situs. Cap. I.

Tabula VI. Europæ.

TALIA terminatur ab Occidente Alpium iugis iuxta lin-
eam, qua extenditur à monte
Adula, vsgz ad Vari fluuij ostia,
quorum gradus 27 30.43 °

Præterea littore Tyrrheni pelagi à Neapo-
li vsgz Leucopetram promont.

A Septentrionibus autem terminatur Al-
pium iugis, qua Rhetia imminent.

Præterea Penis, & Ora, & Carusadio
montibus, qui sub Norico sunt, quorum
gradus dicti sunt.

Præter hæc littore Adriatici sinus, quod est
à Tilauempto flu. vsgz Garganum mon-
tem. Ab Ortu vero mariutinis Adriatici
maris, à monte Gargana Hydruntem
vsgz. Adriaticum, à Romanis olim
Superum mare.

*A Meridie autem littore Hadriatici pela-
gi à Tilauempto flu. vsgz ad Illyricans
metam.*

Præterea Ligustico littore atq; Tyrrhe-
no, à Vari scilicet estijs usque Neapo-
lim, ac à Leucopetra usque Hydruntis
maritima.

Describitur autem in hunc modum:
Post Vari fluuij ostia in Ligustico pelago,
qua habent 27 30.43 °

	Massiliensium			
*Nicea Massiliensium	28	.43	26	
Herculis portus	28	15.42	45	
Trophæa Augusti	28	30.42	30	
Monaci port.	28	40.42	40	
Ligurie, apud Gracos Ligustica, iuxta Li- gusticum pelagus				
Albiniminum	29	10.42	45	
Albigaunum	29	30.42	45	
*Genua	30	.42	50	
Entella flu. ostia	30	30.42	50	
Tigullia	30	36.42	56	
Veneris portus	31	6.42	50	
Fricis portus, Delphini				
Plin.	31	15.42	50	
Eridi sinus intima	31	15.42	56	
Macralla flu. ostia, Ma- cra flu.	31	45.42	45	
Diuertigū Boasti flu.	31	30.43	°	
Tuscorum, secundum Gracos autem Tyr- renorum, iuxta Tyrrhenum pelagus				
Luna	31	45.42	45	
Lune promont.	32	.42	40	
Lucus feronie promont.	32	20.42	40	
Herculis fanum	32	40.42	45	
Arni flu. ostia	33	20.42	40	
Populonia	33	30.42	30	
Populonium promont.	33	30.42	°	
Liburnus portus	33	30.42	30	
Traianus portus, Volaterranorū por- tus	34	.42	30	
Telamon promont.	34	15.42	°	
Hose flu. ost.	34	30.42	°	
Cosse	35	.41	56	

<i>Grauisca</i>	35	20.41	45	Buxentum, Pixus Græcis
<i>Castrum nouum</i>	35	40.41	40	40 .39 30
<i>Pyrgi</i>	36	.41	40	Brutiorum similiter iuxta Tyrrhenum pelagus
<i>Alsum</i>	36	15.41	40	Lai flu. ostia, Laus Plin.
<i>Latinorum similiter iuxta Tyrrhenum pelagus</i>				Talaus Strab. 40 .39 15
<i>Tiberis flu. ostia</i>	36	30.41	30	Tempsa ciuitas, Temesa
<i>Flexus eius ad Occasum</i>	36	30.42	0	Melæ 40 .39 0
<i>Ostia ciuit. & port. Romæ</i>	36	30.41	34	Taurianus Scopulus 40 20.38 45
<i>Antium</i>	36	50.41	20	Ipponiates sinus 40 20.38 45
<i>Ciosfra</i>	37	10.41	20	Scylacum promont. Brutium Melæ 39 40.38 20
<i>Cinecum promont.</i>	37	30.41	10	Regium Iulium 39 50.38 15
* <i>Tarracina, Anxur Plinio dictum</i>	37	45.41	15	Leucopetra extrema 39 50.38 0
<i>Caëta, siue Gaieta est hodie media, inter fortissimas Italiz ciuitas. Pl. & alijs cōmemorata, vnde & Caetenanus sinus, qui Formianus.</i>				Magna Gracia iuxta Hadriaticum pelagus
<i>Forma</i>	38	10.41	15	Zephiriū promont. 40 45.38 26
<i>Campanorum similiter iuxta Tyrrhenum pelagus.</i>				Locri ciuitas 40 50.38 36
<i>Liris flu. ostia</i>	38	20.41	15	Locam flu. ostia 40 56.38 36
<i>Sovessa</i>	38	30.41	30	In sinu, qui iuxta Scyllacium est
<i>Vulturum</i>	38	45.41	6	Scyllacium ciuitas 40 45.38 45
<i>Cuma</i>	39	20.41	30	Intima sinus Scyllacei 40 45.38 45
<i>Liternum</i>	39	10.41	30	Lacinium promont. 41 30.39 10
<i>Misenum</i>	39	30.41	0	In Tarentino verò sinu
<i>Puteoli</i>	39	50.41	0	Crotoni ciuit. 41 10.39 30
* <i>Neapolis</i>	40	.40	36	Thuriū, Sybaris antè 41 56.39 30
<i>Picentinorum similiter iuxta Tyrrhenum pelagus</i>				Metapontium 41 56.39 56
<i>Sarni flu. ost.</i>	40	6.40	40	Tarentum 42 10.40 0
<i>Surentum</i>	40	10.40	30	Salentinorum
<i>Minerua promont.</i>	39	30.40	40	Japygium promont. quod & Salentinū dicitur, Salen Melæ 42 20.38 45
<i>Salernum, Amineum dictum Macrobius</i>	40	.40	30	Calabria iuxta Ionium pelagus
<i>Lucanorum similiter iuxta Tyrrhenum pelagus</i>				Hydrus 43 .39 6
<i>Silaris flu. ostia</i>	40	6.40	15	Hufpia, Lupia Plin. 42 40.39 30
<i>Festum, Posidonia Græcis</i>	40	10.40	0	*Brundusium 42 30.39 40
<i>Helia, Helia Plin. Hyela</i>				Apulorum Peucetiorum in Ionio pelago
<i>Strab.</i>	40	20.39	45	Egnatia 42 30.39 50
				Barium 42 30.40 6
				Aufidū flu. ostia 42 30.40 15
				Apulorum Dauniorum in Ionio pelago
				Salpia, Salapia Plin. 42 50.40 20
				Sipus 42 50.40 30
				Apeneste 42 50.40 45
				Garganus mons 42 20.41 0

<i>Et iuxta sinum Hadriaticum</i>		
Hyrium	42	30.31 15
<i>Frentanorum similiter</i>		
Phiterni flu. ostia	42	41 30
Buba, Buca Strab. &c		
<i>Plin.</i>	41	40.41 40
Ilion:um	41	30.41 45
<i>Pelignorum similiter, Abrucini.</i>		
Sari flu. ostia	41	20.42 0
Orton	40	45.42 15
<i>Marucinorum similiter</i>		
Aperni flu. ostia	40	30.42 30
Matrini flu. ostia	39	20.42 45
<i>Picenorum similiter</i>		
Castrum	38	30.43 0
Cupra maritima	38	43 45
Truenti flu. ostia	37	40.43 20
Potentia interijs	37	15.43 30
Namana interijs	36	50.43 20
Ancona	36	30.43 40
<i>Sennorum similiter</i>		
Asy flu. ostia	36	20.43 40
Senagallica	36	43 40
Fauum Fortuna	35	40.43 45
Pisaurum	35	20.43 45
Eriminum	35	43 50
<i>Gallorum Boiorum similiter</i>		
Rubiconis flu. ostia	34	56.43 50
* Rauenna	34	40.44 0
Padi flu. ostia, Eridanus poetis celebris	34	45.44 0
<i>Fluuij caput, quod iuxta Larium paludem est</i>	29	20.44 45
Commixtio, vbi admiscetur Doria flu. uio	30	40.43 45
Caput Doria fluuij iuxta Paeninam lacum	28	45.43 45
<i>Vbi diuertitur ad lacum</i>		
<i>Benacum</i>	31	45.43 30
Huius lacus situs	30	30.45 0
<i>Post ostia Padi flu.</i>		
<i>Venetia similiter, Veneti ab Henetis Paphlagoniis populis.</i>		
Ariani flu. ostia	34	44 30

<i>Carnorum similiter post inflexionem Hadriatici sinus,</i>		
<i>Intimus sinus, in quo est Tilauepti fluuij ostium, Fanaticus prius, nunc Carnarius sinus</i>	33	50.44 50
Natisonis flu. ostia	34	44 50
<i>Histria similiter post flexum intimi Hadriatici sinus</i>		
Tergestum Colonia	34	45.44 56
Formonitis flu. ostia	35	44. 56
Parentium	35	20.44 56
Pola, lulia pietas Pli.	36	44 40
Nesactium	36	15.44 56
<i>Vltra hoc oppidū in manu scripto Italico codice Arsia flu. finis Italiae describitur, longitudinis 36. & diuidium, latitud. 45. & sextā partē, cui Plin. astipulatur, Nesactium hoc oppidum appellans.</i>		
<i>Ciuitates autem sunt Mediterraneæ,</i>		
<i>Hiflrie quidem</i>		
Putinum	34	45.45 0
Piquentum	35	30.45 6
Aluvia	36	45 0
<i>Carnorum Mediterraneæ</i>		
Forum Iulium Col.	32	50.44 56
Concordia Col.	33	15.44 56
* Aquileia Colonia	34	45 0
<i>Venetie ciuitat. Mediterranea hæ sunt:</i>		
Vicentia	32	10.44 30
Belunum	32	30.44 40
Acedum	32	30.44 30
Opipergium diruta	32	40.44 45
Ateste	32	40.44 15
* Patarium	32	50.44 30
Alginnum	33	20.44 26
Atria	33	10.44 6
<i>Canomannorum, qui sub Venetia sunt, ciuitates hæ sunt,</i>		
Bergenum	32	44 20
Forum Dauguntorum	31	45.44 0
Brixia	32	30.44 10
Cremona Colonia	32	43 40
Verona	33	44 0
		<i>Mano.</i>

Mantua	32	45.43	40
Tridentum	33	40.43	45
Butrium	34	.43	50
Bechunorum, qui sunt ab Occasu Venetia, ciuitates ha sunt,			
Vaunia	31	.44	40
Carraca	31	20.44	40
Bretena, Brintū Pli.	31	40.44	45
Anaunium	31	30.44	30
Insubrum, qui sunt ab Occasu Canomanno- rum, ciuitates ha sunt,			
Nouaria	30	30.44	30
*Mediolane, que & Me- diolanum	30	40.44	15
Comun	31	.44	20
Tiuniv	31	.44	0
Salasiorum, qui sub Insubribus sunt, ciuitates ha,			
Augusta Praetoria colo- nia	30	.44	0
Epoedia	30	15.43	50
Taurinorum, qui sub Salasys sunt, ciuitates ha,			
Augusta Taurinorum	30	30.43	40
Augusta Battienorum, Bassianum op- pid.	29	30.43	20
Iria, Trira, Plin. Satia- rana op.	30	.43	20
Dertona, Derto, Tor- tonia	30	40.43	30
Libytorum, qui sub Insubribus sunt, ciuitates ha,			
Vercella, Apollineq Martiali: Vrceil, Vergeli:	31	.43	30
Gauellum	31	30.43	40
In Graecis verò Alpibus Centronorum Mons Cinesius, mont ci- nis, ciuitates ha,			
Furum Claudi, Taranthesa Ducis Sa- baudiae	29	.44	56
Axima	29	45.44	56
In Scutis Alpibus Leontinorum, S. Gothardi mons,			
Oscela, Secusa	29	.44	40

Caturgidorum in Graecis Alpibus,			
Eburodunum, Ociodus, S. Mauri- cius	29	40.44	30
Segusianorum in Graecis Alpibus, Sedusij, Seduni.			
Segusium, Cottiae Al- pes, Syon	28	30.44	56
Brigantii, Brianson	29	.44	6
In Alpibus litoris Nerrisorum, Mont Visol, Vesulo monte,			
Vintium	28	30.43	40
Suctiorum in litoris Alpibus,			
Salinae	28	30.43	20
Vendioniorum in Alpibus litoris,			
Cemeneleū, Cemellio	28	30.43	6
Sanitium	28	20.42	50
Appennini autem, Apenini montes, iu- ga Liguria ferè imminent, & ab Alpibus incipiunt: deinde usque ad Anconam pro- tenduntur, bincq; conuersa, & magis Hadria propinquant usque ad uolumen Garganan: post ad Meridiem conuersa, in Leucopetra fines habent.			
Liguria itaque Apennini supposita esti mono- tibus, habet Mediterraneas ciuitates has,			
Sabata, maritima ciuitas: Sauona, Sabbatum Plinio, Sabatia Pom- ponio	29	20.43	
Polemia, Palanza opp.	29	20.43	0
Asta Cole, Comes de Ast	30	20.43	6
Alba Pompeia, Alba	30	30.43	20
Libarnū, Libarna Pli. Lauaniū hodie Lauanię comitatus	30	45.43	10
Gallia verò Togata ipsi subiacet montibus, Rauennam usque producta, habetq; ci- uitates has,			
Placentia, Ligenza	31	20.43	30
Fidentia, Florensola, Fidentiola	31	40.43	30
Brixellum arx, oppid. Brixillū, Bres- fello	32	.43	10
*Par-			

*Parma	32	43	30	Saturniana Colonia, Sa-
Regium Lepidum Colonia, Rezo, Regio,				turnia
Ferraria Latis	32	30.43	30	Eba
Nuceria	32	30.43	20	Volci, Volcae, Crasse
Tanetū, Cannetum	33	20.43	40	tum
Mutina, Modena; Mo-				Cifsum non extat
dana	33	43	40	Volsintum Balsena
Bononia, Bolgna, Boiona, & Felsina				Sudernum
quondam	33	30.43	30	Ferentia Faliscorum fuit,
Claterna destructa	33	50.43	30	Ferentium
Forū Cornelij, Imola	34	15.43	30	Vicus Elby, Lacus Ci-
Cesena nomē retinet	34	40.43	40	mini
Eauentia, Faenza	35	20.43	30	Sutrium interiit, Crapa-
Forum Liuīj, Forliuio,				lica propè
Forli	33	30.43	40	Tarquina Desolata
Tuscorum, Toscaria Mediterranea				Blera Oppidum est
ciuitates ha sunt,				Ceticum
Biracellū, Vicarellū	31	45.43	10	Forū Claudij, Tolfa
Fosse Papyriana, Fosso-				Nepeta, Nepa
nouum	31	242	50	Faleratum Faliscorum
Bondelia	32	30.42	50	Mont Flascon
Luca nomē retinet	33	43	20	Care, Agylla prius, Cer-
Lucus Feronia Colonia,				uertere
Bientina	32	26.43	56	Semnonum Mediterranea ciuita-
Pistoria, Pistorium	33	20.43	0	tes ha sunt,
*Florentia, Fluentia prius,				Suasa
Firenze	33	56.43	0	Ostra
Pisa Colonia, Pisa	33	30.42	45	Picenorum Mediterranea, Picentes
Volaterre, Volterra	33	45.42	40	Plin. & Strab. nunc Marchia,
Rusella depopulatæ, ad				ciuitates ha sunt,
Alcinoi montem	33	30.42	20	Traiana, Potentia
Fesula euanuerunt	34	43	0	Vrsa Baluia, Vrbsa
Perusia, Perusium ho-				Septempeda destructa,
die, Perugia	35	20.42	30	S. Scuerinus
Aretium, Arezo	34	40.42	45	Cupra montana
Cortona, Cotrona	35	42	40	Firmium, Ferino vulgo, Firmū Strab.
Aucula, Aquula, Aqua-				& Melæ, Firmorum castellum
pendens	34	20.43	0	Plinio
Burgia Sancti sepul-				Hadria
chri, Burgus	35	42	56	Umbrorum ciuitates, qui sunt supra Tus-
Malliana, Mallianū	34	30.42	46	cos, Ducatus Spoletanus,
Veturonium Vitebo	34	42	30	Fitinum
Sana, Siena vulgo	34	20.42	30	Tifernum, Ciuitas ca-
Eugna Senensiū est	34	30.42	26	stelli.
				Forum

<i>Forum Sempronij, Fos-</i>		<i>Pragutiorum ciuitates, qui sunt magis</i>
sembrone	34 50.43 30	Orientales Marfis, Præcutini,
<i>Isuin</i>	35 .43 6	Abruzi vulgo,
<i>Aes, Esius vulgo,</i>		
Sciesi	35 20.43 20	<i>Beretra</i> 38 30.42 30
<i>Iuficum</i>	35 30.43 6	<i>Interannia desolata, Te-</i>
<i>Peritasue Perusia</i>	35 30.43 50	ramum 38 20.42 20
<i>Centinum, Sentinum</i>	36 30.42 50	<i>Vestinorum, qui sunt magis Orienta-</i>
<i>Aesifum, Afsilia</i>	35 20.42 45	les Pragutij,
<i>Camarinum, Camertes,</i>		<i>Pinna, Penna</i> hodie 39 .42 40
Camerinum	36 .43 0	<i>Aitia</i> 39 .42 30
<i>Nuceria Colonia, Alpha-</i>		<i>Amiternum diruta est,</i>
tenia	35 50.42 20	<i>Aquila nunc</i> 39 .42 15
<i>Vilumbrorum, qui Vmbris magis Orien-</i>		<i>Angulus, Angula</i> Plinio, Sanctus An-
<i>talem sum, Sabina olim, & cul-</i>		gelus 30 30.42 30
<i>tores Oenotri.</i>		<i>Mare cinorum Mediterranea,</i>
<i>Arna, Arnates</i> Plin. 35 20.42 40		<i>Teate, Theate</i> Tieriz 45.42 30
<i>Ispolum, Ispellum</i>	35 40.42 20	<i>Latinorum, Volscorum, & Rutulo-</i>
<i>Turde, Tuder Silio, Tu-</i>		<i>rum, Mediterranean ciuitates,</i>
dertum	35 50.42 50	<i>*Vrbs Roma</i> 36 40.41 40
<i>Forum Flaminij excisum, Fulgineum</i>		<i>Fibur</i> 36 50.42 0
ibi	36 .42 40	<i>Praneste</i>
<i>Spoletium, Spuleto vul-</i>		<i>Fusulum</i> 36 50.41 49
go	36 20.42 45	<i>Aricia perijt</i> 37 .42 20
<i>Meuania</i>	36 15.42 30	<i>Ardea</i> 36 45.41 30
<i>Ameria, Almelia</i>	36 30.43 15	<i>Nomentum</i> 37 30.42 10
<i>Nagnia, Nequinum prius, Narnia,</i>		<i>Treba</i> 37 30.41 45
<i>vulgo Narni</i>	36 30.42 30	<i>Vempsum</i> 37 30.41 30
<i>Orciudum</i>	36 45.42 30	<i>Veltre</i> 37 10.41 30
<i>Sabinorum ciuitates, qui sunt magis</i>		<i>Lanubium</i> 37 15.41 36
<i>Orientalis Vilumbri,</i>		<i>Atina</i> 38 15.42 0
<i>Nursia, Norcia nunc</i> 36 45.42 50		<i>Fidene</i> 38 .41 56
<i>Aequiculorum ciuitates, qui sunt magis O-</i>		<i>Fruzinum</i> 37 50.41 49
<i>rientalis Sabinis, Celano vulgo,</i>		<i>Ferentinum, Hernicorum olim, Ro-</i>
<i>Obriculum</i>	37 .42 20	<i>mæ oppidum</i> 38 .41 40
<i>Cliternum, Celano vul-</i>		<i>Priuernum</i> 37 45.41 36
go	37 30.42 40	<i>Secia</i> 38 .41 30
<i>Calistioli, Carseoli</i> Plinio,		<i>Aquinum</i> 38 30.41 56
<i>Taliacozo</i>	37 20.42 20	<i>Sora</i> 38 20.41 40
<i>Marforum ciuitates, qui sunt magis Ori-</i>		<i>Minturna Colonia pe-</i>
<i>entes Aequiculis, Aprutium cum</i>		<i>rijt</i> 38 20.41 56
<i>sequentibus dicitur,</i>		<i>Fundi</i> 38 10.41 30
<i>Aex, seu Capra</i>	37 40.42 30	<i>Pelignorum Mediterranean ciuita-</i>
<i>Alfabucelis</i>	38 .42 20	<i>tes ha sunt,</i>
		<i>Curfelinum</i> 40 .42 20
		<i>Sul-</i>

Salmo	40	30.42	10	Abellinum	40	50.40	45
Frentanorum Mediterraneæ ciuitates ha sunt,				Aeculanum	41	20.40	45
Anxanū, Anxiū Pli.	41	30.41	20	Fratulum	41	.40	20
Larinum	41	30.41	30	Appolorum Dauniorum, Qui & Dauni Pli. & Festo, Mediterraneæ ciuitates,			
Caracenorum, qui sub Ferentanis sunt,				Teanum, Sidicinum cognominatum			
Ausidena	40	40.41	43	Plinio	41	40.41	26
Santvitum ciuitates, qui sub Pelignis & Caracenis sunt,				Nuceria Apulorum	41	30.41	0
Boianum	39	10.42	0	Viburnum	42	.41	0
Aesernia	39	.41	20	Arpi	41	40.41	15
Epinum	39	30.41	50	Erdonia	41	20.40	26
Allifa	40	.41	45	Canusium, Cannæ, ubi Romani ab Annibale deleti. Procopius 3. mill. à Canusio diuidit Canna-			
Tuticum	40	10.41	40	nas	42	6.40	30
Telefia	40	30.41	20	Apulorum Picentinorum Mediterraneæ ciuitates,			
*Beneuentum vel Beneventus, Maleuen- tum quondam	41	.41	20	Venusia	41	40.40	30
Clusium	41	20.41	26	Celia	42	10.40	15
Campanorum Mediterraneæ ciuitates,				Brutinorum Mediterraneæ ciuitates,			
Venafrum	38	40.41	40	Numistrum	40	20.39	10
Teanum	39	.41	50	Consentia, Cossentia	40	40.39	30
Suessa, dicta Pometia	38	40.41	26	Vion Valentia, Hippo Plinio.			
Cales	39	40.41	30	Magna Græcia Mediterraneæ ciuitates,			
Casilinum	39	15.41	40	Petilia, Petelia Strab.	40	45.39	0
Trebula, Mutisæ Virg.	39	56.41	30	Abystrum	40	45.39	36
Forum Popli Desola- tum	39	45.41	15	Salentinorum Mediterraneæ ciuitates,			
*Capua	40	.41	10	Rudia, Rudiæ Pomponio, Rhodiz Straboni	40	50.39	45
Abella	42	20.41	10	Nerium	41	.39	36
Atella delecta fuit, Aduersa ibi.	40	10.41	0	Aletium, Væletium Melæ, Balesum Plinio	41	15.39	0
Picentinorum Mediterraneæ,				Baubota	42	15.39	15
Nola	40	15.40	50	Vxentum	41	30.39	40
Nuceria colonia	40	30.40	40	Veretum	42	20.39	0
Lucanorum Mediterraneæ,				Calabria Mediterraneæ ciuitates,			
Vlci	40	40.40	20	Sturni	42	30.39	20
Compsa	40	30.40	20	Vretum	42	30.39	30
Potentia	40	40.40	15	In insula adiacent Italia in Liguistico quidem pelago,			
Blanda	40	20.40	10	Gorgonis insula	32	30.42	0
Grumentum	40	36.39	45	Aethala insula	30	40.42	0
Irinorū ciuitates Mediterraneæ, qui sunt Orientaliores Picentinis & Lucanis,				Capraria insula, Iustinopolis ciuitas, nec est in insula, sed Chersoneso,			
Aquilonia	41	.41	0	Aegia-			

Aegialos Græcis, ait				
Plinius	32	.42	0	
Ilua insula	35	.42	0	
In Tyrrheno autem pelago ha- sunt				
insulae,				
Planasia insula	34	.41	0	
Pontia insula	37	20.40	45	
Pandatoria insula, Pan-				
dana	37	50.40	45	
Parthenope insula	38	20.40	45	
Procyta insula	38	45.40	40	
Pithecusia insula, Inarime Homero,				
Aeraria Plinio	39	20.40	30	
Craprea insula	39	20.40	10	
Syrenusa insula	39	30.39	56	
Sirenes tres fuere meretrices, & to-				
tidem insulae, Parthenope, Leu-				
cobia, Ligya, id est Virgo Alba				
Canora: inde proverbiū de Sire-				
nū vocibus & blanditijs.				
In Ionio mari insula, que vocatur Diome-				
de & quinq; quarū situs 40 40.43 0				

Cyrni Insula situs, seu Corsice.

Cap. II.

Tabula VI. Europæ.



NSVLA Cyrus, que & Cor-
sica appellatur, cingitur ab
Occasu quidem & Septentrio-
nibus mari Ligustico.

Ab Ortu autem Tyrrheno mari. A Me-				
ridie pelago, quod inter ipsam atque				
Sardiniam interiacet. Eius litus sic de-				
scribitur, à medio lateris Septentrio-				
nalis:				
Valerij flu. ostia	30	40.41	0	
Tilox promont.	30	.41	30	
Casia litus	30	30.41	20	
Occidentalis lateris descriptio				
Actium promont.	30	.41	40	
Casalius sinus	30	15.40	26	

Viriballum promont.	30	.40	30
Circidij flu. ostia	30	.40	26
Rhactius mons	30	.40	20
Rhium promont.	30	.40	15
Vrenium ciuitas	30	10.40	10
Arenosum litus	30	15.40	0
Lecra flu. ostia	30	10.39	56
Paucia ciuitas	30	15.39	45
Ticayj flu. ostia	30	15.39	40
Titanis portus	30	20.39	36
Fisera ciuitas	30	30.39	30
Pitani flu. ostia	30	15.39	20
Marianū promontorium			
& ciuitas	30	50.39	30
Meridionalis lateris descriptio			
Palla ciuitas	31	20.39	20
Syracusianus portus	31	26.39	26
Rubra ciuitas	31	26.39	36
Graniacum promont.	31	30.39	40
Aliatia ciuitas	31	20.39	45
Philonij portus	31	45.39	56
Orientalis lateris descriptio			
Hieri flu. ostia	31	30.40	0
*Valeria Colonia, Aleria legendum,			
à Dictatore Sylla facta colo-			
nia	31	30.40	6
Rotani flu. ostia	31	30.40	20
Diana portus	31	20.40	20
Tutela Ara	31	30.40	30
Tuola flu. ostia	31	30.40	36
*Mariana ciuitas, à Mario deduc- ta colonia	31	20.40	40
Vagum promont.	31	36.40	45
Martinum ciuitas	31	20.41	0
Clunium ciuitas	31	20.41	10
Septentrionalis lateris descriptio			
Sacrum promont.	31	36.41	30
Centurinum ciuitas	31	15.41	30
Cenelata ciuitas	31	.41	6
Tenent autem insulam populi vicatim			
habitantes hi: Ceruini Occidentale			
latus sub Auro monte, qui gradus ha-			
bet	30	45.40	45
Sub quibus Tarrabenii	30	15.40	45
Postea			

Postea Titiani. *Postea Balatoni.*
Maximè autem Septentrionales fines tenet
Vanacini. Sub quibus Celebensij. Post Lic-
nini, & Macrini. Sub quibus Opimi. Post
Simbri & Coymaseni. Sub quibus, qui ma-
ximè Meridionales sunt Subasani.

Ciuitates Mediterranea ha sunt,

Ropicum	30	15.41	0
Cerfunum	30	30.41	0
Palanta	30	20.40	45
Lurinum	31	40	45
Aluca	30	20.40	30
Osincum	30	30.40	30
Sermitionum	30	20.40	20
Talcinum	30	45.40	30
Venictum	30	50.40	30
Ceneatum	31	40	15
Opinum	31	20.40	26
Mora	30	30.40	0
Matisa	30	45.39	36
Albiana	31	39	30

*Sardiniae Insule situs.**Cap. III.**Tabula VII. Europæ.*

Sandalyotis & Ichnuſa priscis est vo-
cata. Iolaos eius colortos nuncupat
Diodorus Sicalus lib. 5. & 6. Plini-
us Ilienses, quos postea Diatesbes
vocitatos ait Strabo.

 *ARDINIA* insula circunda-
 tur ab Oriente Tyrrheno pella-
 go: A Meridie Aprico: Ab
 Occidente Sarco: A Septemtri-
 onib⁹ mari, quod ipsam & Cynu interluit.
 Eius littoraf sic deseruntur. Ab Occiden-
 ti latere

Gordium promont.	29	50.38	45
Tiliū ciuitas, S. Repara	30	38	40
Nymphaeum portus	30	10.38	30

Herniaum promont.	30	38	15
Tenuiflu. ostia	30	15.38	0
Coraudes portus	30	20.37	36
Taraciuas	30	20.37	20
Thyssiflu. ostia	30	30.37	10
Vfells ciuitas colonia	30	30.36	56
Sacriflu. ostia	30	30.36	40
Ose ciuitas	30	30.36	30
Sardop. portus ifanum	30	30.36	20
Neapolis	30	40.36	30
Pachia extrema	30	40.36	0

Meridionalis lateris descriptio,

Pupulum ciuitas	30	50.35	40
Solci portus	31	15.35	50
Chersonesus	31	30.35	45
Bioea portus	31	40.35	50
Herculis portus	32	35	50
Nora ciuitas	32	35	26
Litus annuum	32	6.35	56
Cunicularium promont.	32	15.35	36

Orientalis lateris descriptio,

*Caralis ciuitas & promont. Calaris Pli-			
trio, Calaris Strab. 32	30.36	0	
Carallitanus sinus	32	10.36	20
*Suselei villa	31	56.36	40
Supicius portus	31	50.37	10
Sopriiflu. ostia	32	37	0
Cedriflu. ostia	32	38	0
Feronia ciuitas	31	45.38	10
Olbia ciuitas	31	40.38	30
Olbianus portus	31	40.38	45
Colymbarium promont. 31	45.39	0	
Arti promontoria	31	45.39	30

Septentrionalis lateris descriptio,

Errebantium promont.	31	30.39	30
Plubium ciuitas	31	30.39	6
Iuliola ciuitas	31	10.39	0
Tibula ciuitas	30	40.38	50
*Turris Bissonis ciuit. Turris Libyso-			
nis Plinio	30	15.38	50
Tenent auti plaga insula magis Septentrion-			
ale Tibulutij & Corsij. Sub quibus Cora-			
censisj, & Carensij. Postea Cumisitani. Sub			
quibus Solcitani, Sulchitani Plinio			

& Luci Idoneti. Post Aesarcenensis. Sub quibus Cornensis, qui Achilensis dicitur. Post Ruarcensis. Sub quibus Celsitani, & Corpicensi. Post Scapitani, & Siculensi. Sub quibus Neapolita, & Valentini. Et qui maximè Meridionales sunt Solcitani.

Civitates vero Mediterranea ha sunt,

Ericenum	31	38	30
Eremum	31	30.38	40
Gurullis retus	30	30.38	30
Bosa	30	30.38	15
Macopfisa	31	15.38	15
Sub quibus Menomeni			
montes	31	38	0
* Gurullis nosus	30	30.37	20
Saralapis	31	15.37	45
Cornus	30	30.37	45
Aqua Hypsitana	30	40.37	15
Aqua Lefitana	31	30.37	45
Lesa	31	30.36	36
Aqua Neapolitana	31	45.36	10
Valeria ciuitas	31	56.36	0
Insula vero circa Sardiniam sunt,			
Phintonis insula	30	40.39	6
Ilua insula	30	20.39	20
Nymphaea insula	29	45.39	30
Herculus insula	29	20.39	0
Diabate insula	29	30.38	45
Hieracum, hoc est, ac-			
cipitrum insula	30	35	45
Plumbæa insula	30	30.35	30
Ipori flu.ostia	93	15.36	20
Ficaria insula	33	37	20
Hermæa insula	33	39	0

Sicilia Insula situs. Cap. IIII.

Tabula VII. Europæ.

SICILIA ambitur ab Occasu, & Septentrionibus mari Tyrheno: & Meridie Afro: ab Oceano: Haudriatico pelago. Eius latera sic se habent. Septentrionalis lateris

medium, quod acutissimum, & maximè ad Boream tendit, dicitur g̃ Pelori promont.	39	20.38	36
<i>Occidentalis lateris descriptio in mari Tyrrenho,</i>			
Falacrium promont.	39	20.38	36
Myla	39	38	30
Eliconis flu.ostia	38	50.38	26
Tyndarium	38	30.38	20
Tymethi flu. ostia, Symethum vocant			
Strabo & Plin.	38	20.38	25
Agathlyrum	38	38	15
Alonium	37	50.38	10
Chyde flu.ostia	37	45.38	6
Calacte	37	40.37	56
Alesa	37	40.37	45
Alete	37	36.37	47
Monali flu.ostia	37	30.37	47
Cefalædis	37	20.37	40
Himera flu.ostia, Hieremum Solino	37	15.37	20
Therma Himera ciuit.	37	6.37	15
Olulis	37	37	20
Eleutheri flu.ostia	37	37	6
Panormus	37	37	0
Bathis flu.ostia	37	36	40
Cataria	37	36	45
Drepanum, Drepiana			
Plinio	37	36	20
Emporij Segestanum	36	30.36	30
Aegitharsus extrema	36	50.36	15
<i>Meridionalis lateris descriptio in Aphrico pelago,</i>			
Acitij flu.ostia	37	30.36	6
* Lilybaeum ciuitas, & promont.	37	36	0
Hinc naues è Carthaginēsum portu egredientes videri refert Valer. Max.			
Selenunti flu.ostia	37	20.36	15
Mazara flu.ostia	37	30.36	15
Pintia	37	40.36	20
Sosij flu.ostia	37	45.36	20
Isburi flu.ostia	38	6.36	26
<i>Hera-</i>			

Heraclea	38	20.36	26	Straboni	38	30.37	45
Hypsa flu. ostia	38	30.36	26	Dymethus	38	50.37	50
Agragantinū em:poriū	38	50.36	26	Aetna, Inesia prius	39	20.37	45
Himera flu. ostia	39	.36	20	Agurium	38	15.37	0
Ipori flu. ostia	39	15.36	20	Herbita	38	45.37	30
Bucra extrema	39	20.36	20	Sergentium	37	30.37	30
Caucana portus	39	30.36	15	Hydra	38	30.37	20
Motychani flu. ostia	39	40.36	20	Leontium	39	.37	30
Odißia, seu Vlyxia pro- mont.	39	50.36	15	Erbeffus	37	50.37	20
Orientalis lateris descriptio in Hadriatico mari				Neetum	38	20.37	26
Pachinus promont.	40	.36	20	Mena	38	50.37	26
Phœnicus portus	39	45.36	30	Pacionus	37	20.37	10
Orini flu. ostia	39	45.36	40	Afferus	37	40.37	20
Longum promont.	39	50.36	45	Enna	38	6.37	6
Chersonesus	39	40.36	56	Petra	38	40.37	6
*Syracuse Colonia	39	30.37	15	Megara	39	15.37	15
Alabi flu. ostia	39	26.37	30	Hytla, Mons & oppi- dum	38	20.37	0
Taurus promont.	39	30.37	20	Engium	39	.37	0
Pantachi flu. ostia, Pan- thagies Plinio	39	20.37	36	Colyrga	38	.36	45
*Catana Colonia, Catina, Catania vul- go	39	36.37	40	Cacyrum	38	40.36	45
Symethi flu. ostia	39	20.37	45	Acree	39	15.36	40
Tauromenium Colonia	39	30.37	50	Schera	37	30.36	50
Argenum promont.	39	30.38	10	Triocla	38	.36	45
Messena infreto, Zancle prius, post Ma- mertinum	39	30.38	30	Agragas, Melę Acragas	38	30.36	40
Montes in Sicilia memorata di- gni bi sunt,				Motuca	39	26.36	40
Aetna	39	.38	0	*Segesta desolata, Aegesta alijs, inde Aegestanti, & Sege- stini	37	10.36	30
Cratas	37	40.36	40	Legum	37	30.36	20
Tenent autem ipsius Septemtrio- nalia Mesenij:				Entella	37	45.36	30
Media Orbita, & Catana: Meridionalia verò Segestanti, & Syracusij.				Ancria	38	30.36	26
Civitates Meditarraneæ in Sicilia ha- sunt,				Phibinthia	38	40.36	30
Casytum	38	20.38	15	Gela	39	.36	30
Abacana	39	.38	15	Camarina	39	20.36	26
Imichara	38	30.38	0	Elorus	39	40.36	30
Tissa, Tisse	38	50.38	0	Ina	39	30.36	26
Aleta	37	50.37	50	Elcethiam	37	15.36	15
*Centuripa, Centoripa				Insula iuxta Siciliam ha- sunt: Acolia in- fulæ, Vulcaniaæ nostris, Ephesia- des Græcis.			
				Didyme insula	39	.39	0
				Hiceta insula	39	20.39	0
				Enodes insula	38	20.38	45

<i>Phœnicodes insula</i>	38	30.38	50
<i>Vulcani insula</i>	38	30.38	36
<i>Lipara insula, & ciuitas,</i>			
<i>Longonitis ante</i>	39	.38	45
<i>Euonymos insula, Euso-</i>			
<i>nyma</i>	39	30.38	45
<i>Strōgyle ins. Strōgyla</i>	39	20.38	45
<i>Vstica insula & ciuit.</i>	36	30.38	45
<i>Osteodes insula</i>	36	15.37	0
<i>Phorbantia insula</i>	36	.36	20
<i>Aegusa insula, Aethusa</i>			
<i>alijs</i>	36	15.36	6
<i>Sara insula, Hiera, The-</i>			
<i>rasia prius, Plin.</i>	36	.36	0
<i>Faconia insula</i>	36	30.35	50
<i>Aeoli insula</i>	37	.39	9

Sarmatia in Europa situs.
Cap. V.

Tabula VII. Europæ.

S ARMATIA, qua in Europa est, desinunt à Septentrionibus Oceano Sarmatico, iuxta Veddicum sinū, & parte terra incognite secundū descriptionem hanc.			
Post Vistula flu. ostia, qua habent par-			
tes	45	.56	0
Chroni flu. ostia	50	.56	0
Ruboni flu. ostia	53	.57	0
Turuni flu. ostia	56	.58	30
Chersini flu. ostia	58	30.59	30
Situs litoris, quod est per parallelum, qui per Thylen scribitur, hoc est finis pelagi terra cognita	62	.63	0
Finis vero iuxta Meridionale Sarmatia plae-			
go, qui per fontes Tanais flu. describitur,			
gradus habet	64.63 & 64.58		
Ab Occasu vero terminatur Vistula flu. &			
parte, qua est inter caput ipsius, & Sar-			
maticorum montium, linea & montibus			
ipsius, quemam sine dictu est.			

<i>A Meridie verò Iazygibus Metanastis.</i>			
<i>Ab Australi vero fine Sarmaticorum mon-</i>			
<i>tium, qui habet</i>	42	30.48	30
<i>Vsgz principium Carpati monis, Crapak</i>			
<i>mons, qui gr. habet</i>	46	.48	30
<i>Et Dacia annexitur iuxta eundem paral-</i>			
<i>leum usque ad Borysphenis flu. ostia.</i>			
<i>Et hinc litora ponti usque Carinuum</i>			
<i>flauum. Huic autem litoris descriptio</i>			
<i>sic habet</i>			
<i>Borysphenis flu. ostia</i>	57	30.48	30
<i>Fontes flauij</i>	52	.53	0
<i>Hypani flauij ostia</i>	58	.48	30
<i>Nemus Diana prom.</i>	58	30.47	45
<i>Isthmos Achillei cursus, Dromos Achil-</i>			
<i>leos Plinio</i>	59	.47	40
<i>Occidentale Achillei cursus promonto-</i>			
<i>rium, quod sacrum vocatur promonto-</i>			
<i>rium</i>	57	30.47	30
<i>Pars Orientalis, qua vocatur Mysaris pro-</i>			
<i>monitorium</i>	59	45.47	30
<i>Cephalonesius</i>	59	45.47	50
<i>Bonus portus</i>	59	30.48	0
<i>*Tamyraea</i>	59	20.48	30
<i>Carciniti flu. ostia, Hypacyrim nomi-</i>			
<i>nat Pomponius</i>	59	40.48	30
<i>Post quæ sequitur Isthmos, qui distinguit</i>			
<i>Tauricā Chersonesum. Cuius finis, qui in</i>			
<i>Carcinito est sinu, Carcinutes alijs di-</i>			
<i>citur, habet partes</i>	60	20.48	20
<i>Qui autem in Byce est pa-</i>			
<i>lude</i>	60	30.48	30
<i>Ab Oriente vero terminatur Isthmo flauij</i>			
<i>Carciniti & Byce palude, Buges Plin.</i>			
<i>& latere paludis Maotidis, quod est vq,</i>			
<i>ad flauum Tanaim, & ipso flauio Tana,</i>			
<i>Silym vocatum ait Plinius, ac etiā</i>			
<i>meridiano, qui est à fonsibus Tanais am-</i>			
<i>nus ad incognitam terram, vsgz ad pre-</i>			
<i>dictum finem.</i>			
<i>Circumscribitur autem latus hoc in hunc</i>			
<i>modum, Post Isthmum, qui iuxta Car-</i>			
<i>cinistum est flauum, paludis Maotidis.</i>			
<i>Nova Mæcia</i>	60	30.48	40
<i>Pasiasci</i>			

Pasiaci flu.ostia	60	20.48	40
Lianum ciuitas	60	.49	15
Byci flu.ostia	60	20.49	30
Acraciuitas	60	30.49	40
Geri flu.ostia, Mela in Carcinitae sinu			
Gerrum ponit	61	.49	50
Cnema ciuitas	62	30.49	45
Agarum promont.	63	.49	40
Agari flu.ostia, Sagarim nominat Ouidius	62	30.50	30
Lucis saltus dei	62	40.51	15
Lyci flu.ostia	63	.51	30
Hygris ciuitas	63	30.52	30
Poriti flu.ostia	64	30.53	0
Carœa vicus	65	.53	30
Ostium Occidentale Tanaï flu.	66	20.54	10
Ostium Orientale ipsius	67	.54	30
Flexio fluuij	72	30.	56
Fontes fluuij	64	.58	0
Post hos præfatus finis ad incognitam terram, qui habet partes	64	.63	0
Sed & alijs quoque montibus Sarmatia cingitur.			

Quorum hi nominantur,

Teuca mons, aliter

Peuca	51	.51	0
Amadoci montes	59	.51	0
Bondinus mons	58	.55	0
Alaunus mons	62	30.55	0
Carpatus mons, vt di-			
ctum est	46	.48	30
Venedici montes	47	30.55	0
Et Rhipheta, quoru me-			
dium	63	.57	30
Borysthenis autem fluuij, id quod iuxta			
Amadocam paludem est, gradus ha-			
bet	53	30.50	20
Fons, qui maximè Septentrionalis est Bo-			
rysthenis	52	.53	0
Fluuiorum autem, qui sub Borysthene			
sunt: Tyras fluuius terminat partes			
Dacie & Sarmatiae, à flexione, cuius			
gradus sunt	53	.48	30

Usque ad fines, cuius gra-

dus

Axiates verò fluuius Sarmatiam & ipse
interluit parum super Daciam, usque ad
Carpatum montem. Tenent autem Sar-
matia maximè gentes Venedæ per totū
Venedicū sinum. Et super Daciam Peu-
cini, & Basternæ. Et per totū Maesodis-
latus lazges, ac Roxolani. Et qui inte-
riores sunt ijs Amaxobij, & Alauni Scy-
tha. Minores autem gentes tenent Sar-
matiam penes Vistulam quidem flu. Sub
Venedu Gyibones sunt. Post Phinni. Post
Sulanes. Sub quibus Phrigudiones. Post
Auarini iuxta caput Vistulae amnis. Sub
quibus Ombrones. Post Anzopthraci.
Post Burgiones. Post Arsyeta. Post Sa-
boci. Post Piengita, & Bieſti penes Car-
patum montem. Iu omnibus magis Oriē-
tales sunt sub Venedis quidem iterum
Galinda & Sudini, at Stauani usque ad
Alaunos. Sub quibus Igyliones. Post
Cæstoboci, & Tranomontani usque
Peucinos montes. Rursus Venedici sinus
reliquum iuxta Oceanū habitant Veltæ.
Supra quos Hossij. Postea Carbones, quæ
maxime ad Septentrionem vergunt. Qui-
bus magis Orientales sunt Careota, &
Sali, sub quibus Agathyrisi. Post Aorsi,
& Pagirite. Sub quibus Sauari, & Bo-
rusci usque ad Rhiphæos montes. Postea
Acibi, & Nasci. Sub quibus Vibiones,
& Idra. Et sub Vibionibus usque ad A-
launos, Hunnos Procopius, Siurni.
Inter Alaunos autem & Amaxobios sunt
Caryones & Sargatij. Et penes flexum
Tanaï fluuij Ophlones, & Tanaita:
Sub quibus Osili usque ad Roxolanos.
Inter Amaxobios verò, & Roxolanos
Reucanals & Exobigytæ. Et rursus in-
ter Peucinos & Basternas sunt Carpia-
ni. Supra quos Geuini. Postea Bodini.
Inter Basternas autem & Roxolanos
sunt Chunii. Et sub proprijs montibus

Amodici & Nauarri.	Penes quidem By-
tem paludem Torrecadae.	Penes autem
Achilleum cursum sunt Tauroscytha.	Sub Baeternu vero iuxta Daciam Agri.
Et sub ipsis Tyrangita.	Sub flexione au-
tem Tanais fluuij locatae sunt Alexandri	Etam
Ara, sub gradibus	63 .57 °
Et Casaris Ara sub gra-	dibus
68 .55 30	
Et inter ostia est Tanais	civitas
67 .54 30	Civitates autem sunt Mediterranea inter
	flumina, iuxta Carcinitum
	quidem flu. he,
Carcinna civitas, Carci-	
ne Plinio	59 30.48 45
Torocca	58 30.49 0
Pasiris	58 30.49 30
Hercabum -	58 30.49 15
Tracana	58 30.49 45
* Naubarum	58 30.50 0
Circa autem Borysthenem flu. he,	
Azagarium	56 .50 40
Amadoca	56 .50 30
Sarum	56 .54 0
Serimum	57 .50 0
Metropolis, Miletopolis	
Plinio	56 30.49 30
Olbis, que est Borysthenes dicitur, Olbia-	
polis Plinio	57 .49 0
Supra vero Axiacen fluuium	
Ordessus	57 .48 30
Et apud diuertigium Borysthenis	
fluuij,	
Leinum civitas	54 .50 15
Sarbacum	55 .50 0
Niossum	56 .49 40
Supra autem Tyram fluuium penes	
Daciam,	
Carrodonum	49 30.48 40
Matonum	51 .48 30
Clepidane	52 30.48 40
Vibantuarium	53 30.48 40
Herapnum	53 30.48 40

Insula autem est penes ostia Tanais
fluminis,
Alopelia, que est Tanais insula dici-
tur 66 30.53 30

Tauricæ Chersonesi situs,

Cap. VI.

Tabula VIII. Europæ.



A V R I C A Chersonesus sic
vndique terminatur à Car-
cinito sinu usque ad Bycan

paludem, Isthmo adiacente,
& littoris ponti, & Cimmerij Bosphori,
& paludis Maeotidis, iuxta partes secun-
dum descriptiones has. Post Isthmum
secus fluuium Carcinitum

Eupatoria civitas, Pompeiopolis po-
stea 60 45.47 40
Dandaca 60 45.47 20
Symbolorum portus 61 .47 15
Parthenium promont. 60 40.47 0
Chersonesus 61 .47 0
Ctenis portus 61 15.47 6
Arietis frons promont. Criu Metopon

Pli. opponitur ei in Asia Caram-
bis 62 .46 40
Charax 62 46.46 50
Lagyra 62 30.47 0
Corax promontorium 62 .47 0
Istriani flu. ostia 63 30.47 10
Theodosia 63 20.47 20
Nymphaum 63 45.47 30
Cimmerij Bosphori

Tyristata 63 30.47 40
* Panticapea, Phanagoria postea, Stra-
& Pli. Panticapeu 64 .47 56
Myrmacium promont. 64 .48 30
Maeotidis paludis
Parthenium 63 30.48 30
Zenonis Chersonesus 63 .48 45
Heraclium 62 .48 30
Citt-

Ciuitates autem in Taurica Chersoneso:	
Mediterranea sunt hæ,	
Taphros, Taphre Pl.	60 40.48 15
Tarona	62 20.48 15
Postigia	63 .48 15
Parostra	61 30.48 10
Bimmerium	62 .48 0
Portacra	61 50.47 40
Bacon	62 50.47 45
Hiratum	63 20.47 56
Satarche	61 15.47 40
Badatum	61 30.47 30
Cyraum	62 15.47 30
Tazus	62 40.47 30
Argoda	61 45.47 15
Babana	62 20.47 15

Iazygum Metanastarum
situs. Cap. VII.

Tabula nona Europæ.

A Z Y G U M Metanasta ter-	
minantur à Septentrionibus	
parte Sarmatia in Europa	
explicata. Ab Austro verò	
Sarmaticis montibus, vsg ad Carpatum	
montē. Ab Occasu autē & Meridie, dicta	
Germania parte, qua est à Sarmaticis	
montibus vsg ad flexū Danubij, qui iux-	
ta Carpim est, & hinc Danubij fluminis	
parte, vsg Tibisci amnis diuertigū, qui	
ad Septentriones fertur, cuius diuertigū	
situs habet gradus 46 .44 15	
Ab Oriente autem Dacia iuxta ipsum	
Tibiscum fluuium, qui ad Orientem	
versus, sub Monte Carpatō definit,	
à quo etiam fertur, huius gradus	
sunt 46 .48 30	

Ciuitates Iazygum Metanasta-
rum hæ sunt:

Vicenum	43 15.48 20
* Germanum	43 40.48 15

Arbietā	43 20.48 0
Frissum	44 10.47 45
Parca	43 30.47 40
Candanum	44 .47 20
Pessum	44 40.47 0
Partiscum	45 .46 40

Daciæ situs. Cap. VIII.

Tabula nona Europæ.

DACIA definitur à Septentrionibus parte Sarmatia, qua est in Europa, à Carpatō monte, vsg ad finem prefata cōuer-sionis Tyra fluuij, cuius gradus sunt, ut dictum est 53 .48 30 Ab Occasu Iazygibus Metanastis, iuxta Tibiscum amnem.

A Meridie autem ea parte Danubij flumi-	
nus, qua est à diuertigio Tibisci amnis,	
vsg ad Axium ciuitatem, à qua iam	
Danubius vsg ad Pontum, & ostia Ister	
appellatur, cuius pars situs sic se ha-	
bet,	
Post diuertigium Tibisci fluuij prima con-	
uersio ad Austrum 47 20.44 45	
Iuxta diuertigium Rhabonis fluuij, quod ad	
Daciam tendit 49 .43 30	
Ciabri diuertigium 49 30.43 45	
Id quod iuxta diuertigium est Alutæ amnis,	
qui ad Septentrionem cū impetu vectus	
Daciam dividit 50 .44 0	
Conuersio iuxta Oescum 51 .44 0	
Conuersio iuxta Axium	
ciuitatem 54 20.45 45	

Aqua & Danubius vsg ad ostia (vt diximus) Ister appellatur. Ab Oriente autem terminatur inde Istro fluui, vsg que ad conuersionem, qua iuxta Di-nogetiam ciuitatem est, cuius gra-dus 53 .46 40 Præterea Hieraso fluui, qui iuxta Dino- getiam ab Istro exceptus, ad Septen-trionem ab 4

trionem & Orientem fertur usque ad prefatam conuersionem Tyra fluuij, vt dictum est graduum 53 .48 30
Tenent autem Daciam maxime Septentrionalem à plaga Occidentali incipiendo Anarti, & Teurisci, & Cistoboci; Cistobocas Marcellinus, & Capitolinus in Sarmatia ponunt. & sub his Predauensij, & Rhatacensij, & Caucosij. Sub quibus similiter Biephi, & Eurredeensij, & Cotensi. Et iterum sub hi Albocensij, & Potulatensis, & Sensij. Sub quibus qui maxime Australes sunt Saldensis, & Ciagisi, & Piephigi.

Civitates in Dacia insigniores ha sunt:

Rhuconium	46	30.48	10
Pocirana	47	20.48	0
Parolissum	49	.48	0
Arcobadar	52	.48	15
Triphulum	52	15.48	15
Parridana	53	.48	15
Carfidana	53	20.48	15
Petrodiana	53	45.47	40
Vlpianum	47	30.47	30
Napuca	49	.47	40
Patruissa	49	.47	20
*Salina	49	15.47	10
Pretorio Augusta	50	30.47	0
Sandana	51	30.47	30
Angustia	52	15.47	15
Ytudana	53	10.47	40
Marcodana	49	30.47	0
Zridana	49	30.46	20
Singidana	48	.46	30
Apulum	49	15.46	40
Zermizirga	49	30.46	0
Comidana	51	30.46	40
Rhavridana	51	50.46	30
Pizum	51	15.46	0
Zusidana	52	40.46	15
Paloda	53	.47	0
Zurbars	45	40.45	40
Lizisis	46	15.45	20

Argidana	49	30.45	15
Tiriscum, quod tam Tarros dicitur	48	30.45	15
*Zarmizegetusa regia	47	50.45	15
Hydata, id est, aquae	49	30.45	40
Netindana	52	45.45	30
Tiasum	52	.45	30
Zeugma	47	40.44	40
Tibiscum	46	40.44	50
Dierna	47	15.44	30
Acmonia	48	.45	0
Druphegis	47	45.44	30
Phrateria	49	30.44	30
Pinum	50	30.44	40
Anutrium	50	.44	45
Sornum	51	.45	0

Mysia Superioris situs. Cap. IX.

Tabula nona Europæ.

	Y	STIA superior terminatur ab Occidente Dalmatia, secundum lineam predictam, à divertigis sui fluuij usq; ad Scardum montem, cuius situs 47 .41 40
A	Meridie inde usq; ad Macedoniam, ad montem Orbelum linea usq; ad finem, cuius positio est 49 .42 30	
Ab	Oriente parte Thracia, que est à fine predicto usque ad Ciabrum fluuium iuxta terminum, cuius gradus sunt 50 .43 0	
P	Praterea ipso Ciabro fluuiio iuxta inferiorem Mysiam usquequo Ciabrus Danubio admiscetur, cuius gradus sunt 49 30.43 45	
A	Septentrione inde usq; ad Saumam nem Danuby fluminis partie	
T	Tenent autem provinciam iuxta Dalmatiam Tricornesij. Que autem secus Ciabrum flumen sunt, tenent Mys;	

qua interiacent, Picensijs. Qua verò apud Macedoniam sunt, habent Dani.

Juxta Danubium autem annem ciuitates ha sunt,

Singidunum	45	30.44	30
------------	----	-------	----

Tricornium	46	.44	30
------------	----	-----	----

Iuxta quam diuertitur Moschius fluuius

Viminatium legio	46	30.44	20
------------------	----	-------	----

Tanatis	47	.44	0
---------	----	-----	---

Eteta	47	15.43	40
-------	----	-------	----

Dorticum	48	.43	30
----------	----	-----	----

Rhaetiaria Mysorum	49	.43	30
--------------------	----	-----	----

Aliæ autem ciuitates à Danubio disita ha sunt,

Orrea	46	45.43	30
-------	----	-------	----

Timacum	47	30.43	0
---------	----	-------	---

Venedis	48	.42	30
---------	----	-----	----

Velanis	49	.42	45
---------	----	-----	----

Dardania autem ciuitates,

Nessum	47	20.42	30
--------	----	-------	----

Arribantium	47	30.42	0
-------------	----	-------	---

Vlpianum	48	30.42	40
----------	----	-------	----

Scipi	48	30.42	30
-------	----	-------	----

Mysiae inferioris situs.

Cap. X.

Tabula nona Europæ.

MYSTIA inferior terminatur ab Occasu prefata parte Ciabri fluuij, atq; Danubij, usque ad Dinegetiam ciuitatem, deinde Hierasso fluuiu usq; ad conuersione Tyras fluminis, qua conuersio, ut dictum est, gradus habet 53 .48 30

A Meridie verò parte Thracie, que est à Ciabro, supra Aenium montem usq; ad Messembriam ciuitatem Ponti, qua gradus habet 55 .44 40

A Septentrionibus autem predicta conuersione Tyras fluminis usq; ad eius ostia.

Ab Oriente verò Ponto Euxino: Mare magnum vocatur, Axenos prius, id est, inhospitalis. Danubius verò ab Axiopoli 1ster vocatur usque ad Ponti ostia. Conuersio verò, qua est ad ciuitatem Dinegetiam, iam dicta est, habens gradus 53 .46 40

Reliquus verò ordo ostiorum ita se habet:

Ostia Danubij quatuor valida, Peuce, Naracustoma, Calostoma, Pseudostoma. Plin. & Cornel. Tacitus sex ponunt, quia duo parua supersunt, Boreostoma, Spireostoma. Amianus, Stadius & Mela septem numerant; quia languidissimum vnu nec perpetuum ostenditur.

Prima eorū secio, que est iuxta Niodunum ciuitatem gradus habet 54 50.46 30

Inde pars quidem maxime Australis circumfluens insulam Peucem appellatam, gradus habet 55 20.46 30

Influit autem in Pontum ostio, quod dicitur Sacrum, vel Peuce ad gradum 56 .46 15

Pars eius, qua maxime ad Boream vergit, scinditur & ipsa iuxta gradus 55 .46 45

Et pars huius scissionis, que magis Septentrionalis est, quoq; scinditur iuxta gradus 55 30.47 0

Postea Meridionalis eius scissionis pars, parum quiescit ante eius exitum in pontum. Quod verò maximè est Septentrionale, paludem facit, nomine Thagolam Borealiorem, cuius paludis gradus habent 55 40.47 15

Exit deinde in Pontum exili ostio, quod etiam Thagolam appellant ad gradus 56 15.47 0

Pars verò magis Meridionalis secunda scissionis scinditur & ipsa in gradibus 55 20.46 45

Et qua magis ad Boream vergit, huius

iis sectionis, in Pontum exit ostio, quod appellatur Borium, cuius gradus sunt 56 30.46 45	sunt Cibizi, & supra eos Tensi, ac Bu- lensi. Qua verò interiacent, à Dimen- sij, & Piarenensis incoluntur.
Pars autem Meridionalior dividitur & ip- sa ad gradus 55 40.46 30	Civitates quae penes Danubium sunt,
Et huius sectionis Australior pars in Pontū exit ostio, quod nuncupatur Inariacum, cuius gradus sunt 56 30.46 20	Regianum 50 .43 40 *Oescus Triballorum 51 .44
Qua autem pars magis Septentriona- lis est, scinditur & ipsa ad gra- dus 56 .45 40	Diacum 51 20.44 20 Nouæ 52 .44 40
Et illud quod maximè ad Boream ver- git, huius sectionis, exit in Pontum. ostio Pseudostoma appellato ad gra- dus 56 15.46 40	Trimanum 52 20.44 50 Tirista ciuitas 52 40.45 10
Quod verò Meridionalius est, exonerat ostio, quod vocatur pulchrum, ad gra- dus 56 15.46 30	Durostorum legio 53 15.45 15
Latus verò, quod ab Oriente est Mysie, ter- minatur reliquis ostijs & littoralibus Ponti usque ad dictum Thracia finem, habet gradus 55 .44 40	Legio prima Italica.
Cuius lateris situs sic se habet, Post sa- crum ostium Istri amnis	Tromarica 53 .45 30 Sudiana 54 .45 40
Pterum promont. 56 20.46 0	Axiun ciuitas, Chilia 54 20.45 45
Istropolis, Ister Strabo;	Carsum 54 30.45 50
Herodot. Istrion 55 40.46 0	Trismis 54 30.46 20
Tomi, Tomos Plin. & Rufus 55 .45 50	Dinceria 53 10.46 40
Callatis, Aceruetis prius 54 40.45 30	Niodonum 54 40.46 30
Dionysopolis, Crunos antea 54 20.45 15	Sitiotentia 55 .46 30
Tiriſtri promontoria 55 .45 10	Intra fluminum autem ciuitates ha-
*Odesis 54 50.45 0	Dandana 53 .44 40
Panyi fluminis ostia, Pa- missus Plinio 54 30.44 45	Tibiscia 55 .46 15
Mesembria, Menebria: prius Strab. 55 .44 40	Maritima autem ab ostio Istri maximè
Tenent autem inferiorem Mysiam ver- sus magis Occidentalia Triballii. At ex Orientalioribus, qua sub ostio Peucen- sunt, tenent Troglodytae. Ostia verò Peuceni. Qua autem versus Pontum	Septentrionali usque ad Borystheni flu- uij exonerationem, & interiorem re- gionem usque ad Hierasum amnum in- colunt, Arpij quidem sub Tyrangitis Sarmatis. Britiolagæ autem supra Peucen- inos sunt. Ora autem maritima habet: descriptionem hanc. Post Borysthenis fluminis ostia, qua, ut & dictum est, gradus habent 57 30.48 30
Zargidana 55 40.47 45	Axiaci fluminis ostia 57 .48 0
Tameidana 55 20.47 30	Physca ciuitas 56 40.47 40
Pirobridana 54 .47 0	Tyra fluminis ostia 56 20.47 40
Inter	Hermonactus villa 56 15.47 30

Inter Hierasum autem fluvium
Niconium 56 20.48 10
Ophiusa 56 .48 0
Tyras ciuitas 56 .47 26
Tyram & Ophiusam vnicam ciuitatem facit Plin.

Insula autem adiacet inferiori Myisia iuxta predictam partem Ponti.

Insula dicta Borysthenis 57 15.47 40
Et Achillis insula alba, Leuce & Macaron dicta Plinio 57 30.47 40

Thracia situs. Cap. XI.

Tabula IX. Europæ.

Perca & Scython prius, Euripides
domicilium partis appellat, nunc
Romania apud Turcas
dicitur.


HRACIA terminatur à Se-
 ptentriobus inferiori My-
 sia, iuxta dictam lineam.
 Ab Occasu Myisia superiori, &
 parte Macedonia, que est à mo-
 te prefato Orbeli usque finem, cuius gra-
 dus sunt 49 .41 45

A Meridie parte Macedonia à prefato fine
*vsg, ad Nesi fluminis ostia per Aegeum pe-
 lagus, Archipelagum appellamus,*
*& usque ad Melanus sinum, & hinc li-
 nea, quæ dividit Chersonesum, hunc la-
 teru descriptio hec est,*

*Nesi fluminis ostia, Ne-
 stus ab alijs* 51 45.41 45

Abdera 52 10.41 45

Maronia, Clazome-
ne postea dicta 52 40.41 40

Hebris fluminis ostia 53 .41 30
** Aenos ciuitas, Pol-*

tyobria Strab. 53 10.41 30

Et in Melane sinu

Melanis, vel Nigris flu. ostia, Melas Pli-

<i>nio</i>	53	30.41	30
<i>Terminus Chersonesi, qui in Melane est</i>			
<i>sinu</i>	55	30.41	30
<i>Terminus similiter Chersonesi, qui in Pro-</i>			
<i>pontide est, Vbi Pactya ciuitas Plini-</i>			
<i>nio</i>	54	20.41	30
<i>Ab Oriente terminatur Propontide, & ore</i>			
<i>Ponti, quod vocatur Thracius Bospho-</i>			
<i>rus, & deinde reliquo littore Ponti usq;</i>			
<i>ad terminum inferioris Mysie, qui gra-</i>			
<i>dus habet</i>	55	.44	40
<i>Ab hoc termino descriptio sic se habet</i>			
<i>Post Mesembriam Mysie, Menebria pri-</i>			
<i>us, qua dicta est</i>	55	.44	40
<i>Anchialus, Anchiala</i>			
<i>Strab.</i>	53	45.44	30
<i>* Apollonia</i>	54	30.44	20
<i>Tonzi</i>	55	.44	30
<i>Peronticum</i>	55	10.44	0
<i>Thinia promont.</i>	55	30.44	0
<i>Halmyrissum littus</i>	55	20.43	40
<i>Philia promontoria</i>	55	36.43	30
<i>Philopolis, Phinopolis</i>			
<i>Plinio</i>	55	30.43	20
<i>Et in ore Ponti</i>			
<i>* Byzantium</i>	56	.43	6
<i>Constatinopolis</i> hodie, Turcarum			
<i>imperium, dicta Agios, Aethusa,</i>			
<i>noua Roma.</i>			
<i>Postea in Propontide</i>			
<i>Bathenij flu. ostia</i>	55	30.43	0
<i>Athyra flu. ostia</i>	55	30.42	56
<i>Selymbria</i>	55	.42	30
<i>* Perinthos, aut Hera-</i>			
<i>clen</i>	54	30.42	20
<i>Arziflu. ostia</i>	54	40.42	10
<i>Bisantha, aut Redestrū</i>	54	40.42	0
<i>Macron rhabos, hoc est, longus mu-</i>			
<i>rus</i>	54	30.41	50
<i>Pactya</i>	54	30.41	45
<i>Deinde predictus est terminus Chersonesi.</i>			
<i>Insigniorum autem Thracia montium</i>			
<i>est Aenus, qui sius est iuxta coniunctio-</i>			
<i>rem Mysie inferioris extensem.</i>			
<i>Rhodope</i>			

*Rhodope etiam mons supra Nesum fluuiū,
atque Ebrum
In quorum ferè medio mare versus lacus
est Bisbonis nomine, qui gradus ha-
bet 52 30.41 50
In provincia verò hac prætura sunt iuxta
Myssam viranque, & circa Aemum mon-
tem ab Occasu Dantheletica, Déselatae
populi Plin. & Solino, Sardica, Vſdi-
cesca, Selletica. Versus Macedoniam autē
& Aegeum mare similiter prætura sunt,
Madica, Drosica, Doriscus cāpus, Cœ-
letica, Sapaica, Corpialica, Canica. Et su-
per Madicam, Beſica, Bifſos pop. Ste-
phanus, Bifſoros Solin. vocat. Sub
qua Bennica. Postea Samica. Iuxtalito-
ralia autē à Perintho ciuitate vſq; Apo-
loniam prætura est urbana.*

*Ciuitates Mediterraneæ in Thracia
ha sunt,*

Prefidium	51	20.43	10
*Nicopolis iuxta Aemū	52	30.43	30
Oſtaphos	52	30.43	30
Valla	52	40.43	45
Opisena	53	20.44	0
Deueltus colonia	54	20.44	15
Orcelis	54	10.43	40
Carpudemum	54	43	6
Byzia	54	50.43	45
Sardica	51	42	45
Terta	51	40.43	6
Philippopolis, que & Trimontium, que & Hadrianopolis	52	30.42	45
Sextus Rufus duas facit vrbes, Phi- lippopolim dictā Eumolphidā, Ad- rianopolim verò Olympiadā. Ior- nades Pulendenā primā, Vſtudanā secundā vocatā aſſerit. Adrianopolis caput imperij Turcarū in Euro- pa ante captam Constantinopolim.			
Aizos	53	15.43	10
Tonzos	54	30.43	20
Cabyla, Cauilla Rufo, Straboni Ca- lyba	54	50.43	15

Bergula	54	30.43	0
Pantalia	50	42	30
Nicopolis qua iuxta Ne- sum eſt	51	45.42	20
Topiris	51	20.42	0
Pergamum	52	42	30
Trayanopolis	53	42	15
Plotinopolis	53	40.42	40
Drusipara	54	30.42	40
Dyma	52	50.41	45
Aphrodisia	53	36.41	40
Cypſella, Cypſelum vocat Strabo, in- gentem aliquādō fuisse ait Pom- pon.	53	20.41	40
Ap̄a Colonia	54	42	0
Heraclia	54	20.41	50

*Lysimachia, qua & Examilon	54	20.41	30
Insulae autem adiacent Thracia, sub Bo- ſphoro quidem, qua Occidentalior eſt, Cyaneorum insula, qua gradus habent Cyaneæ, quæ & Symplegades Pli- nio.	56	20.43	20
In Propontide autem insula,			
Præcōnesus, Neuris Pli. 55 10.42			0
In Aegao autem mari Thalassia insula, & ciuitas, Thassos Plin. olim Ae- ria	51	45.41	30
Samothrace insula & ci- uitas	52	45.41	15
Samothraci, Samos Dardania quo- dam & Leucosia: Apollonius At- lantidos insulam vocat			
Imbroſ, Imbrum Pli. 53 20.41			15

Chersonesi ſitus. Cap. XII.

Tabula nona Europæ.

Thracia Chersonesus.

 *H*ERSONESVS definitur à
Septentrionibus linea p̄fata
sub Thracia, à Melane ſinu.
Propontidem vſque, & inde parte Pro-
pentiduſ,

pontidis, que est vsq; Calliopolin, cuius
situs 55 .41 30
Ab Occasu vero reliqua parte Melanis
sinus, in quo ciuitas est

Cardia, qua gradus ha-
bet 54 .41 6
Et Mastusia promont. contra Sigeum
Alix 54 30.40 40
A Meridie inde Aegao pelago,
ybi ciuitas

*Eleus 54 30.40 45
Et adberens promont. 54 40.40 45
Ab Oriente autem Hellestanto, in quo
cinitates ha,

Cela, Caelos Plin. 54 56.41 0

*Sestos, Sestus, à qua in Abydon Asia
facillimus tralitus 54 56.41 16

Deinde & dicta ciuitas
Calliopolis 45 .41 30

Ciuitates Mediterranea

Crithea 54 30.41 6

Madi, Macidos dicitur, Pompon.
Melæ 54 45.41 40

Macedonia situs. Cap. XIII.

Tabula decima Europæ.

Turcica est Macedonia, cuius ferè
omnes ciuitates interierunt; olim
Mygdonia, Edoma, &
Emathia.

MACEDONIA terminatur &
Septentrionibus, expositis Dal-
matia lateribus, Mysieq; su-
perioris, & Thracia.

Ab Occasu vero Ionio pelago, quod à Dyr-
rhachio & Epidamno vsq; ad Pepyly-
chum est fluum, secundum descrip-
tionem hanc.

Tul. antiorum ciuitates ha:

*Dyrrachium, Epidamnus Thucy-
didi, Procopio, & alijs prius di-

Oeta	45	.40	50
Panyassifi. ostia	45	.40	40
Apsi. ostia	45	6.40	30
Apollonia	45	6.40	10
Loi fluvij ostia	45	.40	0
Aulon ciuitas naualis	44	50.39	56
Elymiotorum			
Bullis, Belliaca Str.	45	.39	45
Orestidus			
Amantia	44	56.39	30
Calydni flu. ostia	45	.39	20
A Meridie vero terminatur inde per linea iuxta Epirum quidem vsq; ad finem, cu- ius gradus	49	.38	30
A qualinea extenditur Pindus mens, cuius mediū habet gradus 47 40.38 45			
Iuxta Achiam autem reliquum vsq; Ma- laicum sinum finem vsq;, cuius gradus sunt	51	.38	26
Sub qua etiā linea est mons Oeta, cuius me- diū gradus habet 50 30.38 26			
Ab Oriente vero parte Thracia pradi- cta, & sinibus Aegei pelagi, qui sunt à Niso flua. vsque ad extensum finem Ma- liaici sinus. Quorum descriptio sic se ha- bet. Post Nesum fluvium, Nestus Pli- nio, qui terminus est Thracia, habet qd; gradus	51	45.41	45
Edonidis maritima,			
Neapolis, Crenides Artemidoro, & ci- uitas Phil. vocata 51 15.41 40			
Oesyma 50 50.41 30			
Strymonis flu. ostia 50 15.41 26			
Amphaxioidis			
Arethusa 50 10.41 15			
Stantira 50 20.41 10			
Chalcidice Proconnesus dicitur			
Panormus portus & ci- uitas 50 40.41 0			
Athos mons 51 .41 10			
Athos promont. & ci- uitas 51 15.41 15			
Medium montis 51 10.41 0			
Nymphaeum promont. 51 10.40 45			

<i>Et in Singitico sinu</i>				
<i>Stratonice, Hadrianopolis postea Ste-</i>				
<i>phano</i>	50	56.40	56	
<i>Achantus</i>	50	40.40	50	
<i>Singus</i>	50	30.40	40	
<i>Paraxia</i>				
<i>Amphelus extrema</i>	51	51.40	30	
<i>Derris extrema, Derra Plinio oppi-</i>				
<i>dum</i>	51	15.40	20	
<i>Torone</i>	50	45.40	26	
<i>Toroni situ sinu intima</i>	50	40.40	26	
<i>Patallenes Chersonesi dorsum, Patalia-</i>				
<i>Stephano</i>	51	.40	6	
<i>Canastrum promon.</i>	51	15.39	56	
<i>*Casadria, Potidea Pl. 51</i>	6.40	0		
<i>Et in sinu Thermaico, Mecyberneus fle-</i>				
<i>xus Pomp. Melæ</i>				
<i>Chabri flu. ostia</i>	50	40.40	0	
<i>Egonis proment.</i>	50	30.40	6	
<i>Amphaxitidis</i>				
<i>*Theffalonica, Halis</i>				
<i>prius</i>	49	50.40	20	
<i>Echedori flu. ostia</i>	49	45.40	15	
<i>Axij flu. ostia</i>	49	40.40	10	
<i>Pieria</i>				
<i>Lydi flu. ostia</i>	49	30.40	0	
<i>Pidna</i>	49	40.39	45	
<i>Aliacmonis flu. ostia</i>	49	50.39	30	
<i>Dion colonia</i>	50	.39	36	
<i>Pharybi flu. ostia</i>	50	10.39	30	
<i>Penei flu. ostia</i>	50	30.39	26	
<i>Pelasgiotorum</i>				
<i>Magnesia extrema</i>	51	40.39	30	
<i>Sepias extrema</i>	51	50.39	15	
<i>Aeantium</i>	51	40.39	15	
<i>Iolcos</i>	51	30.39	15	
<i>Phthiotida in sinu Pelasgico</i>				
<i>Pagasicus Plinio:</i>				
<i>Pagasa. Vbi nauis Argo cōpacta Str.</i>				
<i>Pagalalam etndem cuni Demetria-</i>				
<i>deficit Plin.</i>	50	50.38	56	
<i>Demetrias</i>	50	30.38	56	
<i>Pesidium promont.</i>	51	30.38	30	
<i>Larissa</i>	51	20.38	50	
<i>Ethinus</i>	51	10.38	45	
<i>Sperchia</i>	51	20.38	36	
<i>Theba Phthiotidi, The-</i>				
<i>bæ Thessalizæ</i>	51	10.38	36	
<i>Sperchij flu. ostia</i>	51	.38	30	
<i>Exoritur autē Strymon fluvius in montibus</i>				
<i>Fhriaciam & Macedoniam diuiden- bus iuxta gradus</i>	48	40.42	0	
<i>Circū quē Mars equitare solitus, in- de & Strymonis grues Vergilio.</i>				
<i>Axius verd̄ fluvius à Scardo monte iux- ta gradus</i>	47	.41	40	
<i>Amontibus, qui sub Dalmatiam sunt, flu- vius oritur, qui vocatur Erigonom, cu- ius gradus sunt</i>	46	.41	15	
<i>Aliacmon autem fluvius eritur à Canal- ujs montibus, Candaujæ montes</i>				
<i>Flinio & Straboni dicuntur, iux- ta gradus</i>	46	40.41	0	
<i>Peneus autem annis à Pindo monte iux- ta gradus</i>	47	30.39	0	
<i>Et Sperchius flu. similiter iuxta gra- dus</i>	48	30.38	40	
<i>Insigniorum autem montium, Oeta alter mons, vbi Thermopilæ ad ostia</i>				
<i>Sperchij flu.</i>				
<i>Bertisi medium partes</i>				
<i>babet</i>	49	10.41	15	
<i>Permij verd̄ montis</i>	48	30.39	30	
<i>Beretesq; autem mōtis</i>	46	40.39	40	
<i>Citarij montis</i>	48	40.39	50	
<i>Olympi montis</i>	50	.39	20	
<i>Osse montis, Centauro- rum sedes.</i>	50	40.39	20	
<i>Pelij montis</i>	51	20.39	20	
<i>Othrys montis</i>	50	.38	20	
<i>Lapitharum origo, quibus bellum contra Centauros.</i>				
<i>Cinuitares autem in Macedonia Me- diterranea ha sunt,</i>				
<i>Taxlantiorum</i>				
<i>Arnissa</i>	45	20.40	40	
<i>Elymiotorum</i>				
<i>Eyma</i>	45	40.39	40	
<i>Ort-</i>				

<i>Amanitia</i>	<i>Orestidis</i>	46	.39	40	<i>Euporia</i>	49	20.41	10
<i>Albanopolis</i>	<i>Albanorum</i>	46	.41	6	<i>Calliterre</i>	49	30.41	10
	<i>Almoporum</i>				<i>Offa</i>	49	45.41	0
<i>Hormia</i>		45	45.41	30	<i>Berta</i>	48	48.41	40
<i>Europus</i>		46	30.41	20				
<i>Apsalus</i>		46	20.41	6				
<i>Garescus</i>	<i>Orbeliae</i>							
		47	50.41	40				
* <i>Scampes</i>	<i>Eordeorum</i>	45	45.40	20				
<i>Dibona</i>		45	45.40	10				
<i>Daulia</i>		45	30.40	0				
	<i>Aestraorum</i>							
<i>Aestraum</i>		46	20.40	50				
<i>Deborus</i>		46	40.40	45				
<i>Alorus, Oloros</i> Plin.	47	15.41	10					
	<i>Iororum</i>							
<i>Iorum</i>		46	45.41	15				
	<i>Sintices</i>							
<i>Tristolus</i>		48	.41	30				
<i>Paracopolis</i>		48	40.41	40				
<i>Heraclea Sintica</i>		49	30.41	40				
	<i>Odomantices & Edonidu</i>							
<i>Scotusa</i>		49	30.41	45				
<i>Berga, Bera</i> Stephano		49	50.41	40				
<i>Cæforus</i>		50	15.41	45				
* <i>Amphipolis</i>		50	.41	30				
<i>Tapsacum, Cradenna, & Ariadraco-</i>								
<i>mum Stephano prius vocata, No-</i>								
<i>uemniæ Thucydidi.</i>								
<i>Philippi, Datos olim Appiano dicta,</i>								
<i>Crenidæ Diodoro</i> 50	45.41	45						
	<i>Dessaretorum</i>							
<i>Euia</i>		46	6.40	15				
<i>Lychnidus</i>		46	50.40	20				
	<i>Lyncestisidia</i>							
* <i>Heraclia</i>		47	40.40	40				
	<i>Pelagonorum</i>							
<i>Andaristus</i>		48	.40	56				
<i>Stobi</i>		48	30.41	30				
<i>Bisaltia, Bisanté</i> vocat Stephanus.								
<i>Arrolus</i>		49	10.41	20				

Mygdonia
Antigonisa, Antigo-
nia Plinio 48 40.41 10
Calindœa 48 40.40 50
Berus 48 56.40 40
Phrygia, Phiscus cæte-
riris dicitur 49 .41 0
Terpillus 49 10.40 50
Carrabia 46 6.40 30
Xylopolis 49 20.41 0
Assorus, Azorus Steph., Azoricum Ar-
riano 49 30.40 40
Apollonia Mygdonia 49 30.40 30
Lete 49 20.40 20

Chalcidices
Augæa, Aegea, olim
Melaboreta 50 15.40 40
Paraxia
Chæta 50 20.40 20
Moryllus 50 30.40 15
Antigona Psaphara 50 45.40 10

Emathia
Pharsalia ab oppido Pharsalos, vn-
de Pharsalicū bellum inter Cesarē
& Pompeium apud Lucanum.
Europus 47 20.40 20
Tyrissa 47 30.39 56
Scydra 47 40.40 20
Nyeza 48 .39 45
Cyrus 48 10.40 40
Idomena 48 30.40 50
Gordenia, Gordinię Pli. 48 40.40 15
Aedessa 48 45.40 20
Berœa 48 45.39 50
Aegæa, Aegæa Plin.
Edissa primò 48 40.39 40
Pella 49 20.40 6
Pieria
Phylaca, Phylacæ Pli. 49 20.39 30
Valla 49 40.39 30
Par-

	Parthyaeorum, Parthinorum,
Eribaea	46 40.39 45
Pelasgiotorum, Pelasgi, dicti postea	
Argui & Danai:	
Dolicha	47 30.39 40
Azorium	46 15.39 30
Pytheum	47 50.39 30
Gonnus, Gumius Stra-	
boni	48 6.39 36
Atrax	48 30.39 26
Ilegium	49 6.39 26
Scotysa	49 30.39 10
* Larissa, Argos, poëtis nota, Achillis	
patria	50 .39 10
Phera.	50 30.39 10
Stymphalis	
Gyrona	46 50.39 10
Estiotorum	
Phæstus	47 15.39 20
Gompi	47 40.39 10
Atinium	48 .39 20
Tricca	48 6.39 0
Cremena	48 45.39 30
Chyretia	49 .39 0
Metropolis	49 20.39 0
Thessalorum	
Pyrrhea, Aemonia regio; Myrmidonas, Helenas, & Achæos vocat	
Homerus, vbi Helenus regnauit.	
Hypara	47 50.38 50
Sesthenis	48 15.38 50
Homilia	48 40.38 40
Cypara	49 .38 40
Phalacithia	49 30.38 40
Phtiotidis	
Narbatium	50 10.38 45
Coronia, Cranon Plin. 50 10.38 50	
Militara	50 40.39 0
Eretrie	51 .38 50
Lamia	50 30.38 36
Heractia Phtiotidis, Trachin dicta	
Plinio	50 50.38 30
Insula autem adiacent Macedonia in Ionio	
mari, Saso insula	44 10.39 30

In Aegæo verò pelago	
* Lemnos insula, in qua ciuitates due	
Myrina	52 20.40 56
Et Hephaestia Mediter-	
rancia	52 30.41 0
Scyatois insula & ciui-	
tas	52 10.39 15
Peparethos insula & ci-	
uitas	51 50.38 50
Scopelos	52 30.39 20
Scyros insula & ciuitas	52 .40 0

Episitus. Cap. XIII.

Tabula X. Europæ.

 PIRI latus maximè Septen-
trionale terminatur parte
Macedonia, iuxta dictam li-
neam: Latus verò Orienta-
le inde per lineam, quæ est iuxta Acha-
iam usque ad ostia Acheloi flu. quæ gra-
duis habent 48 26.37 30
Latus verò eius Occidetiale per Acrocerau-
nia Ionij mari littoralis, Ausonium
mare Straboni. Eius descripsio sic se-
babet:

Chaonia

Horicum, Oricum cæteris, Orcum	
Strab.	45 .39 10
Iuga Acrocerauriorū montū habent, Ce- rauni etiā dicuntur	44 26.39 10
Panormus portus	45 .38 40
Onchesmus portus, Orchimus Strabo- ni, Echinus Plin. 45 20.38 36	
Cassiope portus	45 30.38 26
Australe verò latus terminatur inde us- que ad Acheloum aminem mari Ha- driatico, iuxta litoris descriptionem hanc:	
Thessalotorum	
Posidiū promontorium	45 45.37 56
Bushrotorum sinus	45 50.38 0
Pelodes portus	46 10.38 10
Thymis promontoria	46 30.38 0
	Alme.

Almenes

<i>Thymus flu. ostia</i>	46	30.30	6
<i>Sybota portus, Sibotam insulam facit</i>			
<i>Thucydides</i>	46	56.38	0
<i>Torona</i>	46	45.38	0
<i>Acherontis flu. ostia</i>	47	10.38	0
<i>Elae portus</i>	47	15.37	50

* *Nicopolis in sinu Am-**bratico* 47 36.37 56*Acarnanum, Curetes & Abantes*
 *primo.**Arachis flu. ostia* 47 50.38 15* *ambracia, Eponia, Pa-**ralia prius* 48 .38 20*Actium* 48 20.37 45*Leucas extrema, Leucates, Neritium*
 prius 48 20.37 20*Azelia, Halyzea Pli.* 48 20.37 26*Atheloi flu. ostia, Thoas Strabonidi-*
 citus 48 26.37 30*Ciuitates verò Epiri Mediterranea,**Chaznum:**Antigonia* 45 15.39 10*Phoenice* 45 20.38 45*Hecatompedium* 45 40.39 0*Omphalium* 45 30.38 40*Elaus* 45 40.38 30*Cassiopaeorum, supra quos sunt Dolopes**Cassiope* 47 .38 45*Amphilochorum, quibus Athamanites**magus Orientales sunt.**Argos Amphilochicum* 48 20.38 30*Acarnanon* 48 15.37 45*Astacus, Stratos Pli.* 47 15.38 15 *Insula autem adiacent Epiro**Corcyra, qua magna est, & sic describi-*
 *tur**Cassiopae ciuitas, & pro-**montorum* 45 6.38 15*Pitychia* 45 30.38 0* *Corcyra ciuitas* 45 40.37 45*Leuimima promont.* 46 20.37 45*Amphipegus promonto-*
 rium 45 30.37 40*Phalacrum promontori-**um* 45 10.38 0* *Et Cephalenia insula, cuius ciuitas eiusdem**nominis gradus habet* 47 40.37 10*Melena Plinio prius appellata, Sa-**mus Straboni**Eius maximè Septentrionale promontori-*
 um 47 40.37 30*Meridionale autem* 47 45.37 40*Et Ericusa insula* 46 40.38 0*Et scopulus* 47 45.37 56*Et Echinades insulae* 48 10.37 20*Et Ithaca, in qua ciuitas eiusdem nominis**Ithacus, Vlysses* 48 .37 10*Et Letea insula, Letoia**Plinio* 47 .36 45*Et Zacynthus, in qua eiusdem nomi-**nus ciuitas, Hyrie priscis voca-**ta* 47 30.36 30*Achiae situs. Cap. XV.*

Tabula X. Europæ.

Hæc est Hellas, quæ propriè
Græcia appellatur.C H A I A E, quæ prefatis con-
iungitur regionibus usque ad
Isthmum Peloponnesi, quam
item Hellada appellant, limi-
tes habet ab Oceano Epirum.A Septentrione Macedoniam iuxta pra-
dicta latera, & partem Aegai pelagi.Ab Ortu vero solis reliqua parte Aegai ma-
ris usque ad Sunium promontorium.

A Meridie vero Hadriaticum pelago.

Ab Acheloo amne per littoralia Corin-
thiaci sinu, & hinc isthmum, hinc vero
Creticum mare, usque ad Sunium pro-
montorium. Et est litoralis descriptio
hoc. Post Achelou amnem, qui termi-
nus est Epiri in Hadriatico pelago:Etolia Chersonesi promon-
torium

<i>corium</i>	48	30.37	26	<i>Anthedon</i>	53	.38	10
<i>Eueni flu.ostia</i>	49	.37	30	<i>Phoca</i>	52	40.38	10
<i>Locrorum Ozolorum</i>				<i>Octaisinus intima</i>	52	15.38	10
<i>Molycria</i>	49	15.37	30	<i>Opuntiorum</i>			
<i>Antri rhum premont.</i>	49	20.37	26	<i>Cnemides</i>	52	10.38	26
<i>Naupactus</i>	49	30.37	36	<i>Cyans</i>	52	.38	20
<i>Euanthia</i>	49	45.37	45	<i>Locrorum Epicremodorum,</i>			
<i>Chaleus</i>	49	56.37	50	<i>Legeles dici:</i>			
<i>Phocidus</i>				<i>Boagij flu.ostia</i>	51	30.38	26
<i>Cyrha</i>	50	.37	30	<i>Scarpbia, Scarphea</i>	51	15.38	26
<i>Crissa</i>	50	15.37	30	<i>Montes autem sunt in præfata particula:</i>			
<i>Anticyrrha</i>	50	30.37	30	<i>Callidromus mons, curus medium ha-</i>			
<i>Bœotia</i>				<i>bet</i>	49	.38	15
<i>Sipha</i>	51	.37	36	<i>Et Corax mōs, Coraxas</i>	49	20.38	0
<i>Creusa, Creusis dici-</i>				<i>Et Parnassus mons</i>	50	20.38	0
<i>tur Pomponio</i>	51	15.37	30	<i>Et Helicon Musis sacer, vbi Caballinus</i>			
<i>Megaridus</i>				<i>fōs ex vngula Pegasi</i>	51	.37	45
<i>Pega, Page Pl. & Stra.</i>	51	26.37	26	<i>Et Citheron mons</i>	51	40.37	20
<i>Et post Isthmū, Qui Examiliū dicitur,</i>				<i>Et Hymettus</i>	52	30.37	40
<i>Misæa, que & Megara</i>				<i>Fluitorum autem Achelous quidem ortum</i>			
<i>dicitur</i>	52	.37	20	<i>habet in Pindo monte: Euenus autem in</i>			
<i>Attica, Acte, Cephisia dicta, ducatus</i>				<i>Callidromo monte, qui ad Ortum solis</i>			
<i>Athenarum</i>				<i>vertitur in Cephisum amne, qui & ipse</i>			
<i>Elensis</i>	52	20.37	15	<i>ab eisdem defluens montibus, Ascop. flu-</i>			
<i>Pyraeus</i>	52	45.37	10	<i>rio admiscetur, & Ismeno iuxta Bœotiam,</i>			
<i>Iliſi flu.ostia</i>	52	56.37	6	<i>ingradibus</i>	52	.38	0
<i>Munichia portus</i>	53	15.37	0	<i>Ciuitates vero in Hellade:</i>			
<i>Hypborius portus</i>	53	30.36	50	<i>Etholia Mediterranea ha sunt,</i>			
<i>Sunium promont.</i>	53	36.36	45	<i>Chaleus</i>	49	.38	6
<i>Et in Aegao pelago Orien: ali lateris Pa-</i>				<i>Arachthus</i>	48	50.37	56
<i>nornius pertus</i>	53	40.37	0	<i>Pleurona, Pleuro Str.</i>	48	30.37	49
<i>Piane, vel Artemidis phar-</i>				<i>Olenus</i>	49	.37	50
<i>num</i>	53	40.37	6	<i>Calydon</i>	49	.37	49
<i>Cynosura premonstratum, Doriscum Pli-</i>				<i>Doridus</i>			
<i>nio</i>	53	50.37	20	<i>Erineus, Erineum</i>	49	.38	30
<i>Asoji flu.ostia</i>	53	30.37	26	<i>Cyreneiū Cytinū Pli.</i>	49	40.38	20
<i>Obsergesus extrema</i>	53	30.37	30	<i>Boiu Straboni</i>			
<i>Oropus</i>	53	20.37	40	<i>& Plinio</i>	49	30.38	15
<i>Bœotia</i>				<i>Litæa</i>	50	6.38	15
<i>Aulis</i>	53	15.37	45	<i>Locrorum Ozolorum Mediterranea</i>			
<i>Ismeni flu.ostia, Ismeni-</i>				<i>Amphisa</i>	49	30.37	50
<i>us Plinio</i>	53	10.37	50	<i>Locrorum Epicmenidorum Medi-</i>			
<i>Gaganæus, Salganeus</i>				<i>terranea</i>			
<i>Strab.</i>	53	.38	0	<i>Thronium</i>	51	15.38	15
				<i>Phoci</i>			

<i>Phocidis Mediterranea</i>		<i>Eubœæ situs</i>	
<i>Pythia</i>	50 30.37 45	<i>Ceneum promont.</i>	52 20.38 36
<i>Pytho</i> dicitur Homero, vbi Apollinis oraculum.		<i>Atalantes Nesiūm</i>	52 40.38 30
<i>Delphi</i>	50 .37 40	<i>Aedipſus</i>	53 .38 26
<i>Daulis</i>	50 20.37 50	<i>Chalcū iuxta Euripū, Chalcis ex morte</i>	
<i>Elatia, Elatea</i> Plinio, &		<i>Aristotelis nota</i>	53 30.38 0
Straboni	51 .38 0	<i>Eretria</i>	53 50.37 50
<i>Egesthenia</i>	50 45.37 45	<i>Amarynthus</i>	45 6.37 45
<i>Bulia</i>	50 30.37 36	<i>Leonus promontorū</i>	54 15.37 20
<i>Opuntiorum Mediterranea</i>		<i>Cale acīe, vel pulchrum</i>	
<i>Opus</i>	52 .38 10	littus	54 30.37 30
<i>Eætie Mediterranea</i>		<i>Caryſtus, Aegeapri⁹</i>	54 30.37 40
<i>Thisbe, Aonia, Ogygia, Eusta, & Hy-</i>		<i>Gereſtus</i>	54 40.37 45
<i>antis</i> Plin.	51 .37 46	<i>Caphareus promont.</i>	55 .37 50
<i>Theſſia</i>	51 26.37 40	<i>Curua Eubœæ</i>	54 20.37 45
<i>Orchomenus, Mynus,</i>		<i>Cheroneſus extrema</i>	54 30.38 10
Eustath.	51 20.37 40	<i>Budori fl. ostia</i>	54 .38 10
<i>Coronia, Coronea</i>	51 20.37 50	<i>Cerimthus</i>	53 50.38 10
<i>Hyampolis</i>	51 36.37 26	<i>Artemidis, vel Diana-</i>	
<i>Chæronia, Chæronea</i>	52 30.37 45	phanum	53 40.38 15
<i>Eebadia, Labadea</i>	51 45.37 56	<i>Soreus, Oreus</i> Plin.	53 10.38 26
<i>Copz</i>	51 45.37 45	<i>Phalasia promont.</i>	53 20.38 30
<i>Aliartus, Haliartus</i>	51 50.37 45	<i>Dion promont.</i>	53 .38 36
<i>Platae</i>	52 6.38 6	<i>Iuxta autem Atticam, & sub Eubœa insulae</i>	
<i>Acriphia, Acraphnia</i>	52 20.38 6	<i>ha sunt, Thera insula, Calliste di-</i>	
<i>Tanagra, Græa</i> Homero	52 30.37 56	<i>Eta, in qua ciuitates due,</i>	
* <i>Thebe Brotia, Cad-</i>		<i>Eleusin</i>	53 50.36 26
<i>mea dicta</i>	52 40.37 50	<i>Et Oea</i>	54 .36 26
<i>Delium</i>	53 .37 45	<i>Cia etiā insula, in qua ciuitates tres, Ceo-</i>	
<i>Megaridū Mediterranea</i>		<i>Plinio & Straboni, alijs Cæa.</i>	
* <i>Megara, Alcathoe-di-</i>		<i>Careſſus, Coreſſus</i> Pl.	54 26.37 0
<i>Eta</i>	52 .37 26	<i>Iulis, Iulida</i>	54 20.37 0
<i>Attica Mediterranea</i>		<i>Carthea, Cartheia</i>	54 15.36 45
<i>Oenoë, Oenoa</i>	53 .37 30	<i>Chy insula ciuitas</i>	54 20.36 36
* <i>Athena</i>	52 45.37 15	<i>Polyegos insula deserta</i>	54 20.36 15
<i>Rhamnus</i>	53 15.37 30	<i>Therasia insula ciuitas</i>	54 45.36 0
<i>Marathon</i>	53 15.37 20	<i>Deli insula ciuitas</i>	55 26.37 20
<i>Anaphlyſtus</i>	53 .37 10	<i>Ortygia</i> Plinio, <i>Cynthia à monte</i>	
<i>Insula verò adiacent Achæa, in mari quæ-</i>		<i>Cyntho, prius dicta Clamidia.</i>	
<i>dem Aegaeo Eubœa, qua magna est, eu-</i>		<i>Olyarus</i>	55 20.36 30
<i>ius descriptio sic se haberet:</i>		<i>Cylinus</i>	54 56.37 0
<i>Macris, Abantis insula, Aulis, Heca-</i>		<i>Rhena, Rhene</i> Plin.	55 6.37 10
<i>teia, Nigropontus nunc.</i>		<i>Myconi insula, Mycon</i> Plin.	
		<i>Myconus</i>	
		<i>Strab.</i>	

Phorbia extrema	55	45.37	10
Myconi ciuitas	55	40.37	10
Et Cycladum insularum ciuitates,			
Andri insula , Cauros primò, Antan-			
drois post	55	37	30
Andri ciuitas	54	50.37	26
Teni insula ciuitas , Ophiu-			
da Steph.	55	6.37	30
Scyri insula ciuitas , Syrnæ, Syria Hom.			
Strongile & Dionylsias Plin. Dia			
Siculo	54	45.37	15
Naxi insula ciuitas	55	40.37	0
Pari insula ciuitas	55	30.36	50
Et Suniū ipsius promont.	55	40.36	56
Siphni insula ciuitas	55	15.36	45
Et ciuitates Siphni Mediterraneæ, Acis			
insula dicebatur, & Merope.			
Seriphi	55	36	50
Phelocandri	55	36	30
Sicim	54	50.36	36

*Peloponnesi Descriptio.**Cap. XVI.**Tabula decima Europæ.*

Morea hodie, Apia prius & Pelas-
gia; Isthmū hodie Eximilium ap-
pellant, porrecto muro ad quinq;
miliaria, in vtruncq; fretum.

PELOPONNESVS finitur à
Septentrionalibus Corinthiaco
sinu, & Isthmo, ac deinde
Creticopelago.

Ab Occasu aig, Meridie Hadriatico pe-
lago, ab Oriu solis Cretico mari. Eius
litora sine maritima sic se habent: Post
Pegas, que in Megaride dicta sunt in
sinu Corinthiaco Achæa gradus ha-
bere

Corinthia

Phanum Junonis Corin-
thia

51 26.37 25

Lechaum nauale	51	15.37	0
Asopt. flu. ostia	51	6.37	36
Sicyonia, que prius vocabatur Micone, po-			
stea Aegiali, Melchone, & Telchi-			
na Straboni.			
Syis flu. ostia	50	40.37	0
Que propriè appellatur Achæa, ci-			
uitates habet			
Ionia & Aegialos antea vocata.			
Aegira , Hyperesia pri⁹	50	15.36	56
Aegium	49	45.36	56
Erineus portus	49	15.36	56
Rbum promontor. quod & Drepanum, à			
falcis figura nomen habens, dici-			
tur	49	20.37	10
Posidonis, vel Neptuni			
phanum	49	15.37	0
Patra, Aroe quodā	49	36	50
Olenus, Olena	48	50.36	45
Dyme, Dima Strab.	48	40.36	40
Araxus extrema	48	30.36	45
Elia , Elis, Pisea, Epia: Homero Are-			
thyrea.			
Cyllene nauale	48	30.36	30
Penei flu. ostia	48	20.36	30
Chelonites promont.	48	36	20
Chelonatē appellant Mela, Plinius			
& Strabo.			
Chelonites sinus	48	20.36	15
Ichlyhs extrema	48	6.36	0
Alphei flu. ostia	48	20.35	56
Fluuij ipsius origo	49	50.36	30
Mesenia			
Cyparissa , Cyparissia			
Straboni	48	36.35	45
Cyparissium promont.	48	26.35	49
Sela flu. ostia	48	30.35	36
Pylus, qui & Abarmus	48	36.35	39
Coryphasium promont.	48	30.35	26
Methone	48	36.35	20
Colone	48	45.35	15
Acritæ extrema	48	30.35	0
In sinu Meseniaco			
Afine	48	50.35	0
Coro-			

Corone	49	.35	6
* Mesena, Misetra	49	15.35	15
Panis flu. ostia, Pamisus	Straboni, &		
Plinio	49	20.35	15
Eius cum alpbeo com- mixtio	49	.35	56
Phera	49	30.35	15
Abea, Turia Strabo.			
Aepea	49	50.35	10
Laconica, Laconia, Lacedæmonia, ac Cebalia dicitur			
Leuðrum	49	53.34	40
Tenaria promont.	50	.34	20
Et in sinu Laconico			
Tenarium, Cereapolis cognominata			
Procopto	50	.34	50
Cene	50	6.34	50
Teuthrona	50	10.34	56
Las, Laan Homero	50	15.35	0
Gybium, Gytheon à Lycophrone vocatur, Lacedæmoniorum na- uale	50	20.35	6
Trinassus nauale	50	26.35	10
Eurota flu. ostia	50	30.35	10
Fluuij origo	50	30.35	45
Acria	50	36.35	10
Biandyna	50	45.35	10
Asopus	50	50.35	6
Onugnathos, id est, Afni maxilla extre- ma	51	.35	0
Boe, Poea Plinio, Boia			
Straboni	51	6.35	6
Malea extrema, Malewū vocat Plini- us	51	20.35	10
Et in Argolico sinu etiam Lacomia			
Minoa portus & promon- torium	51	10.35	10
Dios Soteros, hoc est, Iouis Saltatoris por- tus	51	10.35	15
Epidaurus, Limera vo- cata	51	6.35	30
Zarex, Zarax Plin.	51	.35	40
Cyphania portus	51	10.35	45
Praisia	51	20.35	50

Argia, Argi, Argiui, & Argoli populi			
Astrum	51	30.35	45
Inachis flu. ostia, A quo Inachia Ste- phan.	51	30.35	50
Fluuij ipsius origo	51	.36	30
Naaplia nauale	51	36.36	6
Phlius	51	45.35	56
Hermione	52	.36	0
Seyllium promont.	52	20.36	6
Et in Saronico sinu Argia			
Troicena	52	20.36	6
Trœzena, Aphrodisia, Sarona, Po- sidonia, & Apollonia dicta			
Post quā Chersonesus	52	10.36	20
Epidaurus Aesculapij	51	50.36	26
Spiraum promont.	51	45.36	30
Atheniensium portus, Anthedon Pli- nio	51	30.36	45
Bucephalum portus	51	26.36	45
Corinthia			
Cenchra nauale	51	26.36	56
Schœnus portus, Schœnitas Plinio, & Melæ dicitur	51	20.37	0
Montes in Peloponneso sunt			
Pholoe mons	49	15.36	40
Stymphalus mons	50	10.36	30
Minoe mons	49	.35	30
Taygeta mons, Tayge- tus Plinio	49	40.35	15
Cronius mons	50	30.35	45
Zarex mons	51	.35	20
Ciuitates autem sunt Mediterraneæ in Re- gione, qua proprie Achæa est,			
Phera	49	15.36	45
Helice	49	50.36	45
Bura	50	.36	50
Pellene	50	20.36	45
Sicyonia Mediterraneæ ciuitates,			
Phlius, Arethyrea prius, Strab. & Ste- phan.	50	50.36	40
Sicyon, Meconæ prius	51	.36	50
Corinthia Meduerraneæ ciuitates,			
*Corinthus, Ephyra poëtis nomina- ta	51	15.36	56
F 3			Heli-

Heliis Mediterraneanæ,				
Heliū, Elis	49	.36	26	
Olympia Pisa, Olympici Audi Louis				
Olympici	48	30.36	15	
Corine	48	30.36	20	
Hypania	49	30.36	0	
Leprium, Epina Stra.	48	50.35	5.6	
Tympania, Typania Pli-				
nio	49	30.36	2.0	
Acadia, Drymodis, Lycaonia, Pelas-				
gia, Parrhasia, Azania, Gigantis,				
& Pania Eustathio dicta.				
Heraea, Eræa Strab.	49	20.36	0	
Phalia	49	20.35	36	
*Tegea	49	50.36	20	
Psophis, Psophis Pli.	49	40.35	50	
Lysias	49	.50	36	
Antigonia, qua & Man-				
simia dicitur	49	20.35	36	
Symphalus	50	20.36	20	
Clitor	50	26.36	0	
Lilæa	50	50.36	20	
Megalopolis, Megalo-				
polis Strab.	50	40.36	10	
Argia Mediterraneanæ,				
Nemea, Bembidania Plin.	Nemæus			
Ieo	51	6.36	26	
Cleona	51	30.36	26	
*Argos, Hippiū cognominatū, qd' no-				
biles alugrite equos	51	20.36	15	
Mycene	51	45.36	10	
Ajina	51	36.36	15	
Mesenia Mediterraneanæ,				
Aliartus	48	50.35	45	
Ithome	48	50.35	26	
Troezen	49	10.35	26	
Iaconica Mediterraneanæ, Hecatōpolis,				
à centū vribibus				
Cardamyle	50	.35	26	
*Lacedemon, Sparta				
olim	50	15.35	30	
Cyphanta	51	15.35	50	
Lerna	51	.35	40	
Thurium	50	15.35	20	

Blemmina	50	40.35	45
Ithalame, Theramne	51	.36	0
Gerenia, Gerania Pli.	50	50.35	40
Genoe, Oene	50	20.35	20
Bytla	50	.35	0
Insulae adiacent Peloponneso, ha,			
Strophades	47	20.36	0
Et prima insula Prote	47	50.35	30
Et Sphragia insula, Spha-			
giz Plinio	48	.35	0
Et Thiganusa insula	48	30.34	40
Et Cytheræ insula ciuitas, Porphyris di-			
cta	50	10.34	40
Et Epla insula	51	15.34	40
Et Salamis insula, Pityu-			
sa dicta	52	.36	40
Argina insula ciuitas, Oenone, & Oe-			
napia dicebatur à pri-			
scis	52	20.36	45

Creta Insula situs,

Cap. XVII.

Tabula X. Europæ.

	R E T A	insula terminatur ab	
		Occasu mari Hadriatico:	
		A Septentrionibz pelago Cren-	
		tensi: A Meridie Libyc:	
		Ab Oriente Carpatis pelago. Eius mariti-	
		ma descriptionem talem habent:	
		Latus Occidentale	
		Corycus promont. & si-	
		uitas	52 6.34 49
		Phalaarna, Phalasarna	
		Plinio	52 20.34 40
		Rhamnus portus	52 30.34 30
		Chersonesus	52 30.34 36
		Inachorium	52 36.34 20
		Eryx Metopon promont.	
		Arietis frons	52 36.34 10
		Australis lateris descriptio,	
		Lissus	52 40.34 6
		Tarba	52 56.34 20
		Paxi-	

Pæciliaſum	53	34	30	Depranum promontorū, Apteron Plinio
Hermea promont.	53	15.34	26	53 10.35 10
Phœnicis portus	53	45.34	20	Ninoa, Minoum 53 .35
Phœnix ciuitas	53	20.34	15	Picentia, flu. ostia 52 50.35 0
Mafalia flu. ostia	53	45.34	20	Cydonis, Cydona Floro, Cydon Plinio
Psychium	54	.34	16	52 30.35 0
Eleætra flu. ostia	54	10.34	20	Ciamum promont. 52 45.35 0
Matalia	54	20.34	30	Dictamum 52 26.34 50
Leon promontorium	54	36.34	30	Pſacum promont. 52 30.34 50
Lebena	54	36.34	45	Cifamus ciuitas 52 18.34 50
Cararraclis flu. ostia	54	45.34	50	Inſigniores autem montes in Creta sunt duo, qui appellantur Leuci, id est, Albi montes 52 40.34 40
Lethai flu. ostia	54	50.34	45	Et Idamons 54 .35 0
Inatus ciuitas	55	.34	50	Et Dicte mons 55 30.35 15
Hieron oros, hoc est, sacer mons	55	10.35	0	Ciuitates vero in Creta Mediter- ranea sunt,
Hierapetra, hoc est, Sa- cra petra	55	15.35	6	Polyrrhenia 52 20.34 45
Erythreum promonto- rium	55	20.35	0	Apteria 53 .34 50
Ampelus extrema-	55	30.35	0	Artacina 53 .6.34 45
Itanus ciuitas	55	40.35	15	Lappa 54 .34 56.
Orientalis lateris descrip- tio;				Subrita 53 40.34 40
Saronium promont.	55	50.35	26	Eleuthera, Eleuternæ
Minoa portus	55	20.35	15	Plinio 54 30.35 0
Camara ciuitas	55	10.35	20	*Gortyna 54 15.34 50
Olus & Olulis	55	.35	26	Pannonia 54 40.35 10
Chersonesus	54	56.35	20	*Gnassius, Cnosus alijs, antea Cera- tus 54 50.35 0
Zephrinum promonto- rium	54	45.35	30	Lyctus 55 .35 10
Septentrionalis lateris descrip- tio;				Insulae autem adiacent Creta
Heraclum, Heraclea				Claudius insula, in qua ciuitas Gaudos
Plinio	54	30.35	20	Plinio 52 30.34 0
Panormus	54	20.35	15	Et Letoa insula 54 30.34 10
Cyraum	54	10.35	15	Et Dia insula 54 30.35 40
Dion promont.	53	30.35	10	Et Cimolis insula, in qua ciuitas 54 20.35 50
Pantomatrium	53	45.35	6	Et Melos insula, in qua ciuitas, Acytos dicta 54 .35 30
Ribymna	53	30.35	0	
Amphimalus sinus	53	15.35	0	

FINIS TERTII LIBRI.

LIBER QVARTVS

HAEC HABET.

Expositionem totius Aphricæ iuxta subiectas provincias seu Sartrapias.

Mauritaniam Tingitanam.

Mauritaniam Casariensem.

Numidiam.

Aphricam.

Cyrenaicam.

Narmaticam.

Eum, qua proprie nuncupatur Libya.

Aegyptum totam inferiorem & superiorem.

*Lilyam interiorem sub prefatis provincijs.
Aethiopiam, qua sub Aegypto est.*


Et sub ista inferiorem Aethiopiam.

Circumlimitia, promontoria, insulas, fluviorum positiones, maritimas descriptiones, pelagorum nomina, montes, fluminia, lacus, provinciarum nomina, regiones, gentes, descriptiones, lineas, illustris ciuitates, secundas ciuitates, tertias ciuitates. Provincias undecim, Tabulas quatuor.

*Mauritanie Tingitane
situs. Cap. I.*

Tabula prima Aphricæ.

Dux Mauritanie cum Numidia, & minore Africa, Barbarie nomine à nostrisibus comprehēduntur. Hæc verò Sitiphensis ante dicitur.



AVRITANIAE Tingitana latum, quod Occasum spectat, terminatur parte externi maris, quod Oceanum Occidentalem vocamus, quod est à fuso Herculeo

et que ad montem maioris Atlantus,

<i>iuxta descriptionem hanc: Cotes pro-</i>			
<i>mort.</i>	6	35	56
<i>Ampelusia, à vitium copia: ἀμπελος</i>			
<i>enim vitis dicitur. Hoc Atlantis</i>			
<i>littus Regnum Fessæ nostris di-</i>			
<i>citur.</i>			
<i>Zilia flu. ostia</i>	6	35	49
<i>Lix flu. ostia</i>	6	20.35	15
<i>Subur flu. ostia</i>	6	20.34	28
<i>Emporicus sinus</i>	6	10.34	29
<i>Sala flu. ostia</i>	6	10.34	19
<i>Sala ciuitas</i>	6	40.33	59
<i>Duri flu. ostia</i>	6	10.33	29
<i>Atlas minor mons</i>	6	33	19
<i>Cusa flu. ostia</i>	6	40.32	45
<i>Rufibus portus, Rutubis</i>			
<i>Plinio</i>	6	40.32	39
<i>Asama flu. ostia</i>	7	32	0
<i>Diur flu. ostia</i>	7	20.31	40
<i>Rolis mons</i>	6	45.31	15
<i>Phibuth flu. ostia</i>	7	30.30	30
<i>Phuth oppidum Iosepho, à Phuth</i>			
<i>Noë nepote, qui Phuthaxos Mai-</i>			
<i>ritanie populos produxit.</i>			
<i>Myscaros portus</i>	7	20.30	50
<i>Herculis portus</i>	7	30.30	0
<i>Tamusiga</i>	8	29	56
<i>Vsadium promont.</i>	7	30.29	15
<i>Surigo</i>	8	29	0
<i>Vna flu. ostia</i>	8	28	30
<i>Agnafu. ostia</i>	8	30.27	50
<i>Sala flu. ostia</i>	8	20.27	20
<i>Atlas maior mons, Dyris Barbaris</i>			
<i>Strabo.</i>	8	26	30
<i>Septentrionale latus terminatur fredo, in</i>			
<i>quo est post dictum promont.</i>			
<i>*Tingis Cesarea, Tanger vulgo, Iulia</i>			
<i>traducta Plinio</i>	6	30.35	56
<i>Yalonis flu. ostia</i>	7	35	50
<i>Exilissa ciuitas</i>	7	30.35	56
<i>Heptadelphi mons</i>	7	40.35	50
<i>Et Iberico Oceano iuxta descri-</i>			
<i>ptionem hanc</i>			
<i>Sybe Columna</i>	7	50.35	40
<i>Abyla</i>			

Abyla nostris, cognomine Simica,
ob simiarum multitudinem, Her-
culis columna contra Calpen Hi-
spanie ad Strictum de Zibaltar.

Phœbi extrema	8	.35	30
Iegath	8	20.6	35
Thalude flu. ostia	8	30.35	0
Oleastrum promont.	8	50.35	10
Acrath	9	.34	56
Teniolonga	9	30.34	30
Sestriaria extrema	10	.35	0
Rysadirum, Rusardit			

Plin. 10 10.34 45

Metagonites promontor.

Metagonium 10 30.34 56

Molochath flu. ostia 10 45.34 45

Mulucham flu. Sallustius mediū po-
nit inter Mauros, & Numidas.

Malua flu. ostia, Malua-
na Plin. 11 10.34 50

Orientale verò latus terminatur Maurita-
nia Cesariensi, iuxta Meridianum, qui à

Malue fluuij ostijs vñq; finē pertinet, cu-
ius positio habet 11 40.26 0

At Australe latus finem habet in genti-
bus interiori Lilye adiacentibus, iux-
ta lineam, que prefatos terminos con-
iungit. Tenent autem prouinciam iux-
ta fretum Metagoniae. Iuxta Iberi-

cum verò pelagus Succosij. Et sub ip-
sis Verues. Et sub Metagonitem re-
gionem Masices. Post Verbice. Sub

quibus Salinæ & Causi. Post Bacua-
tæ. Sub quibus Macanita. At sub his

Verues, Voli, Biliani. Deinde Angau-
cani. Sub ijs Nectiberes. Postmedo

Pyribon pedium, id est, campus, cuius
positio 9 30.30 0

Sub quibus Zegrensij. Post Baniuba, &
Vacuata.

Orientale autem latus tenent omne Mau-
rensi & pars Herpiditanorum.

Montes autem sunt notandi in regio-
ne:

Mon. Diur nuncupatus, cuius medium ha-
bet partes 8 30.34 0

Et Phœbra mons extensus à minori Al-
lante ad Rysadium, quod situm est in lit-
tore inter Sestriaram, & Metagonitem
promontoria.

Et Durdi Occidentaliora, quorum posi-
tio 10.29 30 & 15. 29 30

Ciuitates verò Mediterranea in Tin-
gitania ha sunt,

*Zilia, Zilis Antonio, Zelis Strabo-
ni 6 30.35 10

*Lixa, Lixos Plinio 6 45.34 30

Oppidanum 7 30.35 20

Subur 6 50.34 50

Banasa, Valentia Plin. 6 30.34 20

Tanufida 7 .34 15

Silda 7 50.33 56

Gontiana 7 40.34 30

Baba, Iulia Campestris
Plin. 8 10.34 20

Ptisciana, Trimiscen 9 .34 20

Vobrix 9 20.34 15

*Volubilis 8 15.33 40

Herpis 10 20.33 45

Totolofida 7 10.33 30

Trifidus 9 .33 10

Molechath, Mulelacha
Plinio 10 10.33 6

Benta 9 30.32 50

Galapha 11 .32 40

Oecath 8 30.32 30

Dorath 9 .31 15

Bocanuri hemerum 9 20.29 30

Vala 8 30.28 15

Insula autem sunt ab Occasu prouincia
in exteriori mari

Pana insula 5 .32 0

Erythia insula, Erythræa Plinio, Ge-
ryonis insula 6 .29 0

*Mauritanie Cœsariensis
situs. Cap. II.*

Tabula prima Aphricæ.

Mauros Græcis Maurisios appellari, ait Str. qui & Maurasij Vitruvio dicuntur, de quorum origine Procopius lib. 4. belli Vandalici.

AVRITANIA que Cœsarienses diciter, definitur ob Occasus prefato Tangitanico Mauritania latere.

¶ Septentrionibus Sardro vel go iuxta Matu fl. ostia usque ad Ampsage fl. ostia. Cumus hinc sic circumseruit. Post Matu flu. ostia.

Nega, id est, magnum.

promont.	11	30.35	0
Gyparia portus	11	30.34	45
Sigaciuntas Colonia, Siphacis & Bochiregia	12	34	40
Siga flu. ostia	12	15.34	30
Asarah flu. ostia	12	30.34	30
Fretum magnum	12	45.34	30
Clylemath flu. ostia	13	34	0
Puixa colonia, Quiza			

Plin.	13	20.34	0
Decorum portus	13	30.33	45
Arsenaria Colonia	13	50.33	50
Cartenni flu. ostia	14	15.33	40
*Cartenna	14	30.33	40
Carepula	14	50.33	40
Carcoma	15	10.33	30
Lagnutum	15	30.33	20
Apollinis promont. Gunugidicium Plinio	15	30.33	40
Cœstra Germanorum	15	50.33	36
Canucis	16	10.33	30
Chinalaphi flu. ostia	16	40.33	20
*Iulia Cœsarea	17	33	20
Iol prius dicebatur lubz regia, in-			

Augusti gratiam Cœsare vocata,			
Plin. Strab. Mela, & Solinus.	.	.	.
Tipasa	17	30.33	30
Via	17	40.33	0
Icosium	18	33	0
San flu. ostia	18	10.33	20
Rufionum, Rusconix	.	.	.
Plin.	18	30.32	45
Ruficabar.	18	45.32	50
Modunga	19	10.32	56
Serbetis flu. ostia, Sardala	.	.	.
Plin.	19	30.32	50
Cisse	19	45.32	50
Addyme	20	32	50
Russoccoru, Ruscurium	.	.	.
Plinio	20	15.32	45
Iemryam	20	30.32	45
Ruskinis	20	45.32	40
Ruzasus, Ruzasus Pl. 21	.	32	40
Vaber	21	20.32	30
*Salda Colonia	22	32	30
Nasabath flu. ostia, Nabar	.	.	.
Plin.	22	10.32	30
Chobab	22	40.32	20
Sisari flu. ostia, Vsar	.	.	.
Plinio	33	32	15
Iarsab	23	20.32	6
Audum promont.	23	40.32	15
Et in Numidico finu			
Numidæ Græcis dicuntur Nomadæ, quasi errantes, vagabundi, & rei pecuariæ dediti, à vœtu, quod est pasco. Metagonitis terra à Græcis appellata.	.	.	.
Audi flu. ostia	23	50.32	0
Igilgili	24	31	45
Guli flu. ostia	24	40.31	50
Asarah	25	10.31	45
Ampsaga flu. ostia	26	15.31	45
Fontes fluuij	26	30.26	0
Ab Oriente vnde limites habet Aphricam iuxta Ampsagam flu. usq; ad finem, cuius gradus sunt	27	50.26	0
A Meridie autem Lilya terminatur genit	.	.	.

gentibus iuxta lineam, qua supra Getu-
lami Australes terminos iungit.

In provincia vero montes insignio-
res hi sunt:

Durdus mons, cuius Orientalis pars comi-			
nct partes	15	.29	30
Occidentalis autem pars,			
vt fertur	10	.29	30
Zalacus mons	16	.31	40
Et Garaphi montes	16	.28	40
Et Maderubadus mons, cuius fines ha-			
bent 13. 26 40 & 17 30. 26			
Et Cinnaba mons	19	30.26	0
Et Byron mons	20	30.31	0
Et Phrurasus mons, cuius fines gradus ha-			
bent 18 30.28 40 & 21.26 30			
• Et Garas mons	23	.28	0
Vt l'alua mons	22	.26	0
Et Buzate occidua, quorum situs	25.25		
30 & 28 .27			

Tenent autem regionem ab Occasu Her-
piditani, sub montibus Chalcorychijs
appellatis. Sub quibus Taladusij &
Sorei. Inde qui Senei magis Meridia-
nales sunt Masafyli. Sub quibus Dry-
ia. Postea post Durdum montem Elu-
dij, & Tolete, ac Naemusij, usque ad
montes Garaphos. Taledusij autem
magis Orientales sunt usque ad ostia
Chimalaph flu. Machusij. Sub quibus
Zalacus mons. Et post hanc Mazices.
Postea Banturari. Et sub Garaphis
montibus Acuensij, & Mycenii, &
Maccura. Et super monte Cinnaba
Enabasi. Qui vero magis Orientales
sunt quam Zalacus mons, supramare
Machurebi. Sub quibus Tulensijs. Post
Banius. Sub quibus Machures. Post
Thaibij, & Malchubij. Iterumq;,
magis Orientales Tulensijs sunt Mu-
cuni, & Chirua, usque ad Ampsagam
fluum. Sub his autem Cidamusijs.
Post Todusa, iuxta fontes Ampsage
fluxij.

Civitates autem sunt in regione Me-
diterranea haec:

Vasbaria	12	30.34	0
Celama	12	10.33	20
Vrbara	12	30.33	30
Lamigara	12	.33	0
Villa Vicus	12	40.32	0
Atoa	12	30.31	10
Mniara	12	50.33	0
Timici	13	50.33	10
Astacilis	13	20.33	10
Arina	13	30.30	50
Aripa, aliter Ritia	14	.30	50
Victoria	14	30.32	20
Giglue	14	30.32	30
Banobora	14	30.31	30
Vega, Tigauæ Plin.	15	15.30	45
Manliana	15	50.26	50
Apphar	14	40.33	15
*Oppidum nouum Colonia			
Barca	16	.32	40
Farrum	16	50.30	50
Garia	15	10.32	50
*Zuchabari, Succubari			
Plinio	16	50.32	40
Iratb	17	.32	0
Tenissa	17	56.31	10
Lamida	18	30.31	20
Vasana	18	20.31	40
Casmara	18	10.30	50
Einsitta	18	30.30	40
Pizaua	18	50.30	10
Diglgia	18	16.30	15
Thiszima	18	10.29	10
Chizala, aliter Chozala	18	40.32	30
Hydata therma, id est, aqua calide colo-			
mnia	18	.32	10
Phloria	19	20.31	40
Oppidum	19	10.31	10
Lubdia	19	50.29	50
Tucca	20	.31	30
Eadea	20	.30	45
Gasmara	18	.32	40
Beda			

Beda Colonia	18	30.32	10
Symitha	20	20.32	15
Tibinu	21	.31	10
Izatha	21	.30	20
Auximis	21	.29	30
Et iuxta Phoenicij fluuij fontes, qui anni Sauo admiscetur			
Suburgia	21	.28	20
Postea iterum ab alio principio ciui- tates haec,			
Thudaca	20	50.32	20
Tigis	19	30.32	30
Turaphilum	21	20.31	15
Sudaua	22	20.32	0
Tusiatach, aliter Tusia- gath	22	20.31	30
Vifara	22	.30	40
Vazagada	22	30.30	10
Auxia, aliter Auxina	22	10.29	40
*Tubusuptus, Thubuscū oppidū Ta- cito	23	45.31	20
Rhobonda	23	20.31	20
Ausum	23	.30	40
Zaratha	23	30.30	30
Nababurum	23	.30	0
Vitaca	23	45.29	30
Thubuna	23	50.28	30
Thamarita	23	10.27	15
Angala	24	50.31	20
Suptu	24	20.30	45
Hippa	24	50.30	20
Vamiceda	25	10.30	0
Sittici Colonia	26	.29	20
Sittianorum coloniā Plinius, & Pō- pon. dicunt esse Cirtā illam regiā ex Sallust. notā. Sed Ptolem. duas facere videtur, Cirtā Iuliam illā vocans sequentia tabula.			
Tumarra	26	30.29	0
Germana	26	.28	30
Papia	24	50.28	14
Vescehra	24	30.27	30
Aegea	26	.27	10
Taruda	25	45.26	30

Insula adiacet Iulia Cesarea, cum ciuitate
insigni, quæ ipsa Iulia Cesarea dicitur
insula, in qua ciuitas eodem nomine, cu-
ius gradus sunt 17 30.33 40

Africæ situus. Cap. III.

Tabula II. Aphricæ.

Hanc Plin. Zeugitanam nominat,
alij Numidiam nouam.

 PHRICÆ latu Occiden-
te terminatur Mauritanie
Cesariensi iuxta exposita li-
neam per Ampsagam fluuii.

Septentrionale verò pelago Aphricano,
quod ab Ampsaga fluuiio, vñq; ad sinū in-
teriorē magna Sirtis pertinet. Curva
descriptio sic se habet. Post Ampsagam flu-
os ita:

In sinu Numidico.

Eius intima	27	.31	45
Collops magn⁹, vel Cullu	27	30.32	20
Ruficada	27	40.32	30
Tretum promontorium, Tritum Stra- boni	26	45.32	45
Vzicath, aliter Thuzi- cath	28	10.32	30
Olcachites sinu	28	40.32	0
Tacatya, Tacatua Pli.	29		32.30
Collops paruus	29	20.32	36
Siur portus	29	40.32	40
Hippi promontoria	30	.32	45
Stoborum promont.	30	10.32	40
Aphrodism Colonia	30	20.32	10
Hippon regia	30	20.32	15
Rubricati flu. osfia, Ar-			
mua Plinio	30	45.32	15
*Tabraca Colonia, Sabathra Silio, Ste-			
phano autem & Polybio Tab-			
thra	31	15.32	20
Apollinis templum	31	40.32	50
Neptuni are	32	.32	45
			Hippon

<i>Hippon, vel equorum ci-</i>				
<i>tatio</i>	32	30.32	45	
<i>Ibmissa, Thinissa recti</i>	33	.32	30	
<i>Apollinis promont.</i>	33	20.33	15	
<i>*Itya, Vticaslegendum, Vticensis</i>				
<i>Cato</i>	33	40.32	45	
<i>Cornelij castrametatio</i>	33	40.32	30	
<i>Bagrade flu. ostia</i>	34	.32	20	
<i>*Carthago vrbs magna, Byrsa quon-</i>				
<i>dam, Carchedonem Græci vo-</i>				
<i>cant</i>	34	50.32	20	
<i>Carade flu. ostia</i>	34	50.32	30	
<i>Maxula, Maxulla</i>	35	.32	40	
<i>Carpis</i>	35	.33	0	
<i>Nisua, Misua Plinio</i>	35	.33	10	
<i>Clipea, Clupea, Clypea</i>	35	.33	20	
<i>Hermae extrema, Mercurij promont.</i>				
<i>Pompon. Melæ, contra Siciliam</i>				
<i>Plinio</i>	35	.33	36	
<i>Apis</i>	35	20.33	20	
<i>Curobu, Curubis Pli.</i>	35	30.33	10	
<i>Neapolis Colonia</i>	35	45.33	0	
<i>Sigul</i>	36	.32	50	
<i>Aphrodism</i>	36	15.32	40	
<i>*Adrumetū Colonia, Adrametū Proco-</i>				
<i>pio, Adruma Str.</i>	36	40.32	40	
<i>Rhussina</i>	36	50.32	50	
<i>Leptū parua</i>	37	10.32	36	
<i>Thapsus</i>	37	30.32	30	
<i>Achola</i>	37	45.32	45	
<i>Rhuspha</i>	38	.32	20	
<i>Brahodes extrema</i>	38	30.32	20	
<i>Vfilla</i>	38	10.32	10	
<i>Taphrura</i>	38	30.32	0	
				<i>Syrtis parue sinus</i>
<i>Theane, Thænæ Plin. Thera Strabo-</i>				
<i>ni</i>	38	30.31	20	
<i>Macodama</i>	38	30.31	15	
<i>Tritonu flu. ostia, Trito-</i>				
<i>nia Pallas</i>	38	40.30	45	
<i>Tacape, Tacape Plin.</i>	38	50.30	30	
<i>Gichibis</i>	39	20.30	50	
<i>Hedaphiba ciuitas iuxta</i>				
<i>finem</i>	40	10.31	15	
				<i>Zetha extrema</i>
				40 40.31 40
				<i>Sabathra, Sabrata Pl.</i>
				41 .31 30
				<i>Pisidoni portus</i>
				41 15.31 30
				<i>Heoa, Oeensis Pl. Oea Rom. altera ex</i>
				<i>Tripoli Africana</i>
				41 30.31 40
				<i>Garapha portus</i>
				41 15.31 40
				<i>*Neapolis, qua & Leptū</i>
				<i>magna</i>
				42 .31 40
				<i>Neapolim Plin. distinguit à Leptī</i>
				<i>magna, quæ tertia est ex Tripoli</i>
				<i>Africana.</i>
				<i>Cyniphis flu. ostia</i>
				42 15.31 30
				<i>Barathia</i>
				42 40.31 30
				<i>Cinsterna</i>
				43 15.31 20
				<i>Irierorum promont.</i>
				43 15.31 20
				<i>Syrtis magna</i>
				<i>Macomaca villa</i>
				43 30.30 45
				<i>Aspus</i>
				43 40.30 20
				<i>Sacamaza vicus</i>
				43 56.30 0
				<i>Pyrgos Euphranta</i>
				44 10.29 40
				<i>Pharaxa vicus</i>
				44 30.29 0
				<i>Asporis vic.</i>
				45 .29 0
				<i>Hippi extrema</i>
				46 .29 0
				<i>Philæsi villa</i>
				46 45.29 0
				<i>Ara Philænorū, duorū fratribus, di-</i>
				<i>cuntur. Historiā vide apud Valer.</i>
				<i>1.5. & Sallust. in bello Jugurthino.</i>
				<i>Sub hanc eiusdem nominis Ara terminus</i>
				<i>Aphricæ sunt.</i>
				<i>Oriente verò latius terminatur post in-</i>
				<i>triore sinum Syrtis, inde linea versus Me-</i>
				<i>ridiem ducta, iuxta Cyrenaicā vsq; ad</i>
				<i>fincm, cuius situs</i>
				47 .25 0
				<i>Meridionale verò latius terminatur linea,</i>
				<i>qua exppositos duos fines iungit iuxta</i>
				<i>Getuliam & deserta Libya.</i>
				<i>Montes in provincia insignes sunt Bu-</i>
				<i>zara, cuius pars Orientalis gradus ha-</i>
				<i>bet</i>
				28 .27 0
				<i>Et mons Audus</i>
				28 30.29 30
				<i>Et Thæbes mons, cuius limites habent par-</i>
				<i>tes</i>
				29 30.27 30 & 32.28 30
				<i>Ex quo fluit Rubricatus flu. & mons, qui</i>
				<i>dicitur Cirna</i>
				33 .30 0
				<i>A quo</i>

A quo paludes inuicem contigua connentur. Et Hippo[nites] palus, qua gradus habet. 32 40.32 30
 Et Sisara palus 33 .31 0
 Et Mamp[s]arus mons, cuius fines continent gradus 33.27 30 & 36 30.26 15
 A quo Bagradas flu. decurxit.
 Et qui vocatur Diosmons,
 vel Iouis 37 30.31 15
 Et Vsaletus mons, aliter Vasaletus, cuius fines continent gradus 37. 28
 & 39 30.26 30
 A quo fluit Triton amnis, & in ipso paludes Tritonis scilicet. 38 40.29 40
 Et Pallas palus 38 30.29 15
 Et qui vocatur Libya
 palus 38 30.28 15
 Et Gillius mons, Cigion
 aliter 49 30.29 30
 Et Th zbi mons 41 15.28 0
 Et Zochabarus mons, cuius fines habent partes 40.26 15 & 43. 30.40
 A quo fluit Cyniphus fluuius, & Acaba fons, cuius gradus sunt 45 15.26 10
 Tenent autem Occidentalia Aphrica usque ad mare Cyrtesij & Nabatæa. Post hos versus solis Ortum iomij. Et Numidiam, nouamq[ue] prouinciam, usque Tabracem. Post Mideni, & qui iuxta Carthaginem sunt. Sub quibus Lilyæ Phœnices. Post usque paruam Syrium Mackyni. Et sub ipsam Cinichy, Cini-thios Tacitus, Ethinos Plinius; qui magis ad Orium vergunt. Et usq[ue] ad Cyniphum flu. Nigitimi. Et circa fluuium ipsum Lotophagi. Ex loto arbo-re vicitant, cuius fructus adeo est dulcis, ut Homero teste, Vlys-sis socijs patriæ obliuionem incusserit. Postea ultra magnam Syritum Samaniyj. Et deinde, Nyç q[ue] Quibus subiacent Eleones. Iterum autem Cyrtesij & Numidia Atstralores sub Au-domonte sunt Misuluni. Musulanos.

Tacitus, Misulanos Plin. Sub quibus Natabuta. Post Nisibes. Mideni autem Miadij. Sub quibus Musuni. Po-stea sub Thamme monte Sabubures. Sub quibus Haliardi, & Sitaphius cam-pus.

A Meridionali autem Libyphœnicum est Bazaciu regio. Sub qua Zuta. Postea Ceropha[ri], & Mamp[us]ari, supra etusdem nominis montem. Sub monte autem sunt Motuturij. Sub Machinis autem sunt Machyes. Post Gephes, post quos Mimaces. Et sub Vsalatum, Va-salatum aliter, montem Vzare & principium Libyæ deserta.

Similiter autem sub Cimithyj sunt Sigi-plosij. Post Achamenes. Post Mutar-gares. Sub quibus Meuhibusij. Sub Nigitimi autem sunt Astacures. Sub Lotophagi Erebæ. Postea Dolopes. Sub quibus Erebæ. Sub Samanycyj autem sunt Damensijs. Post Nigbeni. Sub quibus Nyçij. Sub Nyçj autem & Elaonis Macri syrtite, & de-serta Lilyæ.

Civitates vero in provincia Mediterranea inter Ampagam fluuium, & Thabraca ciuitatem sunt:

Cirtesiorum quidem		
*Cirta Julia	26	50.31 20
Miraum	26	40.30 20
Vaga	28	.31 40
Lares	27	30.30 40
Apari	27	40.29 40
Azama, Zama	Sallustio, Floro, &c teris	27 .27 50
Numidia nova.		
Calcua Colonia	28	30.31 15
Thunudronum Colon.	28	20.30 30
Afpucca	29	30.32 20
Simischii	29	31.31 20
Thuburnica Colonia	30	.31 40
Tucca	29	30.31 20
Thieba Colonia	29	30.30 45
		Tubur-

Tuburſica	29	20.30	30	Inter Bagrada[m] autem annem & Tritonem: flu. sub Carthagine quidem
Vibi	30	.29	45	
Gauſaphne	29	15.31	0	Maxula-vetus
Lambasa	29	.30	0	Vol
Legio Aug[usti] tercia				Thimifa
Thubutis	29	30.28	20	Caria Colonia
Bullaria, Bula Procopio, Bulla regia				* Vibina
Plinio	30	40.31	30	Audira
* Sicca Veneria	30	30.30	50	Medicarra
Aſſurus	30	50.30	30	Thuburbo, Turburbis
Naranga	30	.30	10	Plinio
Thebeſca	30	30.29	45	Tucma
Thumusda	31	40.32	0	Bullamensa
Madurus, Madauren-				Cerbica
sis Plinio	32	.31	30	Nuroli
Ammadara	32	10.30	30	Ticelia
Thanutada	32	.29	45	Sasura
Gazacupada	31	10.29	15	Calma
Gedne	31	40.28	45	Vepillium
Inter Thabracia autem ciuitatem, &				Thabba
Bagrada[m] fluu[n]um				Tishasa
Canopisi	32	15.32	30	Negeta
Meldira	32	40.31	30	Bunthum
Vzay	33	15.31	20	Sub Adrumento autem ciuitate
Thifica	33	15.32	0	Almena
Cipipa	34	.31	45	Vtuna
Itheudali	33	20.31	40	Charbasa
Auita	33	30.30	15	Turza
Fobros	34	.30	30	Vlizibira, Vlusuburi-
Ilica	34	30.30	20	tanum Plinio
Tucia	34	.29	50	Oribta
Dabia	33	.29	45	Vzats
Bendina	34	30.29	20	Gisra
Vazus	33	20.29	10	Zurmentum
Nenfa	34	10.28	45	Zalapa
Aqua calida	33	40.28	15	Augustum
Zgira	33	10.27	50	Lea
Thafia	33	.27	40	Auidus
Thunubis	33	20.27	30	Vbata
Muste	33	40.27	30	Tisurus
Themisfa	34	40.28	40	* Thydrys
Zamamizos	34	20.28	0	Vzecia
Tinnica	34	50.27	40	Setiensis
Tuscubia	35	30.28	10	Lafce

Bizacina, Byzacium

Procopio	37	50.30	45
Targarum	37	15.30	30
Kararus	37	30	20
Campsia, Capsa omni- bus dicitur	37	30.29	45

Putea	37	50.29	10
Caraga	38	10.29	40
Muruis	38	10.30	45
Zugar	38	30	30

Inter autem duas Syrites ciuitates ha:

Chuzia	39	30.30	0
Sumucis	40	20.30	30
Pisinda	41	31	0
Sabrata	41	15.30	50
Syddenis	41	40.31	10
Azuis	42	45.31	10
Gerisa	43	30	50
Iscina	43	20.30	30
Ammonis	42	30	40
Amunclia	42	40.30	10
Muste vicus	42	30.28	40
Butta	42	40.28	30
Tege	42	40.27	30
Durga	43	26	30
Sicapha	43	30.30	0
Vddira	43	20.28	40
Galybe	43	40.29	10
Ithagulis	44	15.29	0

Insulae verò adiacent Aphrica iuxta:

continentem ha:

Hydras insula	28	33	0
Calathe insula, Gaulos;			
& Galata Plin.	31	33	40
Dracontinus insula	33	15.34	15
Aegymnus insula, Aegimurus Strabo- ni	31	15.33	15
Larunesta insula dua	37	33	30
Lopadusa insula	39	33	20
Aeribus insula	39	30.33	20
Cercinna insula & ciuitas; alias Cerau- na	39	32	15
Lotophagites insula, in qua ciuitates due;			
Mirmex dicitur Pl. Meninx & Stra.			

Gerrapolis

*Mininx ciuitas	39	30.31	20
Misynus insula	44	40.30	40
Pontia insula	45	20.30	15
Gaias insula	46	29	40

Pelagia verò insula Aphrica ha sunt:

*Cosira insula & ciuitas; alias Glosyra,			
Corsura Strab.	37	20.34	20

Glauconis insula & ciui- tas	36	20.34	40
---------------------------------	----	-------	----

*Melite insula, in qua ciuitas			
--------------------------------	--	--	--

Melite	38	45.34	40
--------	----	-------	----

Et Chersonesos	38	40.34	45
----------------	----	-------	----

Et Iunonis templum, Iu- nora insula	39	34	40
--	----	----	----

Et Herculius templum	38	45.34	6
----------------------	----	-------	---

Cyrenes situs. Cap. IIII.**Tabula IIII. Aphricæ.**

Pentapolis alio nomine dicitur, &
quinque eius præclaris vrbibus,
Berenice, Arsinoe, Ptolemaide,
Apollonia, Cyrene.

 YRENAICA provincia de- finitur ab Occasu quidē Sy- ri magna, & Aphrica, iuxta lineam, que à Philenis ari- versus Meridiem est, usq; ad finem. Cu-			
ius situs continet gradus	46	45.	29
usq; ad	47	25	0
Septentrionibus Libycō pelago, iuxta lit- tus quod est ab interiore sinu Surtis usq; ad Darnidem ciuitatem. Cuius descri- ptio sic se habet:			
Post Phyleni villam			
Automalax presidium, Automala Stra- boni	47	15.29	10
Drepanum promont.	47	15.29	20
Maritime stationes	47	20.29	40
Diarræa portus	47	15.30	0
Herculius turris	47	20.30	30
Diather-			

Diacheris præsidium	47	20.30	50
Boreum promontor. finis			
Stratis	47	15.31	10
Borion, Hyporegius, Hypon deinde dictum.			
Biforum latus	47	30.31	15
Pentapolis			
* Berenice, qua & Hesperides	47	45.31	20
Hesperis primò, Callimacho, & Plinius, Barce Strab. & Herodoto.			
Lathonis flu. ost. Letho	48	15.31	20
* Arsinoe, qua & Theuthira	48	40.31	20
* Ptolemais	49	6.31	10
Ausigda	49	30.31	30
Aptuchi fanum	49	30.31	40
Phycus promont. & Cæstium			
Selluns	49	.31	50
* Apollonia	51	10.31	40
Naustrathmos portus	50	20.31	40
Erythron locus	50	30.31	30
Chersis villa	50	45.31	20
Zephyrium promont.	51	.31	20
Darni, Dardanis aliter	51	15.31	15
Ab Ortu verò solus sines habet Marmarica partem iuxta extensam lineam à Naride, versus Meridiem, usque ad finem, cuius situs	51	15.25	0
A Meridie defersa Libye iuxta lineam extensam, coniungentem duos terminos.			
Habet autem prouincia montes qui appellantur Herculus barena, quorum medius gradus habet	48	40.29	0
Et Vulpes montes	47	40.29	30
Et Bacolicum montem	51	.26	30
Et paludes marinas, & eam qua à Latbone flu. diuertitur, cuius medium continet gradus	47	45.31	10
Lethes dicitur, infernalis flu. poëtis celebris, cuius aquæ gustus prætorum efficit obliuionem.			
Et paludem, qua sub paluero est, in qua Coschylum	50	30.30	10

Tenent autem prouinciam sub Pentapoli quidem Barcites, ab Orientali plaga horum Hesperidum, quibus magis etiam ad Orientem Aravaeles. Hortus Hesperidum aurea mala proférés, quæ peruigili draconem intercepto Hércules surripuit. Sub horis autem Hesperidum sunt Herculis cumuli arenosi. Et qui magis Orientales sunt Asbetae. Post iuxta Aphricam sub Velpis mōtibus Macatute. Et deinde Laganicorum species. Magis autem Orientales ipsas sunt Phylli. Et deinde loca sunt ferarum plena. Et Silphophera regio, necnon Libya deserta.			
Ciuitates Mediterraen. in prouincia ha sunt,			
* Cyrene, Battidas Silius nominat			
Cyrenenses.	50	.31	20
Archile	50	30.31	15
Charecla	48	30.31	20
Neapolis	49	.31	20
Artamia vicus	49	45.31	10
Zemythus	49	50.31	30
Barce	49	15.31	45
Rhaga, Aropus postea dicta	49	40.31	0
Celida	50	30.30	40
Hydra	50	50.30	45
Albaca	49	10.30	10
Thintis	50	.30	15
Canopolis	50	45.30	20
Pbalacra	49	45.30	30
Marabina	48	.30	0
Auritina	49	45.29	30
Acabis	50	30.29	40
Maranthus vicus	47	30.29	40
Andan oppidum, aliter			
Agaua	47	45.29	0
Echinus pagus	49	30.28	40
Philonis vicus	51	.28	40
Arimantis oppidum	51	.28	56
Insulae autem penes regionem sunt:			
Myrmex insula	48	40.31	50
Laa, seu Veneris insula	50	10.31	56

*Marmarica Libye, & Aegypti
totius circumscriptio.*

Cap. V.

Tabula III. Aphricæ.

M ARMARICA cum Aegyptia	
terminatur ab Occasu Cyrenaica, iuxta lineam, que ex-	
tenditur per Darnidem ciuitatem, & parte interioris Libye sub	
codem Meridianu, usque finem, cuius	
situs 51 15.31 0	
A Septentrionibus verò Aegyptiaco pelago	
iuxta littoris descriptionem hanc	
Marmarica Nomis: vopos præfectura seu	
prouincia diciatur,	
Axylis villa 51 40.31 15	
* Chersonesius magna 52 .31 40	
Pthisia portus, Plynus dicitur Strabo-	
nii 52 10.31 15	
Palurus 52 15.31 15	
Batrachus portus, Menelaus appella-	
tus 52 30.31 15	
Petraparua portus 52 45.31 15	
Antipyrgus, Tetrapyr-	
gia Strab. 53 20.31 15	
Sylibanius portus 53 30.31 10	
Caryonium promont. 53 45.31 15	
Ardanis promontorium,	
Ardanakes 54 .31 10	
Petra magna portus, Hinc ad Cretam	
500.milliaria 54 10.31 10	
Libya Nomis littus	
Panormus portus 54 20.31 10	
Caiabathmos magnus 54 30.31 15	
Aenesiphrya portus, Nesisphira Strabo-	
nii 55 .31 10	
Zygris villa 55 15.31 10	
Ghettaa villa 55 30.31 10	
Zagylis villa 55 45.31 10	
Selinus portus 56 .31 30	
Frisarchi villa 56 20.31 6	

Apis	56	40.31	6
* Paratonium	57	.31	10
Hammoniam alij, est ciuitas & por-			
tus ingenis Strabo.			
Pythiæ extrema	57	10.31	10
Gregory, seu Vetula por-			
tus	57	20.31	6
Callij promont.	57	30.31	10
Zygiporus	57	40.31	6
Leucacte, vel Album			
littus	57	50.31	10
Leucogeum, Alba acta Straboni.			
Hermæa extrema	58	.31	15
Phænicus portus	58	20.31	10
Antiphra villa	58	40.31	6
Derris extrema	58	50.31	20
Leucaspus portus	59	.31	6
Glaucum promont.	59	10.31	10
			Mareotis Nomis littora
Chimo vic ² , Cynossemus 59 30.31 6			
Plintbine, Plintina 59 45.31 0			
Chersonesius parua por-			
lus	60	.31	6
			Totius Aegypti Metropolis
* Alexandria	60	30.31	0
			Menelai Metropolis
Canobos, Canop ^o alijs 60 45.31 6			Nili ostia septem
			Heracleoticum ostium 60 56.31 6
			Naucraticum Plin. Mela Canopicū,
			Bolbitinum ostium 61 15.31 6
			Sebennyticum ostium 61 30.31 6
			Pineptimi pseudostomū 61 45.31 6
			Diolcos pseudostomum 62 10.31 10
			Pathmoticum ostium, Phatnicū Strabo-
			ni 62 30.31 10
			Mendesianum ostium 62 35.31 10
			Tanicum ostium, Tanicum Plinio, &
			Strab. 63 .31 15
			Pelusiacum ostium 63 15.31 15
			Pelusium ciuitas 63 20.31 10
			Gerrū terminus, Gerra 63 30.31 20
			Cassiotidu
			Cassium 63 45.31 15
			Caius

Casius est mons, vbi Louis Casij tē- plum, & Pompei sepulchrum.	
Eruptio Sirbonidu palu- dis	63 56.31 10
Ostracine, Stragioni vulgo	64 15.31 50
Rhinocorura	64 40.31 50
Anhedon	64 50.31 40
Ab Oriente terminatur parte Iudeæ, qua est ab Anhedone ciuitate vsgz finem, cu- ius situs	64 15.30 40
Et inde Arabia Petraea vsgz ad Heroum vr- bem interioris partis finus Arabici cu- ius situs	63 30.29 50
Heroopolis & Aemon Stephano, in Biblijs dicitur terra Hiessen, Is- raelitarum mansio.	
Et parte Arabici finus iuxta a littoris descri- ptione hanc. Post interiorē finū prefatū, qui gradus habet	63 30.19 50
Arsinoe, Cleopatrida post dicta	63 20.29 10
Clysmo præsidium	63 20.28 50
Drepanum proment.	64 .27 50
*Misiformus	64 30.27 15
Philoteris portus	64 15.26 45
Philoteris Póponio, Aenum Plin. & est ciuitas in eo portu celebris.	
Aias mons	64 20.26 30
Leuces, hoc est, Albus portus	64 30.26 0
Acabe mons	64 30.25 45
Necbesia	64 30.25 30
Smaragdus mons	64 50.25 0
Lopie extrema	64 40.24 40
*Berenice	64 6.23 50
Pentadactylum mons	64 45.23 30
Bazum promontorium	65 .23 0
Meridie autem definitur linea inde ex- tensa vsgz ad prefatum finem in Libys interiori, cui linea adiacet Aethiopia, que est post Aegyptum: Montes autem in provincia insignes sunt Basilea,	
Quorum medium	52 20.30 0

Et Anagombri montes	54	.27	30
Et Asiphius mons	55	.30	30
Et Aspis mons	57	30.30	40
Et Ogdamus mons	58	.29	30
Et Tinodes mons	58	30.26	40
Et Lazar mōs, cuius fines	51	30.23	30
&	53	.23	30
Et Libyci montes ab Occidentali plaga Ne- li amnū, quorum fines	61	29.	
&	60	30.23	30
Paludes autem ha sunt			
Cleartū palus	52	.26	20
Et Lacci palus	55	30.26	40
Et Lycomedius palus	57	.24	0
Et Solis fons	58	15.28	0
Et Maria palus, Arapotes, Mareo- tis	60	15.30	50
Et Mæridis lacus, Muridé & Myridem diuersis appellari Hermolaus notat	60	20.29	20
Et Sirbonis palus	64	15.31	0
Tenent autem plagam maximè Septentrio- nalem Marmarica Nomi Libyarche, & Anitria, & Bassachite. Sub quibus Apo- tonita.			
Postea, qui etiam ijs Australiores sunt, Augila, quorum situs	52	30.28	0
Augilarū sc̄eminq, nocte qua nubūt omniū coitu prostituūtur, exinde pudicitia maximè seruātes: autor Herodotus, Mela, & Solinus.			
Post quos Nasamones, & Bacata. Postea Auhisa, & Tapanita. Post quos Senti- tes & Ohile. Postea Aezari.			
Libye autē Nomi, qua supra mare sunt, co- litū Zygrite, & Caithani, & Zypes. Me- ridionalia verò Burzes, & Ogdami. Post quos Adyrinachite. Postea Hammoniacā regio, cuius situs	53	30.28	0
Post Anagombri. Post lobam: hi & Ruadi- te. Mareoti verò pars, qua mari imminet Tenia dicitur. Interiora autē tenē Go- niata & Prosodita. Post quos Scylihiaca regio, cuius situs	60	40.30	10
G 1			Et

*Et post Mastite. His etiam Australiora
incolunt Nitriote, & Oasite, quorum
fus 59 30.29 30*

Post quos Libyægyptiæ

Iuxta autem totum Australē latus Marmarica, & Libyæ pertinet Diammos & Abrochos regio: diammos καὶ ἀβροχός, id est, arenosa & sine pluvia. Versum verè littorale latus iuxta Arabicum sinum tenent Arabes Aegyptiæ. Ichthyophagi, in quibus dorsa montiū sunt

Trogi lapidis montis, Exielesx petræ

Strab. 62 40.29 15

Et Alabastreni montis 63 .28 0

Et Porphiriti montis 63 .26 40

Et nigri lapidis 63 .24 20

Et Basaniti lapidis 64 .23 30

In Marmarica opp. Mediterr. hac sunt,

Leucre 51 20.31 0

Bonchyris 52 20.33 0

Leuce vel Alba camini 53 10.30 50

Menelaus 53 40.31 0

Gaphara 54 .30 20

Masuchis, Mansuchis 53 30.30 40

Masatalis 51 20.30 30

Abathuba 51 30.30 0

*Luca vel Alba Napæ, id est, saltus, syl-
uosa vallis 52 30.30 15*

Tacaphoris 53 50.30 10

Dioscoron 53 30.28 50

Migo 53 30.28 30

Saragina 53 15.28 0

Alo 53 15.28 30

Mazacila 54 20.26 30

Billa 54 30.25 40

Et in Augili, & in Nasmonibus

*Augela & Auafis regio hac etiam æ-
tate dicta, via publica de Mauri-
taniam ad Aegyptum.*

Augila 52 30.28 0

Et magri locus 54 20.27 50

Libyæ autem Nomi & vici hi sunt,

Tachersa 54 30.30 50

Azicis 55 .31 0

Nemesium	55	30.30	50
Tisarchi	55	50.30	50
Philonis	55	50.30	30
Sophonis	56	30.30	50
Bibliaphorium	56	20.30	40
Scope	56	40.30	30
Callij	57	50.30	50
Laodamantinum	57	30.31	0
Catabashmus parvus	58	30.30	50
Pedonia	58	20.31	0
Pnigeus	58	30.30	30
Glaucum	59	50.30	50
Tuccitora	55	10.30	15
Tbanuthis	55	40.29	45
Pednopum	57	15.29	40
Climax	57	40.30	10
Siropum	56	20.28	45
Mareotis	58	28	20

Et in Hammoniaca

*Auafis, Amonensis Plin. vbi Am-
monis Louis oraculum.*

Alexandri castra 56 30.28 10

Et Hammorum ciuitas 55 30.28 0

Mareottis autem Nomi, ciuitates, & villa

Monocaminum 59 10.30 30

*Halmyre, Salinæ, siue terra salsuginis
sterilis 59 40.30 50*

Taposiris 59 50.30 15

Colij 59 10.30 20

Antiphili 59 30.30 20

Ierax 59 40.30 40

Phamothis 60 .30 40

Palamaria vicus 60 .30 10

Et in Scythiaca regione

Scyathis 60 40.30 20

Et circa Mœridus paludem

Banchis 60 30.29 40

Dianysias 60 30.29 0

Et in Oasitis, Ocassitas alij vocant

Oasis parua 60 15.28.45

**Oasis magna 59 30.26 56*

*Ipse autem Nilus, & Nomi, qua circa ip-
sum sunt, præterea insigniores ciuitates
sic se habent:*

Magnum

<i>Magnum Delta vocatur id, iuxta quod di-</i>	<i>Andropolites Nomus & Metropolis</i>
<i>ueritar fluvius dictus Agathodæmon,</i>	<i>Andron, hoc est, virorum</i>
<i>hoc est, bonus genius, qui per ostium He-</i>	<i>civitas 61 20.30 20</i>
<i>raeoticum defluit in amnum appellata-</i>	<i>Latopolites Nomus & Metropolis</i>
<i>tum Bubasticum, qui effluit per ostium</i>	<i>Latone civitas Mediter.</i>
<i>Pelusiacum. Situs autem est diuertigij</i>	<i>ranea 61 30.20 6</i>
<i>ad Deltam 62 .30 0</i>	<i>Inter autem magnum fluvium & Taly flui-</i>
<i>Vocatur & paruum Delta id, iuxta quod</i>	<i>um ab Ortu eiusdem magni fluij</i>
<i>scinditur Bubasticus fluvius, in amnum</i>	<i>Metelites Nomus & Metropolis, Metelis,</i>
<i>Busriticum, qui excurrit per Pathmeti-</i>	<i>Meletis Plinio 61 .31 0</i>
<i>cum ostium. Habet autem paruum Del-</i>	<i>Inter verò magnum fluvium & Pherma-</i>
<i>ta situm 62 40.30 20</i>	<i>thiacum amnum ciuitates has sunt,</i>
<i>Vocatur & tertium Delta inter predicta</i>	<i>Phthenoti Nomos & Metropolis</i>
<i>fermè id, iuxta quod scinditur Bubasti-</i>	<i>Eutos 61 30.30 45</i>
<i>cus ad fluvium per Thribeum oppidum</i>	<i>Cabasites Nomus & Metropolis</i>
<i>excurrentem, & per Pineptimi ostium</i>	<i>Cabasa 61 30.30 40</i>
<i>egredientem, cuius & ipsius tertij Delta</i>	<i>Saites Nomus & Metropolis</i>
<i>situs est 62 15.30 6</i>	<i>Sais, Mineruæ olim</i>
<i>Iuxta autem magnum Delta diuertitur ab</i>	<i>cultrix 61 30.30 50</i>
<i>Agathodænone fluvio ad Septentriones:</i>	<i>Et apud magnum fluvium ab Occasu</i>
<i>prior quidem, qui vocatur Phermuthia-</i>	<i>Naucratis ciuitas 61 15.30 30</i>
<i>eus, aliter Thermuthiacus, qui fluit</i>	<i>Prosopites Nomus & Metropolis</i>
<i>per ostium Sebenyricum, eiwq; diuerti-</i>	<i>Ab Ortu solis iuxta magnum fluvium</i>
<i>giun gradus habet 61 30.30 15</i>	<i>Nicij, Niciae vicus</i>
<i>Deinde secundus amnis Taly nomine, qui ex-</i>	<i>Straboni 61 30.30 20</i>
<i>it per ostium Bolbitinum, & ipsius Taly</i>	<i>Inter Phermuthiacum & Athribi-</i>
<i>fluij diuertigium, Tala flu. alijs di-</i>	<i>ticum amnes</i>
<i>citur, gradus habet 61 .30 50</i>	<i>Sebenites inferior locus & Metropolis ipso-</i>
<i>Ende & Bubasticus fluvius, & qui deinceps est, per aque astantem quodammodo maritima positura coniungunt &</i>	<i>rum</i>
<i>Phermuthiacum, & Athribiticum, &</i>	<i>Pachnamunis 61 40.31 0</i>
<i>Busriticum, & Bubasticum amnes,</i>	<i>Xoites Nomus & Metropolis</i>
<i>& quibus illi quidem in mare, per adiacentes paludes lacuq; exirent, iuxta reliqua ostia.</i>	<i>Xois 61 40.30 45</i>
<i>Alij verò prefatis amnibus magnū immiscē-</i>	<i>Phthembulhi Nomus & Metropolis,</i>
<i>tur. Vocatur autem communis vocabulo</i>	<i>Templum vocat Plinius</i>
<i>regio, qua circa hos est fluvios, inferior,</i>	<i>Taua 61 40.30 36</i>
<i>cuius Nomus & Metropolis sunt:</i>	<i>Inter Athribiticum & Busriticum amnes</i>
<i>Ab Occasu magni fluij, cum à mari incipimus, provincia Alexandrinorum No-</i>	<i>Onuphites Nomus & Metropolis</i>
<i>mous & Metropolis</i>	<i>Onuphis 62 6.30 40</i>
<i>Mercuriq; ciuitas parua 61 .30 50</i>	<i>Atribites Nomus & Metropolis</i>
	<i>Athribius 62 .30 30</i>
	<i>Mendesius Nomus & Metropolis</i>
	<i>Thmuis, Pan & Hircus ab his coleba-</i>
	<i>tur 62 20.30 50</i>
	<i>Sebenytes superior locus & Metropolis</i>
	<i>G 3 Seben-</i>

<i>Syeneius</i>	62	20.30	20	<i>Similiter ab Occasu flu. Mediterranea re ciuitas</i>
<i>Busrites Nomus & Metropolis</i>				
<i>Busiris</i>	62	30.30	15	<i>Acanthorum, aliter A-</i>
<i>Leontopolites Nomus & Metropolis</i>				<i>canthon</i> 61 40.29 40
<i>Leonus ciuitas, Leonton, Leontopolis</i>	62	15.30	36	<i>Postea iuxta eam partem, quae scinditur flu-</i>
<i>Inter Busriticum autem & Bubasticum annes Neui Nomus & Metropolis</i>				<i>uus insulam faciens Heracleopolitum Nomum. Et insula</i>
<i>Paneplysis</i>	62	40.31	6	<i>Nili ciuitas mediterranea.</i>
<i>Aegypti sinus</i>				<i>nea</i> 62 .29 6
<i>Tanites Noinus & Metropolis</i>				<i>Et Metropolis apud Occidentalem partem fluuij</i>
<i>Tanis</i>	62	45.30	50	<i>Herculis ciuitas magna</i> 61 50.29 19
<i>Hic fuit prima Israelitarum captiu-</i>				<i>Ab Occasu verbi insula</i>
<i>tas, a qua per mare Rubrum duce-</i>				<i>Arsinoe Nomus & Metropolis</i>
<i>Mose sunt erexit: Taphnis & Ta-</i>				<i>Mediterranea Arsinoe, Crocodiloum</i>
<i>phium dicitur: sita erat in terra</i>				<i>ciuitas, quod ibi maximè colere-</i>
<i>Hierosolyma, sed nunc destructa est, ut</i>				<i>tur</i> 61 40.29 30
<i>tradit Brocardus monachus.</i>				<i>Et portus Ptolemais</i> 61 40.29 20
<i>Pharbaites Nomus & Metropolis,</i>				<i>Ab Orientali parte insula</i>
<i>Pharbatibus</i>	62	45.30	30	<i>Aphroditopolites Nomus & Metropolis</i>
<i>Ab Orientali parte Bubastici fluuij Sethiro-</i>				<i>Eiusdem nominis Aphroditopolis, Veneris</i>
<i>ites Nomus & Metropolis</i>				<i>ciuitas</i> 62 15.29 49
<i>Herculis parua viba</i>	63	20.31	9	<i>Postea similiter ab Orientali parte insula</i>
<i>Arabia Nomus & Metropolis</i>				<i>Angyrorum ciuitas</i> 62 20.29 20
<i>Phacusa</i>	63	10.30	50	<i>Conueniunt autem fluuij, qui insulam facie-</i>
<i>Bubastices Nomus & Metropolis</i>				<i>unt iuxta situm</i> 62 .28 45
<i>Bubastus</i>	63	6.30	40	<i>Coniungitur autem fluuij ab Occasu No-</i>
<i>Heliopolites Nomus & Metropolis</i>				<i>mii Oxyrynchites & Metropolis medi-</i>
<i>Ony, aliter Elij</i>	62	30.30	10	<i>terranea</i>
<i>Ramesses, ubi Iudei ab accolis bouis</i>				<i>Oxyrychos, Oxyrynchus piscis ibi</i>
<i>latriam didicerunt, ubi Christus</i>				<i>colebatur</i> 61 40.28 50
<i>cum parentibus exul fuit.</i>				<i>Postea similiter Nomus Cynopolites & Me-</i>
<i>Et in simibus Arabia & Aphroditis</i>				<i>trapolis ab Occasu fluuij</i>
<i>ciuitates</i>				<i>Coi, Ibis ciuitas</i> 61 50.28 40
<i>Balylon</i>	62	15.30	0	<i>Cui opponitur irinsula</i>
<i>Heliopolis</i>	62	30.29	50	<i>Cyon, vel Canum ciuitas, Cynospo-</i>
<i>Heroum ciuitas</i>	63	10.39	50	<i>lis</i> 62 10.28 30
<i>Per hanc & Balylonem ciuitatem annis</i>				<i>Et deinde ab Orientali parte fluuij</i>
<i>Traianus fluit. Qua autem magno Del-</i>				<i>Acoris</i> 62 .28 30
<i>ta & inferiori regioni Australiora sunt</i>				<i>Et mediterranea</i>
<i>Heptanomi vocantur. Et est primus</i>				<i>Alabastrorum ciuitas</i> 62 30.28 20
<i>Nomus Memphis & Metropolis ab</i>				<i>Postea Hermopolites Nomus & Metropo-</i>
<i>Occasu fluuij</i>				<i>lis ab Occasu flu. mediterranea</i>
<i>*Memphis</i>	61	50.29	50	<i>Hermes vel Mercurij ciuitas magna,</i>
				<i>Hermo-</i>

Hermopolis	61	40.28	26	Et insula Elephantina	61	30.23	56
Et ab Occasus flu. adiacent custodia	61	50.28	15	Ab Orientali autem parte fluuij Antaopo- lites Nomus & Metropolis			
Ab Orientali autem parte fluuij Nomos Antinoetes, & in ipso metropolis				Antai Mediterranea	62	20.27	40
Antinoi ciuitas	62	6.28	10	Et deinde Passalus, Pesta			
Cui Nomi ascribuntur Asita due.				Antonio	62	10.23	30
Quæ autem adhuc Australiora Heptano- mis sunt, vocantur Thebais, Et loca su- periora.				Panopolites Nomus & Metropolis			
Sunt & hic ab Occasie quidem fluuij Lycop- olites Nomus, & Metropolis Mediterranea				Panorum ciuitas, Pano- polis	62	.27	20
Luporum ciuitas	61	45.28	0	Postea Lepidotorum ci- uitas	62	.26	50
Hypselites Nomus, & Metropolis				Postea Chenoboscia	62	.26	30
Hypsete	62	.27	50	Postea Noua ciuitas	62	10.26	20
Aphroditopolites Nomus & Metro- polis Mediterranea				Coptites Nomus & Metropolis			
Crocodilorum ciuitas	61	20.27	20	Mediterranea			
Thinites Nomus & Metropolis				Coptos ciuitas, Emporium Aegypti, & Aethiopia	62	30.26	0
*Ptolemais Hermij	61	50.27	10	Postea Apollinis ciuitas			
Postea ciuitas Mediterranea ab Occa- fluuij.				parua	62	30.25	50
Abydus, Memnonis re- gia olim	61	20.26	50	Thebarum Nomus & Metropolis			
Diospolites Nomus & Metropolis su- periorum locorum				Thebæ, centū portarum vrbs Ho- mero & Iuuenali, Hebræis Onsi- ne Onem, alijs Diospolis. Diodo- rus Solis vrbem ab Aegyptijs ap- pellari tradit, Busiris à conditore prius nominata.			
Dios, hoc est lous ciuitas				*Dios vel lous ciuitas			
parua	61	50.26	40	magna	62	.25	30
Tentyrites Nomus & Metropolis				Postea Taphium	62	.25	20
Crocodilorum inimici, quos tamē reliqui AEgyptijs venerantur.				Postea Chribis	62	.25	0
Tenyra	61	50.26	10	Postea Elithya, hoc est,			
Et vicus Mediterraneus				Lucina ciuitas	62	6.24	45
Pampanis	61	30.25	45	Postea For Mediter.	62	15.24	20
Postea Memnon & Mediterraneus vicus				Postea Ombi	62	.24	6
Tathyris	61	20.25	30	*Postea Syene, Sevener Hebraicè, Afra qd significat illustris 62 .23 50			
Hermonthites Nomus & Metropolis				Postea Dodecaschani, à cuius Orientali par- te sunt Arabes dicti Adæ, in quibus ab Orientali parte fluuij, post Cataractam paruam, cuius fitus 61 50.23 45			
Hermonthis	61	50.25	20	Hiera, hoc est, Sacra Sy- caminus	61	45.23	40
Et deinde Latorum ciui- tas, Latopolis	61	45.25	0	Cädace regina, inquit Strabo, his lo- cis usq; Meroen imperauit, cuius			
Spollinus ciuitas magna	61	50.24	40	G 4			
Postea vicus Mediterraneus							
Phibontis	61	40.24	20				

cunuchus Hierosolymā veniens,	
à Philippo est baptizatus, Act. 8.	
Phile	61 20.23 30
Metacompo , Tacom-	
pīson Plin.,	61 40.23 6
Contra banc ab Occasu flu-	
ūj Pselcis	61 10.23 6
Insula autem Libye & Aegypto adia-	
centes in Aegyptio pelago	
Aedonis insula	52 40.31 50
Tyndarū scopuli tres	55 50.31 30
Aenesippa insula , Enisi-	
spia Strab.	56 30.31 36
Phocuse insulae due	56 50.31 30
Pedonia insula , Sidonia	
Straboni	58 30.31 30
Didyme insulae due	60 .31 30
Pharos insula	60 20.31 20
In Arabico sinu insule he,	
Sassirene insula	64 50.28 0
Aphrodites insula , hoc est, Veneris, Apro-	
dīgia, quē & Colias 65 15.25 0	
Agathonis insula	65 15.23 20

*Interioris Libye situs.**Cap. VI.**Tabula quarta Aphricæ.*

Africa tota Græcis dicta est **Libya**,
inquit Plinius, cuius hæc in-
terior dicitur.

LIBYA interior definitur à Se-
ptentrionibus duabus Mauri-
tanis, & Aphrica, atq; Cyre-
naica, iuxta expositās ipsarū
meridionales lineas.

Ab Ortu verò solis parte Marmarice iux-
ta Meridianum Dardane ciuitatis, vs-
que expositum Marmarica finem, ac
etiam Aethiopia, que sub Aegypto est,
ex eodem Meridiano vsq; ad finem, cuius
situs

51 15.3 10

A Meridie autem interiori Aethiopia, in qua Agisymba est regio, iuxta lineam;	
qua est à predicto fine, vsq; ad eum, qui est secundum Hesperium, & magnum sinu nuncupatum exterioris pelagi se- cessum, cuius situs	14 15.5 0
Ab Occasu terminatur Occidentalí Ocea- no à prafato sinu vsq; Tingitanæ Mauri- tanæ finem, cuius littora sic se habent cum parte Tingitanæ Mauritanæ, cu- ius situs sic se habet	
Sub flu. ostia	9 ,25 0
Salathi flu. ostia	9 20.22 0
Salathos ciuitas	9 40.22 0
Chusari flu. ostia , Cose- num Plinio	10 ,21 40
Gannaria extrema	9 30.20 30
Ophiodi flu. ostia	10 ,20 0
Bagaxi ciuitas	11 .19
Nuj flu. ostia	10 .18 20
Soluentia extrema	9 30.17 30
Massa flu. ostia	10 30.16 30
Iarzitha ciuitas	10 .15 30
Dayadi flu. ostia	10 .15 0
Magnus portus	10 .14 0
Babiba ciuitas	10 30.13 0
Arzinarium promont.	8 .12 0
Ryssadium promont.	8 30.11 30
Postea in sinu Hesperio	
Stachiru flu. ostia	9 30.11 0
Perphosius portus	11 .10 30
Caiharum promont.	12 30.9 20
Niy flu. ostia	13 39.9 0
Hesperi Ceras , seu Cornu extrema	13 .8 0
Massiboli flu. ostia	14 .6 40
Hippodromus Aethio- pie	14 .5 15
Montes autem in hac Libya insignes sunt	
Mandrus mons , à quo fluunt, qui à Sa- latho flu. vsque Massam annem ex- currunt, cuius montis medium coni- pet	14 .19 0
Et qui appellatur Sagapela mors , à quo Subos	

<i>Subos amnis fluit, cuius medium con-</i>		
<i>tinet</i>	13	.22 0
<i>Et Ryssadius mons, à quo fluit Stachir</i>		
<i>flu. faciens iuxta ipsum Cloniam pa-</i>		
<i>ludem, cuius medium continet par-</i>		
<i>tes</i>	17	.11 0
<i>Et mons, qui deorum Currus appellatur.</i>		
<i>Ex quo Maſtholus fluuius excur-</i>		
<i>rit</i>	19	.5 0
<i>Et Caphas mons, ex quo Daradus fluuius</i>		
<i>labitur, Cuius medium continet gra-</i>		
<i>duis</i>	17	.10 0
<i>Et mons, qui vocatur Vſargala, à quo</i>		
<i>desfluit Bagradas annis, cuius me-</i>		
<i>dium</i>	33	.20 20
<i>Hic per Aphricam delatus in mare exit,</i>		
<i>iuxta ſitum</i>	34	.32 40
<i>Et mons Girgiris, à quo Cyniphus fluuius</i>		
<i>labitur, originem habens iuxta duos</i>		
<i>ſitus</i>	40.	21 & 45. 21
<i>Adunatio autem duorum</i>		
<i>ſituum</i>	42	.25 0
<i>Et mons, qui dicitur Thala, cuius medium</i>		
<i>continet</i>	38	.10 0
<i>Et Garamantica vallis</i>		
<i>mons</i>	50	.10 0
<i>Et Arualtes mons</i>	33	.3 0
<i>Et Arangas mons</i>	47	30, 1 30
<i>In Mediterranea verò fluunt annes maxi-</i>		
<i>mi, nempe Gir, coniungens Vſargalam</i>		
<i>montem, & vallem Garamanticam, à</i>		
<i>quo diuertens annis continet secundum</i>		
<i>ſitum</i>	42	.16 0
<i>Qui paludes facit Chelonidas, quarum me-</i>		
<i>dium</i>	49	.20 0
<i>Et qui deficit, & vt aiunt terra absorptus</i>		
<i>alium educit flu. Cuius terminus Occi-</i>		
<i>dentalis habet gradus 46</i>		.16 0
<i>Orientalis autem pars fluuij Nubam pa-</i>		
<i>udem facit, cuius ſitus 50</i>		.15 0
<i>Et Nigra fluuius iungens & ipſe Mandru &</i>		
<i>Thala montes. Facit autē & hic Nigri-</i>		
<i>te palude, cuius ſitus 15</i>		.18 0
<i>Et ad Septentriones diuertigia bina conſti-</i>		

tuit, ad Sagapola ſcilicet & Vſargala montes. Ad Orientem autem diuertigium vnum ſupra paludem Libyem, cuius ſitus 35 .16 30
 Ad Meridiem autē diuertigium vnu ſupra Daradonflu. iuxta duos ſitus 21. 17 & 21. 13 30
 Subiacet autem Mauritanis Getulia, Getulos Athenodorus Gartheas appellat.
 Aphrica verd & Cyrenaica, deserta Libye, Maximè verd gentes Libyam incolunt Garamantes, nempe qui protenduntur à Bagradæ fluuij fontibus vſq; ad Nubam paludem.
 Garamantes incertè & permixtum vxoribus vtūtur, Plinius, Pomp. Mela & Solinus.
 Et Melano Getuli, qui tenent quecumq; interiacent inter Sagapolam montem & Vſargala.
 Præterea Pyrrhaorum Aethiopum genus, qui magis ad Austrum tendunt, quām Gir fluuius. Et Nigritarum Aethiopum gens, qui magis Septentrionales ſunt Nigrite amne.
 Et Daradorum populi, qui tenent, qua ſupra mare ſunt eiusdem fluuij nomine.
 Et Perororum genus, qui procul à mari magis Orientalis ſunt, quām mons, qui Deorum currus appellatur.
 Et Odrangidorum Aethiopum, qui tenent quicquid iacet inter Capham & Thala montes.
 Et Mimacorum, qui ſub ipſo Thala monte ſunt. Et Nuborum, qui tenent Occidentalia vallis Garamantica montis: Nubæ dicuntur Straboni. Et Derbicorum, qui magis ad Occafum vergunt, quām Aranga mons.
 Minores deinde gentes tenent que ſupra mare ſunt post Getuliam Autolata, Autololes Plinio, & Sirange, & Maſfoli, vſque ad Mandrum montem. Poſtea ad eundem

eundem & Rabij, & Malcoa, & Mando-
ri, vsq; Daradas. Post quos Sophucai. Et
sub Ryssadio monte Leucarthiopes. Inter
quos & Peroros Pyrrhus extenditur
campus. Postea Sagapola monte magis
Septentrionales sunt Phorusij. Vsargala
verò monte magis Septentrionales sunt
Natembes. Gingiri autem monte Lynxa-
mata, & Samamyij. Et inter Mandrum
montem, & Sagapola, Salathi, & Da-
phnita, & Zamazij, & Aronica, & Ce-
ciani, vsq; Nigrates Aethiopes sunt. Sub
Vsargala verò mōte Suburpores. Sub Gir-
giri verò monte quasi ad Garamantes
Mancoi, & Dauchise, & Calita, vsq; ad
Nuba paludem. Postea Daradis magis Ori-
entales sunt Machurebi. Sophucis au-
tē Soluentij. Iis anticolunt & Pkauru-
sij, Pharosos Plinius, & Churita, &
Stachire, vsq; ad Capham mōtem. Inter
quem montem & Deorum currūtenent
Orphes. Sub quibus Tarualte, & Mai-
ties, & Africerones, qui & Gampha-
fantes, gens magna. Rursus Odrangidis
Australiores sunt Achame. Et Mimaci-
bus Gongala. Post quos Nanosbes. Postea
Nabathra vsq; Arualtum montem. Inter
autem Libye paludem, & Thalo montem
sunt Alitambi, & Maurali. Inter hos ve-
rò & Nubas Armia, & Thale, ac Dolop-
es, & Astacuri, vsq; vallem montis. Et
magis Septentrionales sunt, quam Aran-
ga mons Aronica. Orientaliores verò As-
faracæ. Inter Derbicos autem & Arual-
tam montem sunt Dermones. Et sub
Africeriobus, quasi ad Libonotum, sunt
Agangina Aethiopes. Quibus Orienta-
liores sunt sub ipso Arualta monte vsque
Arangam montem Xylinces Aethiopes.
Post quos Alchalinces Aethiopes.

Ciuitates in regione nominantur
iuxta littus ha,

*Autolalia	10	.23	50
Thuilath	11	30.21	40

Faganæ	12	30.20	15
Magura	12	30.15	0
Vbrix	14	20.13	20
*Iarzitha	16	20.12	15

Super Nigrem autem fluuium dispe-
ciuitates ha,

Falubath	18	40.22	40
Malachath	20	20.20	15
Tucaba	18	.19	30
Bimba	20	15.21	0

Et sub fluuiio ciuitates ha,

Anygath	20	30.14	0
Apud ipsum fluuium à parte eius Septentrionali,			

Peide	19	.18	0
Thige	21	.17	30
Cupe	23	15.18	0
Nigira Metropolis	25	40.17	40
Vellegia	28	30.17	40
Tagama	30	.17	0
Panagra	31	.16	40

A parte Meridionali fluuij,

Thupha	26	30.16	40
Punse	18	.17	0
Saluce	19	30.17	0
*Thamondocana	23	.17	0
Dudum	31	.15	0

Iterum iuxta principium Bagadre fluuij			
Silice	29	.24	30
Buiburis	31	.24	0
Anygath	33	.24	0
Thaludis	34	.22	0
Sincatheriorum	34	.23	0
Capfa	34	.21	30

Circa originem Cinyphis fluuij

Gelanus	40	.24	30
Vanius	41	.22	40
Sabe	43	.23	0
Bouta	39	.21	30
Bedirum	41	.21	40

*Garama Metropolis	43	.21	30
Debris Hermolao apud Pl. & Soli- num, vbi fons die frigens, nocte feruens,			

Tumelitha	41	.19	0	iis, iuxta reliquam interiorem Aethio-
Sub Girafiuo				piam, usque ad Raptum promont. cuius
*Gira Metropolis	36	.18	0	situs 73 50. & Au-
Et apud ipsum à Septentrione				stralior 8 26
Thycimath	38	.19	40	Ab Ora verò solis reliqua Arabici sinus
Genia	39	.19	0	parte, & deinde mari Rubro, ac Barba-
Badiath	40	.17	0	ricopelago, quod usque Raptum pertin-
Ischeri	41	30.16	30	git promont. iuxta descriptionem littor-
Tucrumuda	41	30.15	30	alem hanc:
Thufsa	43	.17	40	Post Bazium promontor. quod dictum est
Artagira	44	.18	0	Prionotus mons 65 .22 30
Rubune	46	.19	0	Chersonesus 65 .22 0
Lyxama	48	30.20	40	Mnemium prmcnt. 65 10.21 30
Insula autem Libya adiacent in Oceano				Iulus mons 65 20.21 30
Occidentali				Bathus, vel profundus
Cerne insula	5	.25	40	portus 65 .21 0
Iunonis, que Autolaa in-				Dioscorum portus, vel Castoris & Pollu-
sula	8	.23	50	cius 65 .21 0
Et Fortunata insula sex numero,				Dimetris, hoc est, Cereris Scopias promon-
Apropositus, vel inaccessi-.				toria 65 20.20 15
bilis insula	1	.16	0	Aspus promontoria 65 30.19 45
Hera, hoc est, Iunonis in-				Dioigenis promont. 65 40.19 40
sula	1	.15	15	Satyrorum mons 65 40.19 0
Pluitana insula	1	.14	15	Monodactilus mons, Pentedactylos Pli-
Casperia insula	1	.12	30	nio 65 30.18 30
Cauaria insula	1	.11	0	Gsurus mons 65 30.18 0
Pinturia insula	2	.10	30	Theon Soterum, hoc est, Deorum salutari-
				um portus 65 30.17 30
Aethiopie Aegypti situs,				Euangetiorum, id est, bonorum nunciorum
Cap. VII.				portus 65 45.17 0
Tabula quarta Aphricæ.				*Ptolemais ferarum, Epitherias Pli-
				nio 66 .16 26
E THIOPIA qua sub Aegypto est, desinunt à Septentrionibus				Sabastricum os, Sabaiti-
expositio Luere Llyx ac Aegy- prii.				cum Straboni 65 .15 0
ab Occasu parte interioris Llyje, iuxta				Ara amoris promont. 67 .15 0
lineam expositam per meridianam Dar- nus, usque australiē Libya finem, qui				Diagnuni lictus 66 .14 15
est 51 15. & Au-				Culobon terminus pro-
stralior est 3 10				monitorium 68 .13 40
A Meridie linea, que excluditur à fine hu-				Et in Adulico finu
				Sabath ciuitas 68 20.12 30
				Montuosa Chersonesus 68 .12 20
				*Adulis, Adulito Pli. 67 .11 40
				Croni vel Satyri pro-
				monitorum 63 .11 20
				Anili-

Antiochi Silen	72	.10	15	
Mandaish vicus	73	45.	10	20
Arsinoe	73	45.	10	40
Post angusta in mari Rubro				
*Dire ciuitas	74	30.	11	0
Postea in Aualite sinu				
Aualites Emporium	74	.8	26	
Malao Emporium	78	.6	30	
Mondi Emporium	78	15.	6	50
*Mosylon promont. & Emporium, Mosili- licus Plinio	79	.9	0	
Cobe Emporium	80	.8	0	
Elephas mons	81	.7	30	
Acana Emporium	82	.7	0	
*Aromata promont. & emporium'	83	.6	0	
In Barbarico sinu				
Azaniam hic promotorium Hispa- lii dictum meminit Plinius, &				
Ptolemæus ipse supra lib. I.c. 17.				
Pano vicus	82	.5	0	
Opone Emporium	81	.4	15	
Zingis extrema	81	.3	30	
Phalangis mons	80	.3	20	
Apocopa	79	.3	0	
Noti cornu promont.	79	.est Austra- liu.hoc	1	0
Paruum littus	78	.est vltra Aequinoctiale	1	
Magnum littus	76	.2	0	
Eßina Emporium	73	30.	3	30
Serapionis portus & promontorium	47.			
		Australis	3	0
Tonice Emporium	72	.Austra- lis	4	15
Rapti flu.ostia	72	.Austra- lis	7	0
Rapta Metropolia Barbaria parum à mari distant	71	.Austra- lis	7	0
Raptum promont.	73	50. Austra- lis	8	36
Reliquum verò Nili, post maiorem catara- dam describetur per vicos ei attinen-				

tes, quorum situs ita se habet:
Post Pselcin & magnum Cataram, cuius
situs habet gradus 60 30.22 30
Ab Occidentali parte fluvij vici hi
positi sunt,

Tastia	60	30.22	0
Boum	62	.21	20
Auroba	61	30.21	36
Phthur, Phthuris Pl.	61	15.21	20
Pifre	61	.20	40
Pten.ythis	61	.20	15
Abuncis, Aboccis Pli.	59	30.20	0
Cambysi Erarium	59	.18	0
Erchoas	59	30.18	0
Satachtha	60	30.18	0
Mori	61	30.18	40
Nacis	62	.19	30
Tarbis	61	.17	0
Ab Orientali parte fluvij vici bi sunt,			
Pnups	62	.22	10
Berithis	62	.21	30
Gerbo	62	.21	0
Patata	61	40.20	30
Ponteris	61	10.20	0
Premis parua	60	.19	30
Arbus	60	30.18	30
*Napata	63	.20	15
Candaces regiā fuisse inquit Strab.			
Sacole	63	.19	30
Sandace	63	.18	30
Orbadari	62	40.18	0
Premis magna, Primin vocat Plinius	62	.17	0

• Meroe insule situs.

Cap. VIII.

Tabula IIII. Aphricæ.



IN e insula efficitur Meroe res-
gio, à Nilo fluente, ab Occasu
affluente, & ab istabora fluo-
qui à parte est Orientalis.

In eciuitates ha sunt,			
*Moroe	61	30.16	26
Sacolche	61	40.19	15
Eser	61	40.13	30
Dororum vicus	62	.12	30
Postea coniunctio Nili & Astapodis am-			
nis	61	.12	0
Astaboram & Astapum Mela, Plini-			
nus & Solinus ipsumsum Nilum			
esse dicunt, qui duobus his bra-			
chijs Meroen intercludit.			
Postea coniunctio Astabora fluuij, & Astar-			
podis	62	30.11	30
Postea ubi Nilus ynis efficitur a fluentibus			
annibus ex duabus paludibus superia-			
centibus	60	Septentr.	2
Paludum autem ea, qua maximè Occiden-			
talis	57	Australis	6
Qua verò Orientalior est 65. Australis 7			
Coloe palus, ex qua Astar-			
piu fluit	69.	AEquinoctial.	
Et procul a fluminibus Mediterraneæ			
civitates sunt			
Auxume, in quaregia 65 30.11 0			
Hinc Candaces reginæ eunuchus à			
Philippo baptizatus. Actor. 8.			
Et Coloe ciuitas, Tolen			
Plin.	62.	Sept. 4	15
Et Maste ciuitas	65.	Aust. 4	15
Montes autē nominantur in regione ab Oc-			
casu Nili adiacentes per totū Nilum, qui			
communiter dicuntur Aethiopici montes,			
quorum situs	55	.23	
Et	55.	Australis	8
Ab Orientali autem parte Nili mons, qui			
Garbata dicitur, cuius medium habet			
gradus	69	.6	0
Et Elephas mons	78	.5	30
Iuxta verò paludes & montes, qui Pylai			
dicuntur	65.	AEquinoct.	
Et Maste mons	68.	Austral.	5
Appellatur autem vniuersaliter totum lit-			
tus, quod est iuxta Arabicum, & Auali-			
tem sinum Regio Troglodytica usq; mon-			

tem Elephantem, in qua & Adulita, & Aualita. Troglodyta dicuntur, quod in subterraneis cauernis ob nimios calores agunt: απο της γης οντοδευται. Dionysius, & Homerus Erembos vocant, Diodorus Volgios vulgo appellari tradit. Plinio regio Michoe est nuncupata. Humana voce ferè carrent, vt stridere potius quam loqui videantur, alunturq; serpentibus. Iuxta eiusdem nominis Sinus, & Mosyli supra eiusdem nominis promontoriū & emporium. Quae autē hinc est usq; ad Rapti promontorij maritima tota vocatur Barbaria. Quae verò interior est, Azania, in qua plurimi sunt elephantes. Partem autem regionis ab Orientali parte fluuij post Bazium promontorium, quod gradus habet 65 25 30

Tenent Colobi. Post quod versus Meridiem Tabieni. Post Syrtibes. Post quos Apiri. Postea Babyloni, & Rizophagi. Post quos Auxuviæ, quorum situs 65 11 0

Et Sobridæ, Postea Molibe, & Megabardi, & Nuba, qui maximè Occidentales sunt Aualitarum. Megabari Straboni, Adiabaræ nominatos ait Plin. Postea sub Molibis Blemyes. Sub quibus Didactæ. Et inter Astapodem amnem, & Garbatum montem Pechinii. Quibus Occidentaliores sunt Struthophagi Aethiopes, Australiores autem monte sunt Catadra, & Myrrhifera regio, pertingens usque ad Colorem paludem. Post quam dastite usque ad Nili paludes.

Regionem autem, que ab Occasu est huius partis Nili fluuij tenent post magnam Cataractam, qui triginta Schœnum incolunt, inter montes Aethiopum & Nilum amnem. Post quos similiter versus Austrum Euonymita. Post media Aethio-

Aethiopia, & Sebrida. Comprehendit autem genera hac, & Meroen insulam. Post quae subiacent Gapachi. Sub quibus Ptoemphanes. Sub quibus Duppi. Post quos Elephantophagi Aeribopes. Sub quibus Pesendara. Et supra paludes regio est Cinnamifera. Inter Nilum autem & Astapodem flumen ad Meroen intus Memnones. Et qui Australiores sunt Apesi. Reliquae regionis, qua Occidentalia sunt Aetbiopum montibus, tenent post arenosam & aridam regionem, qui iuxta Phazacam, & Bacalitem. Postea Sinyria & Trallita. Post quos Daradorum est genus. Postea Orypei venatores. Post quos Nyghenita Aethiopis. Insula autem iuxta Aethiopiam, que sub Aegyptio est, he sunt:

In Arabico quidem sinu,

<i>Astarte insula</i>	66	.22	20
<i>Ara Palladis insula</i>	66	10.21	30
<i>Gyptius insula, Cytis</i>			
<i>Plinio</i>	67	.19	40
<i>Gomadeorū insula due</i>	67	30.19	0
<i>Myronis insula, Mareu</i>			
<i>Plinio</i>	67	.18	0
<i>Cathaire, qua etiam Chelonitides dicuntur, insula due</i>	68	.17	30
<i>Thrisitides insula due</i>	67	30.17	30
<i>Magorum insula</i>	68	15.16	0
<i>Daphninae insula, Daphnidis Plin.</i>	68	30.15	20
<i>Acanthine insula</i>	68	30.15	0
<i>Macaria vel Fortunata insula</i>	68	30.14	0
<i>Orneon vel auiu insula</i>	69	.14	0
<i>Bacchi & Antbacchi, Bacchias, & Anti-bacchias Plin.</i>	69	30.13	15
<i>Panis insula</i>	68	20.12	0
<i>Dioderi insula</i>	70	.12	30
<i>Ifidis insula</i>	70	.11	30
<i>Ifidis portum facit Plinius, Strabo</i>			
<i>Ihidistemplum.</i>			

In sinu autem Aualine

<i>Mondi insula</i>	77	.8	30
<i>Post Aromata verò insula ha</i>			
<i>Amici insula</i>	85	.4	
<i>Menan insula due</i>	84	.2	30
<i>Nysiasie insula</i>	85	30.1	0
<i>Ab Oriente harum insularum pelagna</i>			
<i>Hypadus vocatur, cui coniungitur ab</i>			
<i>Oriu solis mare Indicum usque Orientem.</i>			

Aethiopie Interioris situs.

Cap. IX.

Tabula quarta Aphricæ.



VAE verò huic regioni, & co-ti Litye subiacet Aethiopia, terminatur à Septentrionib-bu lineis expositis Meridianis dictarum regionum, eu nempe, qua ex magno sinu exterioris mari usque ad Raptum educuntur promont. quod gra-dus habet

73 50. Au-stralis 8 26

Præterea à parte Oceanii Occidentalis iux-ta magnum sinum.

Ab Occasu verò & Meridie terminatur terra incognita.

Ab Oriente autem, à Rapo promontorio Barbarico sinu, qui dicitur Asperum mare, propter astus usque ad Praessum promont. Deinde terra incognita. Praesum autem promontorium gradus ha-bet

80 .Austra-lis 15 0

Huic adiacet ab astuo Oriente insula nomine Menuthias, cuius post 085 .12 0

Hunc quidem sinum circumhabitant Ae-thiopes Antropophagi. A quoram Oc-cidentali parte pertinet Lune mons, à quo Nili paludes nubes suscipiunt,

& Luna montis fines gradus ha-		
bens	57	Australis
lū	12 30. & 67.	
Australis	12 30	


Supra autem ipsos sunt Rapij Aethiopes.
Magnum verò firmum, qui ad Occidentalem Oceanum est, tenent Ichthyophagi Aethiopes. Et ex his Meridionalissimi usque ad incognitam terram, qui communis vocabulo Hesperij appellantur Aethiopes.

Orientaliores autem sunt Aibace Aethiopes. Adhuc autem versus Ortum, iuxta totam Libyam, Regio multa Aethiopum est, in qua Elephantes candidi omnes gigantur, & Rhinocerotes, & Tigrides. Juxta autem terram incognitam Regio Aethiopum, que latissime extenditur, vocatur à Agisymba.

Habet verò Regio cum alijs montes multis & magnos, quorum plerique nomine carant, ad incognitam usque terram. Qui vero ad nortianam peruenient, hi sunt,

Dau biu mons, cuius n.e-		
dium	14. Austr.	13
Ion mons, cuius med. vni	10. Austr.	8 26
Ziphe montis medium	25. Austr.	8 26
Mesche mons, cuius me-		
dium	25. Austr.	13
Barditis montis medium	45. Austr.	16
Ab Austro verò habitabili nostra usque ad polum Australem, ubi nobis incogniti habitant, gradus sunt 73, min. 36. aut integrus gradus		74

Quartus Liber explicet.



LIBER QVINTVS HAEC HABET.

Expositionem primarum partium magna Asia, secundum subiectas provincias & prefectorias,

Ponti & Bithynia.

Regionis, que propriè Asia dicitur.

Phrygia.

Lycia.

Galatia.

Paphlagonie.

Pamphylia.

Cappadoce.

Armenia minoris.

Cilicia.

Sarmatia Asiatica.

Colchidie.

Iberia.

Albania.

Armenia maioris.

Cypri insula.

Syria curua.

Phœnicie.

Palastire, Iudea.

Arabia petrosa.

Mesopotamia.

Arabia deserta.

Babylonie.

Ponti & Bithynie situs.

Cap. I.

Tabula I. Asia.

Turchiam maiorem hanc totam primæ tabulæ Chersonesum vocat, quæ & Asia minor: alij Natoliā, siue Anatoliā appellat. Bithyniam primò Bebryciam, deinde Mygdoniam dictam Solinus ait.



ONTVS, & Bithynia terminatur ab Occasu, ore Ponti & Thracio Bosphoro, & parte Propontiā, iuxta descriptionem litio-
ris hanc, Bithynia, quod ad os Ponti promontorium est, in quo fanū Diana, Gi-
ro hodie 56 26.43 6
*Chalcedō, Procerastis prius Pli. Chal-
cedonēlis synodus 56 6.43 6
Asitias

<i>Acritas promontoria</i>	56	20.42	45
<i>Tarariū, aliter Pariū</i>	56	45.42	45
<i>Olbia, Nicæa Plinio</i>	57	•42	40
<i>Astacum, Astacenus si-</i>			
<i>nus Strabo.</i>	57	20.42	30
* <i>Nicomedia</i>	57	30.42	30
<i>Posidium promont.</i>	56	30.42	30
<i>Ascanij flu.ostia</i>	57	15.42	15
<i>Ascania palus</i>	57	45.42	0
<i>Dascylum, Dascylos</i>			
<i>Melæ</i>	56	46.41	56
* <i>Apamia, Myrlea Pl.</i>	56	50.41	56
<i>Rhyndaci flu.ostia, Lycus ante vocatus</i>			
<i>Plin.</i>	56	20.41	45
<i>Fontes fluuī</i>	57	•40	40
* <i>Septentrionibus terminatur parte ponit</i>			
<i>Euxini, cuius descriptio post os, & Arte-</i>			
<i>midis, hoc est, Diana saturni.</i>			
<i>Bithynia promontoria</i>	56	45.43	20
<i>Artace castellum</i>	57	•43	6
<i>Pfældiū flu.ostia,</i>	57	15.43	15
<i>Calpa flu.ostia</i>	57	40.43	6
<i>Sangarij flu.ostia</i>	58	•42	45
<i>Prima flu.conuersio</i>	58	30.42	0
<i>Secunda flu.conuersio</i>	61	20.42	0
<i>Tertia flu.</i>	58	45.41	0
<i>Fontes fluuī</i>	60	50.40	50
<i>Hyppiū flu.ostia</i>	58	40.42	45
<i>Elaea flu.ostia</i>	58	50.43	0
<i>Diopolis, aliter Diop-</i>			
<i>olis</i>	58	45.43	20
* <i>Heraclea Ponti</i>	59	•43	10
<i>Psyllium</i>	59	30.43	30
<i>Tion</i>	59	56.43	30
<i>Parthenij flu.ostia</i>	60	15.43	30
<i>Fontes fluuī</i>	62	30.42	20
<i>Amastrū, Sesamus olim:</i>			
<i>Plinio dicta</i>	60	20.43	30
<i>Cromna</i>	60	30.43	36
<i>Cytorum</i>	60	45.43	36
* <i>Meridie terminatur regione, qua pro-</i>			
<i>priè Asia dicitur, & linea producta à</i>			
<i>Rhyndaco fluuius usque ad finem, cuius si-</i>			
<i>tua</i>	61	•41	15

<i>Ab Ortu Galatia iuxta Paplagonium</i>			
<i>per lineam ex euntē à fine prædicto,</i>			
<i>hoc est ad Cytorum ciuitatem Pon-</i>			
<i>ti</i>	61	•41	15
<i>Montes autem in regione insigniores sunt</i>			
<i>Orminius mons, cuius medium con-</i>			
<i>net gradus</i>	59	40.42	40
<i>Et Mysia Olympus n.ōs</i>	57	•41	30
<i>Tenent autem littora ab ore usque Hippu-</i>			
<i>annem Chalcedonij, qua vero ab Hera-</i>			
<i>elea sunt ciuitate usque Cytorum ciu-</i>			
<i>tatem Mariandini.</i>			
<i>Sub monte autem Ormino Caucones.</i>			
<i>Et sub Chalcedonij extenditur Timovitis</i>			
<i>regio.</i>			
<i>Et sub hac Bogdomanis, in qua versus soli</i>			
<i>Ortum Zygiani.</i>			
<i>Ciuitates autem Mediterranea</i>			
<i>bas sunt</i>			
<i>Libyssa</i>	57	20.42	15
<i>Bithyniæ oppidum</i> vocat Stephanus,			
<i>Annibalis interitu notam.</i>			
<i>Eribæa</i>	57	30.42	20
<i>Gallica</i>	57	45.42	26
<i>Patavium</i>	57	45.42	0
<i>Prusa iuxta Hippiū flu.</i>	58	30.42	36
<i>Dedacana</i>	59	•42	36
<i>Protomacra</i>	58	45.42	0
* <i>Claudiopolis, qua & Bi-</i>			
<i>thyrium</i>	59	20.42	45
<i>Flaunopolis, qua & Cra-</i>			
<i>tia</i>	60	•43	0
<i>Timea</i>	59	45.42	20
<i>Clite</i>	60	30.43	0
<i>Latania</i>	60	36.42	30
* <i>Nicea, Nicæa synod, Ancorapris,</i>			
<i>deinde Antigonea</i>	57	30.41	40
<i>Cesarea, qua & Smyr-</i>			
<i>diane</i>	56	40.41	40
* <i>Prusa penes Olympum</i>			
<i>montem</i>	57	•41	40
<i>Agripliūnus</i>	57	30.41	40
<i>Dablius</i>	58	40.41	40
<i>Dadastana</i>	59	30.41	45

<i>Filiopolis, Gordo quon-</i>	
<i>dam</i>	60 10.42 0
<i>Insula aut adiacent regioni Cyaneorū, Ori-</i>	
<i>entalior, cuius situs</i>	56 30.43 26
<i>Et Thynias, quæ & Daphnusia insula, A-</i>	
<i>pollonia Plinio</i>	57 40.43 20
<i>Et Erithni scopuli in-</i>	
<i>sula</i>	58 30.43 15

Situs Regionis, quæ propriè Asia
dicitur. Cap. II.

Tabula I. Asiae.

<i>Ego</i>	<i>10; quæ propriè Asia dici-</i>
	<i>tur, terminatur à Septentri-</i>
	<i>nibus Bithynia, iuxta exposi-</i>
	<i>tum lineam.</i>
<i>Ab Occasu verò reliqua Propontidis parte,</i>	
& Hellestanto, Aegeoq; pelago ac Ica-	
rio, Myrtoog; iuxta descriptionem lit-	
toris hanc. Ex Propontide minoris My-	
sie, que in Hellestanto est	
* <i>Cyzicus</i>	56 .41 30
<i>Aesipi flu. ostia, Aesopus</i>	
<i>Straboni</i>	56 10.41 36
<i>Parium, Adrastantia Ho-</i>	
<i>mero</i>	55 45.41 30
<i>Gran. flu. ostia, Granicus</i>	
cæteris	55 30.41 30
* <i>Lapsa</i> ; Pytiusa Ho;	55 20.41 26
Hellestanti	
<i>Brachium Sancti Georgij, vbi Xer-</i>	
<i>xispons</i>	
* <i>Abydus</i>	55 20.41 15
<i>Simoentis flu. ostia</i>	55 20.41 10
<i>Dardanum, Dardania</i>	
Aeneæditio	55 15.41 6
<i>Scamandris flu. ostia</i>	55 15.41 0
<i>Sigeum promont.</i>	55 15.41 0
In Aegeo autem pelago Phrygia mino-	
ris, que Troas dicitur:	
<i>Episteta</i> dicitur, seu Hellestantia	
Phrygia.	

* <i>Alexandri Tioas</i>	55 26.40 40
<i>Lectun promont.</i>	55 40.40 26
<i>Affum, Apollonia Plinio, Assus Stra-</i>	
<i>boni</i>	56 .40 15
<i>Mystæ maioris, Aeolis facta Pom. Melæ</i>	
<i>Iarganum</i>	56 10.40 20
<i>Vetus Scepsis, Palæscæ-</i>	
<i>psis</i>	56 15.40 20
* <i>Antædi</i> , Edonis Pl.	56 30.40 20
* <i>Adramytium, Adra-</i>	
<i>miteos Plin.</i>	56 30.40 0
<i>Poroselene</i>	56 10.39 45
<i>Pitane, Pitana, Pitanae populi Stra-</i>	
<i>boni</i>	56 30.39 15
<i>Caini flu. ostia</i>	56 30.39 15
<i>Fontes fluuij</i>	58 .40 30
<i>Aeolidus</i>	
<i>Cene promontoria</i>	56 15.39 15
<i>Canæ oppidum Strabo, Pomponius.</i>	
<i>Canæ.</i>	
<i>Pitane circumfluit Pita-</i>	
<i>stæ ciuitatem</i>	56 30.39 15
<i>Elaa Pergamorū naualia</i>	57 .39 6
<i>Myrina</i> (est & Pergami Teuthrania) Se-	
<i>bastopolis</i>	57 15.39 15
Inter Elaam autem & Pitane ac	
Atarneam:	
<i>Hydra extrema</i>	57 30.39 6
<i>Cuma, Folia noua, Cyme Tacito, Me-</i>	
<i>læ & Plin.</i>	57 26.39 0
<i>Phocæa, Folia vetera</i>	57 15.38 50
<i>Hermi flu. ostia</i>	57 30.38 45
<i>Coniunctio Hermi amnis, & Pactoli flu-</i>	
<i>uij</i>	58 10.39 20
<i>Fontes Hermi flu.</i>	60 .40 0
<i>Fontes Pactoli flu.</i>	59 .39 0
	Ionie
* <i>Smyrna</i>	57 26.38 36
<i>Clazomene</i>	57 .38 36
<i>Argenum promont.</i>	56 30.38 40
	Et in Icario pelago
<i>Erythra</i>	56 40.38 26
<i>Teos</i>	57 10.38 20
<i>Lebedus</i>	57 30.38 30
	* <i>Colo-</i>

*Colophon	Homeripa-	
tria	57 40.38 10	
Cæstrosflu.ostia	57 15.37 50	
Fontes fluuij	60 15.39 20	
Ephesus	57 20.37 40	
Trogilium promont.	57 10.37 40	
Meandri flu.ostia	57 40.37 20	
Coniunctio Lyci flu. cum		
<i>ipso</i>	60 .38 40	
Fontes Meandri flu.	62 30.39 30	
Fontes Lyci flu.	60 .37 15	
<i>Carie iuxta Mirtoum pelagus</i>		
Pyrra	57 50.37 26	
Heraclea ad Latmon,		
<i>Lamius antea</i>	57 30.37 10	
*Miletus, Lelegis, Pityusa & Anactoria	58 .37 0	
Iasius	57 30.36 50	
Bargylia, Bargyla	Pli. Bargylos dici- tur Steph. & Melæ	57 50.36 40
*Myndus	57 40.36 26	
<i>Deridus</i>		
Scopie extrema, Terme-		
<i>rium Straboni</i>	57 20.36 26	
*Alicarnassus, Halicarnassus, Zephyra olim	57 50.36 10	
Ceramus	57 .36 0	
*Cnidus ciuitas, & pro-		
<i>mont.</i>	56 15.36 0	
*Meridie Rhodieris pelago, in quo Onug-		
<i>natos extrema</i>	56 40.35 30	
Loryma, Larumna	Pòp. Melæ, Plin. &	
Strab. Loryma	57 20.35 36	
Cresso portus	57 40.35 50	
Phoenix Castellum	58 .36 10	
Rhusia, Physcus Stra-		
<i>boni</i>	58 15.36 10	
Calbi flu.ostia, Ninus		
Plinio	58 48.36 6	
Cænus	59 10.36 0	
Ab Oriente autem Lycia à termino post		
<i>Caunum usque ad eum, qui cōtinet græ-</i>		
<i>sū</i>	59 30.37 50	
A quo & à Meridie terminatur Lycia iux-		

ta Milyadēm ciuitatem usque ad finem,	
civis situs	61 .37 50
Et Paphylia per lineā à fine prædicto quousque coniunctat partes	61 20.38 36
Et Galatia per lineā am, quā inde ad communem Bythinia terminū flectitur versus	
Ortum iuxta ferè mediu, cuius flexionis	
situs continet gradus	62 15.32 15
Montes autem in Asia nominantur, quorum	
medij situs nunc exponentur.	
Et Ida mōs, Gargara, Paridis iudicio	
memorabilis	56 .41 0
Et Cimon mons	56 .40 40
Et Timnus mons, Tem-	
nus ciuitas	57 40.40 30
Et Didimis Occidentalia, Didymæ A-	
pollinis oraculum, priscis dictū	
Branchidæ	61 .40 40
Et Sipylus mons	59 .39 30
Et Tmolus mons	58 30.38 30
Et Misotes mons	58 40.38 40
Et Mycale mons	58 .37 40
Et Cadmæ mons	59 40.37 40
Et Munas mons	59 30.38 30
Et Phœnix mons	58 .36 30
Ciuitates Mediterranea minoris Mysie,	
que ad Helleponum est.	
Hinc Tauri montis initiu faciunt,	
quem totius orbis maximum ad	
Indiæ usque & Scytharum extre-	
mos fines protendunt.	
Scepsis	56 30.41 0
Hieragerme	56 15.41 15
Phrygia autem, cuius etiam est Troas Me-	
diterranea, Troa	
*Ilium	55 50.41 0
Ilium nouum xxx. stadijs à veteris	
situ distans, Strab.	
Mysie rei ò maioris Mediterranea	
Diguta	57 30.41 20
Apollonia penes Rhynda-	
cum annens	57 .41 15
Traianopolis	56 40.40 15
Agyda	57 30.40 15
	<i>Præ-</i>

<i>Propennissus</i>	56	50.40	26	<i>Apollonia</i>	59	26.37	36
* <i>Pergamus</i>	57	26.39	45	<i>Heraclea</i>	59	30.37	56
<i>Et populi magis quidem Septentrionales</i> <i>sunt Olympini. Occidentiores autem</i> <i>Trimenothurites, quorum est Traianopolis. Magis autem Meridionales sunt</i> <i>Pentademita. Et in medio horum My-</i> <i>somacedones.</i>				* <i>Priene, Cadmea</i> Str. 58		.37	40
<i>Lydia autem & Mæonia ciuitates</i> <i>ha sunt.</i>				<i>Arpasa, alias Harpassa</i> 58	6.37	36	
<i>Pepere, Perperenne</i> Plinio				<i>Orthosia</i>	59	.37	36
<i>Mosseni, Mossini</i> Plin. <i>Mosceni, siue</i> <i>Macedones Hyrcani</i> Corn. Tacito lib:2.	58	.39	30	<i>Neapolis</i>	59	26.37	56
<i>Hiero Cesarea</i>	57	15.39	30	<i>Bargaza, alias Bargassa</i> 58	20.37	26	
<i>Nacrasa</i>	58	20.39	30	* <i>Amyzon</i>	58	15.37	30
* <i>Thyatira, Pelopia, & Euhippia</i> Plinio	58	.39	30	<i>Alabanda, Characi di-</i>			
<i>Magnesia penes Sipy-</i> <i>lum</i>	58	40.39	10	<i>Eta</i>	58	40.37	40
<i>Iuliegordus</i>	59	.39	36	<i>Stratonice, Stratonicia</i>			
<i>Aegara Aegæata Cor-</i> nelio Tacito	57	50.38	50	<i>Straboni</i>	59	.37	10
<i>Hypapa</i>	58	.38	56	<i>Alinda</i>	59	10.36	50
* <i>Sardis</i>	58	40.38	15	<i>Mylassa</i>	58	.36	30
* <i>Philadelphias</i>	59	.38	50	<i>Adeffus, alias Biadessus</i> 58	.36	15	
<i>Iouisfanum</i>	59	40.38	26	<i>Hylissa</i>	58	30.36	30
<i>Metropolis</i>	58	.38	0	<i>Idymus</i>	58	.36	50
<i>Caria autem, Leleges quondam Stra.</i>				<i>Thera</i>	59	.36	15
* <i>Tripolis</i>	59	.38	30	<i>Pythus</i>	59	.36	30
* <i>Laodicia super Lycos</i>	59	15.38	40	<i>Phiscus</i> Strab. vbi Latona lucus;			
<i>Diospolis, dein Rhoas</i> Plin:				<i>Et gens penes Phrygiam Erizoli Mæonia</i> <i>infimis Myssia, & Lydia, at-</i>			
* <i>Antiochia penes Mae-</i> <i>drum</i>	59	30.38	30	<i>que Phrygia.</i>			
<i>Rhoana, alias Bitoana</i>	59	15.38	26	<i>Septem</i>	58	10.40	15
<i>Trapezopolis</i>	59	30.38	15	<i>Dadales, aliter Daldia</i> 58	.40	20	
<i>Nysa</i>	59	.38	15	<i>Cadi</i>	58	30.40	26
<i>Aphrodisias, hoc est, Ven-</i> <i>neris</i>	59	40.38	10	<i>Phrygia magnaciuitates</i>			
* <i>Trallis</i>	58	40.38	6	<i>Synaus</i>	58	.41	15
<i>Anthea prius, & Erymnæ Stephanos</i>				<i>Doryleum, Dorilaum</i>			
* <i>Magnesia penes Mae-</i> <i>drum</i>	58	30.37	50	Plinio	58	15.41	20

<i>Eucarpia</i>	60	.40	6	<i>Sigrium promont.</i>	55	.40	0				
<i>Prymnèia</i>	60	20.40	40	<i>Pyrra</i>	55	15.39	40				
<i>Domicum</i>	60	15.40	30	<i>Eressus</i>	55	26.39	30				
* <i>Synada, Synaga prius,</i>				<i>Mania extrema</i>	55	.39	26				
Stephano	60	50.40	6	* <i>Mytilene, A qua nunc tota insula</i>							
<i>Gammæsa</i>	61	15.40	20	<i>Mytilene dicitur</i>	55	40.39	20				
<i>Militara</i>	61	30.40	20	<i>Argenum promont.</i>	55	40.39	50				
<i>Iuliopolis</i>	61	50.40	10	<i>Methymna</i>	55	26.40	26				
<i>Aetmonia</i>	59	50.39	20	<i>Antissa</i>	55	15.40	20				
<i>Eumenia</i>	60	10.39	38	<i>In Icario verò pelago insula ha:</i>							
<i>Druzon</i>	60	20.39	56	<i>Icaria, Macris, Doliche dicta, Ich-</i>							
<i>Tiberiopolis</i>	60	15.39	30	<i>thyessa primò</i>	56	45.37	20				
<i>Bleandrus</i>	60	30.39	10	* <i>Myndus</i>	37	40.36	26				
<i>Stectoriū, aliter Esteriū</i>	61	39	15	* <i>Chios ciuitas, Macris, Etalia diceba-</i>							
<i>Silium</i>	61	40.39	15	<i>tur</i>	56	10.38	26				
<i>Philomelium</i>	62	15.39	15	<i>Phanaea extrema</i>	56	20.38	15				
<i>Pelta</i>	62	.39	30	<i>Posidium, Pathmos</i>	56	26.38	26				
<i>Metropolis</i>	61	15.39	26	<i>Sami insule ciuitas</i>	57	.37	36				
* <i>Apamia, Cibotis, Calætas primò, de-</i>			<i>Cyparissia Parthenias, Anthemus</i>								
<i>inde Cibotos Pl.</i>	61	10.38	56	<i>postea, deinde dicta Melaphylus.</i>							
<i>Hierapolis</i>	60	.38	15	<i>Ampelos extrema</i>	56	10.37	30				
<i>Cibyra</i>	60	10.38	36	<i>In Myrtoo autem pelago insulae:</i>							
<i>Diocasarea</i>	61	.38	56	<i>Arcesine insula</i>	56	.37	0				
<i>Sanis</i>	61	.38	30	<i>Begialis</i>	56	10.36	50				
<i>Themisonium</i>	60	10.38	30	<i>Minya</i>	55	50.36	50				
<i>Pylaceum</i>	60	20.38	10	* <i>Astipalea ciuitas, vna ex Cycladibus</i>							
<i>Sala</i>	60	15.38	20	<i>in insulis</i>	55	40.36	26				
<i>Gazena</i>	60	40.38	0	<i>In Rhodiaco autem & Carpatho</i>							
Et populi sunt apud Lyciam quidem Ly- cianes & Themisonij. Iuxta Bithyniam autem Moccadymi, & Cydissos. Sub quibus spelenti. Postea Moxiani. Postea Phylacensis. Sub quibus Hie- zapolita.											
<i>Insula verò adiacent Asia apud</i>											
<i>Helleponum</i>											
<i>Tenedos insula, & iis-</i>				<i>Syme insula, Syma Stra-</i>							
<i>tas</i>	55	.40	56	<i>boni</i>	56	20.35	40				
Allij Calydnam vocarunt, alij Lew- cophorin, ye Diòdorus: ex Tro- jano excidio satis est nota.				<i>Ceſciuitas, Casus Pl.</i>	56	30.35	15				
In Aegao autem pelago				* <i>Co ciuitas, Coos, Coum, Aſlyphalea</i>							
<i>Lectos Aegeicā insula, cuius descriptio sic se- paret, Macaria cognominata:</i>				<i>olim</i>	57	.36	26				
				<i>Carpathi insula descriptio:</i>							
				<i>Thaunitum promont.</i>	57	.34	40				
				<i>Ephialtium pronont.</i>	57	40.35	10				
				<i>Posidium ciuitas</i>	57	20.35	6				
				<i>Rhodi insula descriptio, Ophiussa,</i>							
				<i>Telchinis dicta.</i>							
				<i>Paris extrema</i>	58	.35	56				
				<i>Canopus</i>	58	20.35	15				
				<i>Lindus</i>	58	40.36	0				
				<i>Alcyon</i>	58	20.36	0				
				<i>Ialyssus</i>							

Ialysus cæteris, iuxta quam hodie
Rhodus ciuitas, sola alijs diru-
tis superstes.

Lycie situs. Cap. III.

Tabula I. Asie.

LYCIA terminatur ab Occasu
& Septentrionibus Asia, iuxta
expositas lineas.

At Oitur vero parte Pamphylia,
qui à fine est Asia usque ad mare, per
Masicyum montem, Climax cæteris
dicitur. Cuius finis, qui supra mare est,
gradus habet 61 50.36 30

Meridie autem mari Lycio iuxta littoris
descriptionem hanc:

Post Caunum

Calinda	Calymna	Strab.	Calydna
Plinio			59 20.35 56
Clidea			59 36.35 50
Carya, Crya	Plinio		59 50.35 56
Dadala locus			60 .35 56
Telmesus	Telmeslus		
Strab.		60	10.35 50
Xanthi flu. ostia, Si bis flu. à prioribus dictus		60	20.36 0
Fontes fl. nū		60	.37 40
* Atata, Sateros nū	60	30.36 0	
Antiphellus, Habessus			
primo		60	30.36 20
* Andriaca, Andria-			
ea		60	50.36 26
Limyri flu. ostia, Iory-			
mus straboni		61	.36 20
Apita		60	10.36 26
Hiera, vel Sacra promon-			
toria		61	30.36 15
Olympus ciuitas		61	40.36 20
Phaselus, Phasiliis Stra-			
boni		61	50.36 20

Et Cragus seu Cragus mons, cuius medium
continet gradus 60. 36 40

Ciuitates vero sunt in Lycia Medi- teranea circa montem Cragantem:			
Cydra, Cyane	Plin.	59	30.37 10
Sembra		59	40.36 50
Olapolis		59	26.36 36
Comba		59	30.36 30
Sidyrus, Solyma Stra-			
boni		59	50.36 40
Pinara		59	50.36 6
Araxa		59	50.37 6
Tlo, Tlos legedum		60	.36 40
Xanthus		60	15.36 10
Apud montem autem Massyctum ciuitates haec, Massycites mons Plinio:			
Crydalla		60	15.36 50
Sagalassus		60	40.36 36
Rhodia, Rhodiopolis			
Plin.		61	10.36 50
Trebenda, aliter Aten-			
da		61	10.36 15
Phellos		60	36.36 30
Myrra, Myra	Plin. &		
Straboni		61	.36 40
Lynira		61	26.36 36
Myliadis			
Podalaea, Podalia	Plin.	60	.37 30
Nysa		60	.37 15
Choma		60	20.37 20
Condice, Candyba	Plin-		
nio		60	40.37 10
Caralia pars			
Bubon		60	20.37 40
Oeneanda, Oenoanda	Plinio, Oenoā-		
dros	Straboni	61	.37 40
Balbura		60	40. 37 30
Insulae vero adiacent Lyca			
Maxima insula, Megi-			
sta	Plinio	60	40.35 15
Dolichiste insula, Doli-			
che alijs		60	45.35 38
Chelidonias scopuli quinq., Chelidonias			
insulas tres ponit Strab.	61	30.36 0	

Galatiæ situs. Cap. IIII.

Tabula I. Asiae.

Hæc & Gallogræcia à Gallis, q. Gomoritæ prius dicti à Gomor filio Iaphet, vt refert Iosephus lib. I. ad hos scripsit Paulus Apostolus.



ALATIA limites habet, ab Occasu Bithyniam, & partem Asia, iuxta expositam linam.

* Meridie Pamphyliam, à prefato iuxta Asiam termino, usque ad Parallelum, qui continet gradus 64 15.38 36

Ab Ortu verò partem Cappadocia, que est ab hoc fine usque Pontum, iuxta istum, qui continet 65 30.43 10

A Septentriobus partem Ponti secundum descriptionem hanc:

Post Cytorum ciuitatem littoram

Climax castellum 61 10.43 50

* Theutbrania, Tripoli 61 30.44 9

Carambis extrema, Co-

mana 61 10.44 26

Zephyrium 61 30.44 20

Callistratia 61 45.44 15

Aboni mœnia 61 45.44 0

Cimolis 62 30.44 0

Armene 62 56.43 56

Stephane vicus 63 20.43 56

* Sinope, Mithridatis patria, & sepulchrum 63 50.44 0

Cyptasia 64 .43 40

Zalisci flu. ostia 64 .43 30

Galorum 64 15.43 20

Halisflu. ostia 64 30.43 10

Fluvij conuersio 64 15.42 15

* Anisus, Enetia prius

Sabell. dicta 65 .43 6

Mœnes in Galatia sunt memoratu digni,

Olyssas mœs, cuius mediū, alias Gigas, alias

Oligas, Olgasis 63 .42 40

Et Didymi Orientalia 62 .41 20
Et qui vocatur Calenorum tunulus, cuius
medium 62 30.39 30
Et qua ad mare sunt tenetur ab his, qui in-
colunt Paphlagoniam, Pylemenia hæc
prius dicta Plinio, à Pyle flu. qui
est Parthenius.

In quibus ciuitates & villa Mediterranea

Zagira 61 40.43 40

Plegra 62 30.43 30

Sacora 63 20.43 40

Helua 61 40.43 0

Tobata 62 20.43 0

Germanapolis 63 ,43 0

Gelaca 63 40.43 15

Xoana 63 15.43 9

Dacasya 61 40.42 49

Mosium 61 6.42 15

Sacorsa 62 ,42 15

Pompeipolis 62 30.42 15

Conica, Ciniata, Mithridatis castellum 62 15.42 30

Andrapa, que & Noua

Claudiopolis 63 15.42 20

Sabanis 63 50.42 20

Titua 64 15.42 30

Eusene 64 40.42 40

Intra Paphlagoniam magis Occidentales
sunt Tolibostī, Tolistobogi, Teli-
stobogij Straboni,

In quibus ciuitates:

* Therma Colonia 61 30.44 0

* Pessenus, Pessinunte Dyndymenā,
& Cybelem vocant, ibi Gordius
nodus est ab Alexandro rescis-
sus 61 .41 30

Vindia 61 40.41 40

Anarus 61 30.41 20

Tolastachora 61 15.40 56

Vetustum 62 40.43 0

Post quos quasi ad Ortum solis Tectosage
sunt,

In quibus ciuitates:

* Ancyra Metropolis 62 40.42 0

Olenus

Olenus	62	15.42	0
Corbeuntus	62	40.41	40
Agrizania	62	.41	30
Vinzela	62	30.41	20
Orosologia	63	.41	26
Sarmalia	63	20.41	6
Dittis	62	40.40	50
Carima	63	.40	40
Iandofia	63	40.40	15

Iis etiam magis Orientales sunt Troemi,
In quibus ciuitates;

Taniūm, Taniām, alijs Ta-			
biam vocant	63	36.41	40
Lascoria	63	15.42	0
Androfia	64	18.42	0
Clandiopolis, Adrapi-			
alias dicta	63	50.42	0
Carissa	64	40.41	40
Phubstena	64	10.41	30
Dudusa	63	50.41	20
Saralos	64	20.41	20
Vcana	64	10.40	56
Rastia	64	30.41	0
Sub prafatiis gentibus habitant Proserlimi-			
nita ipsiss coniuncti. Sub istis Byceni, &			
& pars Lycaoniae:			
In quibus ciuitates,			

Pentenessius	62	15.40	30
Ecdaumana	63	20.40	26
Sivata	64	15.40	26
Ardistama	64	.40	10
Cinna	63	20.40	0
Conguftus	62	40.39	50
Tetradium	63	.39	30
Laodicia combusta	62	40.39	40
Vasada	64	.39	26
Perta	64	20.39	30

Postea sub ijs ab Occidentali plaga pars est			
Pisidia, & ciuitates,			
Apollonia	62	.39	0
*Antiochia Pisidia	62	30.39	15
Neapolis	62	50.39	15

Ab Ortu verò solù est Iauria,			
Et ciuitates,			
Sauatra	64	20.39	15
Lystra	64	.39	0
*Iaura	63	50.38	40
In medio autem Orondici gens,			
& ciuitates			
Misibium	63	.39	15
Pappa	63	20.38	56

Pamphyliæ situs. Cap. V.

Tabula prima Asiae.

P. AMPHYLIA, Mopsopis cognominata, terminatur ab Occasu Lycia & parte Asiae iuxta expositam lineam.

Ab Septentrionibus verò Galatia, iuxta dictum Galatia latus.

Ab Oriente Cilicia & parte Cappadocia iuxta lineam, qua est à fine versus Galatiam, usque ad Pamphylium pelagus, cuius finis ad mare continet gradus 63 50.36 40

Ab Meridie verò ipso Pamphylia pelago, iuxta descriptionem hanc:

Post Phaselidem ciuitatem Lycia littorales Pamphylia,

Olbia 62 .36 36

Attalia 62 15.36 30

Cataradi flu. ostia 62 30.36 36

Magydus 62 40.36 50

Cestri fl. ostia, Oestros dicitur Pomp.

Melæ 62 50.36 30

Eurymedontis flu. ostia 63 .36 56

*Side 63 20.36 20

Cilicie asperæ ciuitates littorales

Coracenum, Coraceum

Straboni 63 36.36 40

Systra 63 50.36 45

Ciuitates autem sunt in provincia Medi-

terranea, Phrygia quidem Pisidia

*Seleucia Pisidia 62 .38 30

H 4 *Antio-

*Antiochia, Cœsarea Pli-	
nio	62 30.38 30
Antiquum Beudos	61 30.38 30
Baris	61 30.38 26
Comme	61 30.38 6
Lysinia	61 15.38 15
Cormasa	61 10.37 56

Carbalia autem

Cretopolis	61 15.37 30
Pogla	61 40.37 40
Menedemium	61 20.37 40
Yranopolis	61 40.37 20
Pisinda	61 40.37 10
Ariassus	62 6.37 10
Corbasa	62 20.37 6
Milius	62 30.37 26
*Termessus	62 10.37 15

Pamphylia verò Mediterranea ciuitates

*Perge, Perga Plinio, &c.	
Straboni	62 15.36 56
Siluum	62 26.36 50
*Aspendus, Aspendū	62 15.36 30
Pisidia autem	

Prostrama	62 15.38 20
Adada, Adadata Stra-	
boni	62 56.38 15
Olbasia	62 40.38 0
Dyzelæ	63 10.38 20
Orbanassa	63 20.38 0
Talbondæ	63 25.38 0
Cremna Colonia	63 .37 50
Commacum	62 50.37 40
Pterenæsus, Petnelissus Strab. Plant-	
stum Plin.	63 30.37 50
Vnzela	63 15.37 30
Selge, Selga Strab.	63 .37 20
Cilicia Trachie, siue aspere Me-	
diterranea	

Laerte	63 40.37 26
Casse	63 50.37 36
Lyrbe	36 15.37 6
Colobrassus	63 20.37 10
Celyra	64 .37 41

Insula autem adiacent Pamphylie	
Crambusa insula	62 30.36 50
Apelbusa insula, Attele-	
busa Plinio	63 15.35 59

*Cappadocia situs. Cap. VI.**Tabula prima Asiae.*

Leucosyris olim Eustathio, quam
Cappadoce amne Plinius di-
cit Cappadociam.

 APPADOCIA terminatur
ab Occasu Galatia, & parte
Pamphylia iuxta expositam
lineam à Pôto vsq; finem, cu-
ius situs continet gradus 64 .37 40
A Meridie Cilicia, iuxta lineam, que inde
per Taurum vsque ad Amanum mon-
tem producitur vsque finem, cuius si-
tus 70 .37 30

Praterea parte Syria, que inde est per Ama-
num montem ad Euphratis partem, qua
continet gradus 71 40.38 0

Ab Oriente Armenia magna iuxta Euphra-
tem quidē, à prefata parte Amanum mon-
tis vsq; ad conuersiōnem eius, qua maxi-
mè Septentrionalis, ad Ortum tendit, cu-
ius grad. sunt 71 .42 30

Post hac linea, que est iuxta montes Mo-
schicos vsque finem, cuius positio hab-
et 72 30.44 45

A Septentrionibus parte Ponti Euxini, que
Ab Amso Galatia protendit vsq; ad
dictum finem 72 20.44 45

Littorū igitur partis huius habet descriptio-
nem hanc:

Leucoferorum cubitus	65 40.43 20
Iris fl. est. Lycus alter fl. eum inservens	
Pl. dicitur & Str. 66 .43 0	
Prima flu. flexio	67 15.41 20
Secunda flu. flexio	66 .41 20
Fontes fluuij	68 .41 0
	Ponti

Ponti Galatici circa Phanago-	
riam campum	
*Themisyra, A qua Themiscyra pro-	
uincia Stra sed Pomp. Mela The-	
miscyrū appellat 66 20.43 6	
Herculis promont.	66 30.43 20
Ponti Polemoniaci	
Thermodontis flu. ostia	67 .43 15
Fontes fluuij	68 30.42 30
Polemonium	67 15.43 6
Iasonium promont.	67 30.43 15
Cytorum, Cotyorum	
Plin.	67 30.43 6
Hermonassa	68 .43 15
Ponti Cappadocij iuxta Sydonem,	
Sidena alijs	
Ischopolis	68 20.43 20
Cerasus	68 50.43 20
Pharnacia, Pharnace Pli-	
nio, Platena	, 69 20.43 6
Hybi portus	70 30.43 20
*Trapezūtia 70 45.43 6	
lucta autem Cissios	
Pitiusa	71 .43 26
Rhizus por.	71 10.43 36
Athenarum promont.	71 .43 45
Chordule, alias Chor-	
duba	71 20.43 45
Morthula	71 40.43 50
Archadius flu. ostia	71 56.44 0
Xyline	72 6.44 10
Cisse flu. ostia	72 10.44 20
Apsorus	72 20.44 15
Apsori flu. ostia, Absarus	
Plin.	72 20.44 40
Ybi scinditur in Glaucum amnem, & in	
Lycum	72 30.43 45
Fontes Apsori flu.	72 45.43 0
Sebastopolis	72 20.44 45
Montes autem memoratu digni Cappado-	
ciam cingunt Argeus mons, cuius fines	
continent gradus	65 20.40 30
&	66.39 40
Ynde fluuius Melas appellatus fluens	

Euphrati immiscetur iuxta	
gradus	71 .39 20
Meletem vocat Rufus, per quē Ro-	
ma. duces in Mesopotamiam na-	
uigabant.	
Et Antitaurus mons, transiens à mōte Tau-	
ro, usq; Euphratem fluuium in interual-	
lo, cuius media pars ad Taurum montem	
terminum habet 65 30.38 30	
&	67 15.39 15
Finis autem apud Euphratem flu. gradus	
& ipse habet 67 30.39 20	
&	71 30.41 15
Et Scordiscus mons, cuius fines continent	
gradus 68.41 & 69.42 30	
In Capadocia verò ciuitates sunt Medi-	
terranea, & vicus post Leucosyros, qui	
in confinibus Galatis sunt.	
Ponti Galatici Mediterranea:	
Boenassa	65 30.42 45
Sebastopolis alia, Cabira, Diopolis,	
Augusta	66 .42 20
Tebenda	66 40.42 10
*Amasi, Amaseia, Stra-	
bonis patria	65 30.42 0
Chologi	66 .42 0
Etonia	65 .41 30
Piala	65 45.41 40
Pleuramis	65 15.41 20
Pida	66 40.41 45
Sermusa	66 20.41 21
*Comana Pontica	67 .41 30
Eudoxiana	68 30.40 15
Ponti Polemoniaci Mediterranea:	
Gozalnia	66 30.42 40
Eudiphus	67 20.42 10
Caruanis	67 40.42 10
Barbamissa	67 .42 20
Ablata	67 20.42 0
*Neocæsarea	67 20.41 50
Saurania	68 .41 15
Megaluda	67 40.41 40
Zela, Zeliticæ regio à Pôpeio dilatata,	
& Megalopolis nominata 6730.4120	
Donati	

Danati	68	.41	0	Nazianzenus, Rudo di-
*Sebastia	68	.40	40	cta Megara
Mesorome	68	30.41	41	Cyzistra
Sabalia	68	20.41	40	Ebagena
Megalossus	68	10.41	10	Arikalla
Ponti Cappadocij Mediterraneanæ:				Sobara
Zephyrium	68	20.40	20	
Aza	69	.42	30	Lycania
Cocalia	69	30.42	45	Adopissus
Cordyle	70	.43	0	Canna
Trapezusa	70	30.43	6	*Iconium, Cogni hodie, ait Sabelli-
Asiba	71	20.43	15	cus, Caramanorum Principum
Mardara	71	30.43	40	regia
Camurescarbum	72	.43	30	Paralaïs
Prætura vel præfectura Chamannesis:				Corna
Zama	65	.40	36	Caribia
Andracas	65	.40	50	Caratba
Gadafena	65	45.40	56	
Vadata	65	20.40	0	Antiochiana
Saruent	65	40.40	20	Derbe
Odoga	66	.40	20	*Laranda
Prefectura Sargaurasenæ:				Olhassa
Pbiara	67	.41	0	Mubanda
Sadagena	66	20.40	45	
Gaurana	67	.40	30	Prefectura Tyanidus
Sabalaffus	66	30.40	26	Drata
Ariaratbira	67	20.40	45	*Tyanæ
Maroga	67	30.40	30	Bazis
Prefectura Gardaurecta:				Siala
Phreatæ vel pucei	65	.40	0	
Archelais	64	45.39	40	
Nanessus	65	30.39	45	
*Diocesarea, Cabira Straboni prius				
dicta	65	30.39	20	
Salambræ, qua & Sarabrea	65	15.39	20	
Tetrapyrigia	66	.39	20	
Prefectura Cilicia:				
Muffilia	66	15.40	20	R M E N I A E minoris situ, ca-
Sima	66	30.40	6	ius pars maxima Septentrio-
Campa	66	15.39	45	nalis vocatur Orbalißina, &
*Maza, qua & Cesarea, Mazaca Straboni. Eusebion magna Cesarea, ubi			qua sub ipsa Actulana. Postea	
præsules Basilius, & Gregorius			Aerethica, & sub hac Horsena. Et pars	
			maxime Australis post Horsenem Orbifene	
			Civitates verò iuxta Euphratem	
			hae sunt:	
Simbra	71	.41	30	
Aziris	71	.42	0	
Lada-				

Armenia Minoris situs.

Cap. VII.

Tabula prima Asie.



R M E N I A E minoris situ, ca-
ius pars maxima Septentrio-
nalis vocatur Orbalißina, &
qua sub ipsa Actulana. Postea
Aerethica, & sub hac Horsena. Et pars
maxime Australis post Horsenem Orbifene

Civitates verò iuxta Euphratem
hae sunt:

Simbra	71	.41	30
Aziris	71	.42	0
Lada-			

Ladana	71	.42	40	Seimisus	70	30.39	0
Sisimara(aliás Iismara)	71	30.41	26	Laleneris	69	30.38	50
Zimara	71	30.40	40	Prefectura Cataonia: Hanc præfectu-			
Dascuta	71	.40	26	ram Cappadociæ ascribit Strabo.			
Interius autem & iuxta montanæ:							
*Satala	69	30.42	10	Cabassus	67	15.38	36
Domana	70	.42	6	Tynna	66	50.38	30
Tapura	70	30.42	10	Tirallis	67	.38	20
*Nicopolis	69	.41	40	Cybistra	66	.38	15
Chorbasiq	69	40.41	45	Claudiopolis	65	40.37	50
Charax	70	30.41	45	Dalisandrus	66	20.37	59
Dagona	68	40.41	20	Parthyandus, aliás Poly-			
Seleoceria	69	30.41	0	andos	67	.38	0
Caltiorissa	69	50.41	15	*Comana Cappadocia	68	.38	0
Analibla	70	20.41	20	Mopsifons	67	20.37	30
Pesingara	68	30.40	56	Tanadaris	68	20.37	45
Godasa	69	.40	45	Leandri	68	40.37	40
Eudixata	68	15.40	26	Prefectura Murianna,			
Carape	70	20.40	9	Sindita	67	30.39	10
Masora	70	30.40	40	Chotana	68	15.39	10
Oromandus	69	40.40	20	Zeropaffus	69	40.39	0
Ispi	70	30.40	20	Nysa	68	20.38	40
Phuphena	69	.40	15	Arasaxa	67	30.38	30
Arane	69	45.40	10	Carnalis	68	45.38	30
Phuphatens	68	40.39	50	Garnace, Gorneas castellū munitū,			
Mardara	69	6.39	40	Cor. Tacit⁹ li.12. 68 30.38 30			
Varsapa	67	50.39	30	Prefectura Lauiana penes			
Horsa	68	30.39	20	Euphratenflu.			
Meliteenes iuxta Euphratem fluuium.							
Medena Rufo, inde & Monoraticū				Corne	71	.39	15
vinum.				Metita	71	.39	0
Dagusa	71	.40	6	Claudia	71	.38	45
Sinis Colonia	71	.39	45	Interius vero sunt			
* Meliteene	71	.39	30	Caparcelis	70	30.39	0
Intera autem has:				Sizoattra	70	.38	45
Zoparisfus	70	.40	0	Pasarme	70	30.38	30
Titariifus	69	45.39	45	Cizara, Cirra dicitur			
Cianica	69	20.39	30	Sexto Rufo	69	20.38	30
Phusipara	70	30.39	40	Sabagina	68	50.38	10
Eufimara	70	10.39	30	Novalene	69	50.38	20
Iassus	69	.39	30	Laustasa, aliter Lauga-			
Ciacis	69	30.39	16	fa	69	20.37	50
Leugasa	70	15.39	10	Prefectura Arayene iuxta Euphraten qui-			
Carmala(aliás Marcala)	70	40.39	20	dem fluuium,			
			Juliepolis	71	.38	26	
			Barzalo	71	.38	20	
			Interius				

	Interius verò hū	
Serastere	70 40.38 15	
Lacriassus	70 15.38 10	
Entelia	70 .37 45	
Adattha	69 30.37 30	

Cilicie situs. Cap. VIII.

Tabula I. Asiae.



	I L I C I A terminatur ab Oceano parte Pamphylia exposita. Ab Oriente iuxta amatum montem, à fine, qui est ad Cappadociam, qui usque ad Istrum finum extenditur, & usque r̄ylas Amianas, cuius finis situs continet gradus .	69 30.36 20
A	Septentrionibus autem parte exposita Cappadocia, iuxta Taurum montem.	
A	Meridie angustijs Cilicia, & Istro sinu iuxta descriptionem sic habentem.	
	Post Sydram ciuitatem Pamphylia in litore, quod sequitur	
	Leuentidu Thracia, hoc est. afferae regionis.	
	Duplex Cilicia, Trachea hæc, reliqua campestris.	
Iotape	64 .36 45	
Selenus, Selinus flu.		
Strabo.	64 20.36 45	
Antiochja super Trago	64 40.36 50	
Nephelis	64 50.36 36	
Cetidus		
Anemarium	65 10.36 50	
Oymagdislu.ostia	65 20.36 45	
Arinoe	65 30.36 50	
Colenderu, Celendris		
Strabo.	65 45.36 50	
Aphrodisia, vel Veneria	66 .36 50	
Sarpedonum extrema, Sarpedon promont Strabo.	66 10.36 45	
Calycadni flu.ostia	66 20.36 50	

Zephyrium promont.	66 20.36 20
Propria Cilicia Cäpestris Cilicia	
*Corœus, Curch vulgo Corycū promontoriū strab.	66 30.36 50
Sebaste vel Argissa	66 45.36 45
Lamisfl.ostia, Latmus	
Strab.	67 .36 45
*Pompeipolis, qua & sole, Soloe Pompeio, soli Strab.	67 15.36 40
Cymisfl.ostia	67 45.36 40
Fontesflu.ij	66 .38 30
Sarisflu.ostia Cœrum prius	68 .36 30
Pyramisflu.ostia	68 15.36 30
Pyramisfontes	68 30.38 0
*Mallus	68 30.36 30
Seirapolis oppidū, Casipolis Plin.	68 45.36 30
Aegae, Aegea Strab.	69 .36 30
Issiu	69 20.36 26
Mediterranea verò ciuitates in Cilicia sunt, Aspera quidem Leuentidis	
Caystrus	64 45.37 20
Domitropolis	65 26.37 6
Philadelphia	66 .37 26
*Seleucia afferae, Trachiotis cognitata Plinio	66 10.36 56
Diocaesarea	66 10.37 10
Cnidis autem	
Olbasia, Olbus Strab.	64 30.37 30
Lalaßidu verò	
Nimica	65 30.37 30
Characine	
Flauisopolis	66 20.37 30
Lamotidu	
Lamus	67 .37 0
Lakanitidu	
Irinopolis	67 50.37 20
Bryclices	
Augusta	68 30.37 10
Propria Cilicia Mediterranea	
*Tarsos, Pauli Apostoli patria	67 40.36 50
*Adana	68 15.36.45
*Casias	

*Cesarea penes Anazarbum, Cæsaraugusta Plinio, que prius Anazarba	68	30.37	0
Mopsifœgia vellares	68	50.36	45
Castabala	69	.37	0
Nicopolis	69	30.37	15
Epiphania, Eniandes prius Plinio	69	30.36	40
At Amanica pœla	69	30.36	30

Sarmatia Asiatica situs.

Cap. IX.

Tabula secunda Asie.

SARMATIA que in Asia est, terminatur à Septentrionibus terra incognitis.

Ab Occasu Sarmatia que in Europa est, vsque ad fontes Tanais flu. & ab ipso Tanai flu. vsque ad eius ostia in Maximi paludem, & Mardis paludis Orientali parte, que à Tanai est vsque Cimmerium Bosphorum. Cuius partis situs hic est: Post Tanai flu. sū ostia

Paniardis	67	20.53	20
Marubij flu. ostia	68	.53	0
Patarue	68	.52	30
Rhombiti magni flu. ostia, Rhombites Strabo.	68	30.52	0
Theopanij flu. ostia	68	30.51	40
Azara ciuitas	68	30.51	20
Rhombiti parvij flu. ost.	69	.50	30
Azabite smitra, aliter Azabetis tæna	68	.50	0
*Tyrabe	69	40.49	50
Attice flu. ostia, Anticeita Strab.	70	.49	20
Gerusa ciuitas	70	.49	0
Psathis flu. ostia	69	.48	45
Mapeta	69	.48	30
Vardanij flu. ostia	68	.48	20

Cimmerium promont.	66	30.48	30
Apathurgus, Apatus Pl. Apaturum			
Veneris fanū Str.	66	20.48	15
Achilleum apudos	64	30.48	15
Et in Bosphoro Cimmerico			
*Phargoria	64	30.47	50
Corocondame	64	15.47	30
A Meridie autem parte, qua hinc est Eu-			
xini Ponti, vsque ad Coracem flumium,			
& abhinc equidistanti linea Colchidie			
& Iberia ac Albania vsque ad latus			
Hyrcani maris, quod & Caspium vo-			
catur. Cuius lateris descriptio sic se ha-			
bet: Post Corocondamen Ponti ciuita-			
ten rurſus			
*Hermoniſſa	65	.47	30
Syndicus portus, Sindia-			
cus Straboni	65	30.47	50
Synda oppidum, Sindica			
Plinio	66	.48	0
Bata portus	66	30.47	40
Bata oppidum	66	20.47	30
Psychri flu. ostia	66	40.47	30
Achaa vic.	67	.47	30
Cerceticus sinus	67	30.47	20
Tazos	68	.47	30
Torerice extrema	68	.47	0
Ampsalis ciuitas	68	30.47	15
Burca flu. ostia	69	.47	15
*Oenanthia	69	40.47	15
Thessyrus flu. ostia	69	40.47	0
Fortia mœnia	70	.46	50
Coracis flu. ostia	70	30.47	0
Finis, qui hinc est ad Col-			
chidus latus	75	.47	30
Reliquum, quod deinde est vsque ad ier-			
minum Iberie, in quo & Sarmatica			
pila	77	.47	0
Quod deinde est ad Albaniam vsque fi-			
nem Hyrcani pelagi, in quo Soane flu.			
ostia	86	.47	0
Ab Oriente autem ēnde parte Hyrcani ma-			
rī, in qua post Soane flu. ostia. Cuius si-			
tus dicitur est	86	.47	0
Alonta			

Alonte flu. ostia	86	30.47	40
Vdenu flu. cstra:	87	,48	20
*Rha flu. ostia	87	30.48	50
Et Scythia iuxta Rha fluvium usque ad flexionem, cuius sius continet gradus	85	.54	0
Et hinc iuxta Meridianum usque ad inconfitam terram. Est & alia Rha fluvij flexio, qua approximatur flexione Tanais fluvij: Cuius sius continet gradus	74	.56	0
Supra quam admiscentur duo amnes a nocte Hyperborei fluentes: Eius commixtio gradus sunt	79	.58	30
Fontes reid alterius anni magis Occidentales gradus habent 70.	.61	0	
Alierius verd magis Orientalis	90	.61	0
Segregant & alijs montes Sarmatiam, & qui nominantur Hippici & Ceraunii: Et Corax mons, in quo fines illi sunt, qui per montes Colchidis & Iberia producuntur, vocantur, Caucasij, ipsorumque flexio super Hyrcaniam est, que & ipsa Caucasus vocatur.			
Hippicorum igitur montium promontoria gradus habent.	74.54	6.81.52	
Cerauniorum verd. 81	30.49	6.84.52	
Coracis autem	69.48	6.75.48	
Caucasi verd	75.47	6.85.48	
Habent autem & Alexandri columnae gradus	80	.51	30
Pyla verd Sarmatica	81	.48	30
Albania autem pyla	80	.47	0
Colunt autem Sarmatia in climatis iuxta terram incognitam Hyperborei Sarmate. Sub ijs Basilici, hoc est Regij Sarmate. Et Modoca gens.			
Et Hippobags Sarmatae. Et sub ijs etiam Zacate. Et Suardeni. Et Asai. Postea iuxta quidem flexionem Septentrionalem Tanais fluvij Perierbidi sunt gens magna. Et iuxta Africalem lachmate gens.			

Civitates verdi			
Exopolis	73	.55	20
*Tanais	67	.54	20
*Nauaris	70	.55	0
Asuardeni autem Chamides. Et ab Ortu Rha fluvij Phibrophagi. Et Matesi. Et Nesiotes reg:o. Postea sub Ixamatis Siraceni. Inter autem Maeotum paludem, & Hippicos montes post Siracenos Pseby. Post Thercole, Maeotę & ceteris dicti, unde Maeotides paludes. Sub quibus Tyranebe. Post Asturiani. Postea usque Coracem montem Arichi. Et Zimbii. Supra autem predictos Coraces montes Conasem. Et Meisbi. Et Agorite. Inter vero Rha flu. & Hippicos montes sub Siracenis est Mubridatis regio. Sub qua Melanchlani. Post Sapothreni. Sub quibus Scymnita. Post Amazones. Et inter Hippicos montes & Ceraunios Surani, & Sacam. Inter autem Ceraunios montes & Rhi flu. Ormai, & Vali, & Serbi. Et inter Carcasum montem & Ceraunios Tusci, Turci legedum quibusdam placet, unde Turcarum origo: Plinius Turcas hic nominat. & Diduri. Et iuxta mare Caspum Vla, & Olonda, & Isonda, & Gerri. Sub dorsis autem montium Bosphorani quidem supra rurang. Cimmeri Bosphori partem. iuxta autem pontum Achai, & Cercita, & Hemochi, ac Suarocolbi. Supra autem Albaniam Sanarei.			
Civitates verdi nominantur, & oppida iuxta quidem minorem Rhombitem.			
Azaraba	70	.50	30
Iuxta autem Psabin fluminum			
Auchis	72	40.49	40
Iuxta autem Vardanum fluminum			
Scopelus	68	.48	0
Sutuba	72	.48	20
Corufa	73	40.48	30
Elna-			

Ebriapa	75	20.48	30
Seraca	77	.48	40
Et iuxta Burcum fluvium			
Cucunda	70	.47	45
Iuxta autem Thessarum amnum			
Batrache	71	.47	30
Iuxta autem Coraceum fluvium			
Naana	73	30.47	45
In montium autem dorsis ciuitates			
Abunis	73	.48	0
Nasunia	74	.48	0
Altia	75	.48	0

*Colchidis situs. Cap. X.**Tabula II. Asia.*

O L C H I S terminatur à Se-	
pternibus parte Sarmatia.	
Ab Occasu Ponii Euxini parte	
ea, qua extenditur à Corace	
anane usque inter orem finū iuxta Pha-	
sim flu. se. undūm descriptionem hanc.	
* Diocuria, quæ & Sebastopolis. Totius	
Euxini finū obtinet, & extrema	
nauigatio dicitur, str. b. vulgo	
Sebastropori 71 10.46 45	
Hippi flu. ostia 71 .46 30	
Cyanei flu. ostia 71 30.46 15	
Siganum 71 30.45 30	
Neapolis 71 30.45 40	
Aeapolis, aliter Geapolis, Aea, vnde	
Circe dicta Ae 72 .45 30	
Charisti flu. ostia 72 .45 15	
Phasis flu. ostia, Boas prope fontes	
dicitur Procopio: hinc phatisides	
aues epulæ preciosissimæ Iornā-	
di 72 30.45 0	
* Phasis ciuitas 72 30.44 45	

¶ Meridie terminatur hinc finu Cappa-	
docio iuxta expositam lineam, & re-	
liquum parte maioru Armenia per	
ipsam lineam usque finem, cuius si-	
sus 74 .44 40	

Ab Oriente verò Iberia iuxta lineam coniungentem fines expositos per Caucasos montes 75 .47 30
 Tenent autem maritima Colchidis Zala.
 Lazos populos Procopius appellat, de quibus multa in bello Persico inter Cosroem & Iustinianum.
 Superiora verò Manzali, & qui iuxta Ecreticem regionem sunt.
 Mediterranea verò ciuitates & oppida has inesse dicuntur
 Mechleffus 74 30.46 45
 Madia 74 15.46 15
 Serace 73 .45 0
 Surium 73 20.44 40
 Zadrus 74 .44 40
 Quoniam hodie populos hoc loci commemorat Proc. & Agathius.

*Iberie situs. Cap. XI.**Tabula III. Asia.*

B E R I A terminatur à Septemtrionibus parte Sarmatia ex-	
posita.	
Ab Occasu Colchide iuxta dictam lineam.	
* Meridie parte maioris Armenia sub limite, iuxta Colchidem, usq; ad finē, cuius situs continet gradus 76 .44 40	
Ab Oriente autem Albania, iuxta lineam dictos fines coniungentem usque	
77 .47 0	
Sunt autem in ea ciuitates, & oppida haec:	
Lubium oppidum 75 40.46 50	
Aginna 75 .46 30	
Vasada 76 .46 20	
Varica 75 20.46 0	
Sura 75 .45 20	
* Artanissa 75 40.46 0	
Mestleta 74 40.45 0	
Zelissa 76 .44 40	
* Armadica, Harmastis	
Plinio 75 .44 45	
Alba	

*Albania situs. Cap. XII.**Tabula III. Asiae.*

 *L*BANIA terminatur à Se-
ptentrionibus exposita parte:
Sarmatiae:
Ab Occasu Iberia iuxta lineam:
annotatam:

A Meridie parte maioris Armeniae, quæ est
iuxta Iberie finem vsque Hyrcanū ma-
re, secundum Cyri flu. ostia, quæ gradus
habent 79 40.44 30

Corus Strab. dictus, Cydnus Plutar.
Cirtus Sabel.

Ab Oriente solis parte, quæ hinc exten-
ditur vsque ad Soanam fluuum Hyrcanū
in mari, iuxta descriptionem hanc.
Post Soanam flu. ostia, quæ gradus ha-
bent 86 .47 0

Teleba ciuitas 85 .46 50

Gerris flu. ostia 84 30.46 30

Geldaciuitas 83 .46 10

Casius flu. ostia, Cassios:
Plinio 82 30.46 46

** Albana ciuitas* 81 40.45 50

Albani flu. ostia 80 30.45 30

** Getara ciuitas* 79 30.45 0

Post quam Cyri flu. ostia 79 40.44 30

Ciuitates autem in Albania sunt & oppida,
inter Iberiam quidem, & fluuium à Cau-
caso in Cyrus influenter, qui per toram
Iberiam & Albaniam fluit, dirimens ab
ipsis Armeniam:

Togoda 77 39.46 50

Banchia 77 .46 30

Sanua 77 40.46 40

Diglane 77 20.45 45

Niga 77 20.45 15

Inter autem profatum fluuium & Al-
banum amnem, qui & ipse à
Caucaso fluit:

Nosega 79 .46 56

Samunis 79 .46 40

<i>Iobula</i>	78	.46	20
<i>Iuna</i>	79	.46	0
<i>Embolae</i>	78	30.45	40
<i>Adiabala</i>	79	.45	30
<i>Abilana</i>	78	.45	15
<i>Manechia</i>	79	45.45	40
<i>Ostica</i>	77	30.44	45
<i>Sioda</i>	78	15.44	40
<i>Baruca</i>	79	20.44	40
<i>Tenent autem Albania portæ gradus, ut di-</i>			
<i>stum est</i>	80	.47	0
<i>Inter autem Albanum & Casium flu.</i>			
<i>* Chabalæ, Cabalaca Plinio, insignior</i>			
<i>Albaniæ ciuitas</i>	80	.46	45
<i>Chebata</i>	80	30.46	45
<i>Bozata</i>	80	.46	20
<i>Misa</i>	81	.46	20
<i>Chadacha</i>	81	.46	0
<i>Alamus</i>	82	.46	15
<i>Inter autem Casium & Gerrum amnes</i>			
<i>Thiauna</i>	82	15.46	40
<i>Thabilaca</i>	82	45.46	50
<i>Inter Gerrum autem & Soanam flu.</i>			
<i>Thilbis</i>	84	15.46	50
<i>Insula autem adiacent Albania duæ</i>			
<i>Palustres. Quarum medium gradus ha-</i>			
<i>bet</i>	87	30.45	0

*Armenia Majoris situs.**Cap. XIII.**Tabula III. Asiae.*

 *R*MENIA maior termina-
tur à Septentrionibus parte
Colchidæ, & Iberie, & Al-
bania, iuxta expositum per
Cyrus fluuium lineam. Ab Occasu par-
te Cappadocie, secundum expositam Pon-
ti Cappadocum vsque Colchidem per
Moschicos montes lineam. Et portione
Euphratis, quæ est inter Moschicos mon-
tes & Taurum.

Ab

- A**b Oriente autē parte Hyrcani maris, que est ab ostijs Cyri amnis, usque ad finem, cuius gradus 79 45 43 20
Inter quam & Cyri amnis ostia
Araxi fluminis ostia 79 45 43 50
Praterea Media, iuxta lineam, qua binc protenditur ad montem Caspium, ac etiam ultra montem. Cuius fines gradus habent 79.42 30
& 80 30.40
A Meridie Mesopotamia, iuxta Tauri montis lineam, quæ quidem Euphratis fluuit, iuxta grad. 71 30.38 0
Tigridi autem amni iuxta sumum gradus habentem 75 30.38 30
Praterea Assyria iuxta lineam per Nichate mōtem egredientem ad directum antedicta usque prefatum suum Caspī montis, per quam lineam Niphates mons extenditur.
Montes autem Armeniæ nominantur h̄, qui Mosebici appellantur, qui protenduntur usque ad supra aacetem partem Ponti Cappadocum. Et mons, qui Paryarges dicitur, Pariedri montes Plin. Cuius fines continent gr. 75.43 20
& 77.42
Et Vdaceffes mons, cuius medium gradus habet 80 30.40 0
Et Antitauri pars, que est intra Euphratē, eius medium 72 41 40
Et qui vocatur Abos mons, cuius medium habet 77 41 0
Et Gordai montes, quorum medium continet 75 39 40
Hi sunt Armeniæ mōtes, in quibus post diluuiū arcam Noë cōsedisse serūt: Boccatius & Haithonus Ararat monte vocant, vnde terra Ararat in lib. regū h̄ec dicitur. Fluvij autem per regionem excurrunt. Et Araxes fluvij, qui quidem ostia habet iuxta Hyrcani maris situm in gradus 79 45.43 50
Formes vero iuxta situm: gradus habentem 76 30.42 30
Ab ipsius impetu ad Orientem rectus, usque montem Caspium, & ad Septentrionem flexus, partim ad Hyrcanum mare exit, partim admissetur Cyrofluvio, sed andis situm continent gr. 78 30.44 30
Et Euphratis fluvij pars, à predicta ad Orientem flexione usque ad fontes, qui & ipsi gradus habent 75 40.42 40
Almachar fluvius Assyriorum lingua ait Plinius.
Sunt & alij montes memorati digni, à directo uertigo Euphratis fluvij. Finis autem, qui Euphratis coniungitur, gradus habet 71 30.40 30
Finis vero, qui iuxta ipsius est fontes 77 41 0
Et Tigridis pars in Armenia comprehensa, à particula ea, quæ est à latere meridiano usque fontes ipsius Tigridis, quæ gradus habent 74 40.39 40
Diglito iuxta fontes vocatū Tigrudem ait Plinius. Facientes paludem iuxta fontes, quæ vocatur Thospites.
Sunt & alii paludes, inter quas ea, quæ vocatur Lychnites, Thoatin & Arsenium lacum vocat Strabo. Dicynsis poëta Thonitin, Plinius Tesbitem, Cuius medium gradus habet 78 43 15
Et Arsissa palus, cuius medium cātinet gradus 78 30.40 50
Regiones autem in Armenia sunt, in parte inter Euphratem & Cyrum at Araxem amnes comprehensa, penos quidem Mosebicos montes Cotacens. Super eos qui Bocche appellantur. Penes autem Cyrum amnem Tosarens & Totene. Penes vero Araxem flumen Colthene. Et quæ sub ea est Sodacene. Penes autem Paryardem montem Synaene & Sacapene, Sacafena ab alijs dicitur.

Et Ciuitates in ipsa parte.				Zorige	73	30.42	0
Sala	73	20.44	20	Sana	73	30.42	0
Asecure	74	.44	10	Brizaca	74	30.42	30
Baraza	75	20.44	10	Daranissa	76	.42	20
Lale	76	10.44	0	Zogocara	77	15.42	20
Santuta	77	20.44	20	Cubina	78	30.42	20
Sataphara	78	.44	20	Cedana	71	30.41	40
Toga	78	50.43	40	Cachura	72	.41	20
Varutha	73	.43	0	Cholua	73	30.41	0
Azatha	73	45.43	45	Sogocara	74	.41	0
Cholua	74	.43	10	Phausa	74	15.41	45
Sedale	74	40.43	45	Phandalia	74	50.41	30
Surte	74	30.43	40	Zaruana	75	40.41	45
Patina, alias Taftina	74	40.43	0	Citamum	76	.41	30
Cozala	75	30.43	30	Anarium	76	50.41	30
Cotomana	75	15.43	40	Sigae	77	.41	0
Batinna	76	10.43	40	Terua	78	.41	50
Dizaca	76	50.43	10	Zurzua	78	30.41	40
Ptua	77	.43	45	Matustana	78	.41	20
Gisima	78	20.43	40	Astacana	78	.41	0
Choluata	78	45.43	40	Tarina	72	20.41	0
Sacalbina	79	10.43	15	Balibig	73	40.40	40
Arxata, Arxata Str.	79	30.43	30	Babila	73	15.40	45
Et penes Euphraten fluuium				Sogauana	75	15.40	45
Brepw, alias Breslus	72	15.42	45	Azora	76	30.40	40
Elegia	73	20.42	45	In reliqua autem & Australiori parte, inter Euphratis & Tigridis fontes Anzene est. Et qua sub ea Thospites. Postea Corinea.			
Chasira	74	.42	40	Et Ciuitates similiter in parte hac			
Chersa	74	40.42	30	Legerda	72	15.40	15
Thalina	75	20.42	45	Mazara	71	20.39	50
* Armauria	76	40.42	54	Anzetas	72	.39	20
Artaxata, Artaxiasa- ta Strab.	78	.42	40	Sotia	72	50.39	30
Naxuana	78	30.42	45	Belcania	73	30.39	40
In comprehensa autem parte sub predicta, usque ad diuertigium Euphratis: regio- nes sunt magis quidem Septentrionales, incipientes ab Occasu Basiliſene & Ho- bordene & Arſea.				Seltia	74	.40	0
Sub his vero & Aclisene & Astauni- tes. Et penes ipsum fluuij diuertigium Sophene,				* Thospis	74	20.39	50
Ciuitates autem sunt in hac parte				Colchis	75	30.39	0
Athua	71	30.42	30	Siauana	71	30.38	0
Tinissa	73	30.42	30	Aſamosata, Aſamote Plinio, quā Eu- phrati pxiā facit	73	.38	20
				Corra	74	30.38	40
				Artafigarta	75	20.38	45
				Ab Oriente vero fontium Tigridis am-			

sis Bagrandasene est. Et sub ipsa Gordanē, qua magis Orientalis Corteā, & qui sub ipsa sunt Mardi.

Civitates autem similiter in hac
funi parte

Tasca	75	30.40	20
Pbora	76	.40	10
Mepa	76	.40	40
Buana	76	45.40	0
Cholima	76	45.40	40
Terebia	77	20.40	56
Daudyana	77	40.40	20
Caputa	79	20.40	10
*Artemita	78	40.40	30
Thelbalane	76	15.39	50
Sia	75	45.39	40
Pherendis	74	40.39	40
Tigranocertia, Penes quam Nicæforius amnis Tacitus l.15.76	45.39	40	
Sardeua	75	50.39	10
Colsa	78	.39	50
Tigranoama	79	45.40	0
Artagigaria	75	20.38	45

Cypri insula situs.
Cap. XIII.

Tabula quarta Asiz.

Crypta Stephano dicebatur, Mi-
nois, Colinia, Cerastis, Machaxa,
Acamantis, Aspelia, & Amathus-
ia: Chitim Hebrais.

YPRVS	quaqua verfa pella-
	go terminatur,
Ab Occasu quidem Pamphylia	
secundum descriptionē bane:	
*Acamas promont.	64 10.35 30
Paphos noua	64 20.35 10
Drepanum promont.	64 30.34 45
*Paphos vetus, Palæpaphos Plinio &	
Straboni	64 30.35 0

Zephiriū promont. 64 10.35 6
A Meridie mari Aegyptio atq; Syriaco se-
cundūm descriptionem bane:

Post Zephiriū promont.

Phruriū promont.	64	45.34	50
Curium ciuitas	65	.35	0
Lyci flu. ostia	65	20.35	6
Carias extrema	65	30.34	45
*Amathus Veneri sacra fuit, unde tota insula Amathusia diceba- tur	65	45.35	0
Teti flu. ostia	66	10.35	0
Citium ciuitas, Cetium			
Straboni	66	15.35	0
Dades extrema	66	30.35	0
Throni ciuitas & extre- ma	66	45.35	0
Ab Oriente pelago Syriaco secundūm de- scriptionem bane:			

Post Thronos promont.

Padalium promont. Peda-			
sium Strab.	67	.35	20
Pedai flu. ostia	66	30.35	20
*Salamis, Cenchrea			
dicta	66	40.35	30
Elae extrema	67	.35	40
Clides extrema	67	30.35	50
Septentrioibus verò angusto Cilicia fre-			
to iuxta descriptionem bane:			
Carpasia, Carpasiū Pl.	66	30.35	50
Achaorūm litus	66	40.35	40
Aphrodisium	66	30.35	40
Macaria	66	.35	45
Ceraunia	65	40.35	45
Lapithi flu. ostia	65	30.35	50
Lapithas Ciuitas, Laphe-			
to Plin.	65	20.35	50
Crommyorū extrema: Promontorium			
proximū Animurio promotorio			
Ciliciae Trachea ad stadia 350.			
Scabo.	65	10.36	10
Soli, Solus Straboni	65	.36	0
Cakinusa promont.	64	40.35	45
Asfinoe	64	40.35	36

Orientaliora igitur insula Salamania occu-	
pat.	
Occidentalia verò Paphia. Inter hanc verò	
& Meridionalia Amathisia, & Olym-	
pum mons. Septentrionalia autem Lapi-	
zia.	
Civitates autem Mediterranea ha sunt:	
Ebyrum, Chytri Pli. 66 30.35 36	
Tremithus 66 26.35 26	
Tamassus, Tamaseus	
Plinio 66 40.35 26	
Insulae verò penes ipsam ha sunt, & que ap-	
pellantur Clides, quarum medium gra-	
dus habet 67 20.35 40	
Et Carpasorum insularum medium con-	
tinet gradus, Carpalias vocat Stra-	
bo 64 6.35 45	

Syria situs. Cap. XV.

Tabula quarta Asiae.

	YRIA terminatur à Septen-
	striobus Cilicia, & parte
	Cappadociae iuxta expositam
	per Amanum montē lineam.
Ab Occasu Syriaco pelago, secundum de-	scriptionem hanc. Post Iissum & Cilicia
portas	
Alexandria penes Iissam 69	30.36 10
Myrædrus, Quia ibi Xerxes per myri-	ades, id est, dena milia exercitū in
Grecos numerauit 69	30.35 50
Rhœsus	69 20.35 40
Scopulus Rhœsicus	69 .35 40
Seleucia Pieria	68 36.35 26
Orouis flu. ostia, Tiphon	
prius	68 30.35 30
Foras fluvij	70 .33 20
Posidium	69 30.35 15
Heraclea	68 20.35 10
*Laodicia, Rhamata He-	
brais	68 30.35 6

Gabala, Gebol Heb.	68 20.34 56
Palios	68 20.34 45
Balanæ	68 20.34 30
Phœnicie	
Sleutheris flu. ostia	68 .34 26
Smyris, Taxymiria	
Strabo.	67 50.34 40
Orthosia, Tortosa hodie, prius Ante-	
radum	67 10.34 40
*Tripolis	67 30.34 20
The uprosopon, vel deifa-	
ries promont.	67 20.34 15
Botrys	67 30.34 6
*Byblus	67 40.33 56
Adonij flu. ostia	67 40.33 45
*Berytus	67 30.33 40
Felix Julia Plinio, hodie Barutus,	
Barutum, emporium celebre su-	
cuto lom Tyrus & Sydon.	
Leontis flu. ostia	67 30.33 36
*Sidon, Syché prius	67 .33 6
*Tyrus, Sor Hebraicæ,	
Sur vulgo	67 .33 20
Ecidippa	67 10.33 15
Ptolemai, Acon hodie,	
Ace Plin.	66 50.33 0
Sycaminon, Ephæ He-	
brais	66 50.32 50
Carmelus mons, Castellū peregrino-	
rūm	66 36.32 56
Dora, Durū Plin. Dor Hebraicæ di-	
citur; fuit Machabæorum ætate ita	
potens, vt ab Antiocho 120. milli-	
bis pediment & 8. millib equitum	
fuerit obsessa	66 30.32 40
Chorsai flu. ostia	66 20.32 36
A Meridie lucæ iuxta lineam inde descri-	
ptiam, quasi Orientem versus, que ad	
Meridiem flebitur, & secundum situm	
habet gradus	67 30.32 20
Finitur autem secundum situm, qui habet	
gradus	68 .31 15
Et pars Arabia Petreea iuxta lineam pro-	
ductam	

ductam à fine predicto, quasi ad desertā
 Arabiam, usque finem. Cuius sinus gra-
 dus habet 70 30.30 50
 Ab Ortu solis linea inde producta, iux-
 ta Arabiam quidem desertam, usque
 vadum Euphratis, iuxta Tapacum,
 cuius finis super Euphrate gradus ha-
 bet 73 . 35 6
 Et deinde parte Euphratis fluuij penes
 Mesopotamiam, usque finem fluuij,
 qui & finis Cappadocia, gradus ha-
 bens 71 40.38 0
 Montes autem in Syria insignes sunt:
 Pieria mons, cuius medium habet gra-
 dus 69 40.34 40
 Et Casius mons, cuius medium habet gra-
 dus 68 45.34 45
 Et Libanus, cuius fines habent gra-
 dus 68 38.34 & 70.33 15
 A thure nito libato dictus, Arabiā
 contingit.
 Et Antilibanus mons, cuius extrema ha-
 bent gradus 68 . 33 20
 & 69 40.32 30
 Et iuxta quidem Arabiam desertam
 Al sadamus mons, cuius medium habet gra-
 dus 71 . 33 0
 Penes autem Iudeam
 Hippus mons, cuius medium habet gra-
 dus 38 30.32 0
 Fluunt autem per regionem & alijs fluuij.
 Et qui prater Palmyram habitur, cuius fi-
 nes continent gradus 71 30.33 19
 & 71 . 34 40
 Et qui Damascum praterfluit Chryso-
 roas vocatus, cuius fines habent gra-
 dus 69 15.33 30 & 69 45.23
 Et Iordanis fluuij pars, que versus Genesa-
 ritidem est lacum, cuius medium habet
 gradus 67 40.32 20
 Ipse est Tiberias Lacus, licet Ptole-
 mæus duos faciat: nam Tiberias
 oppidum est ad lacū ipsum, ubi
 & Capernaum.

Et fluuius Singa nomine, qui à mon-
 te Pierie delatus, ad Septentriones,
 & ad Ortum solis versus gradus ha-
 bet 71 . 37 30
 Admisereturq; Euphrati iuxta situm, qui
 habet gradus 72 . 37 20
 Ciuitates in Syria sunt Mediterranea & Se-
 ptentrionali primum plaga in Comma-
 gena: Euphratensis hodie Pro-
 copio:
 Araca 70 50.37 40
 * Antiochia penes Tau-
 rum montem 70 15.37 20
 Singa 71 . 37 30
 * Germanicia 70 . 37 0
 Catamana 70 40.37 0
 Doliche 70 40.36 40
 Deba 70 20.36 30
 Chaonia 70 30.36 30
 Et apud Euphratem fluuium
 Cholmadara 71 15.37 50
 * Samosata legio, Comagene caput,
 Luciani patria, ibi est Euphratis
 pons 71 30.37 36
 Pieria autem ciuitates ha:
 Pinara 69 50.36 30
 Pagra 70 . 36 36
 Et Syria pyla 69 40.36 15
 Cyrrestica autem ciuitates ha:
 Arisertia 71 . 37 0
 Regia 71 15.36 50
 Buba 71 20.36 40
 Heraclea 71 . 36 30
 Niara 70 50.36 10
 * Hierapolis, Callinice dicta, Bäbycen
 Pli. Syris Magog 71 15.36 15
 Cybros 70 10.36 0
 * Berreca 71 . 36 0
 Bena 70 50.36 0
 Paphara 71 30.36 0
 Et penes Euphratem ciuitates ha:
 Vrima 71 45.37 30
 Arudis 71 56.37 15
 * Zeugma 72 . 37 0
 Europus

<i>Europus</i>	72	.36	50	<i>Coare</i>	70	50.34	10
<i>Cecilia</i>	71	56.36	40	<i>Apimenes ciuitates:</i>			
<i>Bethammaria</i>	71	50.36	30	<i>Nazima, alias Nama-</i>			
<i>Gerre</i>	71	50.36	15	<i>xa</i>	69	30.34	6
<i>Arimara</i>	71	50.36	6	<i>Et ab Orientali parte Oronius fluuij</i>			
<i>Eragiza</i>	71	50.36	0	<i>Thelmenissus</i>	69	40.35	0
<i>Selencidis autem ciuitates he:</i>							
<i>Tetrapolis Scraboni:</i>							
<i>Gephyra</i>	69	30.35	30	<i>* Apamia, Pella prius</i>	70	34.45	
<i>Gindarus</i>	70	35	40	<i>* Emesa, Hemela Pli.</i>	69	40.34	0
<i>Imma</i>	69	50.35	26	<i>* Laodicenes ciuitates,</i>			
<i>Cassiotidis autem ciuitates he:</i>							
<i>* Antiochia</i> , qua super Oronte est fluuij	69	35	30	<i>Scabiosa Laodicia Iona</i>	69	40.33	45
<i>Epidaphne cognominata</i> , & Theopolis, Emath, quæ Reblata Herbræis, vbi ex Petri doctrina pri-mi Christiani nominati sunt.			<i>Paradiseus</i>	69	45.33	36	
<i>* Daphne</i>	69	35	20	<i>Iabuda</i>	70	30.33	30
<i>Bacatailli</i>	69	30.35	0	<i>Poenicia ciuitates Mediter.</i>			
<i>Hydus</i>	69	30.35	0	<i>Arca</i>	68	30.34	0
<i>* Seleucus penes Belum</i>	69	35.34	45	<i>Paleobalbus, vel verus</i>			
<i>Larissa</i>	69	40.34	26	<i>Biblio</i>	68	45.34	0
<i>* Epiphania</i>	69	36.34	26	<i>Gabala, Gabe Pli.</i>	67	15.33	10
<i>Raphane</i>	69	15.34	15	<i>Gasarea Panue, tribus Dan. Cesarea</i>			
<i>Anteradus, Antheradum, Pomp. Ma-le Aradon vdcat</i>	68	15.34	15	<i>Philippi</i>	67	40.33	20
<i>Marathus</i>	68	140.34	26	<i>Curiae veri Syrie ciuitates he:</i>			
<i>Mariams</i>	69	20.34	0	<i>Syria Cava, siue Cœle vocatur, De-capolis Pli.</i>			
<i>Mamuga</i>	69	20.34	45	<i>* Heliopolis</i>	68	40.33	40
<i>Chalbonitidis ciuitates:</i>							
<i>Theme</i>	71	30.35	30	<i>Abyla cognomine Lysa-</i>			
<i>Acoraba</i>	71	15.35	15	<i>nij</i>	68	45.33	20
<i>Derrima</i>	72	30.35	0	<i>Suana</i>	69	20.33	26
<i>Chalybon</i>	71	20.35	0	<i>Ina</i>	68	130.33	0
<i>Spelucta</i>	71	20.34	15	<i>* Damascus</i>	69	14.33	10
<i>Et penes Euphratem:</i>							
<i>Barbarissus</i>	71	56.35	45	<i>Samulus</i>	67	30.32	39
<i>Athu</i>	72	35	30	<i>Abida</i>	68	15.32	45
<i>Chalcidices autem ciuitates he:</i>							
<i>Chalcis</i>	70	30.35	40	<i>Hippus, Hippo Pli.</i>			
<i>Asaphi</i>	70	36.34	50	<i>nio, dephes</i>	68	32	30
<i>Tolmidessa</i>	70	26.34	30	<i>Caprobas</i>	68	45.32	30
<i>Maronia</i>	71	16.34	30	<i>Gadara</i>	68	32	10
			<i>Adra</i>	68	40.32	10	
			<i>Syriopolis, Nysa prius</i>				
			<i>Plin. Bethian</i>	67	20.31	56	
			<i>Gerasa, Gelara Iose-</i>				
			<i>pho, Gelasa Pli.</i>	68	15.31	45	
			<i>Pella, Butchis prius</i>	67	40.31	40	
			<i>Dium</i>	67	50.31	30	
			<i>Gadara</i>	67	45.31	30	
			<i>* Philadelphia</i>	68	31	20	
			<i>Ammonitarū hæc erat ciuitas Rab-</i>				
			<i>bath.</i>				

bath. 2. Reg. 11. & 12. Stephano
auctore & Eusebio.

Canatha 68 50.31 49

Palmynes verò ciuitates ha:

Rhasapha 72 15.31 45

Cholle 71 45.34 30

Oriza 72 15.34 30

Putea 71 20.34 30

Adada 72 20.34 15

***Palmira**; Hadrianopolis postea ab Hadriano Step. Tamor Hebraicè à Salomone cōstructa: de qua inter Parthos & Romanos diu est imperio exercitatum 71 30.34 0

Adacha 72 10.34 0

Danabia 70 50.33 30

Coatia 70 30.33 30

Aueria 71 30.35 40

Casamia 70 40.33 30

Odmania 70 15.33 10

Ateria 71 50.33 15

Et penes Euphratem ciuitate-

res ha:

Alalio 72 20.33 15

Sara 72 40.35 40

Alamatha 73 10.35 6

Batanea prouincia, à cuius Orientali parte est Saccæa. Et huius sub Al sadamum montem sunt Trachonite Arabes. Ghesuri regio, cuius oppida 60. occupauit tribus Megasseh.

Gerra 70 10.32 50

Elere 70 10.32 40

Nelaxa 70 10.32 30

Adrama 69 45.31 45

Insulae autem adiacent

Syria,

Aradus, Paria dicta Plinio. Est petra quædam 7. stadiorum ambitus, & à continente 20. stadia semota Strabo. 68 34 30

Et Tyrus continent ad-
nexa 67 10.32 20

Palestina Iudeæ situs.

Cap. XVI.

Tabula quarta Asiar.

P A L A E S T I N A S Y R I A , qua & Iudea vocatur, terminatur à Septentrionibus Syria, iuxta lineam expositam. Ab Orient-

te vero atq; Meridie Arabia Petrae, secundum lineam, qua ab Orientali est termino ad Syriam vsg; ad finem Aegypti. Huius finis (ut dictum est) gradus

habet 64 15.30 40

Ab Occidente parte Aegypti, qua deinceps ad mare vsg; protenditur, & reliquum pelago, vsg; ad Syria limitem, per descrip-
tionem hanc:

Post Chorsai fluvij ostia.

***Cosaken Stratonis**, Flauia, Acaron, Ca-

farea Palæstinæ 66 15.32 30

Apollonia 66 10.32 15

*Ioppe, Iaphet, Japha portus peregrini

65 40.32 6

Iannetorum portus 65 10.32 0

*Azotus 65 15.31 50

*Ascalo, Escalona vulgo, Gat Hebre

is, post Agrippia 65 10.31 40

Ambedon 64 50.31 40

Gazeorum portus 64 45.31 30

Fluit autem per Judeam Jordanius fluui-

pars ad Asphaltuem lacum: cuius me-

dium continet gradus, Mare mortuū,

Sodomorum lacus, Iam, malah

Heb. 66 50.31 10

Et Ciuitates in ea Mediterranea ha sunt,

Galilee:

Sapphara, Authocratorida Harabili,

Sephoris 66 40.32 36

Caparcloni, Caparcotia, In Greco exē-

plari Caparnaum 66 50.32 6

*Iulias, Bethsäida fuit Iudæis, & iux-

ta Chorsizim 67 6.31 30

14 Tibe-

Tiberias lacus	67	15.32	6
<i>Samarie autem:</i>			
*Neapolis, Sichem, Mamortham di-			
ctam ait Plinius, Marbotam Ios-			
sephus	66	50.31	50
Theni, Tapuah Hebrais. Hesseni			
Plinio & Martiano populi sunt			
Iudeorum	67	6.31	45
Iudea autem ab Occasu Jordanu flu.			
Rhaphia, Rama Iudeis	65	31	30
Gaza, Gazara Haazah			
Hebrais	65	26.31	45
*Iamnia, Ianoah Heb.	65	40.32	0
Lydda	66	32	0
Antipatris, Arsur	66	20.32	0
Drusias	66	30.31	56
*Sebaste, Ethenias Eusebio, olim			
Samaria	66	40.31	30
Betogbris	65	30.31	30
Sebus	65	40.31	26
*Eman, Nicopolis, vbi cognit⁹ Chri-			
stus in fractione panis	65	45.31	45
Guphna	66	10.31	45
Archelais	66	30.31	45
Phaselis	66	56.31	36
Ericus	66	45.31	56
*Hierosolyma, que nunc dicitur Capito-			
sia, Salem, Iebus antea, post He-			
jia	66	31	40
Thana, Timnatath.	66	15.31	30
Engada, Henghedi Hebreis. Iadi Iosepho, ciuitas palmarum, vbi E-			
moræi	66	30.31	15
Bedoro	66	30.31	0
Thamaro	66	20.31	20
Ab Orientali parte Jordanu fluuij			
Cosmos	67	15.31	36
Libras	67	10.31	26
Callirhoe	67	6.31	10
Gazorus	67	30.31	15
Epicaros	67	31	0
Idumæa, que tota est ab Occasu			
Jordanu fluuij			
Berzamina, Bersabee, terminus terræ			

promissionis usque ad Dan, quod est Cesarea Pania	64	50.31	15
Caparosa	65	30.31	15
Gemmaruris	65	50.31	10
Elusa, Eleusa	65	10.30	50
Maps, Massa	65	40.30	56

Arabie Petree situs,
Cap. XVII.

Tabula quarta Asiae.

	ETRAEA	Arabia termina-	
	tur ab Occasu parte Aegypti		
<i>exposita.</i>			
A Septentrionibus Palestina			
Iudea, & parte Syria, iuxta ipsarum			
diuisas lineas.			
A Meridie autem secessu sinus Arabici, (qui			
est Rubrum siue Erythræum mare,			
mare Suph.) iuxta Heroum ciuitatem,			
qui gradus habet	63	30.29	50
Ab exposito termino iuxta Aegyptum usque			
ad promontorium, quod apud Pha-			
rum est, Pharan & Elam, vbi Sar-			
racenorum solitudines, habet gra-			
dus	65	.28	30
Et hinc Elanite sinu, Alanitic⁹ Artemi-			
doro, Leniticus Iubæ, usq; ad eius in-			
flexionem, qua gr. ha.	66	.29	0
Continet autem & Phara oppidum par-			
ies	65	.28	40
Oppidum vero Elana, quod iuxta seces-			
sum iacet eiusdem nominis, gradus ha-			
bet	65	36.29	15
Hebraic⁹ Haila & Elat, Læana Plin,			
Ab Ortu vero linea emissâ super expositum			
Syria terminam Orientalem iuxta A-			
rabiam Felicē usq; sectionem, que gra-			
dus habet	70	.30	30
Iuxta autem deserta Arabia supra reli-			
quam lineam tendit, Pro tenduntur in			
regione montes, qui Melanes vel nigri			
appel-			

appelluntur, à finu scilicet, qui iuxta Pharam est, quasi ad tudaam, gentesq; sunt ab Occasu quidem horum montium ad Iegyptum & Saracene, Tur di-
ctum. Adiacet & sub ipsa Munichia-
tes, sub qua ad sinu sunt Pharanite.
Iuxta autem montana felicis Arabia Rathem.

Ciuitates verò Mediterraneæ & villa
in prouincia bæ sunt:

Eboda	65	15.30	30
Mulachha	65	45.30	30
Calguia	66	20.30	30
Lysa	65	60.30	15
Gubba	65	45.30	0
Gyparia	65	40.29	45
Gerasa	65	30.29	30
*Petra	66	45.30	20
Characmoba	66	10.30	0
Auara	66	10.29	40
Zanacha	66	45.29	50
Adron	67	.29	56
Zvara	67	20.30	30
Thoana	67	30.30	30
Nesla	67	30.30	15
Cleisharro	67	.30	20
Moca	67	50.30	10
Eshuta, Esebon, Hebreis Chæbon: in tribu Gad	68	50.31	0
Ziz	68	45.31	0
Maguza	68	.30	45
*Medaua, Medbah Hebreis, in tribu Ruben	68	30.30	45
Lydia	69	.30	40
Rhabmathom, Rabbat Moab regis Ba- laac	68	30.30	30
Aniha	68	40.31	15
Suratiba	69	15.31	10
Bosra legio, Bosrah	69	45.31	30
Mesada	69	20.31	20
Adra	69	40.31	20
Corace	68	.30	6

Mesopotamiae situs.

Cap. XVIII.

Tabula quarta Asie.

Hæc regio, quod inter duos amnes Tigrim & Euphratem media sit, per oras apud diæta est, in sacrissi-
literis Arâ vocatur, Gen. 11. ab He-
breis Aram Neharot, id est, Syria
fluuiorum, Azania hodie dicitur,
sive Halapia.

MESOPOTAMIA termina-
tur à Septentrionibus quidem
exposita parte maioris Arme-
nia.

Ab Occasu parte exposita Euphratis fluuij,
iuxta Syriam.

Ab Oriente parte iuxta Assyriam usq; Ti-
gridis amnis, quæ est à parte versus Ar-
meniam, usq; ad Herculanuras, que gra-
dus habent 80 34.20

A Meridie reliqua parte Euphratis,
iuxta desertam quidem Arabiam us-
que ad finem, cuius situs gra-
dus 76 15.33 20

Iuxta autem Babyloniam usque quo Ti-
gridi amni committitur, & usque ad
aras prædictas, cuius partis situs gra-
dus habet 80 .34 20

Montes verò in Mesopotamia celebres sunt
Mafius mons, cuius medium habet gra-
dus 74 .37 20

Et Syngaras mons 76 40.36 15

Fluuij verò per regionem fluunt ex dictis
montibus proruentes, cùm alij, tum qui
Chaboras appellatur, cuius fontes gra-
dus habent 74 .37 15

Coniunctio autem eius cum Euphrate gra-
dus habet 74 .35 0

Et qui Saocoras dicitur, cuius fontes con-
tinent gradus 75 .37 20

Eius verò tum Euphrate coniunctio partes
habet 76 .34 0
Occu-

Occupant autem prouinciam regiones iuxta Armeniam quidem Ambemufia. Sub qua Chalcis: subq; hac Gausanitius. Et versus Tigridem fluv. Acabenae. Sub Gausanite autem Ingine, & perlóngè iuxta Euphratem Ancorabites.

Ciuitates in Mesopotamia & villa iuxta quidem Euphraten fluvium:

<i>Porsica</i>	72	.37	30
<i>Antana</i>	72	20.36	40
<i>Barsamis</i>	72	20.36	15
<i>Sarnuca</i>	72	10.35	50
<i>Eersima</i>	72	20.35	36
<i>Maube</i>	72	50.35	40
* <i>Nicephorium</i>	73	6.35	20
<i>Maguda</i>	73	15.35	10
<i>Chabora</i>	74	.36	10
<i>Thelda</i>	74	15.34	45
<i>Aphphadara</i>	74	30.34	36
<i>Bande</i>	74	45.34	26
<i>Zuba</i>	75	10.34	20
<i>Bethbauna</i>	76	.34	15
<i>Rhesicpha</i>	76	.34	0
<i>Agamana</i>	76	30.33	30
<i>Eudrapa</i>	77	10.33	40
<i>Addea</i>	77	15.34	0
<i>Pacoria</i>	77	20.34	45
<i>Teridata</i>	77	30.35	20
<i>Naarda</i>	77	40.35	30
<i>Sippbara</i>	78	15.35	40

Euphratus situs, quo scinditur & in partem fluueniem per Babyloniam & alteram per Seleuciam, in quorum medio est, qui vocatur Basilius fluvius, cuius fluxus diuertigii

**Seleucia ciuitas* 79 .35 40

Iuxta autem Tigridem fluv. ciuitates ha sunt:

<i>Dorbetas</i>	76	.38	0
<i>Sapphe</i>	76	.37	40
<i>Deba</i>	76	.37	20
<i>Singara</i>	76	.37	0
<i>Betum</i>	77	.36	45

* <i>Labbana</i>	77	50.36	30
<i>Biriba</i>	78	45.36	20
<i>Caribara</i>	79	.36	15
<i>Manchane</i>	79	10.36	0

E& post Selenciam,

<i>Scaphe</i>	79	45.34	30
* <i>Apamia</i>	79	50.34	20

Sub qua Euphratis est commixtio cum rivide, in media autem regione ciuitates ha-

<i>Bibias</i>	72	20.37	40
* <i>Edeessa</i> , Bambycia Straboni, Erech dicitur Hebreis teste Hieronymo in traditionibus Hebraicis; olim Rages, nunc Rase, Rohais Haithono	72	30.37	30
<i>Ombres</i>	73	.37	10
<i>Ammaea</i>	73	20.37	50
<i>Suma</i>	73	30.37	40
<i>Rhisina</i>	73	30.37	30
<i>Olibera</i>	73	30.37	0
<i>Sarrana</i>	74	.38	15
<i>Sasane</i>	73	.37	45
<i>Arxama</i>	74	40.37	15
<i>Gizama</i>	74	20.37	15
<i>Sinna</i>	74	15.37	30
<i>Mambura</i>	74	45.37	26
* <i>Nisibis</i> , Nisibis Straboni, Stephano, Facito & reliquis: quam Macedones Antiochiam Mygdoniam appellaverunt	75	10.37	30
<i>Bibiga</i>	75	10.37	45
<i>Bazala</i>	75	20.37	0
<i>Auladis</i>	73	.36	40
<i>Ballatha</i>	73	45.36	40
* <i>Carre</i> , Hebreis Charā, vbi Abrahā habitauit, vbi & M. Crassuscū Ro. exercitu cœsus est	73	20.36	10
<i>Tirnha</i>	73	50.36	15
<i>Thergubis</i>	74	40.36	20
<i>Orthaga</i>	74	40.36	0
<i>Elija</i>	74	40.36	45
<i>Zama</i>	75	30.36	20
<i>Siana</i>	76	20.36	40

Car-

Gorbate	77	.36	15
Dabausa	76	.36	0
Bariana	77	20.36	0
Acraba	73	10.35	50
Aphadana	74	.35	30
Rhesena	74	40.35	40
Peliala	75	45.35	50
Aluanis	74	15.35	20
Bimacra	76	15.35	20
Daremma	76	20.35	0

Arabia Deserta situs.

Cap. XIX.

Tabula IIII. Asie.

RABIA Deserta definitur à Septentrionibus parte Meso- potamia & iuxta expositam Eu- phratij fluuij partem, qua cō- tinet gradus 76 15.33 20. Ab Oriente verò Baly'onia per montana, qua à deserto sunt ad Euphratij flu. fines usque ad secessum.

Persici Mesary sinu, qui ad sinum gradus habet 79 .30 10. Et parte deinde sinu Persici ad finē usque, cuius situs cōmet gra. 79 .29 0. A Meridie autem terminatā Felici Ara- bia, per Montana, que ab exposito: Peirae Arabia limite ad redditum sunt finem, ad terminum usque, qui iuxta expositum Persicum Mesanum est sinum, cuius li- mes habet 79 .29 0. Ab Occasu amnis partibus Syria, & Ara- bia Petraea.

Tenent autem hanc Desertam Arabiam iuxta quidem Euphratem fluuium Cau- chabenij.

Et quæ iuxta Syriam sunt Bathanej, alijs Atanei.

Iuxta verò Felicem Arabiam Agubenij. Post quos Raabenij. Et apud Persicum

sinum Orcheni. Iuxta autem Babyloniam sub Cauchabenij sita, & supra Rhaabe- nos Masani.

In medio verò Agrai quidem iuxta Bata- nos. Materni autem iuxta Baby'oniam. Cunitates autem & vici in regione iuxta Euphratem quidem flu. he suni:

Thapsacu, Aphipolis

Plin. dicitur	73	30.35	6
Biriba	73	40.35	0
Gadirtha	73	50.34	45
Auzara	74	6.34	30
Audartha	74	15.34	20
Dadar	74	20.34	10
Balagala, alijs Balagea	75	.34	0
Pharga	75	40.34	0
Colarina	75	30.33	40
Belginea	76	.33	30

Iuxta autem Persici sinu pars em- ciuitates ha:

Asmada	79	.30	10
Idicara	79	.29	30
Lucara	76	.29	15

Iuxta Mesopotamiam autem ciuitates ha:

Barathena	73	20.33	0
* Sahe	73	.33	0
Choce	72	30.32	30
Gabara	73	40.32	40
Aurana	73	15.32	40
Rheganna	75	15.32	40
Alata	72	30.32	0
Exupa	72	30.31	15
Themmo	75	.31	40
Luna	75	40.31	0
Thaubaq	72	45.31	30
Seuia	73	30.30	30
Dapha	74	15.30	30
Sora	75	.30	20
Qdagana	76	15.30	40
Tedium	77	.30	30
Zagmaju	76	30.30	10
Arrade	74	30.30	15
Obara	71	.30	45

Artemita	72	15.30	10
Banacha	73	20.29	56
Dumarha	75	.29	40
Allata	75	40.29	30
Bere	76	40.29	30
Calathua	77	30.29	30
Salma	78	20.29	30

*Babyloniae situs. Cap. XX.**Tabula IIII. Asie.*

Chaldaeos prius vocatos Cephenos
scribūt Stephanus & Hellanicus
in historia Persica.

DABYLONIA terminatur à
Septentrionibus Mesopotamia
iuxta expositā Euphratis flu-
uij partem.

Ab Occasu Arabia Deserta, iuxta predicta
montana.

Ab Oriente Susiana, iuxta reliquam Ti-
gridis fluuij partem, usque ad eius ostia
in sinum Persicum. Que gradus ha-
bent 80 30.31 0

A Meridie inde ad finem, qui est iuxta
Arabiam Desertam Persici
sinus secessu.

Fluunt autem per regionem Basilius vel
regius fluuius : Et qui per Babyloniam
fluit Maarsares nomine, qui Euphra-
tis immiscetur iuxta stū habentem par-
tes 78 20.35 40

Huc autem coniungitur Basilius annis in
gradibus 79 .34 20

Faciunt autem fluuij & ipsorum diuertigia
lucus atque paludes, quorū etiam medi-
um continet gradus 78 30.32 30

Adiacet quoque Euphratii Auchanites re-
gio.

Deserta verò Arabia Chaldeæ regio.
Circa autem paludes Mardocæa, subiectos
babens Siropades appellatos.

Ciuitates autē in Babylonie & oppida sunt
iuxta quidem partem Tigridis us-
que mare sub Apamia
ciuitate:

Bible	79	.34	0
Didigua	79	30.33	40
Punda	79	40.33	0
Baracharta	79	40.32	40
Thalatha	80	.32	10
Altha	79	30.31	15
Et quod inter ostia Tigridis flu. maximè Ori- entale est grad. habet	80	30.31	0
Occidentale vero	79	30.31	15
* Teredon	80	.31	10

Iuxta vero Euphratis fluuij partem

Idicara	77	.33	20
Duraba	77	40.34	0
Thaccona	77	45.34	30
Thelbencane	78	30.35	30
Et super flu. per Babylonem fluente			
* Babylon	79	.35	0

Iuxta autem Maasarem fluuium

* Volgesia	78	20.34	30
* Barsia, Borissippa Sir. 78 45.34 20			

Sub ijs autem, & iuxta paludes & De-
sertam Arabiam:

Beana	79	.32	40
Chuduca	78	.33	20
Chumana	79	.33	10
Cesa	76	40.32	50
Birande	77	30.32	30
* Orchoe, Vrchoa dicitur apud alios, ipsa est Hur Chaldaeorum Abra- hæ patria	78	30.32	40
Bethithana	79	.32	56
Thelme	77	40.32	0
Sorthida	77	.32	30
Iamba	78	.31	20
Rhagia	78	40.31	20
Chriphe	79	15.31	10
Rhaitha	79	15.30	50

Quintus Liber explicit.

LIBER SEXTVS

HAEC HABET.

Expositionem parvum, que sequuntur:	
Asia maioris.	Aſſyria.
Sufiana.	Media.
Persidis.	Parthie.
Carmam deſerte.	Arabia felicis.
Carmania.	Hyrcania.
Margiane.	Bactriane.
Sogdianorum.	Sacorum.
Scybie intra Imaum montem.	
Scybie extra Imaum montem.	
Serica.	Aria.
Paropis adorū.	Drangiane.
Arachosia.	Gerdrosie.

Assyria ſitus. Cap. I.

Tabula quinta Asie.

Syrīa nomine hodie comprehēnditū, Hebræis Assur.

 SyRIA terminatur à Septentrionibus prefatis Armenia magna parte iuxta Niphatem montem. Ab Occasu autem Meso- potamia, iuxta exposuam partem Tigridi fluuij.

A Meridie verò Sufiana iuxta lineam à Tigride fluuio usq; ad finem, cuius positiones habet 80 6.3.4 6 & 84 .3.6

Ab Oriente autem parte Media iuxta linēam inde coniungentem predictos duos fines, supra quā est Coathras mons, cuius fines habent grad. 80.3.9 30 & 83.3.8

Regionis verò pars, que iuxta Armeniam est, vocatur Arrapachitis: Que verò iuxta Sufianam est Sittacene, Apollo-

niatis eadem dicta Straboni. Media verò tenent Garamas. Vocatur autem ea qua inter Arrapachitis & Garamas est Adiabene. Qua autem inter Garamas & Sittacene interierat Apollonates. Cui supradicta gens Sambata. Et supra Adiabenam Calacte. Garamis autem Arbilues regio imminet.

Ciuitates autem & oppida Assyria iuxta partem Tigridi annis he sunt:

Marde	76	.38	15
Saura	76	15.37	15
Bessara	77	.37	20
Belcina	77	30.37	0
*Ninus	78	.36	40
Sacada	78	30.36	40
Oroba	79	29.36	20
Thelbe	80	.36	0
Ctesiphon	80	.35	0

In reliqua verò media regione:

Bithabe	77	40.38	40
Dartha	78	20.38	45
Zigira	79	40.38	45
Darna	80	30.39	30
Obana	81	.39	0
Thesara	81	15.38	30
Corcure	78	20.38	10
Oroba	79	20.38	10
Degia	80	45.38	10
Comopolis	81	30.38	1
Dosa	79	.37	45
Gaudameda	79	30.37	0
Sarbena	79	.37	0

*Arbela. Gangabela Marcellino, Arbelitis Plinio dicitur, vbi Dariū vicit Alexander. Strabo Gangamalam ab Arbela separat.

Gomara	81	20.37	30
Phusiana	82	10.37	40
Iſone	82	30.37	20
Sura	83	.36	40
Catracharta	80	30.36	10
Apollonia	81	10.36	30

The-

Thebura	83	.36	30
Arrapa	82	.36	30
Cinna	83	20.36	10
Artemita	81	15.36	0
Sittace	82	.35	30
Amnes verò per regionem excurrunt Tigris fluuios se immisscentes,			
Lycus, cuius fontes habent gradus	78	.39	0
Et cum Tigride mixtio			
tio	79	.36	30
Et Caprus flu. Caper Strab. cuius fontes continent	79	.39	30
Cum Tigride verò eius mixtio habet gradus	79	30.36	6
Et Gorgos, cuius fontes habent gradus	80	20.38	0
Et mixtio eius cum Tigride partes habet	80	.35	40

Media situ. Cap. II.

Tabula quinta Afixæ.

M E D I A terminatur à Septentrionibus parte Hyrcaniam maris, iuxta descriptionem banc:			
Post dictum ad Armeniam finem Araxio			
flu. Sanina	80	.43	0
Cambysis flu. ostia	81	.42	45
Fontes flu-	80	.41	0
Taxina	81	40.42	30
Sabaea atra	82	30.42	30
Cyrus flu. ostia	83	30.42	15
Fontes fluuij	82	.39	30
Cadusiorum vallum	84	40.42	0
*Cyropolis, alias Gyropolis, à Persis Cyrecbarata dicitur, Stephanus	85	30.41	40
Amardi flu. ostia	86	30.41	30
Fontes fluuij	85	.38	30
Medium lacus, qui sibi coniungitur, va-			

caturq; Marcianes, gradus habet (Spania lacus, in quo sales nascuntur & conglantur) 82 30.39 20
Amana 87 30.40 40
Acola 88 15.40 15
Stratonis flu. ostia 90 20.40 0
Fontes fluuij 88 .38 30
Mandagaris 92 .40 0
Carinde flu. ostia 93 .40 30
Finis iuxta regionem Hyrcania habet par-

tes 94. 40 30

Ab Occasu terminatur maiori Armenia & Assyria, iuxta expositas ipsarum Orientales lineas

Pars Occidentalis ad Armeniam & mare Caspium terminata, Antropatia dicta est, & separatū fuit regnū, ab Antropatro, qui eā contra Macedones, reliqua occupantes, descendit, quod Adelphius Apollonides, Trogus, & alij referunt.

& Meridie verò Perside iuxta lineam, qua coniungitur à fine Assyria, & Susiana vsq; finem 94 .34 30

Supra quam est Occidentalis pars Partho- tibris montis

Ab Oriente autem Hyrcania & Parthia secundūm lineam Meridianam coniungentem dictos fines, cuius pars dirimens Hyrcaniam à Parthia gradus ha-

bet 94 .39 0

Montes autem Mediae insignes sunt Zagros mons, cuius medium habet gra-

dus 85 .38 0

Et Orentes, cuius medium continet gra-

dus 88 30.38 0

Et Iasonium, cuius medium habet gra-

dus 90 30.36 0

Et Coronis Occidentalis finis habet gra-

dus 92.38 & 101.39

Tenent autem Occidentalia penes Arme- niam Cappū, quibus subiacet Margia- na secundūm rotum latius Assyria: su- pra mare verò Cadusij, & Geli, &

Dri-

Dribyces. Post quos usq; ad Mediterranea se extendentes Amariaca, Auarici-
Plinio, Solino & Martiano, &
Mardi. Tenent autem que iuxta regio-
nem Cadusiorum sunt Carduchi, Gor-
dienos postea dictos ait Plinius,
& Marunda, usque lacum Martianem.
Interiora vero Gelorum Margasi. Post
quos Tropatene, que extenditur usque
Amariacos. Orientaliora vero Zigrimō-
sia Sagartia occupant. Post quos ex-
ditur usq; Parthia Choromitrene, ma-
gi Septentrionalem habens Elymaidā,
cuius qua ad Ortum vergunt tenent Ta-
puri, Tapyri Pli. A Meridie Choro-
mitrene regionis sunt Sidices: & Sigri-
anica, & Ragiane. Et etiam post has
sub Iasonium montem Vadaſi sunt, &
Daritū regio. Direus Solino locus
fertilissimus in regione Zap-
uortene Plinio dicta. Et iuxta totā
Persidem Syromedia. Continent autem
Zagriporta 84 30.37 0
* Cappia verò portu 94 .37 0
Civitates autem Mediterranea, &
oppida Media sunt;

Scabina	76	30.42	30
Gabale	80	.42	0
Vca	80	40.42	30
Varna	81	.42	0
Candia	83	30.42	0
Gabris	83	.41	15
Sazos	83	.41	30
Tonzarma	81	30.41	45
Azaga, Gaza Straboni, Antopatroru regia	81	15.41	10
Morunda	81	20.41	30
Tigrana	82	40.41	30
Pharambara	84	10.41	20
Tathasara	84	20.41	0
Zalace	86	15.41	0
Aluaca	88	40.40	30
Gauzania	80	.40	40
Phasaba	81	30.40	10

Pharassa	85	30.40	30
Curna	86	15.40	30
Phanassa	86	30.40	0
Gabris	87	40.40	20
Nande	81	40.39	40
Zazaca	85	40.39	30
Saraca	85	15.39	20
Mandagara	87	45.39	30
Aganzaua	89	.39	30
Galla	90	10.30	15
Oracana	91	.39	30
Alicadra	93	.39	0
Phanaca	93	.39	30
Nazada	83	.38	10
Aliuzza, que & mons	84	.38	0
Asisaca	85	.38	40
Alisilaca	86	40.38	45
Dariausa	87	30.38	30
Sincar	88	.38	30
Batina	89	.38	40
Vesasse	89	40.38	40
Niguzza	90	15.38	0
Sanaia	92	.38	30
Rbazunda	93	20.38	40
Veneca	93	20.38	15
Bithia	85	30.37	40
Alinza	86	10.37	45
Zaranis	86	.37	0
Gabena	87	.37	30
Larasa	87	10.37	10
* Acbatana, Echbatana cæteris, in li- bro Judith Egbatanis, ab Ar- phaxat condita, licet Plinius & alij conditam à Seleuco tra- dant	88	.37	45
Choastru	89	.37	40
Niphanandra	88	50.37	10
Guriauna	91	.37	20
Choana	92	.37	15
Trauaxa	93	.37	40
Auradis	93	40.37	15
Thebarga	84	30.36	40
Carine	85	10.36	20
Caberasa	86	.36	30

Parachana	87	40.36	0
* Arsatia	88	20.36	20
Gauna	88	45.36	30
Heraclea, Achais postea Plinio & So-			
lino	89	.36	40
Zania	90	15.36	50
Aruzis	91	.36	20
Zarama	92	20.36	30
Tautice	93	20.36	15
* Europa, Rhaga, à Macedonibus co-			
dita, Strabo: de qua in libro To-			
biz.	93	40.36	40
Abacana	93	.36	0
Cibina	87	.35	36
Dochiba	88	20.35	26
Gerepa	89	40.35	20
Rapsa	90	10.35	40
Andriaca	91	.35	10
Cluaca	92	40.35	10
Argaraudaca	93	20.35	20
Canatha	93	20.35	45
Aradriphe	93	20.34	45

SUSIANAE SITUS. CAP. III.

TABULA V. ASIAE.

Hæc Persidis est pars, sed à Suso flu-
mine, siue à Susis Aflueri ciuitate
magna, sive eciale nomine sortita est.
Incole Susis, qui & Cissijs Strabo-
ni dicuntur.

SVSTANÆ terminatur à Se-
ptentrionibus Assiria, iuxta
descriptum eius latus.

Ab Occasu Babylonie, iux-
ta partem Tigridis expositam usque
mare.

Ab Oriente verò Perside, iuxta lineam con-
iunctam à prædicto ad Assiria atq; Me-
dia finem, usque ad ostia in sinum Persi-
cum Orotidis amnis.

* Meridie verò ab Tigride parte Persifi- nus, usque ad ostia Orotidis amnis, que continet grad.	86	30.30	30
Secundum descriptionem hanc			
Orientale osium			
Tigridis amnis	86	30.31	0
Vallum Pasini	81	.31	0
Mosai flu.ostia	82	.30	40
Fontes fluuij	82	30.33	0
Pelodes, vel census fi- mus	83	.31	0
Eulai flu.ostia	84	30.30	40
Fontes flu.in Sufiana	83	.35	0
Fontes flu.in Media	86	.38	0
Coniunctio fontium	84	.33	0
Tenagos arenosus	84	45.30	30
Oroatidis flu.ostia	86	30.30	30
Fontes fluuij	88	30.34	40
In Sufiana qua supra mare sunt, renent El- dimai, Qui Elymæ, & regio Ely- mea, siue Elymatis. Que verò ad Af- siranam Cossi. Regio verò, qua iuxta Ti- gri est, Melitena dicitur. Qua iuxta Persidem Cabandene. Qua supra vallum Characene. Inter hac autem quod est supra Eldimao Cissia. Supra quā Chal- rapitis. Inter quam & Cissiam campus est Deera.			
Ciuitates autem in Sufiana sunt, & vile iuxta			
Tigri fluvium post aras Herculis, qua co- tinent gradus	80	.34	6
Agra	80	30.33	45
Atacca	80	10.32	40
Asia	80	10.31	40
In Mediterranei verò ciuitates ha- bitantur			
Palinza	83	45.35	30
Sacrone	82	45.35	0
Bergan	84	15.34	45
* Susa	84	.34	15
Saura	85	.32	45
Dera	81	30.33	40
Agarra	83	40.33	20
Abinna	85	10.33	10
* Taria-			

* Tariana	82	.32	30
Sele	84	.32	30
Graan	82	.31	30
Anuchiba	83	30.31	40
Vizan	84	40.31	40
Insula verò adiacet Susiana,			
Taxiana	84	.29	15

Perfidis situs. Cap. IIII.

Tabula V. Asix.

PERSIS terminatur à Septentrionibus Media iuxta expofitam per Parchoatram montē lineam.

Ab Occasu Susiana, iuxta dictum eius Orientale latus.

Ab Ortu solis Carmania iuxta producam meridianam lineam à fine iuxta Medium & Paribiam, usque ad ostia Bagrada fluuij, qui in Persicum finum exit.

A Meridie parte Persici sinus ab ostijs Oroatidis annis usque Bagrada fluuij ostia, iuxta descriptionem hanc:

Post Oroatidis fluuij ostia

Toace extrema	87	30.30	10
Rhogomanis flum.ost.	88	30.30	0
Fontes fluuij	92	.35	0
Cherjonesus extrema	89	40.29	30
Ionacopolis	90	.29	45
Brisoana flu.ostia	92	.20	40
Fontes fluuij	93	.34	30
Ausinza	93	.29	20
Bagrada flu.ostia	94	.29	15
Fontes fluuij	94	.35	15

Vocatur autem Persidis pars ea, quæ iuxta totam est Medium Paratacine, cui à Meridie barent Mesabata, & Rapsij. Sub quibus Misdia, & usque mare Mardene, & Taocene, & Hippophagi, & Suzai. Et sub Mardene

Megores. Supra autem Suzeos Stabe.

Ciuitates autem & vicus Mediterra-nei in Perlide sunt:

Ozoe	85	45.35	20
Tanagra	86	.34	30
* Marrasium	92	30.34	30
Aspadana	86	.33	38
* Axima	87	45.33	50
Poryospana	89	.33	50
* Persepolis	91	.30	20

Persarum imperij caput, vrbiū elegantisima ab Alexandro direpta, Curtio, Arriano, & Diodoro reffentibus.

Niserge	90	15.34	0
Syda	91	30.34	0
Arbua	92	15.33	0
Cotamba	93	30.33	40
Poticara	87	15.32	15
Ardea	88	.32	30
Cauphiaca	89	.32	30
Battibina	90	.32	20
Cinna	92	40.32	20
Parodana	93	50.32	15
Tepa	87	.31	45
Tragonicæ	87	40.31	40
Matona	89	10.31	45
Chorodna	90	.31	15
Corra	91	20.31	40
Gabra	92	15.31	30
Orebatis ciuitas	87	.30	50
* Toace	89	.30	20
Parta	90	.30	20
Mammida	91	.30	20
Vzia	91	40.30	0
Pasarracha	93	.30	30
Gaba	93	40.30	10

Insula autem Persidi adiacent:

Tabiana	87	.29	15
Sophiba	88	.29	20
Alexandri, quæ & Ara-bia dunnur	90	.29	0

Parthia situs. Cap. V.

Tabula V. Asie.

Parthorum imperiū Solinus latissimè extensum indicat, sub Thamerlane ad Tanaim, Asiam minorem, & Aegyptum usq; peruenit, teste Pio 2. Parthi, id est, exules nominantur Scythica lingua: ex Gothis enim Scythizæ profugi hoc loco confederunt, Trogus, Iustinius & Iornandes.

PARTHIA definitur ab Occasu parte Media exparsa. A Septentrionibus Hircaniaregione, secundum equidistantem lineam, que per Coronum montem exit, usque finem, qui ad eum est. Cuius gradus sunt 101 .39 0 Ab Oriente Aria iuxta lineam à predicto fine per Masdoraniū montem expuntē usque ad terminum. Cuius gradus sunt 101 30.33 20 A Meridie deserta Carmania, iuxta lineam iungentem exparsos fines per Parchoastrā monte usq; ad 101 .33 0 Vocatur autem pars ea Parthia, qua iuxta Hircaniam est Comisene. Et quae sub hac est Parthiene. Post Choroanem est Paratutucene. Post quam iuxta Carmaniam Tabiene adiacens, habens Sobidas.

Civitates autem & oppida Parthiae sunt:

Ambroda	94	30.38	20
Oenunis	95	.38	40
Caripraca	97	15.38	40
Rhoara	98	30.38	20
Suphtha	100	.38	30
Atacana	94	15.38	0
Dordomana	94	15.37	40

* Hecatompylon Regia	96	.27	50
Exatōrūlō id est, centū habēs portas, de qua meminit Apollodorus.			
Syndaga	96	10.37	0
Parbara	98	50.37	30
Mystia	100	30.37	30
Charax seu vallum	94	15.36	40
Apamia	94	15.36	0
Apha	95	20.36	20
Semina	96	.36	40
Marriche	98	.36	40
Tastache	99	.36	20
Armitana	101	.36	10
Chivana	95	15.35	30
Pasacarta	94	15.35	15
Rhuda	95	.35	0
Simpsonida	96	30.35	40
Artacana	96	.34	30
Appha	98	.35	20
Rhagea	98	20.34	20

Carmenia Deserta situs, Cap. VI,

Tabula V. Asie.

C ARMANIA deserta terminatur ab Occasu parte Persidis, iuxta Bagradam fluvium, quæ scilicet à Parchoastrā moete extenditur usque ad finem. Cuius situs habet gradus 94 .31 0 A Septentrionibus Parthia, iuxta expositā per Parchoastrā montem lineam.
Ab Oriente parte Aria secundum lineam productā à predicta linea usq; finē. Cuius situs habet gr. 101 .29 50
A Meridie reliqua Carmania per latus iungens prefatos limites. Colut autem hāc desertam Carmaniam à plaga quidem Meridionali Isatubā & Zib. (alij Cuthi.) Media aut Gadaniopates. Regio vero qua est ad latus Septentrionis finē & Oris Diomedias tunc appellatur.
Arao

Arabia Felicis situs. Cap. VII.

Tabula Sexta Asie.

 RABIA Felix terminatur à Septentrionibus expositis lateribus Meridionalibus, Petrae, & Desertæ Arabiae, & parte Australiori Persici sinu.

Ab Occasu finu Arabico.

A Meride mari Rubro.

Ab Oriente parte finu Persici finus, & mari, quod ab ore ipsius effunditur usque Syagrum promont.

Littora igitur ipsius hanc habet descriptio nem. Post limitem Arabici finus, iuxta Elamitem finum interiorem.

Læniticum, Alaniticum, Aelaniti cum finum ait Plinius:

Onne 66 20.28 40

Modiana 66 40.27 45

Hippos mons 66 50.27 20

Hippos vicus 67 .26 40

Phœnicum oppidum 67 20.26 20

Rhaunathi pagus 67 15.25 40

Chersonesi extrema 67 .25 20

Iambia vicus 68 20.24 0

Hanc verò littoralem partem primò quidem habitant Thamycite, Thamude ni Diodoro. Et deinde Sideni. Postea Darra. Post quos Banubari. Postea Arsæ.

Cinadocolpitatum regionis

Copar vicus 68 30.23 15

Arga vicus 69 .22 40

Zabram Regia 69 20.22 0

Centos vicus 69 20.21 30

Thebea ciuitas 69 40.21 0

Baij flu. ofia 69 30.20 40

Fontes fluij 76 .24 30

Cassanitorum regionis

*Badeo Regia, Vadei po-

puli Plinio 70 .20 15

Ambe ciuitas	70	40.19	30
Mamala vicus	71	45.18	10
Adedi pagus	72	15.17	10

Elesarorum regionis

*Pudniciuitas	72	30.16	30
---------------	----	-------	----

Aeli vicus	73	30.15	30
------------	----	-------	----

Nopegus oppidum	73	30.15	0
-----------------	----	-------	---

Sacatia ciuitas	74	15.14	30
-----------------	----	-------	----

*Muza emporium	74	30.14	0
----------------	----	-------	---

Sosippi portus	74	45.13	0
----------------	----	-------	---

Pseudocelis	75	.12	30
-------------	----	-----	----

*Ocelis emporium, Acila promonto-			
-----------------------------------	--	--	--

rium Straboni	75	.12	0
---------------	----	-----	---

Palindromos extrema	74	30.11	40
---------------------	----	-------	----

Rubri maris post Angusta

Posidium promont.	75	.11	30
-------------------	----	-----	----

Sanina ciuitas	75	30.11	30
----------------	----	-------	----

Cabubathra mons	76	15.11	15
-----------------	----	-------	----

Homeritarum regionis

Madoce ciuitas	77	.11	45
----------------	----	-----	----

Mardache ciuitas	78	.11	45
------------------	----	-----	----

Lees vicus	78	40.11	30
------------	----	-------	----

Ammonij promont.	79	20.11	10
------------------	----	-------	----

*Arabia Emporium	80	.11	30
------------------	----	-----	----

Agmanispe vicus	80	40.11	45
-----------------	----	-------	----

Mela mons	81	30.11	45
-----------	----	-------	----

Adramitarum regionis

Abisama ciuitas	82	.11	45
-----------------	----	-----	----

Magnum litus	82	30.11	30
--------------	----	-------	----

Mada vicus	83	.11	30
------------	----	-----	----

Eristha ciuitas	83	30.11	45
-----------------	----	-------	----

Paruum litus	83	40.11	30
--------------	----	-------	----

*Cane Emporium & ex-			
----------------------	--	--	--

tremum	84	.12	30
--------	----	-----	----

Trulla portus	84	.12	40
---------------	----	-----	----

Meibath villa	84	20.13	0
---------------	----	-------	---

Prionotus mons	84	40.13	0
----------------	----	-------	---

Prionis flu. ofia	85	.13	30
-------------------	----	-----	----

Fontes fluij	82	.17	30
--------------	----	-----	----

Embolum vicus	85	30.13	30
---------------	----	-------	----

Tretos portus	86	20.13	45
---------------	----	-------	----

Thialemath oppidum	87	.14	0
--------------------	----	-----	---

Moscha portus	88	30.14	0
---------------	----	-------	---

Syagros extrema	90	.14	0
-----------------	----	-----	---

Sachalitarum

In sinu Sachalite, in quo Colymbenses Pin-		
ci super viribus transnavigant.		
Metacum vicus	88	.16 0
Ausara ciuitas	87	20.16 45
Ange vicus	87	30.17 30
Astoa vicus	88	30.18 30
Neogilla navale	89	.19 0
Hormani flu. osta	89	30.19 30
Didymi montes	90	15.19 20
Coseude, alias Bosara	91	.20 0
Vaticinium siue oraculum		
Diana	91	40.20 0
Abissa	92	20.20 15
Corodamum promont.	93	.20 15

Et in Angustis sinus Persici

Cryptus portus	92	40.21 30
Melanes montes Asaborum dicti, quo-		
rum medium supra mare habet gra-		
dus	93	.22 0
Asaborum promont.	92	30.23 20

Peisici sinus

Ichthyophagerum sinus, qui maximè se ex-
tendunt, intra quos sunt Mæce.

Postea Anaritorum

Rhegama ciuitas	88	.23 20
* Sacra solis extrema	87	20.23 30
Lari flu. osta	86	30.23 30
Fontes fluuij	81	.18 0
Capsina ciuitas	86	.23 10
Cabena ciuitas	85	.23 0

Postea Aegeorum

Sarcoa ciuitas	84	15.23 0
Carada ciuitas	83	40.23 30
Altis vicus	82	.23 15

Postea Gerreorum, Gerraicus

sinus Plinjo,

Magindana ciuitas	81	.23 20
* Gerra ciuitas	80	.23 20
Bilhana ciuitas	80	.24 10

Postea Thengrum

Ithar ciuitas	80	.25 0
Mogorum sinus	89	.25 20
Istriona ciuitas	80	.25 40

Postea Leanitorum

Mallada cinitus	80	10.26 10
Chersonesi extrema	80	20.26 30
Leanites sinus	79	45.27 0
Itaros portus	79	40.27 20
Adariciuntas	79	15.27 40

Postea Abucaorum

Sacer sinus	79	15.28 15
Coromonu ciuitas	79	.28 45

Post quam præstatu iuxta deserta finu

Et Mesanites sinus	79	.30 10
Montes verò in regione insignes habentuy		
y, qui iam dicti sunt, comprehendentes		
moltum etiam in Mediterraneanis, & u,		
qui cognominatur Zames mons, cuius		
medium haber grad. 76	,25	9

Et Marithæ montes	80	30.21 30
Et Climax	76	30.16 0

Post quem fons est, qui appellatur Stygius		
aqua	78	,15 0

Et a y ignobiles montes supra Cinadocol-		
pitas	71	,25 9

Et supra Cassanitæ	73	,20 0
Et sub Marithis	84	30.17 40

Et supra Asaborum mon-		
ses	88	,22 30

Tenent autem Mediterranea, iuxta mon-		
tana quidem, que ad Septentriones ver-		
gum, ferè in totum Scenitæ: Scenitis		
regio Plin. & Strab. vagi populi		
& tabernaculis cognominantur,		
οχην enim tabernaculum, Poste-		
ritas hos omnes Saracenos appelle-		
lavit, vt ait Ammianus Marcelli-		
nus libro 23 Præterea super ipsos O-		
ditæ. Magis autem Australes sunt eis Sa-		
racensi, & Thamydeni. Postea iuxta		
Zameta montem ab Occasu ipsius Apa-		
xi, & Athrite, & apud ipsum Masemæ-		
nes & Vdem.		

Ab Oriente Laci, & Asateni, & lo-		
lise,		

A Meridie Cataniæ. Postea Thanita,		
& ab Occasu horum Mauita. Supra		

quos

quos Alapeni. Et iuxta Cinadocolpitæ	Lugana	76	30.27	15
Malicha. Et sub Maritus interior Myrrifera. Postea Minei gens magna. Sub quibus Doreni, & Mocrite. Postea Sabai, & Achite supra montem Climaca. Supra autem Marithos montes Malanigite quidem à Septentrionibus, & Dacharemoize.	Gesa	78	40.27	15
A Meridie autem Irita, & Blinai, & Omancita. Quibus magis Orientaliores sunt Cottabani usque montes Asaboruni. Sub quibus Libanotophorus siue Thurifera. Postea iuxta Sachaliatas Iobarita. Sub Gerreis autem Alumeota. Postea Sophanita, & Cithabanita. Et usque ad Climacum Arabanita. Sub his autem omnibus Cathramonite, Chatramotitæ Plinio, à Climaco usque Sabaos.	Soaca	68	.26	15
A Meridiana vero plaga Climacia Mafsonite sunt. Postea Sarita. Et iuxta Homeritas Tappharita & Rhattine. Supra quos Maphorita. Quibus versus Orientem iuxta Cathramonitas quidem est exterior Myrrifera. Iuxta autem Syagrum montem usque mare Ascita sunt.	Negrana	70	30.26	0
Civitates autem dicuntur Felicis Arabia & oppida Mediterranea hac:	Salma	74	30.26	0
Aramana	Arre vius	75	40.26	10
Oftama	Digima	77	.26	30
Thapaua	Saphtha	78	15.26	20
Macna	Phigia	79	.26	0
Ancale	Badais	68	30.25	30
Madiama	Ausara	71	.25	30
Achrena	Labri	74	30.25	0
Obraca	Alata ciuitas	77	20.25	30
Rhadi vicus	Mochura	69	40.24	30
Pharatha	Thumna	71	10.24	50
Satula	Aluare	71	.24	15
Leba	Phalbini	73	45.24	0
Thama	Salma	73	20.24	20
Ge ciuitas	Gorda	76	10.24	30
Aina	Marata	79	20.24	20
	Ibirtha	79	20.24	40
	Lathrippa	71	40.23	20
	Carna	73	10.23	15
	Biabanna	76	30.23	0
	Giratha	77	40.23	0
	Catara	79	30.23	20
	Bema, alias Reba	71	30.22	30.
	Macoraba	73	20.22	0
	Sata	81	10.22	20
	Maſthala	81	45.22	30
	Domana	82	20.22	30
	Atia	85	.22	15
	* Rhabanaregia	87	.22.	0
	Chabuata	79	15.22	0
	Thumata	77	40.21	20
	Olaphia	77	40.21	45
	Inapha	79	10.21	40
	Tiagar	85	.21	20
	Appa	81	.21	0
	Agdami	73	30.21	20
	* Carmanregia	81	15.20	15
	Carna, siue Carana dicitur Straboni, Minæorum regia			
	Itala	82	.20	15

* Maocesmos Metrop.	81	15.20	40	Sable	82	40.13	20	
Lebris	82	.20	30	* Sabe regia	76	.13	0	
Lattha	83	20.20	15	Deua	77	40.12	45	
Iracum, vel accipitrum				Sochihor	78	30.12	40	
vicus	84	20.20	30	Bana	80	20.12	40	
Albana	74	30.20	15	Dela	82	.12	40	
Chargatha	76	10.19	15	Cua	83	30.12	30	
Laathiba	75	20.19	20	Insulae verò regioni adiacent iuxta sinum Arabicum				
* Omanum enporium	77	40.19	45	Aeni	65	45.27	20	
Marasdi	74	30.18	30	Tumagenis	66	.25	45	
* Mara metropolis	76	.18	20	Zygena	66	15.24	20	
Maraba in codice Græco, Plinio &				Demonum	66	45.23	15	
Straboni, Mariaba Sabeqorū regia.				Polby	67	40.21	40	
Amara	78	30.18	40	Ieracū vel accipitrum	69	30.19	0	
* Nagara Metropolis	78	45.18	40	Socratis	70	.16	40	
Iula	85	20.18	15	Cardamine	71	.16	0	
Magulaua	75	30.17	0	Are	71	.15	20	
Syleum	76	40.17	0	Combusta	70	30.14	30	
Mariama	78	10.17	10	Malachidua	71	40.14	0	
Thunna	79	.17	15	Adani dua	72	30.12	30	
Vodona	80	.17	20	In Rubro mari				
Marimatha	85	10.17	40	Agathoclis dua	81	20.10	0	
Sabe	73	40.16	56	Cocconati tres, quarum				
* Manambis regia	75	45.16	30	medium	83	.9	0	
Thabba	78	40.16	10	* Dioscoridus ciuitas, Dioscuriada Pli-				
* Sabbathha Metropolis, Sobotale Pli-				nio	86	40.9	30	
nio	77	.16	10	Occidente talis insula finis	85	.12	30	
Madasara	81	45.16	40	Trite	86	30.12	0	
Gorda	82	30.16	0	Et iuxta Sachalitem sinum				
Thabane	85	40.16	20	Zenobij septem, quarum media ha-				
Miba	74	20.15	20	bet	91	.16	30	
Siygi aquafons	78	.15	0	Organa, Ogyris Pli. 92	.19	0		
Draga	79	10.15	15	* Sarapiadu; in quafa-				
Saruum	80	40.15	15	num	94	17	30	
Mepha Metropolis	83	15.15	0	In sinu Persico				
Saraca	75	30.14	30	* Apphana insula	81	20.28	40	
* Sapphar Metropolis	88	.14	30	Ichara	82	.25	0	
* Are Regia	80	30.14	20	Tharro	85	15.24	45	
Rhada	83	20.14	10	Tylus, Tyrus Strab.	90	.24	40	
Benum	84	30.14	15	Aratbos, Aradus le-				
Thurus	75	15.13	0	gendum	91	40.24	40	
Lachchere	77	30.13	20					
Hyela	79	.13	50					
Maccala	81	.13	45					

Carmania & situs. Cap. VIII.

Tabula sexta Asiaz.

Ichthyophagi maximè versus Gedroiam ad Indicam oram aded, vt teste Hieronymo contra Iouianum, super petras Solis calore feruentes, pisces assent, & hoc solo alimento vicitent.



ARMANIA terminatur à Septentrionibus exposito Meridionali latere Carmania deserta.

Ab Oriente Gedrosia, iuxta Persicos montes, secundum lineā meridianā ipsos iungentem, à fine iuxta desertam Carmania usq; ad Indicum pelagus, iuxta situm continentem grad. 104 .20 0
Ab Occasu parte Persidis à fine versus desertam Carmamiam, usq; ad Bagrada flu. ostia. Et hinc Persici sinus parte, qua vocatur & ipsa sinus Carmanicus, iuxta descriptionem hanc:

Post Bagrada flu. ostia

Dara flu. ostia	95	15.28	40
Cathrappis flu. ostia	95	30.27	40
Corij flu. ostia	96	.26	0
Achindane flu. ostia	96	40.26	0
Andani flu. ostia	96	.25	0
Sagani flu. ostia	95	40.24	30
*Armuzaciuatas	94	30.23	30
Armuzum extremum, Armozus Straboni	94	.23	40
Carpella extremam	94	.22	30
A Meridie vero parte Indici maris usque ad prefatum finem. Cuius descriptio sic se habet:			

Post Carpellam extremum in sinu Paragoni

Canthatis ciuitas	96	.22	40
Agris ciuitas	96	30.23	0

Nommana	97	30.23	0
Rhogana	98	15.22	30
Salari flu. ostia	98	30.22	40
Mafin	99	.22	40
*Samydace	99	45.22	40
Samidachis flu. ostia	100	30.22	20
Fontes fluuij	104	30.25	0
Tisa ciuitas	101	10.22	0
Caudriacu flu. ostia	101	15.21	40
Bagia extrema	101	.21	0
Cyza portus	101	15.20	40
Alambatera extremitu	101	.20	0
Hucusq; sinus vocatur Paragon.			

Postea

Deraneblila	101	30.20	10
Gophanta portus	101	.20	0
Zorombia flu. ostia	102	30.20	0
Badara	103	.20	10
Musarna	103	15.20	10
Post que prefatus sinus usq; Indicum pelagus habet gradus	104	.20	0
Montes autem sunt in regione ultra iam dictos, iuxta desertam & Gedrosiam, & qui vocatur Semiramidis, & Strongelius, à figurarotundus dictus, cuius medium grad. 94 30.23 0			

Et alij quodammodo equidistantes à Persis, à quibus flunt amnes, qui magis Occidentales sunt, quam Samydaces fluuius, quoru medium 99 .26 0
Tenent autem qua iuxta deserta sunt Camelobosi, Sozota appellati. Sub ipsis autem à mari extenduntur & Rhudiana, & Agdenites. Postea Parepaphitis. Sub qua Ara & Charadra gentes. Postea Cabadina, & Chantonice, & iuxta mare Pasargada & Chelonephagi.

Ciuitates autem Mediterraneæ & vici esse dicuntur in Carmania

Portofpania	96	.28	30
*Carmania Metropolis	100	.29	0
Thapsis	98	.27	40
Nipista	97	30.26	0

<i>Chodda</i>	101	30.25	0
<i>Taruana</i>	96	.24	30
* <i>Alexandria</i>	99	.24	20
<i>Sabis</i>	97	30.24	30
<i>Throasca</i>	99	40.23	40
<i>Ora</i>	102	20.23	40
<i>Cophanta</i>	102	15.23	0
<i>Insula autem adiacent Carmania in Persico quidem sinu</i>			
<i>Sagdana, in qua Miltus</i>	94	.27	15
<i>Verochtha</i>	94	20.25	30
<i>In Indico autem mari</i>			
<i>Polla</i>	98	.19	0
<i>Carminna</i>	102	.18	0
<i>Liba insula</i>	104	.19	0

Hyrcania situs. Cap. IX,

Tabula septima Asiae.

H YRCANIA terminatur à Se- ptentrionibus parte Hyrcani pelagi, qua est à fine Media vsg, ostia Oxi fluuij, que gra- duis habent 100 .43 0
Hyrcanū siue Caspiū mare, Ptole- mæus lacū facit; Plinius, Solinus, Strabo, & Priscianus sinum Ocea- ni ad Boream esse tradunt.
In qua particula iacent Saracane ciui- tas 94 45.40 30
<i>Maxera flu. ostia, Maze-</i>
<i>ras Plin.</i> 97 20.41 30
<i>Fontes fluuij</i> 98 .38 40
<i>Socanda flu. ostia</i> 97 30.42 0
Et statim Oxi flu. ost. 100 .43 6
Ab Occasu autem exposita parte Media vsg que ad Coronum montem: in qua parte media habet 94 .39 0
A Meridie autem Parthia, iuxta expositum ipsum latus, per Coronum
Ab Oriente verè Margiana per montana profatos fines iungentia.
Colunt autem Hyrcaniam, qui iuxta ma-

re sunt Maxera, & Astabeni. Et sub
Maxeris Chindi. Post quos Arsis ad-
tacet Coronu.

Sub Astabenis autem Syracene.

<i>Ciuitates autem in ea feruntur</i>			
<i>Barange</i>	99	.42	0
<i>Adrapsa</i>	98	30.41	30
<i>Casape</i>	99	30.40	20
<i>Abarbina</i>	97	.40	10
<i>Sorba</i>	98	.40	30
* <i>Amarusa</i>	96	.39	50
<i>Sinica</i>	100	.39	40
* <i>Hyrcania Metropolis</i>	98	30.40	0
<i>Sace</i>	94	15.39	30
<i>Asmurna</i>	97	30.39	30
<i>Mesoca</i>	99	.39	30

*Et insula iuxta littus ipsum nomine
Talca, Tazatam Plinius, Talgā Pom-
ponius appellat 95 .42 0*

Margiana situs. Cap. X.

Tabula septima Asiae.

Margiana amoenitatis est adeò in-
clyte, vt in ea vitæ inueniri asse-
rat Strabo, cuius stipitem duoru
hominum vix vlnæ complectantur:
racemum verò duorum cubi-
torum orbem implere; quod Ale-
xander miratus, ibi primum Ale-
xandriam condidit.

MARGIANA terminatur ab
Occasu Hyrcania, iuxta ex-
positum latus.

A Septentrionibus parte Scy-
thia, que est ab ostijs Oxi amnis vsg, ad
particulam eius iuxta Bætrianam. Cu-
ius siue gr. ha. 103 .44 0

A Meridie parte Aria iuxta aquidistantem
lineam, que est à termino, qui annota-
tur iuxta Hyrcaniam atq, Parthiam,
per Sariphos montes vsg, finem. Cuius
siue habet gr. 109 .39 0

Ab

Ab Oriente verò Bactriana, iuxta mon-	tana, que prefatos fines consungunt.
Fluit autem per regionem fluuius insi-	gnis Margus. Cuius fontes habent gra-
dus	105 .39 0
Eius verò coniunctio cum	
Oxo flu.	102 40.43 30
Tenent autē regionem, qua iuxta Oxiū est	
Derbice. Qui autem sub ijs Massageta.	
Post quos Parma & Daa. Sub quibus eius	
deserta. Et qui magis Orientales sunt	
eis Tapuri; Tapyri Plinio & Soli-	
no, Arriano Tapuri.	
Ciuitates autem ipsius sunt	
Ariaca	103 .43 10
Seua	102 30.42 20
Aratha	103 30.42 30
Argadina	101 20.41 40
Lasonium	103 30.41 30
Apud ipsum coniungitur fluuius Margo alius	
fluuius, à Sariphis defluens mōribus, cu-	
iuis fontes	103 .39 0
Rhea	102 .40 30
*Antiochia Margiana, Alexandria pri-	
mō, deinde Seleucia 106 .40 20	
Hac inter duo principia Margi flu. sita est	
Guriane	104 .40 10
*Nigea, Nysea legendum, Strabonii	
Nissa	105 15.41 10

Bactriana situs. Cap. XI.

Tabula septima Asiae.

Mille in ea olim vrbes, rerum om-
nium, inquit Strabo, fertilis est,
oleo duntaxat excepto, fortissi-
mos mittit camelos, Solinus.

BACTRIANA terminos ha-
bet ab Occasu Margianā, iux-
ta expostum lajus.
A Septentrionibus & Ortu soli Sogdianos,
iuxta reliquam partem Oxi amnis.

A Meridie post Ariam finem, qui iuxta	Margianam est, usq; ad finem, cuius situs
habet gradus	111 .39 0
Et Paropanisadis, secundum lineam inde	productam aequaliter distantem, per
conversionem Paropanisi montis, ad	fontes usque Oxi amnis, qui continent
gradus	119 30.39 0
Bactrianam autem percurrent fluvij Oxo	se coniungentes, Ochus, cuius fontes ha-
bent gradus	110 .39 0
Et Dargamanis, cuius fontes habent gra-	duis
duis	116 .36 40
Et Zariaffis, cuius fontes habent gra-	duis
duis	113 .39 0
Et Artames, cuius fon-	tes
tes	114 .39 0
Et Darginus, cuius fon-	tes
tes	116 .39 0
Hic quidem admiscentur Oxo amni iuxta	situm hab. grad.
116 .44 0	
Reliqui verò Artamis quidem, & Za-	riffes immixti prius inuicem iuxta si-
tum	113 .40 0
Oxo admiscentur in gra-	dibus
112 30.44 0	
Dargomanis autem, & Ochus, & ip-	si prius immixti simul, iuxta gra-
duis	109 .40 10
In Oxū exēunt in gr. 119 .44 20	
Paropanisi verò montis situs pars Occi-	
dentalis finis	111 30.39
&	119 30.39
Bactriana verò Septentrionalia, iuxta	
Oxum fluuium tenent Salatara, & Za-	
riffes. Horum à Meridie sub Sala-	
taru Chomari sunt: Comanos Pli-	
nius, Pomp. Mela Coamonos	
appellat. Sub quibus Comi. Postea	
Acinaces. Postea Tambyzi. Sub Za-	
riffis verò Thocari, magna gens.	
Sub quibus Maricai: & Scorda, &	
Varni. & etiam sub ijs Sauadij. Sub	
Sauadij autem Orsiti & Amarissi.	
Cui-	

Ciuitates autem sunt Bacrianæ iuxta

Oxum amnem,

*Charracharta	111	.44	10
*Zarispa, aliâs Charispa, Eadé cū Ba-			
cra faciūt Pl. & St. 115		.44	0
Choana	117	.42	0
Suraganæ	117	30.40	30
Pharaturæ	119	.39	20

Iuxta autem alios amnes

Alicodra	107	30.43	30
Chomara, aliâs Comana	106	30.42	30
Euriandra	109	30.42	10
Cauaris	111	20.43	0
Astacana	112	.42	20
*Ebusmi regia	108	20.41	20
Menapia	113	.41	20
Eucratidia	115	.42	0
*Bactra regia, Zariafest prius dicta, Za-			
riaspa Pl. & Str. 116		.41	0
Estobara	109	30.39	40
*Maracanda, Paracan-			
da Strab. 112		.39	15
Maracodra	115	20.39	30

Sogdianorum situs.

Cap. XII.

Tabula septima Asie.

SOGDIANI terminantur ab Occasu ea particula Sibylæ, qua est versus Bacrianam, & Margianam ad Oxum fluuium, per Oxios montes lineam usque ad particulam Iaxarti fluuij. Quæ gradus habet 110 .49 0

¶ Septentrionibus similiter parte Sibylæ, qua inde est ad Iaxarti fluuij sectionem, usque eius flexionis finem: curus gradus sunt 120 .48 30

Ab Oriente verò Sacis, iuxta flexionem inde Iaxarti, usq; eius fontes, qui gradus habent 125 .43 0

Et iuxta lineam alij productam, usq; ad fine,

cuius situs hab. gr. 125 .38 30

¶ Meridie & etiam ab Occasu Bacrianæ iuxta expositam Oxi partem, & montibus, qui propriè Caucasij appellantur, iuxta lineam iungentem præsum finem, & Oxi fontes, qui gradus habent 119 30.39 0

Protduntur autem montes ferè inter duos fluuios, qui Sogdij discuntur, quorum fines gradus habent 111 .47

& 122 .46 30

Ab ijs desfluent fluuij, quorum pleriq; sunt ignobiles, inuicem confluentes. Eorum unus lacum Oxianem fasit, cuius me- diu habet gradus 111 .43 0

Et alij duo ab ipsis eisdem montanis, à quibus & Iaxartes feruntur. Vocantur autem montana hæc Comedorum, ex amnibus autem, qui ipsi fluuiio admiscuntur, appellatur alter Demus, cuius fontes gradus habent 124 .43 0

Mixtio autem cū Iaxarte 123 .47 0

Alter verò Basatius dicitur, cuius fontes gradus habent 123 .43 0

Et cū Iaxarte cōmixtio 121 .47 30

Tenent autem regionem iuxta Oxios montes Pasicae, qua verò ad partem Septentrionali Iaxarti sunt, tenent Laij, & Tachori. Sub quibus Augals. Postea iuxta montes Sogdios Oxidrance, & Drybalta, & Candari. Sub montibus autem Mardjeni. Et iuxta Oxum Oxiani, & Chorasnij. His verò Orientaliora habent Drepstanti, ambos fluuios coniungentes. Postea ijs Orientaliores Amiesi iuxta Iaxartem quidem. Cirrodees autem iuxta Oxum, & inter Caucasum monte & Imaum est regio nomine Vandabanda.

Montana autem ciuitates Sogdianorum sunt: Iuxta Iaxartum

Cyreschata 124 .43 40

Iuxta Oxum autem

*Oxiana 117 10.44 40

*Marna	117	15.43	20
Cholbesina	120	40.43	15
Inter hac autem & superiores partes flu.			
Tribattra	112	15.45	30
Alexandria Oxiana	113	.44	40
Indicomordana	115	.44	40
*Drepasa metropolis, Panda Pli. & Soli-			
no, Darapsa Stra.	120	.45	0
*Alexandria ultima	122	.41	0

Sacarum situs. Cap. XIII.

Tabula VII. Asiae.

SCAE terminantur ab Occasu Sogdianis, iuxta expositum Orientale ipsorum latut.

Nomades dicti, qui soliti vicinos deprædari, à Persis postea sunt funditus deleti.

▲ Septentrionibus Scythia, iuxta equidistantem lineā, qua à conuersione Iaxaris annis educitur, usq; finem. Cuius situs habet grad. 130 .49 0

Ab Oriente verò similius Scythia, iuxta lineas inde productas per reliquū montis, qui Ascataucas dicitur, usq; receptaculum eorum, qui ad Seras negotij causā proficiscuntur, penes Imaum montem. Cuius grad. sunt 140 .43 0

Imaus, accoliarum lingua niuosus dicitur. Plinius lib. 6.

Et per montem Imaum ad Septentriones vergit, usque finem, qui gradus habet 145 .35 0

▲ Meridie autem ipso Imao monte, iuxta lineam expositos coniungentem, Sacarum regio Nomadum est. Civitates autem non habent: Nemora autem & speluncas habitant. Inter Sacas est etiam dicta regio Comedorum montana. Cuius ascensus à Sogdianis gradus habet 125 .43 0

Que autem iuxta vallem Comedorum sunt, gradus habent 130 .39 0
Et turris qua lapidea dicitur gradus habet 135 .43 0
Appellantur autem ī qui iuxta Iaxartum sunt Carata & Comari. Qui verò supra totam montanam sunt regionem Comeda. Qui verò iuxta Ascatacanam Massageta. Qui verò interiacent Gynai Scytha, & Toorna. Sub quibus iuxta Imaum montem Byke.

Scythia intra montē Imaum situs,

Cap. XIV.

Tabula VII. Asiae.

SCYTHIA intra Imaum montem terminatur ab Occasu Sarmatia Astatica, secundum latus expositum.

▲ Septentrionibus terra incognita.

Scythes omnes, Plinio & Herodoto testibus, Persæ vocant Sacas.

Ab Oriente verò Imao mōte ad Septentrionem vergente, secundum meridianam fermè linearī, qua à predicto est receptaculo, usque ad terram incognitam.

▲ Meridie, ac etiam Oriete, Sacis quidem, & Sogdiana, & Margiana iuxta ipsorum expositas lineas usque ad ostia Oxi annis in Hyrcanū mare excentis, ac inde etiam parte Hyrcani maris, ad Rha usque amnem, secundum talem descriptionem.

Post Rha flu. ostia, que continent gradus 87 30.48 50

Conuersio verò ipsius, in qua & Sarmatia & Scythia est limes 85 .54 0

Rhymin flu. ostia 91 .48 15

Daucis flu. ostia. 94 .48 15

Iaxartis flu. ostia, Sylin Scythæ vocat,

Plin. & Solinus 97 .48 0

lasti

Iassili flu. ostia	100	.47	20	Sub quibus Asmani. Postea Paniardi. Sub quibus iam apud fluuium est Canodipsas regio. Et sub ipsa Coraxi. Post Orgasi. Post quos ad mare vsq; Eryimi, ex quibus regiore versus Ortum tenent Asiota. Postea Aorsi. post quos Laxartia, gens magna, penes eiusdem nominis fluuium, usque ad flexionem ad Tapuros montes. Iterum sub Seta-nis Mologeni. Sub quibus usque ad Rhymnicos montes sunt Samnitæ. sub Massis autem & Alanis montibus Zarata, & Sasones, & magis Orientales sunt Rhymnicis montibus Tybiaca. Post quos sub Zaratu Tabreni & Iasta, & Machetegi iuxta montem, sub quibus Norosbes, & Noroßi, & sub ijs Cachaga Scytha iuxta Laxartas. Sunt Aspasius montibus magis Occidentales & sparsis Scytha, alias Aspislj. Orientaliores autem Galactophagi. Similiter autem & Tapuris montibus & Syebis Scybis Orientaliores sunt Tapurei. Anarae verò montibus & Ascotanca monti subiacent etiudem nominis Scytha. Anarei quidem sub Alanoris, alias Agathyrsis. Ascotanca autem Orientaliores sunt Tapuris montibus, & usque montem Imaum colunt. Inter autem Oxi os montes, & sectionem, qua apud ostia est Laxarti, & Luorea, qua tacent inter duos amnes, tenent Ariacæ, iuxta Laxartem. Sub ijs autem Namaste. Postea Sagaraunce, & iuxta Oxum fluuium Rhibij. In quibus est ciuitas,
Polyimeti flu. ostia	103	.45	30	* Dauaba 104 .45 0
* Asphabota ciuitas	102	.44	0	Scythia extra Imaum montem situs. Cap. XV.
Post quam Oxi flu.				Tabula VIII. Asiae.
ostia	100	.43	0	
Montes verè Scytha intra Imaum mon-				XTRA monte Imaum Scytha,
tem insignes sunt, magis Orientales, &				definitur ab Occasu Scytha in-
qui appellantur Alani, quorum fines ha-				teriori & Sacis, iuxta rotam mo-
bent gradus	105	.59		tium diversionem ad Arctos.
&	118	.59	30	A Se-
Et qui appellantur Rhymnici, quorum fi-				
nies habent gradus	90	.54		
&	99	.57	10	
¶ quibus defluit Rhymnus, & alijs quida-				
in Rha fluuium Daici amnis se commis-				
scentes. Et Norossus mons, cuius fines				
partes habent	97	.53		
&	106	.52	30	
Ab hoc autem defluit Daix amnis & alijs				
quidam admissentes se Laxarti fluui.				
Et montes qui Aspisij dicuntur, quorum				
fines gradus habent 111 .55 30				
&	117	.52	30	
Et ab his quidam defluit, ad Laxartu flu.				
Et qui dicuntur Tapuri montes, quoru				
fines habent grad. 120 .56				
&	125	.49		
¶ quibus iterum ad Laxartum quida am-				
nies excurrunt. Apud hos autem in iuso flu-				
uiatibus regionis montes sunt Syebi, quo-				
rū fines gra. hab. 121 .58				
&	132	.62		
Et qui vocantur Anarei montes, quorum				
fines	130	.56		
&	137	.50		
Post quos est flexio montis Imai ad Septen-				
triones vergens. Colunt autem hanc Scytha				
am omnem versus Septentriones, ad terrā				
ferè incognitā, qui cōmuni vocabulo Ala-				
ni Scytha nominantur. Et Suobeni. Et A-				
lanorsi. Partem autem, qua sub ijs est, tenet				
Satiani, & Massat, & Syebi. Et iuxta				
Imaum montem Tello-sace. iuxta autem				
Orientaliores Rha fluvij fontes Rhobofsi.				

A Septentrionibus terra incognita.		
Ab Oriente Serica, secundū lineā rectam,		
cuius fines gr. hab. 150 .63		
& 160 .35		
A Meridie verò parte Indie, que extra Gæ-		
gem est flu. iuxta lineā equidistantē ex-		
posito fines iungēt, acet autē in hac		
parte Occidentalis Auzaciorū montium		
pars, cuius fines 149 .49		
& 165 .51		
Et pars montium, qui ad Orientem appellan-		
tur, ad Occasum verguntur. Horum fu-		
nies gradus habent 153 .41		
& 162 .44		
Et Emodorum similiter pars Occidentalis,		
cuius finis habet gr. 153 .36		
& 165 .36		
Iuxta Auzacios fons est Oechardi fl. cu-		
im gr. partes habet 153 .51		
Tenent autem Scythiam hanc à Septentrione		
Abi Scytha. Et que sub ijs est Hippo-		
phagi Scytha. Post quos Auzacitis ex-		
tenditur regio. Et sub hac etiam iuxta		
prefatum receptaculum regio Casia.		
Sub qua Chata Scytha. Postea Achassa		
regio. Et sub hac iuxta Emodos montes		
Chauranei Scytha.		
Ciuitates autem in hac parte sunt		
*Auzacia 144 .49 20		
*Iffedon Scytibica 150 .48 30		
Chaurana 150 .37 15		
Sata 145 .35 20		

Serica situs. Cap. XVI.

Tabula octaua Asia.

S ERICA terminatur ab Occa-		
su Scybria, que extra Imaum		
montem est, iuxta lineam ex-		
positam.		
A Septentrionibus terra incognita, iuxta		
parallelum insula Thyles.		
Similiter & ab Oriente terra incognita,		

iuxta meridionalem lineam. Cuius fines		
habent gradus 180 .63		
& 180 .35		
Tabin promontorium ad extrema		
terræ inter Ortum, & Septentrio-		
nem nominant.		
A Meridie reliqua parte Indie extra Gan-		
gem per eandem parallelī lineam usq-		
ue finem, cuius situs habet gra-		
dus 173 .35		
Praterea Sinis per lineam hinc produ-		
ctam usque finem expositum terræ in-		
cognite.		
Montes autem cingunt Seras, qui Anni-		
be appellantur. Quorum fines gradus		
habent 153 .60		
& 171 .56		
Et Auzaciorum partem Orientalem, cuius		
fines habent gradus 165 .54		
Et Casiorum Orientalem partem, cuius		
finis 162 .44		
& 171 .40		
Et Asmirai montes, quorum extrema gra-		
dus habent 167 .47 30		
& 174 .47 30		
Et Tagurus mons, cuius medium gradus		
habet 170 .43		
Et Emodorum etiam, & eorum qui Serici		
dicuntur pars Orientalis, cuius fines gra-		
dus habent 165 .36		
Et qui vocatur Ottorocoras mons, cuius fi-		
nes gradus habent 169 .36		
& 176 .39		
Serice autem regionis maximam partē duo		
percurrunt fluij.		
Oechardes amnis, cuius fons iuxta Au-		
zacios expositus est. Qui verò iux-		
ta Asmisaos montes fons est, gradus		
habet 174 .47 30		
Cambrim & Pharam hos duos		
amnes vocat Plinius, quibus ter-		
tius additur Lanos.		
Diuertigium, verò, quod ad Casios quasi		
montes est gr. habet 160 .49 30		
Fons		

Fons autem qui in ijs est	161	.44	15
Praterea fluminis, qui Baetis dicitur, cuius fons iuxta Casios montes gradus habet	160	.43	
Qui verò est ad Ottoroco- coram	176	.39	
Duvertigum verò ad Emodos mon- tes	168	.39	
Fons verò in ijs	160	.37	

Quæ igitur maximè Septentrionalia sunt
Serica, colit gens Anthropophago-
rum. sub quibus sunt Annibi gens,
qua eiusdem nominis montibus super-
iaceat. Inter hos verò & Auzacios
sunt Siziges gens: sub quibus Danna.
Post Pala usque Oechardum fluminum,
& sub hoc eodem nomine Oecharda.
Iterum Orientaliores Annibis sunt Ga-
rinai, & Rhabbanai. Subq[ue] ijs Af-
miraa est regio, supra eiusdem nominis
montes. Sub ijs autem usque ad
montes Casios sunt Isedones, magna
gens. Et ipsis Orientaliores Throa-
ni. Postea sub ijs quidem Ibaguri, ab
Orientali parte eiusdem nominis mon-
tis. Sub Isedonibus verò Aspacara. Et
sub ijs etiam Bata, & maximè Austral-
es, iuxta Emodos montes, & Sericos
Ottorocora.

Attarocoros Plin. Martianus, & So-
linus appellant, quibus mira aëris
clementia, & longissimus æuus.


Civitates autem nominantur in
Serica ha:

Danno	136	.51	40
Piada	160	.49	40
Asmiræ	170	.48	20
Throana	174	40.47	40
*Isedon Serico	162	.45	0
Aspacara	162	20.41	40
*Drosache	167	40.42	30
Rullana	162	30.41	0
Thogara	171	20.39	40
Abraganæ	163	30.39	30

Daxata	174	.39	40
Orosana	162	.37	30
*Ottorocora	165	.37	15
Solana	169	.37	30
*Sera Metropolis	177	15.38	36

Ariae situs. Cap. XVII.

Tabula nona Asiae.



RIA terminatur à Septen-
trionibus Margiana & parte
Bætriana, iuxta exposita ipsa-
rum meridionalia latera.

Ab Occasu Paribia, & Carniania defer-
ta, iuxta lineas ipsarum Orientales defi-
nitæ.

A Meridie Drangiana, secundum lineas
qua incipit à p[re]fato fine iuxta Carmi-
nā, & ad Arctos conuersa per montem
Bagoum flebitur ad Orientem usq[ue] fi-
niæ, Cuius gradus 111 .34

Situs autem curvationis montis gradus ha-
bet 105 .32

Ab Oriente Paropanisadis, iuxta Meri-
dionalem lineam, iungentem fines ex-
positos, per Occidentales partes Paro-
panisi. Est autem Paropanisi situs iuxta
signatras.

Quod Australis 111 .36

Quod Septentrionale est 111 30.39

Quod maximè Oriëtale 119 30.39

Fluit autem per regionē fluminis insignis A-
ria, cuius fontes, qui in Paropanisadis qui-
deri sunt, cōrinent 111 .38 15

Quæ autem apud Sar-
phos 103 .38 40

Pars autem iuxta lacū ab ipso factum, que &
ipse Aria vocatur 108 40.36

In Aria, que Septentrionalia sunt, tenent
Nisai, & Astaneni. Quæ autem iux-
ta Paribiam, & Carnianam defi-
nitæ Nasiorani. Quæ verò iuxta

Dras.

Drangianam Casrota. Quae autem iuxta Paropanisadas Parauti. Sub quibus Obares. Quae autem interiacent, resurgent Drachamae. Sub quibus Eyanantri. Postea Borgi. Sub quibus regio Scorpiofera.

Ciuitates autem & oppida in
Asia sunt ha:

Dista	102	30.38	15
Namaris	105	40.38	20
Taua	109	.38	45
Augara	102	.38	0
* Bitaxa	103	40.38	0
Sarmagana	105	20.38	10
Siphare	107	15.38	15
Chaugara	109	30.38	10
Zamuchana	102	.37	0
Ambrodax	103	30.37	45
Bogadia	104	15.37	40
Varpna	105	30.37	0
Godana	110	30.37	30
Phorana	110	.37	0
Chatrische	103	.36	20
Chaurina	104	10.36	18
Oribiana	105	15.36	20
Tauciana	106	10.36	0
Astauda	107	40.36	0
Articaudna	109	20.36	10
Artacana Straboni			
* Alexandria in Asia	110	.36	0
Karbasana	103	20.35	20
Capotana	104	30.35	30
* Ariaciuitas	105	.35	0
Casce	107	20.35	20
Sotira	108	40.35	10
Arcitane	109	20.35	30
Nisibus	111	.35	20
Paracaneece	105	30.34	20
Sarga	106	40.34	40
Darcama	111	.34	40
Cotaca	107	30.33	20
Tribajina	106	.33	40
Ariasana	105	.33	0
Zimyra	102	30.33	15

Paropanisadum situs.

Cap. XVIII.

Tabula IX. Asie.

Sic dicti à monte Paropaniso, eis à septentrione imminentibus.



AROPANISADAЕ terminantur ab Occasu Aria, iuxta pradiutum latu.

A Septentrionibus exposita parte Bactriana.

Ab Oriente parte India iuxta emissam meridionalem lineam à fontibus Oxii fluuij per Caucasos montes usque finem, cuius gradus sunt 119 .32 40

A Meridie vero Arachosia, iuxta liniā, qua per montes Paruetos fines iungit expositos. Erumpit autē ex regione & Daraganus amnis, qui ad Bactrianā labitur, cuius fluxus est 116 30.36 40

Fontium autem a diu est. Et qui ad Casus commixtetur, cuius fontes habent gradus 115 .34 30

Septentrionalia regionis tenent Bolite. Occidentalia Aristophyli. Orientalia vero Ambanta. Meridionalia Pariete, & Parsij.

Ciuitates & vicus sunt in Paropanisadis

Parfiana	118	30.38	45
Bazaura	114	.37	30
Antoarta	116	30.37	30
Baborana	118	.37	20
Catisa	118	43.37	30
Niphanda	119	.37	0
Draftoca	116	.36	30
Gauzaca	118	30.36	15
* Naulibis	117	.35	30
Parsia	113	30.35	0
Locharna	118	.34	0
Daroacana	118	45.34	45

* Cu-

* Carura, qua & Orto-				
spana	118	.35	0	
Tarbacana	114	30.33	40	
Egarda	116	40.33	40	
Arguda	118	45.33	10	

Drangiana situs. Cap. XIX.

Tabula IX. Asiæ.

DRANGIANA terminatur ab Occasu & Septentrionibus Aria, iuxta expositam lineā per Bagoum montem exēuntē. Ab Oriente Arachosia, iuxta meridionalem lineam, que est à fine ad Arios, & Paropanisadas emissā, usque ad finem, cuius fines hab. grad. 111 30.28. A Meridie parte Gedrosia, iuxta lineam cōiungentem expositos fines, per montes Batios. Interfluit autem regionem fluvius, qui ab Arabia diuertitur, cuius fontes gradus habent 109 .32 30. Tenant ante ea, qua sunt ad Ariam Darando, qua verò versus Arachosiam sunt Batrij. Pars autem qua interiacet Tatacene, alias Tauacene, appellatur. Ciuitates autem & oppida Drangiana esse ha dicuntur:

* Propribafia	110	.32	20
Rhuda	106	30.31	30
Inna	109	.31	30
Aricada	110	20.31	20
Asta	107	30.30	40
Xarxiare	106	20.29	15
Nestaua	108	.29	40
Pharezma	110	.30	0
Bigis	111	.29	40
* Ariaspē	108	40.28	40
Avana	111	.28	15

Arachosia situs. Cap. XX.

Tabula IX. Asiæ.

Arianam hanc dicit Pom. Mela, solibus est ambusta, Aria tamē fertilis. Arianam hanc extēdit Strabo per oram maritimam ab Indo usq; Carmaniam, ut Gedrosiæ pars potius videatur.

ARACHOSIA terminatur ab Occasu Drangiana.

A Septentrionibus regione Paropanisadum, iuxta exposita ipsorum latera.

Ab Oriente parte India iuxta lineam meridionalem emissam à limite Paropanisadum usque finem. Cuius gradus sunt 119 .20

A Meridie verb reliqua parte Gedrosia iuxta lineam expositos fines iungentem per montem Batium, irumpit autem in regionem fluvius ab Indo diuersus, cuius fontes grad. hab. 114 .32 30

Diversum autem 112 30.31 30

Pars verò iuxta lacū, qui ab eo fit fons Arachotos appellatus 115 .28 40

Vocantur autem qui Septentrionalia regionis tenent Parysta: Arimaspos prius, deinde Euergetas, id est beneficos dictos ait Diōdorus Siculus. Qui verò sub ipsis sunt Sydri. Post quos Ropluta & Eorita.

Ciuitates autem & vicus Arachosia sunt:

Axola	114	15.32	15
Phoclis	118	15.32	10
Aricaca	113	.31	20
* Alexandria	114	.31	0
Rhzana	115	.31	10
Arbaca	118	.31	20
Sigara	113	15.30	0
			Chos-

Choaspa	115	15.30	10
Arahotus	118	.30	20
Arachosiorū opp. Plinius, Cophen alijs dictum tradit.			
Afiae	112	20.29	20
Gammace	116	20.29	20
Bialana	118	.29	20
Dammana	113	.28	20

Gedrosia situs. Cap. XXI.

Tabula IX. Asie.

GE D R O S I A terminatur ab Occisa Carmania, iuxta expositam lineā Meridiem versus usque ad mare.

A Septentrionibus verò Drāgiana, & Arachosia, iuxta annotatas ipsarū meridionales lineas.

Ab Oriente parte India, iuxta Indum amorem, per emissam lineam à limite Arachosia usque terminum, qui mare attingit. Cuius gra. sunt 109 .20

¶ Meridie parte Indici pelagi, cuius descrip̄tio hac est: Post finem, qui apud Carmaniam est

Araby flu. ostia, Arbis fluuius Straboni

105 .20 15

Fontes fluuij

110 .27 30

Diuertigium eius ad Drangianam ingreditur

107 40.25 0

Rhagiana ciuitas

106 .20 0

Mulierum portus

107 .20 1

Coiamba	108	.20	0
Rizana	108	40.20	15
Post quam prae dictis finis, qui mare attingit	109	.20	
Protenduntur autem montes per mediam Gedrosiam, qui appellantur Arbui, quarum fines	107	.22	
&	113	.26	30
A quibus Indo admiscentur profluentes quidā, quorū viuis fons 111 .25 30			
Et similiter à Batys montibus per Gedrosiam labuntur annes.			
Regionem verò, qua penes mare est, tenent Arbitorum vicus: Orbitas appellant Diodorus & alijs. Qua iuxta Carmamiam Parise. Qua iuxta Arachosiam Musarnai. Medium autem regionu omne vocatur Paradene, & qua sub ipsa est Parisene. Post quam que apud Indum sunt, tenent Rhamaea.			

Civitates autem & vicus Gedrosia sunt:

* Cune	112	.27	0
Badara	113	.27	0
* Musarna	115	.27	30
Cottobara	118	.27	30
Soxtra	118	30.27	45
Oscana	115	.26	0
* Paris Metropolis	106	30.23	30
Omiza	110	.23	30
* Arbis ciuitas	105	20.23	30
Insulae adiacent Gedrosia:			
Albae	105	.18	0
Codane	107	30.17	0

FINIS SEXTI LIBRI.

LIBER SEPTIMVS

HAEC HABET.

*Expositionem ultimarum partium maioris
Asia secundum subiectas Provincias ac
Pruturas.*

India intra Gangem fluuim.

India extra Gangem fluuim.

Sinarum terra.

Taprobane insula, & qua circa illam sunt.

Descriptionem summariam tabula orbis.

*Armillaris sphare cum habitabili terra & de-
scriptionem.*

Descriptio extensionis.

India intra Gangem situs.

Cap. I.

Tabula X. Asie,


*Vae intra Gangem est In-
dia, definitur ab Occasu
regione Paropanisadū, &
Arachosia, & Gedrosia,
iuxta latera ipsarum Ori-
entalia iam exposta.*

*A Septentrionibus aut Imao monte, Emo-
des est potius Diodoro, iuxta su-
periagentes sibi Sogdianos, & Sacas.*

Ab Oriente vero Gange fluuio.

*Ganges flu. altitudine nusquam mi-
nore passibus 20. latitudine 8. aut
10. millium passuum vbi minima
est; vbi autem maximè patet sta-
diorum centum amplitudinem
habet, testes Curtius, Strabo, Pli-
Pom. Mela, & cæteri.*

*A Meridie ac etiam Occasu, parte Indici
pelagi. Quius traditio descriptionem
habet talcm:*

In sinu appellato Cantibicolpico

Syrastrenes,

Cayubinqua statim 109 45. 20

<i>Occidentale ostium Indi flu. quod</i>			
<i>sagappa dicitur</i>	110	20.19	50
<i>Quod deinde est, & appellatur Sin-</i>			
<i>thum</i>	110	40.19	50
<i>Tertium, quod Aureū ap-</i>			
<i>pellatur</i>	111	20.19	50
<i>Quartū, quod Caribis</i>			
<i>vocatur</i>	111	40.19	50
<i>Quintum, quod Sapara</i>			
<i>vocatur</i>	112	30.20	50
<i>Sextum, quod Sabalassa</i>			
<i>dicitur</i>	113	.20	15
<i>Septimū, Lonibare dictū</i>	113	30.20	15
<i>Erdaxema ciuitas</i>	113	40.20	40
<i>Syrastra vicus</i>	114	.19	30
<i>Mongloſū Emporiū</i>	114	10.18	40
<i>Laryces</i>			
<i>Mophidis flu. ostia</i>	114	.18	20
<i>Pacidare oppidum</i>	113	50.17	50
<i>Namadiſu. ostia</i>	112	.17	45
<i>Mareum promon. aliter</i>			
<i>Malæum</i>	111	.17	30
<i>In sinu Barigazeno</i>			
<i>* Camanes</i>	112	.17	0
<i>Nusarippa</i>	112	30.16	30
<i>Pulipula</i>	112	30.16	0
<i>Ariaces Sadanorum</i>			
<i>Suppara</i>	112	10.15	30
<i>Gaoris flu. ostia</i>	112	15.15	10
<i>Dunga</i>	111	30.15	0
<i>Bindæ flu. ostia</i>	110	30.15	0
<i>Sinylla emporium &</i>			
<i>promont.</i>	110	.14	45
<i>Balepatna</i>	111	30.14	20
<i>Hippocura</i>	111	45.14	0
<i>Virorum Pyratarum</i>			
<i>Mandigora</i>	113	.14	10
<i>Byzantium</i>	113	40.14	40
<i>Chersonesus</i>	114	20.14	30
<i>Nanaguna flu. ostia</i>	114	30.13	50
<i>Armagara</i>	115	30.14	20
<i>* Nura emporium</i>	115	30.14	40
<i>L'myrides</i>			
<i>Tyndis ciuitas</i>	116	.14	30
<i>Brama-</i>			

Bramagara	116	45.14	20	Coddura	139	.11	20
*Muzaris emporium	117	.14	0	*Alojyne empor.	135	40.11	10
Calecaria extrema	116	40.14	0	Et locis unde soluant, qui in Chrysamna- wigan	136	20.11	0
Pseudestomiflu.ostia	117	20.14	0	In sinu Gangetico			
Podaperura	117	40.14	15	*Palura ciuitas	136	40.11	30
Senne	118	.14	20	Nanigena	136	20.12	0
Cereura	118	40.14	20	Caticardama	136	20.12	40
Bacare	119	30.14	30	Canagara	136	30.13	30
Baris flu. ostia	120	.14	20	Manda flu. ostia	137	.14	0
Aiorum							
Melcynda	120	20.14	20	Cottobara	137	15.14	40
*Elancorū emporium	120	40.14	0	Sippara	137	40.15	30
Cottiara Metropolis	121	.14	30	Tyndi flu. ostia	138	30.16	0
Bamala	121	20.14	0	Mapura	139	.16	30
Commaria extrema	121	45.13	30	Minnagara	140	.17	15
In sinu Colchico, in quo Columbesis							
Penici: Careorum				Dosaronis flu. ostia	141	.17	40
Sosicure	122	.14	30	Cocala	142	.18	0
Colchi emporium	123	.15	0	Adamantis flu. ostia	142	40.18	7
Solenis flu. ostia	124	.14	40	Cosamba	143	30.18	13
In sinu Agarico							
Pandionis regionis in sinu Agarico Co- ry promontorium, quod & Calligiu- cum	125	40.13	20	Gangis flu. ostium maximè Occidentale, quod Cambysum dicitur	144	30.18	15
Argari ciuitas	125	15.14	20	*Palura ciuitas	145	.18	30
*Salur emporium	125	20.15	10	Secundum ostium, quod dicitur Ma- gnam	145	40.18	30
Batorum							
Nigama Metropolis	126	.16	0	Tertium, quod dicitur Cam- berichum	146	30.18	40
Thelchir	127	.16	10	Tilogrammā ciuitas	147	.18	30
*Curula ciuit.	128	.16	0	Quartum, quod dicitur Pseudostomam	147	40.18	30
In ea que propriè dicitur Paralia, siue litoralis Soringorum				Quintum, quod dicitur An- tibols	148	30.18	15
*Chaberis ciuitas	128	20.15	45	Montes autem insignes in exposita sunt parte Indiae:			
Chaberis flu. ostia	129	.15	20	Apocopi montes, qui Deoram pene ap- pellantur. Quorum fines gradus ha- bent 116 .23 & 124. 26			
*Sobura emporium	130	.14	30	Et Sardonix mons, in quo eiusdem nominis lapis est, cuius medium 117 30.21 0			
Aruarorum				Et Vindius mons, cuius fines gradus ha- bent 127 .27 & 135. 27			
Poduca emporium	130	15.14	45	Et Bittigo mons, cuius fines gradus ha- bent 123 .21 & 130. 20			
Melange emporium	131	.14	20	Et Adisatbrus mons, cuius medium habet gradus 132 .23 0			
Tyne flu. ostia	141	40.12	45	L 2 E			
Cottis	132	20.12	30				
Maliarpha emporium	133	10.12	0				
Mesilia							
Mafoli flu. ostia	134	.11	30				
*Contacoffyla empor.	134	30.11	30				

Et Vxentus mons , cuius fines habent gra-				
dus 336 .22 & 143. 24				
Et Orudij montes , quo-				
rumpines 138 .18 & 133. 16				
Ordo autē fluuiorum in Indum excurren-				
tium à monte Imaosic sē habet:				
Indum ab incolis Sandum appellari				
tradit Plin.				
Cœflu. fontes, Cophes				
Straboni 120 .37 0				
Suasti flu. fontes 122 30.36 0				
Indi flu. fons 125 .37 0				
Bidaspi flu. fontes , Hydaspis cæteris				
dicitur 127 30.35 0				
Sandabalis flu. fontes 129 .36 0				
Adris flu. fontes, alijs				
Vadris 130 30.37 0				
Bibasis flu. fontes , Hypasis Plinio, Hy-				
panis Straboni, vltra quem Ale-				
xander non ausus fuit progre-				
di 131 .35 0				
Zaradri flu. fontes 132 .36 0				
Diuertigium Coe ad Pa-				
ropansadas 121 30.33 0				
Commixtio Coe & Sua-				
sti flu. 122 30.31 40				
Commixtio Coe & Indi 124 30.31 0				
Commixtio Bidaspi &				
Sandabalis 126 40.32 40				
Commixtio Bidaspi &				
Adris 126 30.31 30				
Commixtio Zaradri &				
Bibasis 131 .34 0				
Commixtio Bidaspi &				
Zaradri 126 .30 15				
Commixtio Zaradri &				
Indi 124 .30 0				
Diuertigium Indi ad Vindium mon-				
tem 122 .29 30				
Diuertigium illud est locus, vbi exo-				
neratur in Indum fluuius à Vin-				
dio monte deriuatus.				
Diuertigium Indi in Ara-				
ghosam 122 30.27 30				

Fons diuertigij	111	.25	30
Fons diuertigij	127	.27	0
Diuertigium Indi ad Ar-			
betos montes 117	.25	0	
Diuertigium Indi ad os			
Sagapa 113	40.23	15	
A Sagapa ad Sinthum 111	.21	30	
Diuertigium Indi ad Au-			
reumos 112	30.22	9	
Asapara ad Gari-			
phum 113	30.22	29	
A Garipho verò ad os			
Sabalassa 113	.21	20	
Diuertigium à Garipho fluuiio ad Lemiba-			
bare os 113	20.21	40	
Græcum exemplar pro Garipho			
habet Cariphum			
Ordo fluuiorum, qui in Gangem			
exeuunt sic se habet:			
Diamuna flu. fontes, Iomanes Pli-			
nio 134	30.36	0	
Gangis flu. fontes 136	.37	0	
Sarabi flu. fontes 140	.36	0	
Commixtio Diamuna,			
& Gangis 136	.34	0	
Commixtio Sarabi, &			
Gangis 136	30.32	30	
Diuertigium à Gange ad Vindium			
montem			
Soa flu. 136	20.31	30	
Fontes fluuij 131	.28	0	
Diuertigium Gangis ad Vxentum mon-			
tem 142	.28	0	
Fontes diuertigij 137	.23	9	
Diuertigium Gangis in			
Cambusum os 146	.22	0	
Diuertigium à Cambuso ad magnum			
os 145	.20	0	
Diuertigium à magno ore ad Camberi-			
chumos 145	30.19	30	
Diuertigium à Gange flu. ad Pseudosta-			
mum 146	30.20	0	
Diuertigium à Gange flu. ad Antibolis			
os 146	30.21		

<i>Et aliorum flu. sic se habent:</i>	<i>& Suastene sita est Goryea.</i>
<i>Namadi flu. fontes à</i>	<i>Et Ciuitates haec:</i>
<i>monte Vindio 127 .26 30</i>	<i>* Carnasa 120 .34 15</i>
<i>Fluvij flexio iuxta Si-</i>	<i>Barborana, Bandobe-</i>
<i>riphala 116 30.22 0</i>	<i>na Str. b. 120 15.33 40</i>
<i>Iuxta quod nescetur</i>	<i>Gorya, Gorydales Stra-</i>
<i>Mophidi flu. 115 .18 30</i>	<i>bo. 122 .34 15</i>
<i>Nanaguna fluuij fontes à monte Vin-</i>	<i>Nagara, que & Diory-</i>
<i>dio 132 .26 30</i>	<i>siopolis 121 30.32 30</i>
<i>Vbi scinditur ad Goarun & Byndam fluui-</i>	<i>Draſteca 120 30.32 30</i>
<i>um 114.16 0</i>	<i>Inter Suastum autem & Indum sunt</i>
<i>Pseudostomi fluuij fontes à Bittigo mon-</i>	<i>Gandara, & ciuitates haec:</i>
<i>te 123 .21 0</i>	<i>Gādari Pli. & Pom. Melē dicuntur.</i>
<i>Flexio fluuij 118 30.17 15</i>	<i>Poclaſ, Peucolaitis Str. 123 .33 0</i>
<i>Baris flu. fontes in Bittio</i>	<i>Naulib 124 20.33 20</i>
<i>go monte 125 30.30 21</i>	<i>Inter Indum & Bidaspam, iuxta qui-</i>
<i>Solenus fluuij fontes in</i>	<i>dem Indum Varja est regio,</i>
<i>eodem monte 127 .20 30</i>	<i>Et ciuitates haec:</i>
<i>Flexio fluuij 124 .18 0</i>	<i>Ithagurus 125 40.33 20</i>
<i>Chaberi fluuij fons in monte Adisa-</i>	<i>Taxiala, Taxila Plin.</i>
<i>thro 132 .22 0</i>	<i>& Straboni 125 .32 15</i>
<i>Tynæ fluuij fontes in Orudijs monti-</i>	<i>Circa autem Bidaspum Panduorium rea-</i>
<i>bis 133 .17 0</i>	<i>gio, in qua ciuitates haec sunt:</i>
<i>Masoli fluuij fontes in</i>	<i>Pandeia gens à foeminiis regitur, Pli-</i>
<i>eisdem montibus 134 30.17 30</i>	<i>nius & Arrianus.</i>
<i>Manda flu. fontes in ei-</i>	<i>Labaca 127 30.34 15</i>
<i>dem 136 30.16 30</i>	<i>Sagala, que & Eulby-</i>
<i>Tyndus flu. fontes in Vxen-</i>	<i>media 126 40.32 0</i>
<i>to monte 137 .22 30</i>	<i>* Bucephala 125 30.30 20</i>
<i>Dosaronis fluuij fontes</i>	<i>Ab Alexandri equo nomen sortita.</i>
<i>in eodem monte 140 .24 0</i>	<i>Iomusa 124 15.30 0</i>
<i>Adamantis fluuij fontes</i>	<i>Qua inde versus solis Ortum sunt, tenent</i>
<i>in eodem monte 142 .24 0</i>	<i>vsq; ad Vindium montem Caspiae,</i>
<i>Ordo autem ciuitatem atque oppidorum,</i>	<i>& in ipsis ciuitates haec sunt:</i>
<i>qua sunt in regionis huius parte, sic se</i>	<i>Salagisa 129 30.31 30</i>
<i>habet. Sub fontibus enim Coa annis lo-</i>	<i>Aſtrassus 131 15.31 15</i>
<i>cati sunt Lambata, & horum monta-</i>	<i>Labocla 128 .33 20</i>
<i>na protenduntur vsque mōtes Comedo-</i>	<i>Batanagra 130 .33 20</i>
<i>tum. Sub fontibus autem Suasti Suasteo-</i>	<i>Arispara 130 .32 50</i>
<i>ne. Sub fontibus verò Indi Darada, &</i>	<i>Amacatis 128 15.32 20</i>
<i>horum montana superemire. Sub fon-</i>	<i>Oſtobalaffara 129 .32 0</i>
<i>tibus autem Bidaspis, & Sandabalis, &</i>	<i>* Caspria 127 .31 15</i>
<i>Adru, est Caspiae. Sub Babasis autem</i>	<i>Pasiana 128 30.31 15</i>
<i>fontibus, & Zaradri, & Diamuna, &</i>	

Dedala	128	.30	30
Ardone	126	15.30	10
Aornos petra Diodoro Siculo, Auerus Straboni, quā vtpote fortissimā cūm Hercules expugnare nequierit, Alexáder expugnauit.			
Indabara	127	15.30	0
Liganura	125	30.29	0
Chomamagara	129	.29	20
Gagasmira	126	40.27	30
* Raraffa metrop.	123	.26	0
Modura aut Deorum	125	.27	10
Cognandava	124	.26	0
Juciam Orientaliores sunt Gymnosophisti. Et iuxta hos circa Gangem magis Septentrionales Datycha.			
In quibus ciuitates ha:			
Conta	133	30.34	20
Margara	135	.34	0
Batangasara	132	40.33	20
Et ab Orientali parte fluuij			
Passala	137	.34	15
Orza	136	.33	20
Sub ijs autem Naniche, in quibus ciuitates ha:			
Persacra	134	.32	40
Sennabs	135	.32	30
Et ab Orientali parte fluuij			
Toana	136	30.32	0
Sub ijs verò Praefacie, in qua ciuitates ha:			
Sambalac	132	15.31	50
Adisdara	136	.31	30
Canagora	135	.30	40
Cindia	137	.30	30
Sagale	139	.30	20
Et ab Orientali parte fluuij;			
Aninache	137	20.31	50
Coanca	138	40.31	30
Sub hac autem Sandrabatis, in qua ciuitates ha;			
Empelathra	130	.30	0
Nadubandazar	138	40.29	0
Tamafis	133	.30	20
Curaporius	139	.29	0

Iterum regio, que iuxta Occidentalem Indi partem omnia cōmuni vocabulo Indoscybia appellatur. Huius autē pars qua circa diuisiōnem ostiorum est Patalena, & que ipsi superiet Abiria. Qua autē circa ostia Indi & Canthicolpum, Syra-strene

Sunt autē ciuitates Indoscybia he, ab Occidentali quidem parte fluuij remota:

Artoaria	121	30.31	15
Andrapana	124	15.30	40
Sabana	122	10.32	0
Banagara	122	15.30	20
Codrana	121	15.29	40

Ei iuxta ipsum fluuium

Embolima	124	.31	0
Pentagramma	124	.30	20
Afigranima	123	.29	30
Tiausa	121	40.28	50
Aristobatra	120	.27	30
Azica	119	15.27	0
Pardabathra	117	.25	30
Pisca	116	30.25	0
Pasipeda	114	30.24	0
Euficana, Musicanī terra Straboni dicitur	112	.22	20
Bonis	111	.21	30
Colaca	110	30.20	40

In Insulis autem ab ipso fluuij factis sunt ciuitates ha:

* Patala, Pattalenā insulā ab Indi ostiis effectā ait Stra. 112 50.21 0
* Barbari 113 15.22 30
Ab Orientali latere fluuij remotiores ab eo ciuitates ha:

Kodrace	116	.20	15
Sarvana	116	.22	50
Auxoamis	115	30.22	20
Ausinda	114	15.22	0
Orbaderi	115	.22	0
Theophilis	114	15.21	10
* Stacpra	114	40.20	15
Iuxta ipsum verò fluuium ciuitates ha;			
Panassa	122	30.29	0

Budaa	121	15.28	15
Naagramma	120	.27	0
Canigara	119	.26	20
Binagara	118	.25	20
Parabali	116	30.24	30
Sydrus	114	.23	30
Epitaufa	113	45.22	30
Xoana	113	30.21	30
Indosiphie ab Orientali plaga super mare Larice sita est Regio:			

In qua ciuitates Mediterraneanæ ab Occidente
Namad: fluuij ha sunt:

*Barigaza emporiū 113 15.17 20
Ab Orientali verò parte eiusdem fluuij,

Agrinagara 118 15.22 30

Siripalla 116 30.21 30

Bammogura 116 .20 45

Sazantium 115 30.20 30

Xerogere 116 20.19 50

*Ozene regia Tiascani 117 .20 0

Minagara 115 15.19 30

Tiatura 115 50.18 50

Nasicas 114 .17 0

Que superiaceant colunt Pulinda Agriphagi. Et supra ipsos etiam Chatria, Charatos appellat Diodor. Catheos Strabo, quibus pulchritudo est in maximo precio.

In quibus ab Occidentali & Orientali parte Indi fluuij ciuitates ha sunt:

Nigranigramma 124 .28 15

Antachara 122 .27 0

Sudassanna 123 .26 50

Syrnifica 121 .26 30

Paristama 121 .25 0

Tisapatinga 123 .24 20

Isterū autem inter Sardonicum montem & Bittigum tenent Tabasi, Magorum gens: Græcus codex habet, gens maxima.

Que autem supra hos sunt vsg Vindium montem, juxta quidem Namadem, à parte Orientali fluuij tenent Parapota. In quibus sunt Rhamne, & ciuit. ha

Cognabanda	210	15.23	0
Ozoabis	120	30.23	40
Osta	122	30.23	30
Cosa, in qua est Adamas	121	20.22	30
Circa autem Nanaganam Phyllite & Bitigii. In quibus Condali quidem iuxta Phyllitas & fluuum. Ambastæ autem iuxta Bitigos & montem ipsum. Et ciuit. ha:			

Agara	129	20.25	0
Adisabra	128	30.24	30
Soara	124	20.24	0
Nygdosera	125	.23	0
Anara	122	30.22	20

Inter Bittigum autem montem, & Adi-

fathrum sunt Sora Nomades,

Et ciuitates ha:

Sangamarta 133 .21 0

*Arcat regia Sora 130 .20 15

Kursus ad partē Orientalem Vindij montis

tenent Brelinge. In quibus ciuit. ha:

Stagabaza 133 .28 30

Bardaotis 137 30.28 30

Quæ sub ijs sunt, hab. tant Pormati.

In quibus ciuitates ha:

Bridama 134 30.27 30

Thlobana 136 20.27 0

Maleta 133 30.25 50

Et sub ipsis vsg Vxentum montem, Adisa-

thri. In quibus ciuitates ha:

Maliba 140 .27 0

Afpathis 138 30.25 40

Panassa 137 40.24 30

*Sageda Metrop. 133 .23 30

Balantypgum 136 30.23 30

lis Orientaliores vsg Gangem Mandalæ

sunt. In quibus ciuitates ha:

Astbagura 142 .25 0

Et apud ipsum fluuum ciuitates:

Sambalaca 141 .29 30

Sigalla 142 .28 0

*Palibothra regia 143 .27 0

Hinc Palibothri populi, quos Pl. &

Strabo Praefios appellant, omniū

Indiā potētiā eo tempore ante-
cedebat, toto maritimo tractui ab
Indo ad Gangē dominantes, quod
& Pomponius testatur; Diodorus
Palicotram urbem appellat, ab
Hercule conditam.

<i>Tamilnes</i>	144	30.26	30
<i>Dreophanta</i>	146	.24	30
<i>Similiter que sub Bittigo mōte sunt, tenent</i>			
<i>*Brachmana Magi v/g, ad Betios.</i>			

In quibus ciuitates ha:

<i>Brahme</i>	128	.19	0
<i>Que verò sub Adisathro vsg, Arureos te- nent Bidamai. In quibus est ciuitas</i>			
<i>Tatilla</i>	134	.18	50
<i>Que autem sub Vxento sunt, tenent Dil- lophilite. Quorum ciuitates;</i>			
<i>Sibrium</i>	139	.22	20
<i>Opotura</i>	137	30.21	40
<i>Ozana</i>	138	15.20	30
<i>Orientaliores vsg, Gangem sunt Cocconae- ge. In quibus ciuitates ha:</i>			

<i>Dosara</i>	142	30.22	30
<i>Et versus fluum in parte Occidentaliori</i>			
<i>Cartinaga</i>	146	.23	0
<i>Cartafina</i>	145	30.21	40
<i>Supra eutem Masolos Salaceni, iuxta Ara- res montes. In quibus ciuitates ha:</i>			
<i>Benagorum</i>	140	.20	15
<i>Castra</i>	138	.19	30
<i>Mageris</i>	137	30.18	20
<i>Juxta autem Gangem flu. sunt Sabare, a- pud quos Adamas est in copia.</i>			

Ei ciuitates ha:

<i>Tasopium</i>	140	30.22	0
<i>Caricardama</i>	141	.20	15
<i>Regionem autem, qua circa ostia Gangis fluvij est orinem Gangarida tenent.</i>			
<i>Gagarides Plinio, quorum regē po- tentissimū Alexander inuadere nō est posus, testatur Curtius & Dio- dorus; sed lōgē in alio situ hos ipsi cū Strabone collocant: nempe in- ter Indi & Gangis fontes iuxta Po-</i>			

ri regis ab Alexádro victi regionē,
qua iuxta Hydaspis fontes erat.

In quibus ciuitas

<i>*Gange regia</i>	146	.19	15
<i>Reliquum autem Ariaca quidem regionis Mediterranea sunt ciuitates & pagi ab Occlusu quidem Eynda fluij ha:</i>			
<i>Manippala</i>	119	30.20	45

<i>Sarisabū</i>	119	.20	0
<i>Tagara</i>	118	.19	20

<i>*hatana regia Scripto- lemai</i>	117	.18	10
<i>Denpalls</i>	115	40.17	50
<i>Gimalibę</i>	115	15.17	20
<i>Omenogara</i>	114	.16	20
<i>Inter Byndam verò flu. & Pseudostomum</i>			

<i>Nagaruris</i>	120	.20	15
<i>Tabaso</i>	121	30.20	40
<i>Inde</i>	123	.20	50
<i>Tripan galida</i>	121	15.19	40
<i>*Hippocura regia Ba- leocuri</i>	119	45.19	10

<i>Subuttum</i>	120	15.19	10
<i>Sirimalaga</i>	119	20.18	30
<i>Call geris</i>	118	.18	0
<i>Medogulla</i>	119	.18	0
<i>Petingala</i>	117	45.17	15

<i>Banauasi</i>	116	.16	45
<i>Virorum autem Pyratarum Mediterra- neae ciuitates sunt ha:</i>			
<i>Olcchāera</i>	114	.15	0
<i>*Musopalle Metrop.</i>	115	30.15	45
<i>*Linyrice Mediterranea ab Occidentalib quidem parte.</i>			

<i>Pseudostomi ciuitates ha:</i>			
<i>Narulla</i>	117	45.15	50
<i>Cuba</i>	117	.15	0
<i>Pallura</i>	117	15.14	40

<i>*Inter Pseudostomum verò, & Barim flu. ciuitates ha:</i>			
<i>Pasage</i>	124	20.21	50
<i>Mastanur</i>	121	30.18	40
<i>Curellur</i>	119	.17	30
<i>Punata, in qua beryllus</i>	120	40.17	30

<i>Haloe</i>	120	40.17	0	<i>Icarta</i>	133	30.13	40
* <i>Carura regia Cerobo-</i>				* <i>Malargaregia Bas-</i>			
<i>thri</i>	119	.16	20	<i>saronagis</i>	133	.13	0
<i>Arembur</i>	121	.16	20	<i>Candipatna</i>	133	30.12	20
<i>Berderis</i>	119	.15	50	Mesolorum: <i>Mediterranea</i>			
<i>Pantipolis</i>	118	.15	20	<i>Calliga</i>	138	.17	0
<i>Adarima</i>	119	30.15	20	<i>Bardamana</i>	136	15.15	15
<i>Coreur</i>	120	.15	0	<i>Coruncula</i>	135	.18	0
<i>Aiorum Mediterranea</i>				<i>Pharytra</i>	134	40.13	20
<i>Morunda</i>	121	20.14	40	* <i>Pityadra Metrop.</i>	135	30.12	30
<i>Careorum Mediterranea</i>				In insula autem adiacent exposita parti			
<i>Mendela</i>	123	.17	20	○ India in Canticoposinu:			
<i>Selur</i>	121	45.16	30	<i>Barace</i>	131	.18	0
<i>Tittua</i>	122	.15	40	In litora vero vsg ₃ sinum Colchicum:			
<i>Mantitur</i>	123	.15	45	<i>Milzigerus</i>	110	.12	30
<i>Pandionorum Mediterranea</i>				<i>Heptanisa insula</i>	113	.13	0
<i>Tanur</i>	124	45.18	40	<i>Tricadiba</i>	113	30.11	0
<i>Perincari</i>	123	20.18	0	<i>Peperma</i>	115	.12	40
<i>Corinditir</i>	325	.17	40	<i>Trinesia insula</i>	116	20.12	0
<i>Tangala</i>	123	30.16	45	<i>Leuce</i>	118	.12	0
* <i>Moduraregia Pādionis</i>	125	.16	0	<i>Nanigeris</i>	122	.12	0
<i>Acur</i>	124	45.15	20	In sinu Argarico:			
<i>Batorum Mediterranea</i>				* <i>Cory insula</i>	126	30.13	0
<i>Calindoca</i>	127	40.17	30	<i>India extra Gangem situs.</i>			
<i>Bata</i>	126	30.17	0	Cap. II.			
<i>Tallara</i>	128	.16	45	Tabula undecima Asiae.			
<i>Paralia Soretanum Mediter. ciuit,</i>				 XTRA Gangem India terminatur ab Occasu Gāge fluvio.			
<i>Calur</i>	129	.17	40	A Septētriobus expositis partibus Scythia & Serica. Ab			
<i>Tennagora</i>	132	.17	0	Oriente Sinarum regione, iuxta Meridionalem lineam emissim à fine Serica, vsg ₃ ad simum magnum appellatum, & sinu ipso. A Meridie autem Indico pelago, & parte maris Paraffodū, quod ab insula Menuthiada per lineam parallelam extenditur, vsg ₃ ad opposita magna sinu: huius igitur parti litora per hunc modum se habent:			
<i>Itur</i>	129	.16	40	In sinu Gangem post Gangis ostium Antivolum appellatum Cirra Deorum.			
* <i>Orthura regia Sor-</i>							
<i>natis</i>	130	.16	20				
<i>Bere</i>	130	20.16	15				
<i>Atur</i>	129	.16	0				
<i>Carmara</i>	130	20.15	40				
<i>Magur</i>	130	.15	15				
<i>Aruarnorum ciuit. Mediterranea:</i>							
<i>Cerauge</i>	133	.16	15				
<i>Pbruriū seu presidiū</i>	132	.15	0				
<i>Carige</i>	132	40.15	0				
<i>Poleur</i>	131	30.14	40				
<i>Picendaca</i>	131	30.14	0				
<i>Jatur</i>	132	30.14	0				
<i>Scopolura</i>	130	15.15	36				

Pentapolis	150	.18	0
Catabeda flu. ostia	151	20.17	0
*Baracura emporiū	152	30.16	0
Tocosanne flu. ostia	153	.14	30
Argentea regionis			
Sambaciuitas	153	30.13	45
Sadi flu. ostia	153	30.12	30
Sada ciuitas	154	20.11	20
*Berabonna emporiū	155	30.10	40
Temala flu. ostia	157	30.9	0
Promont. quod post ipsam est	157	20.8	0
In situ Sabaraco			
Besyngitorum, anti ophobagorum			
Sabara ciuitas	159	.8	30
*Belyga emporium	162	20.8	26
Besyrga sui ostia	162	.9	0
Berobe ciuitas	162	30.6	0
Promont. post ipsam	159	.4	20
Chrysé vel Aurea Chersones			
*Tascala emporium	160	15.4	15
Promont. post ipsam	158	40.2	40
Chrysane flu. ostia	159	.1	0
Sabana emporium	160	Austral.	3
Palando flu. ostia	161	Austral.	2
Malaucolon prom.	163	Austral.	2
Attabo flu. ostia	164	Austral.	1
Coli ciuitas	164	20. Aequin.	
Perimula	163	15.2	40
Perimulicus sinus	162	30.4	15
Lestorum, siue Pyratarum regionis.			
Samarada	163	.4	50
Pagrassa	165	.4	50
Sobani flu. ostia	165	40.4	45
Fontes fluuij	162	30.13	0
Thiponobasti empor.	166	20.4	45
Acadra	167	.4	50
*Zaba ciuitas	168	20.4	45
Magni sinus:			
Quod iuxta principium est magnum promontorium	169	.4	15
Thagora	168	.6	0
*Balonga Metropol.	167	30.7	0
Uroana	167	.8	30

Doane flu. ostia	167	.10	0
Fontes fluuij	153	.27	0
*Cortiha Metrop.	167	.12	30
Sinda ciuitas	167	15.13	40
Pagrassa	167	30.14	30
Dorij flu. ostia	168	.15	30
Fontes fluuij	163	.27	0
Aganagara	169	.16	40
Seri flu. ostia	171	30.17	20
Fontes fluuij	170	.32	0
Alius fons	173	.30	0
Coniunctio	171	.27	0
Limes magni sinuver-			
sus Sinas	173	.17	20
Montes autem in hac parte nominantur			
Bejjysru, cuius fines ha-			
bent gradus	148	.34	
&	154	.26	
Et Meandrus, cuius fines habent gra-			
dus	152	.24	
&	160	.16	
Et Damasi montes, quorum fines habent			
partes	162	.23	
&	166	.33	
Et Semanthini pars Occidentalis, cuius fi-			
nus habet gradus	170	.33	
&	180	.26	
*Bepyrro verò in Gangē exuent fluuij du-			
Quorū eius, qui magis Septentrionalis est,			
fuentes hab. par.	148	.33	0
Coniunctio verò cum			
Gange	140	15.30	20
Fluuij verò qui post ipsum est, fontes ha-			
bent	152	.27	0
Coniunctio autem eius cum			
Gange	144	26	0
*Maandro verò fluant, qui post Gange			
sunt amnes vsga Bisynga flu. Seruus eure			
fluuij à monte Semanthino è duob. fon-			
tibus fluit. Quorum qui Occidentalior			
est gradus habet	170	30.32	0
Qui verò magis Orien-			
talis	173	30.30	0
Iangnstar autē circa	171	.27	0
& Da-			

Damasis montibus autem fluunt Dao-
nas & Dorias. Extenditur autem usque
Bepyrrum Daonas, & Dorias quidem à
situ 164 30.28 0

Daonas verò à Damas-
sis montibus 162 .20 30

Ebpyrro autem monte 152 30.27 30

Et ceniunguntur fluxus
circiter 160 20.19 0

Sobanus autem 163 30.13 0

Et qui per Auream Chersonesum fluunt
inuisum commiscentur, primū à dor-
sis superiacentibus Chersoneso, sine
nomine, ex quibus vnu ad Chersonesum
fluens primò attabam scindit cir-
ca 161 30.3 0

Cbryeanum verò circa 161 .1 20

Reliquiū autem fit Palandas.

Tenent autem partem hanc ab Orienta-
li latere Gangus per totum latius ipsius,
qui magis Septentrionales sunt Gangas-
mi, per quos Sarabas excursus fluui-
us.

Et in ijs ciuitates ha sunt:

Sapulus 139 .35 0

Storna 138 40.34 40

Heorta 138 30.34 0

Rhaphpha 137 40.33 40

Lub ijs verò sunt Marunda, usque
Gangaridas.

In quibus ciuitates sunt apud

Gangem ab Oriente:

Borata 142 20.29 0

Corrigaka 243 30.27 15

Condota 145 .26 30

Celzdns 146 30.25 30

Aganagora 146 30.22 30

Talarga 146 40.21 40

Inter mentem autem Imaum & Bepyr-
rum Tacorei sunt, maximè ad Arctos
vergentes: Coranali verò sub eis. Postea
Passale. Post quos supra Meandrum
Tiledz. Vocant autem sic Basadas; sunt
enim breues, incurvi, crassi, & fronte la-

tiores, colore albi. **S**upra autem Cirras
diam, in qua dicunt gigni optimum ma-
labathrum, habitant iuxta quidem mon-
tem Maandrum Tamera Anthropophagi.
Super Argenteam autem regionem,
in qua multa esse dicuntur metallæ non si-
gnata: superiaret autem aurea regio, Be-
syngitis appropinquans, qua & ipsa me-
talla aurii quamplurima habet. Quicam
incolunt, similiter sunt albi colore, &
crassi, & breues atque simi. Iterum inter
Bepyrrum montem, & montes Damasos,
que magis ad Arctos vergunt, tenent A-
minache. Et sub ijs sunt Indaprathei.
Post quos Iberinga. Post Dabase, &
usque Maandrum, Nangologa, quod si-
gnificat mundum nudum. Interq; mon-
tes Damasos & limitem, qui versus est
Sinas, maximè Septentrionales sunt Ca-
cobs. Et sub ijs Bajanare. Postea Chalcis-
tis regio, in qua plurima metallæ eris
sunt. Sub quib; usq; magnum sinum Cudu-
za, & Bura. Post quos Sindi. Postea Da-
sene ad flu eiusdem nominis. Et post ipsos
montana sunt iunctæ regioni Lectoriæ sive
Pradonum Tigres, habenia & Elephan-
tes. Hanc Leterum sive Pradonum regio-
rem, qui colum, Ferini esse dicuntur, &
in specibus habitare, & pelleni habere si-
strem Hippopotamis, quas sagittis mini-
mè traiici potest. Ciuitates autem & vi-
cii huius partis Mediiterranei nomina-
tur. Postea quia iuxta Gangem expositus
sunt ha:

Selampura	148	30.33	20
Canogiza	143	.32	0
Cassida	146	.31	30
Eldana	152	.31	0
Asanamara	155	.31	30
Archinara	163	.31	0
Vratheba	170	.31	20
Suanazura	145	30.29	30
Sagoda	155	20.29	20
Anibina	162	.29	0

Salathā	165	40.28	20
*Rhandamarcotta,in qua Naadus	172	.28	0
Athenagurum	146	20.27	0
Maniana	147	15.24	40
*Tusale Metropol.	150	.23	20
Alosāngā	152	.24	15
Adisaga	159	30.23	0
Cimara	170	.23	15
Parisara	149	.22	15
*Tugmametropol.	152	30.22	15
Arisabium	158	30.22	30
Posinara	162	15.22	50
Pandassa	165	.21	20
Sipiberis	170	.21	15
*Triglyphon regia, quod & Trilingū	154	.18	0
In hac galli gallinacei barbati esse dicuntur, & cornu, & pistraci albi.			
Lariagara	162	30.18	15
Rhingiberi	166	.18	0
Agimētha	170	40.18	40
Tomara	172	.18	0
Daona	165	.15	40
*Mareura Metropolis, que & Malthu- ra	158	.12	30
Lasippa	161	.12	30
Bareuaora	164	.12	50
Et in Aurea Chersoneso			
Balonca	162	.4	40
Cocconagara	160	.2	0
Tharra	162	.Au. I	40
Palanda	161	.Au. I	30
Insula autem dicuntur in exposita parte India ha:			
Bazacata	149	30.9	30
In hac concha multa. Et qui hanc incolunt, nudi continuè degere feruntur, vocariq; Agnatas. Sunt & insula tres Sindæ An- thropophagorum, quarum medium par- tes habet	152	.Au.8	40
Bona Fortuna	145	15. sub Aequat.	
Barussa quinque, quarum medium ha- bet	152	40. Au.5	20

In ijs Anthropophagi incola esse perhibe-
tur. Similiter alia Anthropophagorum
insulæ tres, qua Sabadiba appellantur,
quarum medium 160 . Auft.8 30
Iabadij, hoc est, hordei insula, feracissima
enim bac insula dicitur, & præterea au-
ri multum efficere.

Hinc Chrysæ & Argyreū aureū & ar-
genteum solum habentes insulæ
Plinio, Melæ & alijs dicuntur,
quas Martianus Chryserā & Ar-
gyream nominat: χρυσός enim
aurum, ἀργυρός argentum dici-
tur.

Hac Metropolim habet à parte Septentrio-
nali fine eius Occidētali dicta argentea,
qua gr. habet 167 . Auft.8 30
Orientalis verò finis

insula 169 Auft.8 0
Satyrorum insulæ tres, quarum interual-
lum 171 . Auft.2 30
Qui has inhabitant, caudas habere dicun-
tur, quales Satyrorum pingunt. Fe-
runtur & hic alie insula continua esse
numero decem, Maniola appellata, in
quibus dicunt nauigia, qua clavos fer-
reos habent detineri, ac ideo illa ligne-
is compaginant, ne quando lapis Hero-
culeus, qui circa ipsas gignitur, illa at-
trahat: obiq; hoc super trabibus ea in sic-
co firinari asserunt.

Tenere autem ipsas duuntur Anthropophao-
gi Maniola dicti. Harum medium gradus
habet 142 . Auft. 2

Sinarum situs. Cap. III.

Tabula XI. Asiæ.



INAE terminantur à Septen-
trionibus parte Serum ex-
posita. Ab Ortu Solis, atque Me-
ridie terra incognita.

Ab

Ab Occasu India extra Gangem, iuxta alienam annotatam, usq; ad Magnum sinum, ac ipso Magno sinu, & partibus quae deinde adiacent Ferini appellatis, ac parte Sinarum, quam habitant Ichthyophagi Aethiopes secundum descriptionem hanc:
Post limitem sinus, qui iuxta Indianam notatus est,

Aspithera flu. oslia 175 16 0

Fluuij fontes, qui ab Orientalibus partibus

Semathini sunt mōtis 180 .26 0

Bramma ciuitas 176 40.12 30

Ambastis flu. ostia 177 .10 0

Fontes fluuij 179 .15 0

Rhabuna ciuitas 177 .8 30

Semi flu. ostia 176 20.6 30

Notium promont. 175 .4 0

Ferini sinus interior recessus 176 .2 0

Satyrorum promont. 175 .Aequinoct.

Sinarum sinus 178 .Aust. 2 20

Hunc habitant Ichthyophagi

Aethiopes.

Cotiaris flu. ostia 177 .Austral. 7

Iuxta quod miscetur Semiamni

179 .Aequinoct.

Fontes fluuij 180 .Austral. 2

**Cattigara* *Sinarum* statio 177 .Aust. 8 30

Tenent autem regioneni, qua maximè ad

Arctos vergit, Semanthina, supra eius-

dem nominis montem. Sub ys autem

atque monte Acadra. Post quos Aspi-

thra. Postea apud Magnum sinum Am-

bastis, & circa alios sinus Ichthyophagi

Sine.

Ciuitates autem Sinarum Mediterraneas

hae nominantur:

Achatara 178 20.21 15

**Asphira* 175 30.16 15

Cocoranagara 179 .Austral. 2

**Sarata* 180 .Austral. 4

*Et Metropolis Thina, aliás Sinc 180 .Austral. 3
Eam tamen nō area mœnia habere dicunt, nec quicquam memoratu dignum. Circundatur autem à Cattigaria versus Occasum terra incognita, mare Praeole amplectens, usq; prom. Praesum, à quo incipit, ut dictum est, maris asperi sinus, terram coniugens Rhambo prement. & partibus Australibus Azania.

Taprobanes insula situs.

Cap. IIII.

Tabula duo decima Asiae.



ORT India promontorio opponitur promontorium insula Taprobanes, quæ olim Symonidis insula dicebatur, nunc autem Sale. Qui eam habitant, communis vocabulo Sale dicuntur, mulierum crenibus omnes ferè testi.

Nascitur apud hos oryza, mel, zingiber, betryllus, hyacinthus, & vnuersorum metallorum genera, Auri & argenti & aliorū. Elephantes gigant, & Tigres. Eius promont. quod dictum est Cory opposit, gradus habet 126 12 30

Et vocatur Boreum promont. Alia autem circumscriptio habetur in hunc modum:

Post dictam Boreum promont. quod gradus habet 126 .12 30
Galiba extrema 124 .11 20
Margana ciuitas 123 30.10 20
Jogana ciuitas 123 20.8 50
Anarisnondi prom. 122 .7 45
Soana flu. ostia 122 20.6 15
Fontes fluuij 124 30.3 0
Sindocanda ciuitas 122 .5 0
Priapida portus 122 .3 40
Anubingara 121 .2 40

Pta-

Praesodes sinus	121	.2	0
Iouis extrema	120	30.1	0
Nubartha ciuitas	121	4.	Aequin.
Azam flu. estia	123	20.	Austr. 1
Fontes fluvij	126	.	Septen. 1
Hodoca ciuitas	123	.	Austr. 2
Orncon, vel auium ex- tremo	125	.	Au. 2 30
Dagana ciuitas sacra			
Luna	126	.	Austr. 2
Coreobara	127	40.	Au. 2 20
Dionysi, seu Bacchi ci- uitas	130	.	Au. 1 30
Catcum promont.	132	30.	Au. 2 20
Baraci flu. ostia	131	30.	Septen. 1
Fontes fluvij	128	.2	0
Bocana ciuitas	131	.1	20
Mordi portus	131	.2	20
Abaratha ciuitas in extremis	131	.3	15
Solis portus	130	.4	0

Solis insulam facit Plinius, quæ &
Lympharū rubens cubile dicitur:
vbi ob æstum intollerabile omne
animans ingressum, vi circumfusi
aëris confestim exanimatur.

Littus magnum

Procuri ciuit. impr.	131	.5	40
Rhizala portus	130	40.6	30
Oxia promont.	130	.7	30
Gangu flu. ostia	129	.7	20
Fontes fluvij	127	.7	15
Spatana portus	129	.8	0
Negadiba ciuitas	129	.8	30
Pantis sinus	128	30.9	30
Anubingara ciuitas	128	40.9	40
*Modutti emporium	128	.11	20
Phasis flu. ostia	127	.11	20
Fontes fluvij	126	.8	0
*Talacorri emporium	126	20.11	40
Post quod post Boreum promontorium. Mones in insula insignes sunt, qui Ga- libi appellantur, ex quibus fluunt Pha- si, & Ganges. Et mons, qui Malea di-			

citur, vnde fluunt Scanas, & Azanos, & Burraces. Et sub hoc monte usque mare sunt Elephantum pascua. Tenent au- tem insulam à parte maximè Septen- trionali Galibi & Mudutte. Sub quibus Anurogrammi, & Nagadibi. Et sub Anurogrammis Soani. Sub Nagadibis autem Semni. Sub q̄d̄s etiam Sando- canda quidem versus Occasum. Et sub ip̄s v̄q̄d̄s Elephantum pascua Bumasa- ni. Tarachi autem versus solis Ortum tenant. Sub quibus Bocani & Morduli, & qui maximè Australes sunt Rhogani- dani & Nanigiri. Ciuitates autē in in- sula Mediterranea ha sunt:			
Anurogrammū regia	124	10.8	40
*Magrammū Melr.	127	.7	20
Adisatum	129	.5	0
Poduce	124	.3	40
Vlissada	126	20.	Borea. 40
Nacaduma	128	30.	Aequin.
Ante Taprobanem multitudine insularum ia- cet, quas dicunt esse mille trecentas & septuaginta & octo numero.			
Quarum tamē nomina traduntur, ha sunt:			
Vangana	120	15.11	20
Canabtra	121	40.11	15
Orneorum vel auiū	119	.8	30
Aegidiorum	118	.8	30
Monache	116	.4	15
Ammine	117	.4	15
Carcus	118	.	Austr. 40
Phelicus	118	30.	Au. 2 40
Erene	120	.	Au. 2 30
Calandadrus	121	.	Au. 5 30
Arana	125	.	Au. 4 20
Bassa	126	.	Au. 6 30
Balaca	129	.	Au. 5 30
Alaba	131	.	Austral. 4
Gumara	133	.	Au. 1 40
Zaba	135	.	Aequin.
Zibala	135	.	Bor. 4 15
Nogadiba	135	.	Bor. 8 30
Susuara	130	.	Bor. 11 15
			Orbis

Orbi igitur, nec non prouinciarum, ac prefecturarum enarratio particularis, hoc nobis explanata sit modo. Ceterum cum in principio compositionis ostenderimus, quo pacto cogniti orbis pars in sphera describi posset, nec non in superficie plana, ut maximè similis & commensibilis sit ipsa, qua in sphera comprehenduntur solidus, congruatque talibus vniuersi orbi explanationibus, descriptionem quandam addere summariam, ad demonstrationem eorum, qua vniuersaliter sunt contemplata, absoluatur & ipsa secundum conuenientem rationem, qua ita se habet.

Descriptio summaria tabulae orbis. Cap. V.

 RIBIS noster in tres diuisis est continentes à vetustoribus illis, quinque figuratum quam dili- gentissime scripsere, commentariorumq; reliquière de singulis, siuti in libellis, quibus & nos ait pulamur, qui partim hec inspeximus, partim vero diligenter ab eis exceperimus, ac ideo tabulam quo pacto totus orbis figurari posset, subiicie- delibera simus, ut nil discendi cupidus in expertum relinquatur, ex ipsis, que particulatum vtilia sunt, quo omnis histeria or- netur, pariter & avumen vniuum natura- lium excitetur.

Pars terra nostra habitabilis termina- tur ab Ortu solis terra incognita, qua populus Orientalibus Asia magna adiacet, Si- nusq; ac Serica.

A Meridie similiter terra incogni- ta, qua pelagus ambit Indicum, & que Aethiopiam, que à Meridie est Li- bye, vocaturque Agisymba, comple- ditur.

Ab Occasu etiā terra incognita, qua si- nū excipit Aethiopicum Libye, & deinde Oceano Occidentali, qui Occidentali s.

simis Libye, & Europa adiacet partibus.

A Septentrionibus autem coniuncto si- bi Oceano, qui insulas complectitur Britā- nicas, necnon Europa Borealisima, appella- turq; Deucalidoxius & Sarmaticus, ac etiam terra incognita, qua Borealisima magna Asia adiacet regionibus, Sarmatia, & Scythia, & Serica. Ex aquoribus vero, qua ab orbe excipiuntur habitabili, ma- re nostrum cum adnexis sibi sinibus, vpo- te sinu qui iuxta Adriam est, pelagusq; Aegeum, necnon Propontidem, Pontum quoque, ac paludem Meotim, per solum fretum Herculeum cū Oceano commis- ter, pelagi angustias quasi Isthmū Cher- sonesi insular faciens. Hyrcanum vero ma- re, quod & Caspium dicitur, vnde q; terra circundatur, insula, quoad continentem oppositum simile.

Similiter & mare, quod iuxta pelagus est Indicum, totum cū adiacentibus etiā simi- bus, et iuxta sinum Arabicum, quā Per- sium, necnon Gangeticum, & eū qui pro- priè magnus vocatur sinus, vndique à ter- ra circumambitur. Quapropter ex tribus continentibus, Asia adnectitur Libya, & per dorsum Arabia, qui mare nostrum à sinu segregat Arabico, & per terram in- cognitam, qua ab Indico alluitur pelago. Europa vero adnectitur per dorsum, quod inter paludem est Meotim, Oceanumq; Sarmaticū, super Tanais amnis defluendo. Libya vero ab Europa solum fretu disiungi- tur, per seipsum illi cohærens minimè, sed per Asiam omnino, quoniam illa vtrique connectitur, ambasq; per Orientalem pla- gam attingit. Porro ex tribus illis conti- nentibus, magnitudini gratia, Asia est pri- ma, secunda Libya, tertia Europa. simi- liter inter maria p: adiect. i, que à terra excipiuntur, rursus ob magnitudinem primū est mare iuxta Indicum pelagus, secundū nostrum, tertium Hyrcanum, quod & Ca- spium. Praterea inter sinus insigniores,

primus est similiter & maior Gargeticus, secundus Persicus, tertius verò Magnus, quartus Arabicus, quintus Aethiopicus, sextus Ponti, septimus Aegai pelagi, octauus Paludis Maeotidis, nonus Adriae, decimus verò Propontidis. Ex insulis verò insignioribus & peninsula, prima est Thasopane, secunda Albionis Britannicorū, tertia aurea Chersonesus, quarta Iuuenia Britannicorum, quinta Peloponnesus, sexta Sicilia, septima Sardinia, octaua Cyrenus, qua & Corsica, nona Creta, decima Cyprus. Sanè Meridionalem terrae cognitam finē terminat parallelus, qui Aequinoctiali est Australior partibus 16.m. 2.6 qualium est circulus maximus 360. Tertidem etiā partibus, qui per Meroen scribitur, Aequinoctiali est Septentrionalior. Septentrionalē verò finē terminat parallelus, qui Aequinoctiali est Septentrionalior partibus 63. scribitur aut per Thylen insulam, ita ut latitudo terre cognitae partium fiat 79.m. 2.6. aut integris gradibus 80. Stadijs verò quadraginta millibus ferè, ita ut pars una, seu gradus unus, quingenta contineat stadia, quemadmodū ex diligentibus deprehensum est dimēsionibus. Totius verò ambitus centū & octuaginta millia comprehendit stadia. Rursus Orientalem finem terrae cognitae terminat meridianus scriptus per Sinarum metropolim, distans ab eo, qui per Alexandriam scribitur, Orientem versus, super Aequinoctiali partibus 119.m. 30. ocl. autem horis ferè Aequinoctialibus. Occidentalem verò finē terminat ille, qui per Fortunatas scribitur insulas, distatq; ab eo, qui per Alexandriam partibus 60.m. 30. horis autem Aequinoctialibus quatuor. A semicirculo verò Orientalissimo partibus 180. ac horis Aequinoctialibus 12. ita ut legitudo orbis cogniti esse colligatur, super parte quidē Aegaei insula, scđiorum nonaginta illa. Super to ve. d

qui est Australissimus, claviginta & sex millia ac trecentorum & ferè triginta. At super eo qui est Septentrionalissimus millia quadraginta octingenta quinquaginta quatuor. Et rursus super eo, qui per Rhodum scribitur, sub quo potissimum facte sunt dimēsiones, distante ab Aequinoctiali partibus 36. stadiorum septuaginta duorum ferè millium. Super eo autē qui per Syenem est, quiq; ab Aequinoctiali distat partibus 23.m. 50. qui ferè in medio totius latitudinis sive est, stadiorum octuaginta duo millia trecentorum triginta sex, secundum portionem ipsam dictorum parallelorum ad Aequinoctiale, ita ut legitudo orbis latitudine maior fiat, in climatis quidē Septentrionalissimis, quinquagesima ferè parte; in īs verò per Rhodum dimidia quodāmodo, & tertia parte; in īs aut per Syenem totidem & ferè sextayn Australissimis queq; totidem. In īs vero qui sub Aequinoctiali sum totidē, ac insuper quarta. Magnitudo autem maximā diei seu noctis, in parallelo quidem inter predictos Australissimo horarum Aequinoctialium est 13. totidem & in eo qui per Meroen scribitur. In Aequinoctiali autem horarum est 12. In eo vero qui per Syenem describitur, horarum 12.m. 30. At in eo qui est per Rhodū 14. & m. 30. In Septentrionalissimo autem, & qui per Thylen est, 20. ita ut tenuis latitudinis differentia fiat horarum Aequinoctiali nouem.


*Armillaris sphæra cum habitabili
descriptio. Cap. VI.*

DESCRIP TIO igitur dispositio vniuersitatem, ad tamā usque, competenter se habet: verū haud absurdū erit his addere, quoniam modo apparet terro sensibillatum, in quo habitabile nō sit;

in *plano* describatur, à *sphera* & *comprehensum* *armillari*, quandoquidem plures, qui de *demonstratione* in hanc aggredi sunt ineptissimē ea vīsi videntur. Proponatur igitur *sphera* & *armillare* in *plano* describere, que partem complectat *aur terra* ita *visus* *suum* habentem, secundūm quem recta linearis sit communib^z sectionibus, hoc est, meridiani, qui per tropicū *notas*, cui & *longitude* subiacet, nostram habitabilem bisferiam incidit, & parallelī, qui per Syenem in *terra* scribitur, & ipse latitudine orbis equaliter fermè qui fecerat. Sic autem habeantur rationes magnitudinū *armillari* *spherae* & *terrae*, necnō *visu* distantia, ut in *co* *spacio* quod inter *armillā* *Aequinoctiali* & *astri* continetur tropi, tota pars *terrae* appareat cognita: *Australiori* semicirculo, oīus qui per media signa est circuli, super *terram* constituto, ne ab illo obumbratio quādām fiat *terra* habitabilis, ad *Boream* constituta. Hū igitur suppositis dicti quidē meridiani, *visus* recta linea secundūm axim ipsam facient apparentiam, quasi *visus* in *plano*, per eos duxo, cadat. Ob eandem etiam causam parallelus per Syenem, recta linea apparentiam præbabit, illa existente rectas reliqui verò ex circulis inscribendis, secundūm concava ad rectas lineas, inuersi aparebunt: meridiani quidem ad lineam eam, que per polos est, parallelī verò ad illam quā per Syenem: & magis is qui plus ex virag^z parte distat, quē ad nodū per se liquet. Quo pacto verò descriptionem hāc effingere possumus, ut quam simili sit adumbramentis visualibus modus hic per quam commodus nobis erit.


Esto meridianus, qui per signa *equinoctiali* in *sphera* trāst *armillari* A B C D circa centrum E, & diametrum A E C, intelligatur. A secundūm polam *Borealem*, C verò *Australē*: ac sumuntur B F & D G & B H & D K *circūferentie* in distantijs

tropicorum ab *Aequinoctiali*: A ante & L & a M & C N & CO à distantijs poli arctici & antarctici, secetq^z diameter astri ipsam A E iuxta P. Quā igitur parallelum, qui per Syenem scribitur, inter E & A positionem habere oporteat: sit autē ratio *circunferentia*, qua est à parallelo per Syenem ad *Aequinoctialem*, ad quadrām, quatuor ferè ad quindecim, dimidia autem E P ad E A eorundem ferè quatuor ad viginti sesquitercia erit & E A linea qua ex centro *terrae* exit.



Assumatur iam E Q talium trium qualū est quatuor E A, & in cōtro E, distātia verò E Q, scribatur in eodē *plano* circulus, qui *terram* cōpleteatur Q R: & diuisa aliqua recta, qua sit equalis E Q in non aginata sectiones *æquales*, vni^z quadrālis equalis ipsi E P: assumatur quidē E S sectionū viginti trium semis & tertij, at E T sectionū sedecim tertij & duodecim, E V verò eorundem sexaginta trium, & perducatur X S Y ad Q R recta cadens, videlicet secundū parallelum per Syenem. Erit igitur T signum per quod scribetur parallelus ille, qui terminat Australē finem habitabiliū, & oppositus ei, qui est per Meroen: V verò per quod scribetur parallelus, qui terminat finē *Borealem*, scriptuq^z per Thylem.

M Assu-



Assumatur nunc signum paululum Australius T sicut Z & coniungatur Z D producunturq; s Y & Z D, ac coincidant iuxta. * Si igitur nunc expositos circulos in tellagium in plano, per signa tropicorum & polorum, aspectumq; super * propter subiecta: linea quidem ab * per M & G ac D & K & O producta ad A C facient super ipsa sectiones, per quas scribentur ad aspectum segmenta quinq; parallelorum: veluti per sectionem Z scribetur circa D AEquinoctialis. Linea vero ab * super L & E & B & H & N coniuncta apud A C sectiones facient, per quas scribentur ultraterraneæ portiones eorundem parallelorum. Similiter quoq; in parallelis describendis in terra, si sumperimus super Q R peculiares ab aquinoctiali distantias, veluti V & T ac sectiones, que sicut super eiusdem per rectas lineas AZ coniuncta super semicirculo QR habebimus oppositas eis secundum parallelas positiones, per quas scribentur duorum parallelorum segmenta: veluti G VF & DTB: super quibus sumentes exortus eorum que ordinanda sunt ex utraq; parte meridiani TV & super XSY recta, in peculiaribus trium illorum parallelorum rationibus, scribemus per trium similius signorum particulatas subiectorum Meridianorum, tanquam eorum qui definiant longitudinem, & FXB & GTD.

Multitudo igitur in terra describendorum ad descriptionis magnitudinem adaptanda erit. In Armillarum vero parabola, id obseruandum est, ut quum singula per dicta quatuor signa transseant, figura effingatur ovalis, & non in mucrones definant, in sectionibus apud circulum extremum, ne speciem praebant fracturae. Nam illic quoque congruam reliquis flexuram seruari oportet, quamvis lineam emetacur, que ellipsem complectuntur, ultra-extremum circulum totius descrip-

nis finitorem cadant, quod & in veris armillis accidere videtur. Animaduertendum præterea, ne circuli soliton linea existant, sed vi cum aliquals latitudinis commensuratione & colore differat, ac etiam ut ultraterraneæ circulorum portiones, obscuriores habeant colores, quam illæ, que vñi sunt expositæ, quo in proximis fiant incisura secundum obumbrationes, que in veris eueniunt armillis. Præterea ut Zodiacus incidat super terram iuxta semicirculum Australissimum, & per tropicum hyemalem: inuidatur autem ab ipsa secundum Borealem, & per astrium tropicum. Conscribemus autem de ipsis quoq; in locis opportuni peculiares denominationes, as etiam in circulis, qui in terra sunt numeros, qui in orbis descriptione sunt explanati distantiarum & horarum. Circa vero exteriorem circulum ventorum ponemus nomina ad imitationem spherae armillaris, apud adiacentes quinque parallelos, & polos per adnotaciones.

Descriptio extensionis.


Cap. VII.



AET ER V M huiusc exten-
sionis descriptio que & sun-
matim armillari congruit sphæ-
ra, talis erit. In plano subi-
ciatur designatio, vna cum terra compre-
hensa, que talem habeat positionem, per
quam visus rectus sit communibus, inci-
sionibus hoc est Meridiano, qui bifurcam
per tropica signa orbem secat, cui & sub-
iacet longitudine nostri habitabilis, & pa-
rallelo per Syenem in terra scripto, qui &
ipse ferè latitudinem orbis intersecat, ita
autem se rationes magnitudinum sphærae
ac terre, necnon visus habeant distantias,
ut in spacio, quod inter equinoctialem est

& tropicum aequinum, tota pars terra cognita apparet, Aucto alteri semicirculo per mediū Zodiacae armilla, constituto super terrā, ne sub hac obumbratio quadam habitabilis nostra sit, que ad Borealius posita est hemisphaeriu; quapropter dicit meridiani vnius recte linea per axem ipsam faciant imaginationem, tanquam rīsu in piano per ipsos cadente, ac etiam parallelos per Syenem, ob eam causam rectius videatur. Reliqui vero circuli adnotandi, secundum concava, conuersti appareant, ad lineas rectas meridiani quidem ad ea

lineam, qua per polos transfit; parallela autē ad eam lineam, qua est per Syenem. & magis iij qui plus ab viragiularū parte distant, ita ut arctius magis quam tropicus aequinus ad Septentriones, Hyemalis vero tropicus magis quam Aequinoctialis ad Meridiem declinet, ac etiam antarcticus magis quam tropicus hyemalis. Pratrella terra cognita pars ita constituitur, ut nullibi illam Oceanus circumfluat, nisi infinitis descriptis, qui ad Corium sita sunt & Circum Libya, & Europa, conformiter yetusiorum historijs.



LIBER OCTAVVS

HAEC HABET.

Cū qua præsuppositione facere oportet habitabilis nostræ diuisionem per tabulas.

Quenam ad vnamquæ tabulam deserrbere conueniat.

Expositio omnium descriptionum, quibus continentur,

Europa tabula decem, regiones triginta quatuor, ciuitates centū & decē & octo.

Africa tabula quatuor, regiones duodecim, ciuitates quadraginta due.

Asia magna tabula duodecim, regiones quadraginta octo, ciuitates centum &

nonaginta ita ut tabula orbis fiant 26. regiones 94. ciuitates 350.

Cum qua præsuppositione facere oportet habitabilis nostræ diuisionem ad tabulas.

Cap. I.

VAECVNQVE igitur ad enarrationem Geographicam in medium adducere oportebat, tā ex frequentiori diligentia eorū, qui regiones nostras agnitas peragrārunt, quā nō ad faciliorē simul, et magis peculiariē descriptionum aggreſſionē, sufficienter se habere arbitror. Nunc verò: uxta modū eorum, qui ante nos fuerunt, tanquā summanè addendū erit, per quā loca in designatione vnuſquisque, qui notari debet parallelus seu meridianus scribendus sit, ne ridiculū fiat, si omnia simpliciter loca, ac ea quoqz, qua haudquaquam in expositos incident círculos, & adiacentes habeant sicut parallelorū, & meridianorū per ipsos descriptorum. Postquam competens quādam descriptio habitabilis totius facta est, vt in una cōprehensa tabula, sub visum noſtrum cadat, conſequens est, vt summarie,

ſiendas exponamus descriptiones, ſi generalem illā in plures diuidere velimus tabulas, quo loca cuncta peragrata, cū lucidiori cōmensurazione ordinari queant. Et enim cū in vniuersa descriptione necessariū fit, quā ratiōnes partium orbis inter ſe conſeruentur, vt quedā propter frequentiā locorū ordinandorum dilatentur, alia autē propter defectū inscribendorum conſrahantur, quod pleriqz obmittentes, multa quidē in tabula iſpis peruertere coacti ſunt, tā in mensuris regionum, quod quam figuris tanquam haudquaquam ab historiā reclē deducti, quemadmodum ī, qui maximam tabula partem Europe attribuerunt, tā ſecundūm lōgitudinem quam latitudinem, propter frequentiam & varietatem locorū imponendorum: Asia au-tem ſecundūm longitudinē nimium reliquerunt ſpatium Libya verò ſecundūm latitudinē propter contrariū: etenim ob causam hanc, indicum pelagus, post Taprobanem ad Septentriones conuerterunt, cūm iſpis tabula obſtaret, quid minus ad ſolū Orum progredi poſſent, nihilqz tale haberēt, quod ex contrario ſuper Scybia, Borea ſubiecta deſcribere poſſent, rurſusqz Occidentalem Oceanū ad Ortū verterunt, obſtante eis tabula, ad diſtātiam meridianā, quā nihil ibi ſe interioris Libye, aut India vastitas cōtineret, quod Occidētali littori propter locorū frequentiam opponi poſſet.

Quapropter tales, cūm terrā vniuersam Oceano cingerent, à conſribendis erroribus incipere viſi ſunt, h: ſtoriamqz ad impossibilia detorſerunt. Nos verò in diuinatione tabula p̄fatum errorem euitare poterimus, ſi diuinatione ita fecerimus, vt regiones frequentiores, aut ſola ſint, aut cum paucis tabulam ſortiantur ſecundūm maiores círculorum diſtātias, infrequentiores verò, & que non adeo multa intercipiant tota, cūm pluribus ſimilibus, ſub vna comprehendantur tabula, in minoribus

bus circulorum distantijs. Haud enim necesse est, ut omnes tabulae inicē sint commensurate, sed solum ut singulis inicē conseruetur ratio, quemadmodum cū caput solum depingimus, solum que capitū sunt; aut quam manū solum, quae manus sunt solum. Non enim qua capitū sunt cum manū tuncimur, nisi cum una figura rotum facimus hominem. Quemadmodum enim nil impedit totum nonnunquam augere, nonnunquam veō minuere, ita nil impedimento erit, ex partibus, cū per se constant, quadam ob capacitatēm supponēdarum tabularum augere, quadam vero minuere. Nec multum à veritate abe-
rit, quemadmodum in principio compositionis præfati sumus, si linea rectas, pro circulus incidentibus per partes tabularum inscribamus, linea et. à meridianas hanc quaquam inclinatas, sed & illas inicē aquidistantes: quamvis enim uniuersi habitabili, tā latitudinis, quam longitudinis termini secundum magnas sumptū distan-
tias præcipias in extremis circuli faciant mutationes, non tamen ita in singulis acci-
dit tabulis, ac ideo secundum rationē par-
alleli, qui bis farā incidit tabula, ad circu-
lū maximum, necessariā dicimus, ut quam plurimas faciamus parabolæ, ne per totā distantiā tabula, id quod indigamus, qua-
re cogantur, sed solum illud, quod ix ea à medio est ad alterum extre-
morum.

Quānam per singulas tabulas
ascibere congruat.

Cap. II.

AL. igitur præsuppositione innitentes, Europa diuisiones decem comprehendemus tabulis: Libye vero quatuor: Asia autem duodecim, in singulisq; supra-
scriptiones ponemus, prætermittentes, cuiusq; continentē tabula quaq; existat, & quam magna, quaq; continet regiones, & quam rationem habeat parallelus, qui

per medium illarum transfit, quam ex-
tendit ad meridianum, & quānam cir-
cumscriptio totū sit tabula, subordinan-
tes per singulas regiones civitatum ins-
ignium elevationes, assumptas ad magni-
tudinem dierum in ipsis. Situs vero secun-
dum longitudinem ab distantijs meridia-
ni, qui est per Alexandriam, sive ad Or-
tam, sive ad Occasum magnitudinis fixe
horarum A Equinoctialium. Et num qz,
qui Zodiaco sint subiecti, sol semel vel bis
super verticem fiat, ac quemadmodum dis-
positus sit ad cōuersiones. Quin & quam
nam stellam fixam singula loca in vertice
habeant addidissenius, si in obseruando ap-
parerent latitudines ad A Equinoctiale,
hoc est, si semper per eosdem parallelos
transirent: verū cū in Mathematica
compositione ostenderimus, quod & fixa-
rum sphera incidit in sequentia mundi circa
tropica & A Equinoctiali signa, &
haudquaquam circa A Equinoctiales pa-
los, sed circa eos qui in medio sunt circuli
per Zodiacum, quemadmodum & erran-
tum, non possunt eadem extra semper in
eisdem locis supra verticem esse, sed necesse
est ut ex ijs alia transeant ad loca priori-
bus Septentrionaliora; alia vero ad Au-
straliora, superuacua nobis visa fuit ea
descriptionis additio, quum secundum tal-
em hypothesis, si super sphera stellata,
positionem ipsius in temporibus quasitis, ad
circulum, qui per ambos est palos, consti-
tuimus, totamq; circūtulerimus ad per-
manentis meridiani diuisum latus, facile
considerare possumus signum ipsius totidē
ab A Equinoctiali distare partibus, quot
& perquisiti loci, ad eadē ipsa parallelus,
obiterq; depicendere, num omnino nulla
ex errantibus stellis per signum illud ince-
dat, seu una aut plures, & quānam illa
existat. Quibus ita profinitū, iam ab alio-
inchoandum est proposito.

HAEC SVNT CO- GNITAE ORBIS PROVIN- CIAE SEV PRAEFECTVRAE.



EVROPAE

Tabula prima.	YBERNIA <i>insula Britan- nica.</i>
Thyle insula.	Albion <i>insula</i> <i>Britannica.</i>
Tabula secunda.	Hispania <i>Batina.</i>
Hispania <i>Lusitania.</i>	Hispania <i>Tarraconensis.</i>
Tabula tertia.	Gallia <i>Aquitania.</i>
Gallia <i>Lugdunensis.</i>	Gallia <i>Belgica.</i>
Celtogalatia <i>Narbonensis.</i>	Tabula quarta.
Germania magna.	Tabula quinta.
Rhaetia & Vindelicia.	Noricum.
Pannonia superior.	Pannonia inferior.
Illyria.	Liburnia.
Dalmatia.	Tabula sexta.
Italia.	Cyrrus <i>insula.</i>
Sardinia <i>insula.</i>	Tabula septima.
Sicilia <i>insula.</i>	

Tabula octaua.

Sarmatia in Europa.
Taurica Chersonesus.
Tabula nona.
Iazyges Metanista.
Dacia.
Mysia superior.
Mysia inferior.
Thracia.
Chersonesus.
Tabula decima.
Macedonia.
Epirus.
Acbaia.
Peloponnesus.
Creta <i>insula.</i>
Herzbea <i>insula.</i>
Europa <i>igitur prouincia 34.</i>

APHRICAE.

Tabula prima.	AVRITANIA <i>Tingitana.</i>
	Mauritania Ce- <i>sariensis.</i>
Tabula secunda.	
Aphrica.	Cyrenaica, qua & Penta- <i>pila.</i>
Numidia.	Marmarica.
Tabula tertia.	Lily.
Cyrenaica, qua & Penta- <i>pila.</i>	
Marmarica.	
Lily.	

Aegyptum.

Thebais.
Tabula quarta.
Lilya interior.
Aethiopia sub Aegypto.
Aethiopia omnibus his Au- stralior.
Aphrica prouincia 12.
Tabula 4.

ASIAE MAGNAE

Tabula prima.

ONTVS.
Bithynia.
Quæ propriè Asia ducitur, in qua

Phrygia, Lycia.

Pamphylia, in qua Pisidia.
Galatia, in qua Paphlago- nia & Isauria.

Cappadocia.

Armenia minor.

Cilicia.

Tabula secunda.

Sarmatia Asiatica.

Tabula tertia.

Colchis.

Iberia.

Albania.

Armenia maior.

Tabula quarta.

Cyprus *insula.*

Syria.

Phe-

Phœnicia.

Iudea Palæstina.

Arabia Petrea.

Arabia Deserta.

Mesopotamia.

Babylonia.

Tabula quinta.

Assyria.

Susiana.

Media.

Persis.

Parthia.

Carmania Deserta.

Hyrcania.

Tabula sexta.

Arabia Felix.

Carmania.

Tabula septima.

Margiana.

Bactriana.

Sogdiana.

Sace.

Scythia intra Imaum mon-
tem.

Tabula octaua.

Scythia extra Imaum mon-
tem.

Serica.

Tabula nona.

Aria.

Paropanisadæ.

Drangiana.

Arachosia.

Gedrosia.

Tabula decima.

India intra Gangem.

Tabula undecima.

India extra Gangem.

Sinarum regio.

Tabula duodecima.

Taprobane insular.

Sunt igitur Asia prouincie
quadraginta octo.Omnes prouincia nostra ha-
bitabilis sunt nonaginta
quatuor.Quacunque igitur gentes
subiacent Zodiaco, prater-
polos.

quam in Sphera armillari,
ijs sol sit supra verticem à
Borea descendens ad Austrum,
ascendensq; similiter, & alti-
us quidem semel in anno, alio
is verùbis. Sunt autem om-
nes pariter qui sub Zodia-
co habitat ab Occasu ad Ore-
sum solis usque nigri colori-
bus Aethiopes, & principè
qui sub circulo Aequinotiali
habitant, ijs admodum ni-
gescunt. Qui autem extra
lineam perpendicularē Zodi-
aci degūt remissiores sunt
colore, & in albedine ten-
dunt, secundūm distantię
rationem, usque ad Sarmatias
Hyperboreos. Eadem
est ratio Zodiaci ab vira-
que parte Aequinotiali,
& Boream versus & Au-
strum, usque ad utrasque

F I N I S.

INDEX CAPITVM, QVAE IN PRIMO LIBRO PTOLEMÆI CONTINENTVR.

N quo differat Geographia à Chorographia. cap. b.	1
Q uanam sint ad Geographiam presupponenda. cap. II.	2
Q ualiter à stadiorum numero alicuius distantiae recta, licet non sub eodem sit meridiano, ambo in terram stadiorum numeri accipiuntur, & econtra. cap. III.	3
Q uod ea, qua ex apparentibus observata sunt, preferri debantur, qua ex peregrinationis comperta sunt historia. cap. IIII.	4
Q uod historys nouissimus magis sit adbarendum, propter mutationes, qua per tempora accidit in terra. cap. V.	5
D e Geographica Marinæ enarratione. cap. VI. pag.	5
R ectificatio distantie latitudinis terra cognite, ex apparentibus secundum Marinum. cap. VII.	6
E adem rectificatio ab emensione itinerum. cap. VIII.	7
E adem rectificatio à navigationibus exactis. cap. IX.	8
Q uod non oporteat Aethiopes supponere Meridionaliores, quām sit parallelus oppositus per Meroem. cap. X.	9
D e ijs qua ad longitudinem orbis non recte à Marino sunt excogitata. cap. XI.	9
E mendatio longitudinis terre cognite à peregrinationibus. cap. XII.	10
E adem emendatio à navigationibus. cap. XIII.	12
D e navigatione à Chersoneso Aurea ad Cattigaram. cap. XIII.	13
D e ijs, qua in particulari expositione Marinæ diffident. cap. XV.	14
Q uod eum latuere quādam in prouinciarum terminationibus. cap. XVI.	15
I n quibus ipse dissennit ab ijs; qua nostro euo historiis sunt predicta. cap. XVII.	15
Q uām sint inutiles Marinæ compositiones ad designationem orbis. cap. XVIII.	16
D e cōmoditate enarrationis nostræ ad designationem orbis. cap. XIX.	17
D e mensuratione inconcina tabula Geographica à Marino composite. cap. XX.	18
Q uanam obseruanda sunt inde designatione sienda in plano. cap. XXI.	18
Q ualiter oporteat orbem in sphera describere. cap. XXII.	19
D ispositio meridianorum, & parallelorum, qui descriptioni sunt apponend. cap. XXIII.	19
M odus, per quem orbis in plano ita describi possit, ut commensuratione similis sit positioni spharica. cap. XXIV.	20

INDEX REGIONVM,
OMNIVM INSVLARVM,
POPVLORVM, MONTIVM, SYLVARVM,
SOLITUDINVM, FLVVIORVM, SINVVM,
CIVITATVM, OPPIDORVM.

Caterarumque rerum memorabilium, quæ in omnibus Ptolemai
Libris, præter primum continentur.

Littere vero col. indicant: a, primam, b, secundam.

A.									
Baratha, pa-	abudiacum vrbis	53.a	achilecum	125.b	adacha	135.a			
gin. 174.a	abuncis	108.b	achitæ	149.a	adæi Arabes	103.b			
abarbina pa-	abunis	127.a	achindahæ fl.	151.a	adamans fl.	163.b			
gl. 152.b	abut'	169.a	achilis inf.	75.a	adaitha'	169.a			
abacæna ciu.	abyla	89.a	acibi pop.	69.b	adani duæ	150.b			
abacæna	abyla	134.b	acci vrbis	40.b	adari ciu:	148.b			
abathuba	abydus ciu:	103.a	acilisene	130.a	adattha	124.a			
abdera	abydus	113.a	acinace	153.b	addæa	138.a			
abdara	abystrum vrbis	63.b	acinipo vrbis	34.b	addime	90.b			
abellæ vrbis	acadra'	175.a	acithlus fl.	66.b	adeba vrbis	40.b			
abea	acabe mons	99.a	acmonia	72.b	adedi pagus	147.b			
abellinum vrbis	acanæ emporium	108.a	acmonia	116.a	adessus	115.b			
abida	acabis ciuitas	97.b	acola	142.b	adiabene regio	141.b			
abisamatiu.	acadra	173.a	acoraba	144.a	adiabla	128.b			
abinna	acamas prom.	131.a	acoritciu.	102.b	adisathirus mons	163.b			
abissa	acanthine infi.	110.a	acrach	89.a	adisattra	167.b			
biria	acarnares	88.a	aceraba	139.a	adisaga	172.a			
biria	acarnanon	81.a	acea ciuitas	69.a	adisamum	174.b			
abi fl.	acathorum ciu.	102.b	acreæ	67.b	adonius fl.	132.b			
abi Scythæ	accerati pop.	41.b	acia	85.a	adopissus	122.b			
abilinum vrbis	accusiotum colo	47.b	acritas prom.	112.a	adta	134.b			
abitus fl.	acedum	59.b	acriphia	83.a	adra vrbis	50.a			
ablata ciu.	achanæ pop.	106.a	acritæ extrema	84.b	adrama	133.a			
abbiana	achatana	143.a	acrotreanum mons		adra	137.a			
abonimænia	achatara	173.a	pag.	80.b	adramite	147.b			
abos mons	achasia regio	157.a	actium	81.a	adramytiuum	113.b			
abrietarius	achantus	78.a	actium prom.	64.a	adrapsa	132.b			
abragata	achelous fl.	80.b	acuenisi pop.	91.a	adtia	55.b			
abruannus fl.	achærium latus	131.b	acumincum legio	55.a	adris fl.	164.a			
abrostolæ	acherontes fl.	89.a	acur	169.a	adris	165.a			
ab o. hos regio	achæi	126.b	adana	124.b	adron	137.a			
abula vrbis	achæa vicus	125.b	adada	120.a	adrummentum colonia				
abacæ	achæmedes pop.	99.b	adada	135.a	pag.	93.b			

INDEX.

isidara	166.a	aganzana	143.b	alabis	135.a	alexandria Oxiana, pa-
Iula mons	45.a	agagras	67.a	alamabatera extreum	gina	155.
Iulitæ pop.	109.b	agamana	138.a	pag.	151.b	alexandria
dulicis oiu.	107.b	agarum prom.	69.a	alamatha	135.a	alexandria penes M.
Idymachitæ pop.	pa-	agna fl.	88.b	alamus	128.b	sum
gina	99.b	aganginæ Aethiopes.		alani montes	156.a	alexandri Tcoas, pagi-
cantium	78.a	pag.	106.a	alanori	156.a	na
eculanum vrbs	63.b	agathopolis	46.b	alapeni	149.a	Alexandri castra 100.b
c. polis	127.a	agathyrsi pop.	69.b	alani scybi	156.a	Alexandri columnæ.
edessa	79.b	agà nagara	170.b	alata ciu.	149.b	pag.
edipius	83.b	agathos dæmon flu.		alata	139.b	alfabucelis
edui pop.	44.b	pag.	101.a	alata	140.a	alginnum
edonis ins.	104.a	agatus fl.	69.a	alata castra	31.b	aliacmon fl.
egara	115.a	agathyrium	66.b	alauna vrbs	31.a	aliartus
egara	79.b	agarra	144.b	alauni pop.	53.a	aliartus
egra ciu.	92.a	agatha ins. & vrbs. pa-		alauni Scythæ	69.b	alibaca ciu.
egz	124.b	gina	48.a	alaunus fl.	30.b	alicadra
egci	148.a	agara	167.b	alaunus mone	69.b	alicarnassus
Egine ins. ciuitas	86.b	aganagora	191.a	alaunus fl.	30.b	alicodra
egira	84.b	agathoclis duæ	150.b	alauna vrbs	41.a	allifa vrbs
Egittharsus	66.b	agathonia ins.	104.a	albana ciu.	288.a	alanda
Egymaus ins.	96.a	agdami	149.b	albanopolis	79.a	alinza mons
Egidiorum ins.	174.b	agdenites	151.b	alba Pompeia	60.b	alinza
Egium	84.b	agedicum vrbs	44.b	alba vrbs	41.a	alisdaca
Egusa ins.	68.a	aginna	127.b	alabanda	115.b	alisa vrbs
Eli vicus	147.b	aginnum vrbs	43.a	albanæ pilæ	226.a	alista ciu.
Eluxones pop.	50.a	agimætha	172.a	albani pop.	79.a	alisum vrbs
Emiliana	40.a	agisymba regio	111.a	albaugusta vrbs	48.a	alitambi. pag.
Eminium vrbs	35.b	agmanisphe vicus. pa-		albana	150.a	almena
Eneisphyra portus.		gina	147.b	albanus fl.	128.a	almia
pag.	98.a	agmaræ	172.a	albiana vrbs	65.a	almopi pop.
Enchippa ins.	104.a	agoritæ	126.b	albis fl.	48.b	alo
enii	190.b	agragantinum nemp.		albigaunum vrbs	57.b	allobryges pop.
enos ciu.	75.a	pag.	67.a	albinimissi vrbs	57.b	alociæ ins.
enus fl.	52.a	agra	139.b	albocela	38.b	alonta fl.
enus fl.	49.a	agra	144.b	albocensi pop.	72.a	alonæ fl.
Eoli insulæ	67.b	agrippinensis vrbs. pa-		albrigatui pop.	44.a	alontium
Eoli ins.	68.a	gina	46.a	alchalinces Aethio-		adorus vrbs
Esernia vrbs	63.a	agris ciu.	154.a	pes	106.a	alopetria ins.
Eslisium	62.a	agrinagara	167.a	alcimoenni vrbs	51.b	aloſarga
Esis	62.a	agrizama	119.a	alcobriga vrbs	39.b	aloſygne
Estreï pop.	79.a	agriliū ciu.	112.b	aleſea	66.b	alpheus fl.
Estræum vrbs	79.a	agubeni	139.a	aleta vrbs	56.b	alsadamus mons. pagis
Ethiopici montes. pa-		aguntum vrbs	53.b	adeta ciuitas	67.a	na
gina	109.a	agurium vrbs	67.b	alete	66.b	alsium vrbs
Ethusa ins.	96.a	aias mons	99.a	alerium vrbs	63.b	aleha
Ethala ins.	63.a	aij	163.a	alexandria ultima, pa-		alternia vrbs
Ethiopici antropophas		ajna	149.a	gina	155.a	aluaca
gi	110.b	alabastrorum ciu. 102.b		alexandria que &c		aluare
Etna mons	67.a	alabastrenus mons. pa-		alexandria in Asia, pa-		aluans
Etna ciu.	67.b	gina	100.a	gina	159.b	aluca vrbs
Etx, seu capra	62.a	alabus fl.	67.a	alexandria Aegypti.		aluona
Ezati pop.	99.b	alaba ins.	174.b	pag.	98.b	aluum ciu.
Africerones pop.	106.a	alaba vrbs	40.a	alexandria	16.c.b	alydda

T N D E X.

alybe columnā.	88.b	amphimalis sinus.	pa-	andrapana	166.b	antinoi ciu.	103.a
amacatis	165.b	gina	87.a	andriace	117.a	antuestūm prom.	
amarispi	153.b	amphisa	82.b	andri ins. & ciuitas.	pa-	pag.	90.b
amana	142.b	amphi pegus.	prom. pa-	gina	84.a	antitaurus mons.	pagi-
amadoca	70.a	gina	81.a	andriaca	144.a	na	129.a
amadoci mōntes.	pas	amphipolis	79.a	andro sōia	119.a	antraca vrbs	38.b
gina	69.a	amphilochi	82.a	andropolis nomus		antirrhium prom. pa-	
amanicæ pilæ	132.a	ampsaga flu.	90.b	pag.	101.b	gina	82.2
amanus mons	124.a	ampsalis ciu.	125.b	andruxtium vrbs.	51.b	antitaurus mons.	pagi-
amardus fl.	142.a	amodoci pop.	70.a	ange vicus	148.a	antium vrbs	58.a
amara	150.a	amoijum	115.b	angau cani pop.	89.a	anticyrrha	82.a
amarynthus	83.b	amunclaciu.	96.a	angri uarij pop.	50.a	ante mediterranca pa-	
amatia ciuitas	79.a	amutrium	72.b	angustia	72.a	gina	103.b
amatice montes	143.a	amyzon	115.b	angolus vrbs	62.b	antecopolites nomus.	
amfasia ciuitas	121.b	ana flu.	33.a	angyra Phrygia.	pagi-	pag.	103.b
amantia	77.b	ambis vrbs	41.b	na	115.b	antropophagi	158.a
amasia vrbs	51.a	aqabum vrbs	51.b	angyrorum ciu.	102.b	anthedon	82.b
amasius fl.	48.b	anagombri montes.		anicciua	39.a	anthedon	135.b
amastris ciu.	112.a	pag.	99.b	aninacha	166.a	anthina	171.b
amantini pop.	54.b	anagombri pop.	99.b	anitite pop.	99.b	anthemusia regio	pa-
amathusia	132.a	analibla ciu.	123.a	anitha	137.a	gina	133.a
amaxolik pop.	69.b	anara	167.b	annibi gens	158.a	anobæ montes	49.b
amazones	126.b	anaræi	156.b	antaradus	134.a	anubingara	174.a
ambastus flu.	173.a	anarti pop.	72.a	antandius	113.b	anuchtha	145.a
ambastæ	159.b	anarismondi prom. pa-		antachara	167.a	anubingara	173.b
ambastæ	167.b	gina	173.b	antiochia super Orons		anurogrammum re-	
ambastæ	173.a	anartophracti	69.b	tem	134.a	gia	174.b
ambilici pop.	53.a	anarus ciu.	118.b	antiochia	120.a	anuregrammi	174.b
ambisna	39.a	ananti	148.a	antiochia super Tra-		anxanum vrbs	63.a
ambidrani pop.	53.a	anarium	130.b	go	124.a	anigathciu.	106.b
ambiani pop.	45.b	anaunium	60.a	antiochia	115.a	anigathciu. altera.	pas
amblada	119.a	anaræi montes	156.a	antiochia penes Tau-		gina	106.b
ambracia	81.a	anatili pop.	47.a	rum	133.b	anzeta	120.b
ambrodax	146.a	anemurium	124.a	antiochia Pisidiæ pa-		anzitene	130.b
ambrodax	159.a	ancale	149.a	gina	119.a	aorsi pop.	69.b
ameria vrbs	62.a	anchialus	75.b	antigonia	81.a	aorsi	156.b
amici inf.	110.b	anctrina	67.b	antigona Psaphara.		apamia	112.a
aminachæ	171.b	ancorabites	138.a	pag.	79.b	apamia	116.a
amisus ciu.	118.a	ancyra metropolis.	pa-	antiflæsa	116.b	apamia	126.b
amiternum	62.b	gina	118.b	antigonia	86.a	apamia	134.b
ammæ vrbs	95.b	andaristus	79.a	antigonia	79.b	apamia	138.b
ammæa	138.b	andautoniū vrbs	54.a	antigonisa	108.a	aspabota ciu.	156.a
ammædara	93.a	andanops.	97.b	antiochi silen	47.b	apamenes	134.b
ammæa	139.b	andanius fl.	151.a	antipolis vrbs	98.a	apari ciuitas	94.b
ammine inf.	174.b	anderædum vrbs.	pagi-	antipyrgus	117.a	apati	148.b
ammoi prom.	147.b	na	43.a	aneiphelius	100.b	apeti pop.	110.a
ammonis ciu.	96.a	andelus vrbs	43.a	antipatris	136.a	apathurgus	125.b
ampcius extrema.	pas	andecrium vrbs	56.a	antiphili	100.b	apei pop.	
gina	78.a	andicanis pop.	44.a	antiphra villa	98.b	apennini montes.	60.b
ampelus extrema.	pas	andiantes pop.	54.b	antiquum Beudos.	pa-	aperneste vrbs	58.b
gina	87.a	andomatumnum vrbs.		gina	120.a	apernus flu.	59.a
ampelusia	88.b	pag.	46.a	antilibanus mons.	pa-	apelbusa ins.	120.a
ampelos extrema.	pas	andraca	122.a	gina	133.a	aphadana	119.a
gina	116.b	andrapa ciu.	118.b	gina		apha-	

INDEX.

aphana ins.	150.b	apuli peuetij	58.b	arabia emporium, pa-	arcobriga vrbs	35.a	
apphar ciu.	91.b	apulum	72.a	gina	147.b	ardea vrbs	62.b
aphadana	138.a	aquæ calidæ ciuitas.		arabicus sinus	99.a	ardanis prom.	98.a
appa	149.b	pag.	95.a	arabie nomus	102.a	ardea	145.b
appa	146.b	aquæ lœtæ vrbs	38.b	arabia petrea	136.b	ardistamæ	119.a
aphrodisum	131.b	aquæ calidæ vrbs. pa-		arathos	150.b	ardone	166.a
aphrodites ins.	104.a	gina	41.b	arana	160.a	ardorium vrbs	56.a
aphrodisias	115.a	aquæ quintianæ vrbs.		aratæ	133.b	arrabe	139.b
aphrodisum	93.a	pag.	37.b	aratha	153.a	arrhibantium	73.a
aphroditopolis ciuitas		aquæ augustæ vrbs. pa-		araraucelles pop. pagi-		arrolus	79.a
pag.	102.b	gina	42.b	na	97.b	aræ	151.b
aphrodisum colonia		aquæ leistanæ	66.a	araciana	146.a	aredate vrbs	53.a
pag.	92.b	aquæ cuacernorum.		arnissa ciu.	78.b	arre vicus	149.b
aphroditopolites no-		pag.	38.b	arauisci pop.	54.b	aræ Alexandri	70.a
mus.	102.b	aquæ sextiæ colonia.		araduca	38.a	grembur	169.a
aphrodisia	124.a	pag.	48.a	arauzona vrbs	56.a	are	150.b
apire	117.a	aquæ neapolitanæ. pa-		aratangis mons	105.a	arelatum colonia. pa-	
apiri pop.	109.b	gina	66.a	aradriphæ	144.a	gina	48.a
apis	98.b	aquæ calidæ vrbs. pa-		aratotus	161.a	are Cæsaris	70.a
aphrodisia	76.b	gina	32.a	araurius fl.	46.b	arenosum littus. pagi-	
apollonia	97.a	aquæ hypsistæ	66.a	aramana	149.a	na	64.b
apollonia		aquæ calidæ vrbs. pa-		aradus	135.a	aretium vrbs	64.a
apollonia mygdoniæ.		gina	37.b	araxus fl.	129.a	arethusa	77.b
pag.	79.b	aquilonia vrbs	63.a	araxis extrema	84.b	areuacæ pop.	39.a
apollonia	75.b	æquum colonia	56.b	araxis fl.	142.a	argadina	153.a
apollonia	114.b	aquitania prou.	42.a	araxa	117.b	argaraudaca	144.a
apollonia	77.b	aquinum vrbs. pagi-		arbua	145.b	argaticus sinus. pagi-	
apollonia	115.b	na	62.b	arbitorum vicus. pagi-		na	169.a
apollonia	135.b	aquileia colonia. pagi-		na	161.b	arga vicus	147.a
apollonia	119.a	na	59.b	aribisciu.	161.b	argari ciu.	163.a
apotonitæ pop.	99.b	aquicum vrbs	55.a	aria ciu.	159.a	argeus mons	121.a
apollinis prom.	90.a	æquiculi pop.	62.a	aria regio	158.b	argiæ populi	85.b
apollinis ciuitas mag-		aranæ ciu.	123.a	ara amoris prom. pagi-		argentius fl.	47.b
na	103.a	arabriga vrbs	35.b	na	107.b	argenis fl.	43.b
apolloniates	141.b	arandis vrbs	35.b	aræ Flauiq vrbs.	51.b	argelia vrbs	51.a
apollonis prom.	93.a	arrapa	142.a	atibus	108.b	argenum prom. pagi-	
apollinis ciuitas par-		arataxa ciu.	123.b	artbilites	141.b	na	116.b
na	103.b	aracca	144.b	arba vrbs	56.b	argenomescum	39.a
apollinis templum. pa-		araris fl.	47.a	arbiti montes.	161.b	argentaria vrbs. pagi-	
gina	92.b	aratducta	35.b	arbaca	160.b	na	46.a
apocopa	108.a	arrapachitis regio. pa-		arbela	141.b	argenum prom.	67.a
apocopi montes. pagi-		gina	143.a	arca	134.b	argenteola	34.a
na	163.b	aracia	145.b	arcati regia	167.b	argenum prom.	113.b
apriæ colonia	76.b	arachthus fl.	81.a	arcesine ins.	116.b	argentea regio.	170.a
apropositus ins.	107.a	arachthus	82.b	arcadia	86.a	argentoratum vrbs. pa-	
apsus fl.	77.b	arachosia regio	160.b	archelais	136.a	gina	46.a
apsalus ciuitas	79.a	aransiorum col. pagi-		archinara	171.b	argentea metropolis.	
apsorru fl.	121.a	na	47.b	archadij fl.	121.a	pag.	172.b
absortusins. & vrbs.		arabanitæ	149.a	archile ciu.	97.b	argita fl.	29.a
pag.	56.b	arabia deserta	139.a	archelais	122.a	argidana	72.b
aptetia ciu.	87.b	ara Palatidis ins.	110.a	archallæ	122.b	argiu pop.	80.a
aptetii fanum	97.a	arabia felix	147.a	arcilacis vrbs	33.b	argoda ciu.	71.a
apuli daunii	63.b	arabius fl.	161.a	arcilaicus vrbs	40.b	arguda	160.a
apuli dauni	58.b	arabicus siquis	147.a	arcobadara	72.a	argos	81.a

INDEX.

argos	86.a	arsinoeis nomus. pa-	atxima	138.b	aspacare	138.a	
aigrytum	55.b	gina	102.b	artzos	76.a	appendus	120.a
afimantis opp.	97.b	atlnoe	131.b	artzus fl.	75.b	asphalites lacus. pagi-	135.b
etimara	134.a	arsacia	144.a	asaborum montes. pas		na	
etina ciuitas	91.b	arsinoe ciu.	99.a	gina	148.b	aspis vrbs	93.a
aricia vrbs	62.b	arsilaca	143.b	asaborum pres. pas	148.a	aspis prom.	107.b
ariassus	120.a	arsica	130.a	asanca vrbs	51.b	aspis	93.a
aricada	160.a	arsilla palus	129.b	asananata	171.b	aspislii montes	156.a
ariace	156.b	arsinatum proen. pa-		asama fl.	88.b	aspithra fl.	173.a
ariarathica	122.a	gina	104.b	asaphi	134.a	aspithra fl.	173.a
ariaspex	160.a	arsinoe ciu.	107.a	asarath fl.	90.a	aspithra	173.a
ariaces Sadagorum.		arsies	152.b	asarath	90.b	asporis vic.	98.b
pag.	162.b	arsicua vrbs	51.b	asateni	148.b	aspis mons	99.b
arichi	126.b	arsinoe ciu.	102.b	asbert pop.	97.b	aspadana	144.b
aricomij pop.	47.b	arsinoe	124.a	ascalingium vrbs. pa-		aspucca ciu.	94.b
aricaca	160.b	arsi Ariza	40.b	gina	51.a	assurus ciu.	96.a
ariaca	153.a	arsarata	130.a	ascaニア palus	142.a	assumi ciu.	112.b
arietis frons promont.		arsonium vrbs	51.a	ascausalis vrbs	50.b	astaunites	130.a
pag.	70.b	arsyter pop.	69.b	ascanius fl.	112.a	astauda	159.a
aniesles	154.b	artamofata	130.b	ascatanez	156.b	astafana	139.a
arietis frons	86.b	argana ins.	174.b	ascalen	135.b	astacana	130.b
ariminum vrbs. pagi-		arracana	146.b	ascerris vrbs	41.b	astaueni	158.b
na	89.a	artaxata	130.a	asciburgium vrbs	51.a	astacus	81.a
artipa ciu.	91.b	artagira ciu.	107.a	ascura	130.a	astacus sinus	122.a
arteria	132.b	artamis vicus	97.b	ascruium	55.b	astacuri pop.	106.a
arisabium	172.a	artaccina ciu.	87.b	asseis vrbs	56.a	astacana	134.a
arispara	163.b	artanissa	127.b	asserus vrbs	67.b	astacapra	166.b
aristophyli	159.b	artace castellum. pagi-		asxi pop.	426.a	astatte ins.	110.a
aristobatra	166.b	na	512.a	asiba ciu.	132.a	astacilisci ciu.	91.b
artium vrbs	35.b	artasigarta	130.b	asiane	161.a	astacures pop.	93.b
armauria	130.a	artobriga vrbs	53.a	asia	144.b	astabeni	152.b
armagaria	162.b	artaborum portus.		asinz	86.a	asta vrbs	34.a
arnathus	131.b	pag.	36.a	asiz	84.b	asta colonia	69.b
armuzum extremum.		artames	153.b	asitae	139.b	asthagura	167.b
pag.	151.a	artaynum vrbs	51.a	asitae duæ	103.a	astipalaë ciu.	116.b
armiana	146.b	artemidis	83.b	asitae	156.b	asthæa	160.b
armi pop.	106.a	artemita	131.a	asindum vrbs	34.a	astra vicus	148.a
armæstica	127.b	artemita	142.a	asigramma	166.b	astraffus	165.b
armuza ciu.	151.a	artemita	140.a	asiphus mons	99.b	asturica Augusta,	38.a
æna vrbs	62.a	arti prom.	65.b	zesipus fl.	113.a	astuia vrbs	50.b
arnasura	152.b	articaudna	159.a	asius fl.	59.a	astrum	86.b
arnus fl.	57.b	artigis vrbs	14.a	asmani	156.a	asturicani	132.b
aromata promon. &c		artoarta	159.b	asmiræa regio	158.a	astygis vrbs	34.b
emp.	108.a	artoarta	166.b	asmiræi montes. pagi-		asylia vrbs	34.b
aronicæ pop.	106.a	arualte mons	105.a	na	159.b	assyria	141.a
aronicæ pop.	106.a	arparni	149.a	asmurnæ	152.b	asta	160.a
arpaſa	115.b	aruari	163.a	asso vrbs	40.a	atta vicus	145.a
arpipi pop.	74.b	arpibi pop.	44.a	assorus	79.b	attaba fl.	170.a
arpri vrbs	63.b	arodus	133.b	asopus fl.	84.b	atalantes Nesiun. 81.b	
arpisciu.	74.b	arunda vrbs	34.b	asopus	85.a	attalia	119.b
arsa vrbs	34.b	arritane	159.a	asopus fl.	82.a	atagis fl.	46.b
arsia fl.	59.b	aruci vrbs	34.b	aspacæa	158.a	athææ Aethiopes. pa-	
arsenaria colonia. pa-		arucia vrbs	56.a	alpa	146.b	gina	
gina	90.a	aruzis	144.a	aspafij Scythæ	156.b	athamantes pop.	31.a
						athena.	

athenarum prout. pa-	sudum prom.	90.b	ausa vrbs	41.b	azicis	100.a	
gina	121.a	aueria	135.a	ausancali vrbs	56.a	azica	106.b
athenienium portus.	auchniortum colonia.		ausara	149.b	azirts	122.b	
pag.	pag.	47.b	ausara ciu.	148.a	azora	130.b	
athenagurum	aufidena vrbs	63.a	ausinza	145.a	azotras	135.b	
athenae	aufidus fl.	58.b	ausigda	97.a	azuis ciuitas	96.a	
athiriz	augæa æges	79.b	ausi pop.	43.a			
atribites nomus. pas-	augali	154.b	ausinda	166.b	B		
gina	107.b		ausoba fl.	29.a	Baba	89.b	
athis	augala ciu.	92.a	ausum ciuitas	92.a	Babibaciu.	104.b	
athosa prom. & ciui-	augila'	106.a	authetani pop.	41.b	babilila	130.b	
tas	augara	159.a	autricum vrbs	44.b	babilonia	140.a	
athos mons	augilæ pop.	99.b	autrigones pop.	39.a	baborana	159.b	
athusa	augusta	124.b	autolala ciu.	106.a	babyllini pop.	109.b	
athyra fl.	augusta emeritæ	35.b	autolala inf.	107.a	babylon	140.b	
atia	augusta vrbs	43.a	autoba	108.b	babylon	102.a	
atina vrbs	augusta Batientorum.		automalax præsidium.		bacata		
attice æte	pag.	60.a			bacata pop.	99.b	
atticus fl.	augusta Taurinorum.				bacatailli	134.b	
attinium	pag.	60.a	autolata pop.	105.b	bacasis ciu.	41.b	
atera	augustum	95.b	acüs fl.	36.a	bacare	163.a	
atella vrbs	augusta Rauritorum.		auxancij montes	pagi-	bactra regia	154.a	
ateste	pag.	46.a			bacuatæ pop.	89.a	
atlas maior mons pa-	augusta Truritorum.		auxilia ciu.	92.a	badiatum	149.b	
gina	pag.	45.b	auximis ciuitas	92.a	badias	161.b	
atlas minor mons pa-	augusta Romanduo-	rum	auxoamis	106.b	badaras	93.b	
gina	88.b	43.b	auxume ciu.	108.a	badeo Regia	147.a	
sto ciuitas	augusta Vessoniū	45.b	auxumite pop.	109.b	badiathi ciu.	107.a	
atria	pag.	53.a	auzacia	137.a	bädara	151.b	
atrianus fl.	augusta Prætoria	66.a	auzara	139.b	bagarda	160.a	
atrebatij pop.	augustomenorum	43.a	auzacitis regis.	157.a	baganum ciu.	45.b	
astrax	augustoritum vrbs. pas-		axima	60.a	bagrada fl.	93.a	
athribis ciu.	gina	42.b	aximæ fl.	145.b	bagradas attinis	108.a	
atracutum vrbs. pagi-	augustobriga	39.a	axiacus fl.	69.b	bagrada fl.	145.a	
na	augustobona vrbs pa-		axius fl.	74.b	bagrada fl.	104.b	
atritius fl.	gina	44.b	axola	160.b	bagria extrema	151.b	
atlanticum vrbs	augustodunum vrbs.		axium ciu.	74.b	bagous mons	198.b	
atratipop.	pag.	44.b	azama ciu.	94.b	balda	33.b	
atarini pop.	augustobriga	35.b	azagarium	70.a	bäfisa	35.a	
auaricum vrbs	auitta ciuitas	95.a	azar mors	99.b	balaria ciu.	33.b	
auara	auiana	138.a	azanus fl.	174.a	balatoni pop.	63.a	
auarum prom.	autia vrbs	38.b	azanis fl.	80.a	balbura	117.b	
aualitæ pop.	autia vrbs	62.b	azorium	143.a	balaca ciu.	174.b	
aualites emporium.	audius	95.b	azaga	109.b	balapatna	162.b	
pag.	aciladis	138.b	azania	122.a	ballonca	172.a	
suchanites regio. pagi-	aulis	82.a	azara ciu.	173.b	balagalæ	139.b	
na	auliorci pop.	44.a	azania	125.a	balearidæ ins.	42.a	
suchis	aulon ciuitas	77.b	azara ciu.	130.a	balonga metrop.	170.a	
zutula vrbs	aulincij pop.	44.a	azatha	174.b	balantipyrgum	167.b	
authisæ pop.	aurana	139.b	azani	126.b	balançæ	132.b	
audira ciu.	aureum ostiuti Indi.		azaraba	115.b	balisbiga	130.b	
audus fl.	pag.	162.b	azani	125.a	ballatha	138.b	
audus mons	auradis	143.b	azabitesmitra	81.a	baimala	163.a	
audatha	autitina ciuitas	97.b	azelia		bam.		

INDEX.

bammogura	167.a	balsamse	138.a	beblynogaemp:	170.b	berewebs	163.a
banana	89.b	barsita	140.b	bechuni	60.a	berithis vicus	108.b
banabe	138.a	baraca	128.b	bæcolicus.mons	97.a	bere	140.a
banauasi	168.b	barygaza emp.	167.a	bæcula ciu.	41.b	berobe ciu.	170.a
banagara	166.b	barzalo præf.	123.b	bedacum	53.a	berenice	97.a
banatia vrb	31.b	bassa ciu.	174.b	beda colonia	92.a	berenice	99.a
bana	150.b	bassachitæ	99.b	bedirum ciu.	106.b	bermius mons	78.b
banacha	140.a	basanitus lapis	100.a	bedoro	136.a	bepyrius mens	170.b
banchis	100.b	basanara pop.	171.b	bedunia	38.a	bæodurum	53.a
banchia	128.a	basadæ pop.	171.a	beduncenses pop.	pagi	bæon	71.a
banchi	110.a	basilici pop.	126.a	na	38.a	bæotia	52.a
baniubæ pop.	89.a	basiliſſene	41.b	bædyj pop.	37.b	berra	133.b
baniuri	91.a	bassiana ciu.	130.a	begialis ins.	116.b	berra	79.b
banturari	91.a	bascisæ montes	55.a	bæi pop.	53.b	berisma	138.a
baſtriana	153.a	basilius fl.	99.a	belcania	130.b	bæius	79.b
barathia	93.b	basilius fl.	140.a	belciana	141.b	beriscus mons	78.b
baratha	122.b	bastiani pop.	37.a	belgæ pop.	32.a	beseda ciu.	41.b
baracura	170.a	bascontum ciu.	41.a	belginæ	139.b	bessara	141.b
barathena	139.b	bascatis fl.	154.b	belisama xſtuarium.		bessica prou.	76.a
baracus fl.	174.a	basternæ pop.	69.b	pagi	30.a	bæſippo	34.b
barace ciu.	169.b	bastuli pop.	33.a	belia ciu.	40.b	besyngitis regio.	pagi
baraza	130.a	bata viſs	169.a	belleuci	45.b	na	171.b
barange	152.b	batan cæſara	166.a	bælon fl. & ciuitas pa-		besyngiti pop.	170.a
barbarifluss	134.a	batanea prou.	135.a	gina	33.a	besyngi fl.	170.a
barbari ciu.	166.b	bata oppidum	125.b	belsinum ciu.	39.b	bætana regia	168.b
barbarifla ciu.	121.b	bata portus	125.c	belunum	59.b	berhauna	138.a
barbaricus ſinus, pagi		batanagra	165.b	bænia	149.b	bæthammaria	134.a
na	108.a	bataui pop.	45.a	bæmipop.	50.b	bæthihana	140.b
barbarium prem. pagi-		batipop.	46.a	bena	133.b	bætius fl.	147.a
na	35.a	batipop.	169.a	bendina	95.a	bætij montes	160.a
baibesola fl.	33.a	batipop.	158.a	benlauni pop.	52.b	bætici celtrici	34.b
baibesola	33.a	batina	143.b	bennica prou.	76.a	bætis fl.	33.a
barcinon	37.a	batini pop.	50.b	benagorum ciu.	168.a	bætiræ	47.b
bartorana	165.b	batinna	130.a	benta	89.b	bætoggabri	136.a
bardaxenaciu.	162.b	batrache	127.a	bænum	156.a	betum	138.a
bardamanaciu.	169.b	batriacharta	140.b	bercetesius mons. pagi-		bezamma	136.a
bardautis ciu.	167.b	batrij pop.	166.a	na	78.b	biatia ciu.	40.a
bardutes mons	31.a	bathanei	139.a	beibis ciu.	55.a	biabanna	149.b
baigicæs	38.b	bathis fl.	66.b	beia bona emp.	pagi	biandyna vrb	85.a
bariana	139.a	bathina	145.a	na	170.a	bibacum ciu.	51.a
barzaura	159.b	batrachus portus. pagi-		beretra	62.b	bibali pop.	38.b
baris	120.a	na	98.a	bereta	79.b	bibalis ciu.	55.a
baris fl.	165.a	bathonus fl.	75.b	bergaciu.	79.a	bibliaphorium	100.b
baris fl.	163.a	bathus portus	107.b	bergan	144.b	bibatus fl.	184.a
barie ciu.	97.b	bat.bota	63.b	bergemum	59.b	bible	140.b
barictæ pop.	97.b	bautifus fl.	158.a	bergula	76.b	bicurgium ciu.	51.b
bazium	58.b	bazacata ins.	172.a	bergium ciu.	51.a	b.damæi pop.	168.a
barnacis viſs	39.b	bazacitis regio	94.b	berguliaciu.	41.a	b.dſpus fl.	164.a
barraſces pop.	174.b	bazala	138.b	bergula	40.a	bidiuſſenses	43.b
bareuaſia	172.a	bazis	122.b	beigidum flauium.		bigris	160.a
baruſſla ins.	172.a	bazium prem.	99.a	pag.	38.a	tigitra	40.a
baruſſla pop.	171.b	bazium prem.	107.b	bergidum ciu.	41.a	b.iſſi pop.	69.b
barigaza	115.b	beana	140.b	berderis	169.a	biephi pop.	72.a
barigylia	114.a	bæbij montes	53.b	bernaba ciu.	40.b	bilbis ciu.	39.b

I N D E X.

billa opp.	100.a	bolerium prom.	30.b	bridama	167.b	burgiones pop.	69.b
bimacaria	139.a	bolentium	54.a	brigantium	60.b	burnum ciu.	56.a
biniana	33.b	bolbitinum ostium.		brigantium	52.b	burredeensij pop.	72.a
binagara	167.a	pag.	98.b	brigantes pop.	29.b	bursada ciu.	40.a
binsitta ciu.	91.b	bonna ciu.	46.a	brigæcini pop.	38.a	bursina ciu.	41.a
bintha ciu.	106.b	bonæ fortunæ ins. pa-		brigantes	31.b	burum ciu.	37.b
bioea portus	65.b	gina	172.a	brida fl.	162.b	busactori parui	49.a
biracellum	61.a	bœnonia	54.a	brisofana fl.	145.a	busactori maiores pagi	
birande	140.b	bondelia	61.a	brittolagæ pop.	74.b	na	50.a
birgus fl.	29.a	bonus portus	68.b	briuates portus	43.b	busiriticus fl.	101.a
birtha	138.b	boris	166.b	brixia	59.b	busirites nomus	102.a
birtha	139.b	bonychyris opp.	100.a	brizaca	130.b	busiris ciu.	102.a
b. saltæ	79.a	bondinus mons	69.a	brodentia ciu.	51.a	butta	96.a
biscarginus ciu.	40.b	bonochæmæ pop. pa-		brolingæ pop.	167.b	buthrotorum sinus	
bisantha	75.b	gina	50.a	brutii pop.	58.b	pag.	80.b
bisthonis lacus	76.a	bononia	61.a	brundusium	58.b	buthuris ciu.	106.b
bitaxa	159.a	boræta	171.a	bryclices	124.b	butos ciu.	101.b
bithia	143.b	boræum prom.	97.a	bryoruni littus	97.a	butrium	60.a
bithaba	141.b	boreum prom.	29.a	brammaciu.	173.a	buxentum	58.b
bithyniæ prom.	112.a	borgi pop.	159.a	buana	131.a	buzare occidua	91.a
bittigus mons	167.a	boreum prom.	173.b	buba ciu.	59.a	buzes pop.	99.b
bittigo mons	163.b	borbetomagus	46.a	buba	133.b	byblus	132.b
bithiga	138.b	borysthene fl.	68.b	bubiada fl.	29.b	byceus fl.	69.a
bihias	138.b	borusci pop.	69.b	bubastus ciu.	102.a	byren mons	91.a
bituris ciu.	41.a	bostra legio	137.a	bubasticus amnis. pas-		bytila	86.b
biturgia	61.a	bosphotani pop.	126.b	gina	101.a	byzantium	75.b
biturges Vibisci. pa-		bosphotus cimetus.		babon	117.b	byzantium	162.b
gina	42.b	pag.	70.a	bubastices nomus. pa-		byzia	76.a
biturges cubi	43.a	bosa ciu.	66.a	gina	102.a		
bium virbs	82.b	botrys	132.b	bucra extrema	67.a	C.	
bizacina	96.a	bœuta ciu.	106.b	bucephala	165.b	Abana ciu.	148.a
blascon	48.a	boum vicus	108.b	bucephalum portus.		Cabassus	123.a
blanda	37.a	boziata	128.b	pag.	85.b	cabadira	151.b
blani pop.	29.b	brachmanæ magi. pagi		budæa	167.a	cabandene	144.b
blanda	63.a	na	168.a	budoris ciu.	51.a	caberasa	143.b
blanona ciu.	56.a	brachme	168.a	budorus fl.	83.b	cabelliorum colonia.	
blera	61.b	brachodes extrema.		budorgis	51.b	pag.	47.b
blemmina	86.b	pag.	93.a	budorgium ciu.	51.a	cababathra mons	147.b
bleandrus	116.a	bragodurum ciu.	52.b	bugantæ	50.a	cabullinum ciu.	44.b
blemyes pop.	109.b	bramagara	163.a	buia	83.a	cabyla	76.a
borgius fl.	82.b	brannogenium	31.b	bulua ciu.	55.b	cachagæ Scythæ	156.b
bocana ciu.	174.a	braum ciu.	39.a	bullaria	95.a	cacobæ pop.	171.b
bocanum hemerum.		bremenium	31.a	bullis	77.b	cachura	130.b
pag.	89.b	bregætium	54.a	bullamensa	95.b	cacyrum	67.b
bocani pop.	174.b	bræcara augusta	38.a	bullæum virbs	32.a	eadi	115.b
bodini pop.	69.b	brepus	130.a	bulenosij pop.	74.b	cadmus mons	114.b
boderia æstuarium. pa-		bretolæum	35.a	bunoboraciu.	91.b	cadurci pop.	43.a
gina	30.b	breucomagus	46.a	banitium vrbs	50.b	cadusiorū vallum	142.a
boenassa ciu.	121.b	breuci pop.	54.b	bunthum	95.b	cacta ciu.	58.a
boæ	85.a	bresena	60.a	bura	8.b	caicus fl.	113.b
bogadium ciu.	51.a	breuni pop.	52.b	burafl.	125.b	caistrus fl.	114.a
boianum	63.a	brexellum	60.b	buraciu.	91.b	calabria	58.b
bolbitinum ostium.		bogad a	159.a	bardua	35.b	calauæ	141.b
pag.	101.a	brigætium	38.a	burdigala	42.b	calam-	

calandrinae	174.b	cambetum vrb.	38.b	canogiza	171.b	caristi pop.	36.b
caladunum ciu.	38.a	cambusum or.	164.b	canastraeum	promon.	carcinitus sinus	68.b
calacta	66.b	cambysli Etarium-pa-	pag.	78.a	carcinosi pop.	65.b	
calagorina ciu.	41.a	gina	106.b	canapium	63.b	carya	119.a
callaris	74.a	cambysis fl.	143.a	capuccis	90.a	carcinitus flu.	68.b
calatum	31.b	camanec	167.b	cappara	134.a	carallis ciu. & prom.	
calathic insl.	96.a	camarina	67.b	capasa ciu.	35.b	z pag.	65.b
callaici bracarij	36.a	camara ciu.	187.a	capata ciu.	36.a	caricadama	168.a
callaici lucenses.	pagi-	camani pop.	58.a	capfa	105.b	catallitanus sinus-pa-	
na	36.b	camarinus	62.a	capfas mors	105.a	gina	65.b
calauconce	52.b	camuresarbum.	pag.	capraria ins.	63.b	cazenetus flu.	90.a
calathua	140.a	na	122.a	caprina ciu.	148.a	carbalia	120.a
calbis fl.	114.a	camigara	167.a	caphareus prom.	83.b	caresus ciu.	83.b
caledonij pop.	31.a	camirus	16.b	capua	63.a	canpha	83.b
caledonia sylua	31.b	campani pop.	58.a	caputona	136.b	cardamyle	86.a
cale arte	83.b	campæ	122.a	caput celis	123.a	carthago vrb magna	
calegia ciu.	59.a	campsa	96.a	capyra fl.	142.a	z pag. znom et	93.a
calics ciu.	63.a	camudolanum	32.a	caputloni	135.b	carinaga	168.a
calecaria extrema. pa-		camun lodenum. pa-		caputana	159.a	carennna ciu.	79.a
gina	163.a	gina	31.b	caputolias	134.b	caringa fl.	143.b
caliduba vrb.	34.b	caridia	166.a	capitiumciu.	67.a	cariothia regio	119.b
caligia	137.a	condiuncumciuitas.		cartenna	90.a	carimbi ex	
callij	100.b	condate ciu.	44.b	carcoma	90.a	gina	110.a
callinus prom.	131.b	condatii pop.	44.a	carinanna	152.a	cajoncas mons	
callipi prom.	98.b	candis	143.a	carpana metrop. pa-		carystus	
calicula	34.a	canagora	166.a	gina	151.b	carrodunum ciu.	
calipos fl.	35.a	canagara	163.b	carine	143.b	caryones pop.	
calisfacia	51.a	canaca vrb.	34.a	carnasa	162.b	carrodonum ciu.	
calicula vrb.	34.b	canca	122.b	carthara	133.b	carrodonum	54.b
calitze pop.	106.a	canopisi	95.a	carura	160.a	cariphi oſtium Indi.	
callisterre	79.b	candanum	71.b	cardia ciu.	77.a	pag.	162.b
callindæa	79.b	candari pop.	154.b	carcus	174.b	carpiani pop.	69.a
callipolis ciu.	77.a	canobos	98.b	carduchi	143.a	carpatus mons	69.a
calliga	169.a	cantij pop.	32.a	carbantorigum	31.a	carape	123.a
calligeris	168.b	cantæ pop.	31.b	carbones pop.	69.b	carpatus mons	68.b
calligium prom. pagi-		cantibabis ciu.	51.b	caratae pop.	155.b	carpudemum	76.a
na	163.a	cantium prom.	30.b	carei pop.	169.a	caripraca	146.a
calidromus mons. pa-		canduum ciu.	51.a	carnalis	121.a	carpetani pop.	39.b
gina	82.b	cane emp.	147.b	carthago verus	40.b	carpella extremum.	
calinda	117.a	cantabri pop.	36.b	caristi pop.	41.b	pag.	151.a
calindoca	169.a	canatha	144.a	cartera	33.a	carpasia	131.b
callistratis	118.a	canehatis ciu.	151.a	carima	119.a	carpasa ins.	132.a
callirhoe	136.a	canathra	174.b	carbasina	168.a	carpis ciu.	55.a
calpasi	112.a	canthibolpum	166.b	carnuta pop.	44.b	carpis	93.a
calpe mons	33.a	canatha	139.a	carisiana ciu.	72.a	carcea	40.b
calpurniana	33.b	canthibolpicus sinus	162.a	caraceni pop.	63.a	carada ciu.	148.a
calholi	62.a	pag.	162.a	carthago noua	97.a	carini pop.	31.a
caltrosilla	123.a	canodipsas regio. pa-		carthini pop.	49.b	caraga	96.a
caluar	169.a	gina	156.b	caronium ciu.	97.b	carabia	79.b
calucoes pop.	50.a	candidipara	169.b	carsum	74.b	caria regio	114.a
calydon vrb	82.b	canticolpus sinus pa-		caræa vicus	69.a	carige	169.a
Gangis	163.b	gina	169.b	carraca ciu.	60.a	carifta	194.a
camberychum ostium	53.a	cantinaustathmus sta-	162.a	caracca vrb.	39.b	carifta vrb	34.b
		tio				canal	

- caraus 94.a casauri pop. 98.b catus habens 119.a catus datus fl. 77.b
 carat 139.b casauri pop. 98.b catus faciens 119.b catus linum 62.a
 carni pop. 99.b catiderides ins. 94.b casauri pop. 149.b catus ciu. 65.a
 carura regia 149.a catada 149.b catus ensis pop. 149.b catus ptolem. 83.b
 caruanus 149.b catada fl. 93.a catus finta 173.a catus fl. 47.a
 carunacae pop. 149.a catabeda fl. 170.a catus faythus 125.b catheræ canales 85.b
 carmala 123.a catedicardama 109.b catus gina 123.b catheræ 85.a
 carna 149.b catacta parus 109.b catus pop. 123.b catheræ pref. 76.a
 carna 149.b catabathmus parudus 109.b catus fl. 100.b cedrus cedruum cdu. 44.b
 carman regia 149.b pag. 100.b cabasa, & cabasites h. 64.b
 carmanicus sinus, pag. 149.b catabani pop. 119.a cabus 101.b cenedata ciu. 64.b
 carina 149.a catactus fl. 119.b cedris fl. 68.b centuripæ 67.b
 carinara 149.a cattelecetes 119.b corypha nigra 56.b centosvicius 147.a
 carmania 149.a catoniae pref. 119.b cælædorum tumulus 118.b cénion fl. 30.b
 carmania deserta pag. 149.b catacta magna pag. 118.b cetera 163.a
 carmitius 149.b na 100.b cetera 61.a cerithæ pop. 126.b
 carmitius mons 122.b catadæ pop. 119.b cemeneleum 60.b cætidicus sinus, pagi-
 casbia 142.b catanei pop. 109.b celida 97.b na 125.b
 caspius mons 129.a catana colonia 67.a celsianus pop. 66.a ceraunij montes, pagi-
 casperia ins. 107.a catigara 119.b cetobrix 35.a na 136.a
 casandria 78.a cathartæ insule, pagi 107.a ceterina ins. 96.a cerauge 169.a
 casalus frons 64.a na 110.b cæsarea 111.b cerne ins. 107.a
 castanotorum regio- pag. 147.a cataractus fl. 119.b cætibus 61.b ceribica 95.b
 castilla 174.b cathartæ prom. pagi 119.b cæta ciu. 119.b cæterani pop. 41.b
 cassope vrb. 81.a na 104.b celia ciu. 119.b cæteri ciu. 41.b
 cassia regio 157.a catanite 148.b cætaria 116.b cætistum ciu. 65.a
 casimontes 157.b catisa ciu. 119.b cænomani pop. 119.b cætaunij 66.a
 cassie 120.a catutætonium 119.b cercopia 115.b certifia 155.a
 cassiope portus 109.b caturgides pop. 109.b ceramus 114.a ceruaria 40.a
 cassopæi pop. 81.a catyenthiani pop. pag. 119.b cerinthus 83.b
 cassius mons 122.a gina 112.a cæsar is aræ 70.a cerasus 121.a
 cassidæ pop. 159.a cathamonitæ 149.a cestoboci pop. 69.b cerophæi pop. 124.b
 castaldm & castrotidis 119.b catyonium prom. 98.a cefaladis 66.b cephalenia ins. & ciu.
 pag. 98.b cathabathmus magnus 119.b pag. 81.b
 casee 119.a pag. 98.a cebrya 120.a cæperi pop. 37.b
 castellum ciu. 119.a canerellus fl. 42.a cæcilia 33.b cephalonelus 68.b
 castama 113.a cathorappis fl. 111.a cecilia 134.a cæsarea penes Anazar-
 casape 132.b cauartsis 154.a cecilia Gemillina, pas-
 caspia pop. 142.b cauari pop. 147.b gina 33.b bum 124.b
 caspia portæ 143.a caurium ciu. 119.b cecianni pop. 106.a cæsa 140.b
 caspia 165.b cataria ins. 107.a cælerini pop. 106.a cæsælia littus 64.a
 caspia 165.a cauæi pop. 119.a cæliobriga 38.b cæsarea panæ 134.b
 castrotidis 114.a caucasus mons 116.a celama ciu. 38.b cæsar Augusta 140.b
 castmata 116.b caucassi montes, pagi 119.b cæsaromagus ciu. pagi-
 castellum ciu. 119.b na 154.b cælheni pop. 63.b na 145.b
 casturon 119.a caucasi montes, pagi 119.b cælestica pref. 63.a cæsarodunum ciuitas,
 castra Germanorum. na 159.b cæltiberi pop. 51.b pag. 44.b
 pag. 90.a cauci pop. 119.b cæltibetis 76.a cæfada vrb. 39.b
 castrum nouum 118.a cauchi parui 104.a cæfæcia 39.b cæsarea stratonis, pa-
 castrum 119.a cauchi maiores 104.a cæriana vrb. 41.a gina 135.b
 castabala 122.a cauæi vrb. 119.b cænlius fl. 30.b celi ciu. 116.b
 castellani pop. 41.b caucana portus 67.a celteti pop. 35.a cemmeni montes, pa-
 casta 168.a cauæus 114.a celyna 171.a gina 43.b cætecum

INDEX.

cætum prom.	174.a	chrysoana fl.	70.a	chodda	152.a	immerium	71.a
chali pop.	50.a	chæmæ pop.	50.a	chomara	154.a	cimolis ins.	87.b
charidem i prom.	33.b	chæronia	83.a	choce	139.b	cimmerus Bosphorus.	
chare pop.	50.b	chertobalus	54.a	cholmadera	133.b	pag.	70.b
chalcidices	79.b	chætuori pop.	57.b	choastræ	143.b	cimolis	118.a
chaonia	80.b	chettae villa	98.a	choſæus fl.	132.b	cimon mons	114.b
chabrius fl.	78.a	chelonides paludes.		choiſmij	154.b	cimmerium prom. pa-	
chalcidica	77.b	pag.	105.a	chomari pop.	153.b	gina	125.b
chalcis	83.b	chelonites prom.	84.b	chorodna	145.b	cinna	142.a
chaleus	82.a	chelonophagi	151.b	choana	146.b	cinna	145.b
characinae	124.b	chelidoniascopuli.		choaspæ	161.a	cinædocolpitæ	147.a
charax	123.a	pag.	117.b	cholle.	135.a	cinna ciu.	41.b
chaledonij pop.	pagi-	chænides pop.	126.b	cholbesina	155.a	cinnamifera regio. pa-	
na	112.b	chenoboscia	103.b	chonna magara	166.a	gina	110.a
charbasa	95.b	chærecla	97.b	chologi	121.b	ciniñi pop.	94.a
chalcedon	111.b	cherufci pop.	50.a	chobath	90.b	cinnaba mons	91.a
charistus fl.	127.a	chersis villa	97.a	chorsabia	123.a	cinsternæ	93.b
thadaca	128.b	chersonesus	86.b	chobata	128.b	cipipa	95.a
chattræ	167.a	chersonesus	70.b	chordule	121.a	citna mons	93.b
chatae Scythæ	157.a	chersonesus	65.b	chorœsus fl.	135.b	cirra tulia	94.b
chaurangi Scythæ pa-		chersinus fl.	68.a	chorsa	130.a	circuum prom.	58.a
gina	157.a	chersonesus	67.a	choromitrene	143.a	circidius fl.	64.b
chaurana	157.a	chersonesus	107.b	choræna	123.a	cirradia	171.b
chaurina	159.a	chersonesus aurea.	22.	choula	130.a	cirrodees	154.b
chatriſche	159.a	gina	170.a	chrönis fl.	68.a	cissia fl.	121.a
chaberis ciu.	163.a	chersonesi Arabiæ ex-		chriñdi pop.	132.a	cissia	144.b
chabuata	149.b	trema	147.a	chresina ciu.	35.b	cisse	90.b
chaberis fl.	163.a	chersonesus	87.a	chryse	170.a	cismus ciu.	87.b
chantonice	151.b	chersonesus parua por-		chuduca	140.b	cistoboci pop.	72.a
charadiæ gentes	151.b	tus	98.b	chumana	140.b	citatum	130.b
chargatha	150.a	chersonesus extrema.		chuni pop.	69.b	citium	131.b
characene	144.b	pag.	145.a	chusarus fl.	104.b	citarius mons	78.b
ebarracharta	154.a	chersonesus extrema.		churitæ pop.	106.a	citharistos prom.	47.a
charactmoba	137.a	pag.	82.a	chuzis	96.a	cithebanitæ	149.a
charax	146.b	chersonesus magna.		chyda fl.	66.b	cithæron mons	82.b
chaboras fl.	137.b	pag.	98.a	chydæ	117.a	cizara	123.a
chalcitis	138.a	chersenesos Melitæ.		chylesæ	80.a	claudia	123.a
chatracharta	141.b	pag.	96.b	chylemath fl.	90.a	claudiopolis	112.b
chaldæa regio	142.a	clides ins.	132.a	chyanoum	171.a	claudiopolis	123.a
chalybon	134.a	chiriphe	140.b	chytrus ciu.	132.a	claudiopolis	119.a
chaenia	133.b	chimo vicus	98.b	ciabrus fl.	72.b	claudioferium ciuitas	
chalcis	134.a	chinna ciu.	56.b	ciabri diuertigii	71.b	pagi	37.b
chasira	130.a	chios ins. & ciu.	83.b	cia ins.	83.b	claudiuum ciu.	53.a
chalcitis regio	171.b	chinalaph fl.	90.a	cinna	119.a	claudus ins.	87.b
chalcidices	134.a	chituæ pop.	91.a	ciamum prom.	87.b	claternæ ciu.	61.a
chalcis ciu.	82.b	chizala	91.b	cianica	123.a	clazomene	113.b
charax	70.b	chios ciu.	116.b	ciacis	123.a	clepidanaciu.	70.a
charudes pop.	50.a	chnubis	103.b	ciagisi pop.	72.a	cleonæ	86.a
charmonia ciu.	34.b	choana	143.b	cibina	144.a	cleartis palus	99.b
chabala	128.b	choma	117.b	cibytra	116.a	cletharro	137.a
chalusus fl.	48.b	choluata	130.a	cidamusij pop.	91.a	clides extrema	131.b
chabora	138.a	cholima	131.a	cilini pop.	37.b	climax	100.b
chaltapitis	144.b	cholua	130.b	cilma	95.b	climaxmons	148.b
chæte	79.b	choana	154.a	cimara	172.a	climaca	149.a

INDEX.

elimax Castellum	118.a	elochi empi	163.a	cociu.	116.b	coronia	80.a
elipes	93.a	colsa	131.a	cociu.	102.b	coromanis ciu.	148.b
eliz	112.b	colaca	166.b	copæ	83.a	cordamū prom.	148.a
clitor	86.a	colone	84.b	copar vicus	147.a	coronus mons	152.a
cliternum	62.a	coloe palus	109.a	coptites nomus	103.b	corocondame	125.b
clonia palus	105.a	coloe ciu.	109.a	coptos ciu.	103.b	corpicensij pop.	66.a
clodianus fl.	37.a	colobi pop.	109.b	cophanta	152.a	corzialica præf.	76.a
clota aestuarium	30.a	comana Pontica	121.b	corax prom.	70.b	cortæza	131.a
clostra	58.a	commangena	133.b	corace	137.a	cortona	61.a
cluaca	144.a	commaria extrema		corax mons	82.b	corticata vrbs	34.b
clunia colonia	39.a	pag.	163.a	corax fl.	125.b	cortathametro	170.b
clusium	61.b	comenij	56.a	corax mons	126.a	corsij pop.	65.b
clunium ciu.	64.b	comum ciu.	60.a	coraxi pop.	156.b	corna	122.b
clusium	63.a	comidana ciu.	72.a	coracodes portus	65.b	corcura	141.b
elysina præsidium	99.a	commacum	120.a	coracensij pop.	65.b	corusia	126.b
enega ciuitas	69.a	comonni pop.	47.a	coracenses	119.b	coruncula	169.b
enemides	82.b	comedorum montra-		corancali	171.b	cory prom.	163.a
eniduscivit. & prom.		na	154.b	corra	130.b	cory insula	169.b
pag.	114.a	comisene	146.a	corre	145.b	corycus	124.b
coara	134.a	comopolis	141.b	corbeuntus	119.a	corydalla	117.b
coastl.	164.a	comana Cappadociae		corbasa	120.a	coryphasiū prom.	84.b
coanca	166.a	pag.	123.a	coreyca ciu.	81.a	corycus prom. & ciu.	
cobe emporium	108.a	comari pop.	155.b	corconti pop.	50.b	pag.	86.b
cobij.	100.b	cmobusta	150.b	coreyra insi	81.a	corygaza	171.a
cobandi pop.	50.a	comba	117.b	coreso ciu.	47.b	cossæ	57.b
cocalia	122.a	comadorum vallis pa-		corduba	33.b	cossira ins.	96.b
coccoanagara	172.a	ginæ	155.a	cordamine	150.b	cossæi	144.b
coccooranagara	137.a	compsa	62.a	corinthia	83.a	cosmos	136.a
codana	130.b	complutum vrbs	39.b	corinti pop.	62.a	cosambra	163.b
codane	161.b	comi pop.	153.b	corinthus	85.b	cosende	148.a
coddura	163.b	complutica ciu.	38.a	corine	86.a	coserani pop.	37.a
codrana	166.b	contacosyla emp.	pa-	corinea	130.b	costium ciu.	43.a
cœnoenum ciu.	50.b	gina	163.a	corinum	55.b	cougium vrbs	38.b
cogni pop.	50.b	condicæ	117.b	corinum vrbs	32.a	coccoonati tres ins. pæ	
cognandaua	166.a	condali pop.	167.b	corinum	84.a	gina	150.b
cognabanda	167.b	conica Ciniata	158.b	corinthia	51.b	cymaseni pop.	65.a
colamba	161.b	corina	115.b	coridagisciu.	31.a	cozala	110.a
colentum ciu.	56.b	condota	171.a	coria vrbs	29.b	cotensisij pop.	72.a
colâncorum ciu.	51.a	conta	166.a	coriondi pop.	151.a	coræcene	129.b
colenderis	124.a	conchylium	97.a	corius fl.	169.a	cotaca	159.a
colobon terminus pro-		concana ciu.	39.a	corinditur	61.b	coramba	145.b
mon.	107.b	conflocta ciu.	39.a	coricum	174.a	cottis ciu.	163.a
colymbesis	163.a	concordia ciu.	35.b	corcobara	120.a	colania vrbs	31.a
collops magnus	92.b	condabora ciu.	39.b	cormasa	55.a	cottiaria metrop.	163.a
collops paruuſ	92.b	congustus	119.a	cornacum	93.a	cotiaium	115.b
colobrasilis	120.a	conane	120.a	cornelij castriamenta	66.a	cotiaris fl.	173.a
colophon	114.a	contestani pop.	40.b	tio	31.a	cottobara	161.b
colymbariūptom	65.b	conapseni pop.	126.b	cornensi pop.	123.a	cottobani	149.a
colarina	139.b	cocala	163.b	cornabij pop.	66.a	cottobara	163.b
coletiani pop.	53.b	concordia col.	59.b	corne	83.a	cotomana	130.a
colatum ciu.	35.b	consentia	63.b	cornus ciu.	85.a	cottabriga	35.b
colechis	170.a	contributa vrbs	34.b	coronia	142.b	cotyrga	67.b
colechicus sinus	130.b	consuante pop.	52.b	corone ciu.	83.a	cronics pop.	49.b
	163.a	contestani pop.	37.a	coroni montes		crom-	

INDEX.

<i>cerdum yoru extrema.</i>		<i>cugandria</i>	154 a	<i>cyrrha</i>	182 a	<i>dazonas fl.</i>	172 a
<i>cerig.</i>	331 b	<i>curnula ciu.</i>	163 a	<i>cytopolis</i>	142 a	<i>daona</i>	172 a
<i>cerissa</i>	81 a	<i>curnanum prom.</i>	42 a	<i>cyeum</i>	67 a	<i>daphne</i>	134 a
<i>cermona col.</i>	59 b	<i>curellur</i>	168 b	<i>cyhera ins.</i>	86 b	<i>daphnitez</i>	106 a
<i>ceroton ciu.</i>	58 b	<i>curui ciu.</i>	131 b	<i>cygni pop.</i>	53 b	<i>daphnue ins.</i>	110 a
<i>cerithe ciu.</i>	71 a	<i>curua Eubœæ</i>	138	<i>cyclorum</i>	121 b	<i>daphnusia ins.</i>	
<i>cerambula ins.</i>	120 b	<i>crebnes pop.</i>	31 a	<i>cystinum ciu.</i>	82 b	<i>daphna</i>	139 b
<i>ceragus mons</i>	117 a	<i>curua Syria</i>	134 b	<i>cutorum</i>	122 a	<i>daranissa</i>	110 b
<i>ceratas mons</i>	67 a	<i>curnonium ciu.</i>	41 a	<i>cynthus ins.</i>	83 b	<i>decororum gens. pagi-</i>	
<i>ceraptera ins.</i>	64 a	<i>curselinium ciu.</i>	62 b	<i>cycrum</i>	71 b	<i>dara</i>	110 a
<i>ceribizi pop.</i>	74 b	<i>crocodilorum ciu.</i>	pag	<i>cyzicus</i>	103 a	<i>dazade</i>	110 a
<i>cryptus portus</i>	148 a	<i>gina</i>	166 a	<i>cyzistra</i>	122 b	<i>daradorm populi pa-</i>	
<i>crenus portus</i>	70 b	<i>curaporina</i>	103 b	<i>gina</i>	105 b	<i>gina</i>	105 b
<i>creliphon</i>	141 b	<i>curiones pop.</i>	50 b	<i>gina</i>	106 b	<i>daradussi</i>	106 b
<i>cremenæ</i>	80 a	<i>curias extrema</i>	132 b	<i>gina</i>	107 b	<i>dara fl.</i>	105 b
<i>cuia</i>	150 b	<i>cusa fl.</i>	88 b	<i>D</i>		<i>dardania</i>	73 a
<i>cuacerni pop.</i>	38 b	<i>cyanorum ins.</i>	76 b	<i>Dabasæ</i>	152 a	<i>dardanum</i>	
<i>cuba</i>	168 b	<i>cyanus fl.</i>	122 a	<i>dabauſa</i>	173 b	<i>darema</i>	159 a
<i>cubina</i>	130 b	<i>cyreschata</i>	154 b	<i>dabrona fl.</i>	139 a	<i>daremma</i>	120 a
<i>culcia colonia</i>	94 b	<i>cybistra</i>	123 a	<i>dabia</i>	95 a	<i>dareze</i>	147 a
<i>cucunda</i>	127 a	<i>cyclades ins.</i>	84 a	<i>dabis</i>	112 b	<i>daigam anja</i>	153 b
<i>creſſo portus</i>	114 a	<i>cydides pop.</i>	116 a	<i>dacasya</i>	118 b	<i>dargamans fl.</i>	159 b
<i>creuſa</i>	82 a	<i>cydna</i>	117 b	<i>dacia</i>	71 b	<i>dargidussi</i>	153 b
<i>cremina colonia pagi-</i>		<i>cydonis</i>	187 b	<i>dachæmoizz</i>	149 a	<i>dargomanis fl.</i>	153 b
<i>na</i>	120 a	<i>cydnus fl.</i>	424 b	<i>dadales</i>	115 b	<i>darii pop.</i>	29 b
<i>crepſa ciu.</i>	56 b	<i>cylene nauale</i>	84 b	<i>dadara</i>	129 b	<i>dariogrum</i>	44 a
<i>cretopolis</i>	120 a	<i>cylansine</i>	165 b	<i>dades extrema</i>	131 b	<i>dariit's regio</i>	143 a
<i>cuma</i>	113 b	<i>cymbrica chersonne-</i>		<i>dadastana</i>	112 b	<i>dariaſa</i>	143 b
<i>cumæ ciu.</i>	58 a	<i>sus</i>	18 b	<i>daganaciu.</i>	174 a	<i>darna</i>	141 b
<i>cumueni pop.</i>	43 a	<i>cyniphus fl.</i>	93 b	<i>daguta</i>	114 b	<i>darnis</i>	
<i>cedutæ pop.</i>	171 b	<i>cynus</i>	82 b	<i>dagona</i>	123 a	<i>darorum vicus</i>	109 a
<i>cuni ciu.</i>	161 b	<i>cynosura prom.</i>	82 a	<i>daguſa</i>	123 a	<i>daroacana</i>	159 b
<i>cunusitani pop.</i>	65 b	<i>cynon vel canum ciu.</i>		<i>daicis fl.</i>	155 b	<i>dascylum</i>	112 a
<i>eunocharium prom.</i>		<i>pag</i>	102 b	<i>dalmatia</i>	155 b	<i>dascuta</i>	123 a
<i>pag.</i>	65 b	<i>cypris ins.</i>	134 a	<i>dalisandus</i>	123 b	<i>daritha</i>	141 b
<i>eroni prom.</i>	107 b	<i>cypianta portus pagi-</i>		<i>delta magnum</i>	101 a	<i>daruernum</i>	32 b
<i>eromna</i>	112 a	<i>na</i>	85 a	<i>delta parvum</i>	1013	<i>datij pop.</i>	43 a
<i>erotius mons</i>	85 b	<i>cypanta</i>	85 a	<i>delta tertium</i>	101 a	<i>dauhs</i>	83 a
<i>erociationum ciu.</i>	43 b	<i>cypelta</i>	76 b	<i>dammana</i>	161 a	<i>daulia</i>	79 a
<i>eriu Metopon prom.</i>		<i>cypasia</i>	118 a	<i>damenſij</i>	94 b	<i>dauhiza</i>	106 a
<i>pag.</i>	86 b	<i>cypros</i>	133 b	<i>damania</i>	49 b	<i>daudana</i>	74 b
<i>esina colonia</i>	95 b	<i>cyprus ins.</i>	131 a	<i>damascus</i>	134 a	<i>dauhisi pop.</i>	96 a
<i>cuphe</i>	106 b	<i>cypra</i>	80 a	<i>damnonium prom.</i>		<i>dauhis mons</i>	112 a
<i>epuram maritima</i>	159 a	<i>cypatissum prom.</i>	pas	<i>pag.</i>	30 b	<i>daudyana</i>	131 b
<i>epuramontana</i>	61 b	<i>gina</i>	84 b	<i>damna</i>	158 a	<i>daxata</i>	158 b
<i>eurgia ciu.</i>	34 b	<i>cyparisæ</i>	84 b	<i>damasi montes</i>	170 b	<i>deba</i>	138 a
<i>eurgus vrbis</i>	34 b	<i>cyrus fl.</i>	129 a	<i>damnij pop.</i>	31 a	<i>deba</i>	133 b
<i>europa ciu.</i>	35 a	<i>cizæ portus</i>	151 b	<i>danaba</i>	135 a	<i>deborus</i>	79 a
<i>euricta</i>	56 b	<i>cyrus</i>	79 b	<i>danubius fl.</i>	49 a	<i>deciana</i>	41 b
<i>euricum ciu.</i>	56 b	<i>cystæ ciu.</i>	97 b	<i>daneti</i>	132 a	<i>deciatij pop.</i>	47 b
<i>euria vrbis</i>	31 a	<i>cystistica</i>	133 b	<i>danduti pop.</i>	59 b	<i>dædala</i>	166 a
<i>europis</i>	93 a	<i>cyrus fl.</i>	128 a	<i>dandaca</i>	70 b	<i>dædaca</i>	112 b
<i>europa</i>	143 b	<i>cyrus fl.</i>	142 a	<i>dantelethica præf. pa-</i>		<i>dædala locus</i>	117 a
<i>euricum ciu.</i>	56 a	<i>cysticæ</i>	94 a	<i>gina</i>	76 a	<i>degia</i>	341 b
						<i>delphi</i>	

INDEX.

delphi	63.a	dicitis	119.a	ditiodurum	46.a	druphegic	32.b
delium	83.a	dictamum	87.a	diuis fl.	88.a	druentia fl.	47.a
deliins. ciu.	83.b	dictē mons	87.a	diūr fl.	88.b	drybices	149.a
delminium	96.b	didacē	109.a	diūt mons	89.b	dryiræ pop.	97.a
dela	130.b	didigua	140.b	drufias	136.a	drybastæ	154.b
demetrias	78.a	didimi occidentalis	117.a	drzaca	130.a	diepanum prom.	96.b
demus mons	134.b	pag.	174.b	domna fl.	170.b	dratæ	122.b
dæmonum ins.	130.b	didymi montes	174.b	dobuni pop.	32.a	diepanum prom.	99.b
deopalli	169.b	na	148.b	dotiranaciu.	72.a	dracoutius ins.	96.b
deorum currus	105.b	didyme ins.	67.b	dotlea	56.b	druzon	116.a
decobrigula	39.a	diduxi pop.	126.b	docimicum	118.a	diuum	134.b
decobriga	39.a	didymæ ins.	164.a	dodecaschæni	103.b	dunga	162.b
decobriga	36.a	didymi orientalis pa.	pa.	doliche ciu.	133.b	durga	96.a
deorum portus	90.a	gina	118.b	dolichiste ins.	117.b	ducicata pop.	56.a
dermone	106.a	ginea	118.b	dolicha	86.a	duppi	110.a
derfa	144.b	dierna ciu.	118.a	dolopes	106.a	durdii occidentaliora.	pa.
derfosa	40.b	diglane	149.b	dolopes	94.b	pag.	89.b
dertona	60.a	digima	149.b	domana	123.a	duconia	43.a
derysima	134.a	diluron	37.a	domitiopolis	124.b	dur fl.	29.a
derhicæ	133.a	dimetæ pop.	32.a	domnonij pop.	32.b	dumpa ins.	32.b
deranebilia	151.b	dimetris prom.	107.b	dorath	89.b	dudusa	119.a
derixis extrema	78.a	dimensi pop.	74.b	doretta	138.a	dunum sinus	31.a
derke	122.b	dinegeria	74.b	dorisca	132.b	dunum virbs	32.b
derbli pop.	185.b	dinia ciu.	48.a	dornæ fl.	171.a	dunum ciu.	29.b
derixis extrema	98.b	diocasarea	124.b	dorisctgo	114.a	dpidum	106.a
deriopes pop.	56.a	diocasarea	122.a	doriscti fl.	59.a	curaba	140.b
deropop.	56.a	diocasarea	116.a	dorius fl.	170.b	dridus mons	97.a
derstetij pop.	79.a	dioclia	115.b	dorius fl.	34.b	dubis fl.	47.a
derstuda ciu.	93.b	diocri i ins.	116.a	dosteni	149.a	durotiges pop.	32.a
deua	150.b	diogenis p. om.	107.b	dostomana	146.a	durocotoram	45.b
deuaci	30.a	diolos picudostom.	pa.	dostomana	73.a	durostorum legio	74.b
deuana altera virbs	pa.	pag.	98.b	dostomana	115.b	dumætha	140.a
gina	31.b	dion cotonia	78.a	dorisca	163.b	dyima	76.b
deuana ciu.	91.a	dion prom.	83.b	dosaronis fl.	121.b	dyrihachiume	77.a
deuana virbs	31.b	dion prom.	87.a	dosa	168.a	dyndarij pop.	56.a
deuelts coloñarpa	pa.	dionysopolis	74.a	dosara	165.a	dymethus	67.b
gina	76.a	diorysi ciu.	174.a	dosaron fl.	144.a	dyzela	120.a
dia insula	87.a	dionysias	100.b	dothra	195.b	E.	pa.
diabolitæ pop.	44.a	diopolis	112.a	draffoca	160.a	Easo ciu.	36.b
diachersis præsidui.	pa.	diostoron	100.a	drangiana	159.b	Easo prom.	36.b
pag.	97.a	diostoridisciu.	150.b	drastoca	159.b	ebagena	122.b
dianæ phanu	84.a	dios orum portas. pa.	pa.	drachamæ	159.a	cba	61.b
dianæ lanum	112.a	gina	107.b	dragæ	150.a	ebianacim.	29.b
dianæ portus	64.b	dios mons	94.a	dtacuina	52.b	ebriapæ	127.a
dianæ portus	96.b	dios soteros	85.a	drepiani	154.b	ebora	33.b
diamuna fl.	164.b	dios olites nomus. pa.	pa.	drepia metrop.	155.a	eboracum	31.b
diamons regio	100.a	gina	103.a	drepium prom. pa.	131.b	ebora	40.b
dianum	37.a	gina	103.a	drepium	66.b	eboda	137.a
dianæ oraculum. pagi.	148.a	dios ciuitas parua. pa.	pa.	drepium prom.	87.a	ebodurum	52.b
na.	148.a	gina	103.b	drion fl.	56.a	ebuda ins.	39.b
diamunæ	167.a	direciu.	108.a	drôsache	158.a	ebura	38.b
diatum	74.b	distra	159.a	drifacia p. r. f.	76.a	ebuzum	51.b
d'abate ins.	66.a	dittacipæ	46.b	drufomagus	52.b	eburo	pa.
eboma	79.a	disfl.	30.b	drufipara	76.b		

I N D E X.

eburodanum	60.b	elorus	67.b	erchoas	108.a	eudiphus	131.b
ebyslus insl.	42.a	elusa	136.b	erdonia	63.b	eudrapa	138.a
ecdaumana	119.a	eluctiorum eremus.		erene	174.b	eodoxiana	121.b
echinades insl.	81.b	pag.	49.b	eræum	66.a	euenus fl.	82.a
echinus	78.b	clyma	78.b	eretria	83.b	eufontes fl.	133.a
echinus pagus	97.a	clycoci pop.	48.a	eressus	116.b	eulæus fl.	144.b
ectodurum	52.b	clymioræ	77.a	eretrisæ	80.a	eumenia	116.a
edetani	37.a	emathia regio	79.b	ergauica	39.b	euonymitæ	109.b
edetani	40.b	embolæa	128.b	ergauia	41.a	euonymos insl.	68.a
edera	40.b	embolima	166.b	erga	41.a	eupatoria ciu.	70.b
edessa ciu.	138.b	embolum vicus.	pagi-	eribæa	112.b	euphrates fl.	129.b
edi insl.	29.b	na	147.b	eribæa	80.a	euphrates fl.	138.a
'edonidis maritima pas		emesa	134.b	ericusa insl.	81.b	euporia	79.b
gina	77.b	empelathra	166.a	ericis portus	57.b	europia fl.	85.a
edulius mons	37.b	emporium segestanu.		erius fl.	43.b	europus	134.a
egdubeda mons.	32.b	pag.	66.b	ericis sinus	57.b	europus	79.b
egnatia	58.b	emporicus sinus.	pagi-	ericodes insl.	67.b	europus	144.a
egosa	41.a	na	88.b	ericenam	66.a	eurymedon fl.	119.b
egurri	38.a	emporæa	37.a	erineus portus	84.b	euia	79.a
egosthenia	83.a	emodi montes.	157.a	erineus	82.b	eusimara	123.a
elatia	83.a	enderum	56.b	erebantium promon.	65.b	eusene	118.b
elata fl.	112.a	engium	67.b	eritæciu.	48.a	exilissa ciu.	83.b
elana opp.	136.b	engada	136.a	erithriniscopuli pag.	56.b	exopolis ciu.	126.b
elancorum emporiū.		enna	67.b	erinaginum	48.a	exobigytæ pop.	69.b
pag.	163.a	enona	55.b	eriminacium	47.b	F.	
elbocoris	35.b	eoritæ	160.b	erithæciu.	113.a	Alacrium prom.	
eleibus	46.a	cordci pop.	79.a	erithriniscopuli pag.	113.b	pag.	66.b
elechium	67.b	enteila	67.b	erymi	113.b	falerinum	61.b
eldana	38.b	entelia	124.a	erythræ	113.b	fauentia	61.a
eldana	171.b	entella fl.	57.b	erythia insl.	89.b	fanum fortunæ	59.a
eldimæi pop.	144.b	epetium	55.b	erythron lacus	97.a	ferentia	61.b
ecdippa	132.b	ephialtium prom.	pa-	erythrum	108.a	ferentinum	62.b
elæa Pergamorum. pa-		gina	116.b	esca	109.a	ferianus sinus	173.a
gina	113.b	ephesus	114.a	escua	33.b	feronia ciu.	65.b
elææ portus	81.a	epirus	81.a	estobara	137.a	felulæ	61.a
elæus	81.a	epicæros	136.a	estriotii pop.	154.a	ficiaria insl.	66.a
élégia	130.a	epidium ins.	29.b	etra ciu.	80.a	ficiaria insl.	62.b
elææ extrema	131.b	epidium prom.	30.a	eteta ciu.	73.a	fidenæ	60.b
elere	135.a	epidij pop.	31.a	etobesa	40.b	fidenria	61.b
eleusis	82.a	epiacum viba	31.b	etonia	121.b	firmium	61.b
elæus ciu.	77.a	epicaria	56.b	etolia regio	82.b	fiseraciu.	64.b
eleusin	83.b	epiphania	134.a	etoliæ chersonæsii pro-		florentia	61.a
elætra fl.	87.a	epiphania	125.a	mon.	82.a	flavobriga	36.b
eleutherius fl.	66.b	epla ins.	86.b	eymandri	159.a	flauropolis	124.b
eleutheræ	87.b	eporediæ	60.a	euandria	35.b	flauionauia	36.b
éleones	94.a	epitaufa	167.a	euanthia	82.a	flauionambris	37.b
elephas	108.a	epidaurus	85.b	euangeliorum portus		flauopolis ciu.	112.b
elephas mons	109.a	epidaurus	55.b	pag.	107.b	flauona	55.b
elephantim insl.	102.b	epidaurus	85.a	eubæa insl.	83.b	flauium Brigantium.	
elephantophagi	110.a	equestris ciu.	46.b	eucarpia	116.a	pag.	36.b
éliz	84.b	eragiza	134.a	eucratidia	154.a	fornacis	34.b
elithyaciu.	103.b	erebidae	94.b	eudixata	123.a	fossæ Marianæ	47.a
elija	138.b	eribessus	67.b			fossæ	
elicon fl.	66.b	erectries regio	127.b				

INDEX.

fossa Papyriane	61.a	galai ins.	96.b	gazeorum portus pa-	gilli mons	94.a
forum Liuij	61.a	galatia	118.a	gina	gindarus	134.a
forum Iulium col. pas-		galla	143.a	gazotus	gisira	95.b
gina	59.b	galapha	89.b	gæcia.	gizama	138.b
forum Flaminij	62.a	galeua	32.a	gebala	glaucum	100.b
forum Narbasorum.		galibi	174.a	gedne	glaucum prom.	98.b
pag.	38.b	gallifica	112.b	gedrosia	glauconis ins. & ciuit.	
forum Diuguntorum.		galliboijs	59.a	gella	pag.	96.b
pag.	59.b	gallica Flavia	41.a	gela	glanum	48.a
forum Segusianorum.		galiba extrema	173.b	gelaca	gnossus	87.b
pag.	44.b	galindæ pop.	69.b	gelanus	goaria	135.a
forum Claudij	61.b	galoruin	115.a	geida ciu.	goatis fl.	165.a
forum Bibalorum. pa-		galybe	96.a	geli pop.	gobæum prom.	43.b
gina	38.b	gamaliba	163.b	gemmaruris	godasa	123.a
forum Neronis	48.a	gammae	161.a	genua	gollia togata	60.b
forum Egitorum. pa-		gammausa	116.a	gandaræ	gomara	141.b
gina	38.a	gangani	171.a	gephes pop.	gomadcorum ins. pa-	
forum Cornelij	61.a	gangani pop.	29.a	gephyra	gina	110.a
forum Limicorum.		gange regia	168.b	gerbo	gomphi	80.a
pag.	38.b	ganges fl.	163.b	gerasa	gongalæ pop.	106.a
forum Claudij	60.a	ganges fl.	174.a	gerasa	goniatæ pop.	99.b
forum Iulijm colo-		ginnodorum	46.b	gerra ciu.	gonnus	80.a
nia	47.b	gaoris fl.	162.b	gerra	gontiana	89.b
forum Tiberij	46.b	gapachi	110.a	gerapolis	gophanta vicus	151.b
forum Poplij.	63.a	gaphara	100.a	gerenia	gorda	150.a
forum Sempronij. pas		garamæi	141.b	gerre	gorditanum prom. pa-	
gina	62.a	garamaptes	105.b	geraea	gina	65.a
forunio fl.	59.b	garama metropolis.	106.b	geripa	gordenia	79.b
frictum magnum	90.a	gatamantica vallis mōs	105.a	gerula	gerdene	131.a
frutuolum	63.b	pag.	105.a	germanopolis	gerdei montes	129.a
feulium	62.b	garas mons	91.a	germania	goibata	139.a
fundi	62.b	garaphus mons	91.a	germanica legio	gorgos fl.	142.a
fuñium	56.b	garapha portus	93.a	germania	gorgonis ins.	63.b
		garbeta mons	109.a	gerusa ciu.	gormanum	71.a
G.		garcesus	79.a	gerus fl.	gotyna	87.b
Abalæca	41.a	garganus mons	58.b	gerus fl.	gyra	165.b
Gabala	134.b	gariphus fl.	164.b	gerrum terminus. pa-	goriea	165.b
Gabala	132.b	garnace	123.b	gina	gozalina	121.b
Gabale	143.a	gauumna fl.	42.a	gerunda	griaan	145.a
Gahara	139.b	gasnara	91.a	gesodunum	gracuris	41.a
Gabæ	145.b	gasporus	79.a	gesoriæcum nauale.	grauiæ	58.a
Gabena	143.a	guidameda	141.b	pag.	grauionarium	51.a
Gabra	145.b	gaupellum	60.a	getulia	graniacum prom.	64.b
Gabretæ sylua	49.a	gauna	144.a	getara ciu.	græælipes	52.b
Gabris	143.a	gaufephna	95.a	geua	grenius fl.	113.a
Gabris	143.a	gausanitæ	138.a	geuini pop.	gruij pop.	38.b
Gadara	134.b	gaurus mons	107.b	gichi his	grumentum	63.a
Gadasena	122.a	gauzæna	122.a	giratha	grynaëscythæ	155.b
Gadanopydres	146.b	gauzaca	119.b	gira metropolis	gurullis noua	66.a
Gadirtha	139.b	gauzania	143.a	gigia	gurullis vetus	66.a
Gadora	134.b	gaza cupada	95.a	gigiris mons	gulus fl.	90.b
Gagasmira	166.a	gaza	136.a	girti.	gumara	174.b
		gazena	16.a	giglæ	gubba	137.a

guriaura	143.a	heracleoticum	ostium	hippi prom.	92.b	I.
gynpha	136.a	pag.	98.b	hippi extrema	93.b	
gyna	149.b	heraculum	87.a	hipponites palus	pagi-	L'Abadij ins.
gymnesia ins.	42.a	heraculum	70.b	na	94.a	labri
gypsaria	90.a	herculis prom.	121.a	hippos vicus	147.a	labruda
gypsisis ins.	110.a	herculis ins.	66.a	hippos mons	147.a	iacea
gypsaria	137.a	herculis portus	57 b	hippus mons	133.a	iadera col.
gyrtona	80.a	herculis portus	65.b	hippus fl.	127.a	iagath
		herculis prom.	30.b	ippici montes	126.a	iamba
H.		herculis portus	88.b	hippon regia	92.b	iambia vicus
Adria	61.b	herculis ciu. magna.		hippocura	162.b	iamna
Haliardi	94.b	pag.	102.b	hippocura regia	168.b	iamna
halis fl.	118.a	herculis turris	96.b	hippophagi Scythæ.		iamefa æstuarium, pa-
halmyre	100.b	herculis parua vrbs.		pag.	157.a	gina
halmydissum littus.		pag.	102.a	hobordene	130.a	iamætorum portus.
pag	75.b	herculis sanuem	57.b	homilæ	80.a	pag.
hammorum ciu.	100.b	herculis aræ	137.b	homeritæ	147.b	iapygium prom.
hebrus fl.	75.a	hercubum	70.a	horminus fl.	148.a	iapides
hecatompedum	81.a	hermæa ins.	66.a	horicum	80.b	iarganum
hedaphtha ciu.	93.a	hermæa extrema, pagi-	na	hormia	79.a	iarfath
hegitmatia	51.b	hermæa prom.	87.a	horfa	123.a	iarzitha
helis	86.a	hermus fl.	113.a	hosafli.	57.b	iarzitha ciu.
heliopolis	102.a	hermæum prom.	pagi-	hoffij	69.b	iassus
helice	85.b	na	65.b	hyampolis	83.a	iassus
helua	118.b	hermæa extrema, pa-		hybla	67.b	iassii pop.
helicon mons	82.b	gina	98.b	hydata	72.b	iasonium prom.
licorta	171.a	hermetis ciu. magna.		hydata therma	91.b	iasonium
hoea	93.b	pag.	102.b	hydra	97.b	iaspis
hephæstia mediterræ		hermione	85.b	hydra	67.b	iastæ pop.
nea	80.b	hermonassa	121.a	hydrus ins.	96.a	iastus fl.
hepradelphi mons, pa-		hermonassa	125.b	hydrus	58.b	iatar
gina	88.b	hermonthis	103.a	hydrafæ	115.b	iatum
heptanesia ins.	169.b	hermopolites nomus,		hyrcania metropolis.		iaxartæ pop.
heræins.	107.a	pag.	102.b	pag.	152.b	iaxartæ pop.
herbita	67.b	hermonthites nomus.		hygris ciu.	69.a	iayartus fl.
herza	86.a	pag.	103.a	hymettus mons	82.b	iazyges
hercynia sylua	40.b	hermonactus villa, pa-		hypata	80.a	ibetis fl.
heractum	70.a	gina	74.b	hypsa fl.	67.a	iberinge
heniochi pop,	126.b	hælperi ceras	104.b	hypapa	104.a	ibirtha
heroumarciu.	102.a	biera	103.b	hyanis fl.	68.b	icarta
herona	56.b	biera vel sacra prom.		hpania	86.a	icaria ins.
herpis	89.b	pag.	117.a	hyperborei Sarmatæ.		ichara
heraclea	133.b	hicta petra	87.a	pag.	126.a	ichthys extrema.
heraclea	115.b	hieragerme	114.b	hyphormus portus.		ichryophagi
heraclea	132.a	hieratus fl.	71.b	pag.	82.a	icosium
heraclea	67.a	hierapolis	116.a	hippus fl.	112.a	iconium
heraclea ad. Latmon.		hierapolis	133.b	hippodromus Aethio-		ictiophagi
pag.	114.a	hiecia ins.	67.b	piæ	104.b	icur
heraclea Sintica	79.a	hiero Cæsarea	115.a	hippophagi sarmatæ.		iehthyophagorum si-
heraclia	76.b	hieron prom.	29.a	pag.	126.a	nus
heraclia	79.a	hieron oros	87.a	hyrcania	112.a	ida mons
heraclia Phthiotidis.		himera fl.	66.b	hyssi portus	121.a	idræ
pag.	80.a	hippa	93.a	hytium	139.a	idicara
						idumæ

I N D E X.

idumza	136.a	indicum pelagus. pagi-	ispolum	62.a	iuliopolis	116.a
idunum	53.b	na	161.a	ister fl.	iuliogordus	115.a
idumanius fl.	31.a	indapratxæ	171.b	istrianus fl.	iuliobriga	39.a
idomena	79.b	indabara	166.a	istriona ciu.	iulopolis	123.b
idymus	115.a	indoscythia	166.b	isthm. os Achileicur-	iuliobona	44.a
icerax	100.b	inapha	149.b	sus	iuliomagus	44.a
jena æstuarium	30.a	ingena ciu.	44.a	istrepolis	iuna	128.b
iceracum	150.b	intercatia	58.a	istonium	iuncaria	41.b
icspus	41.b	intercatia altera. pagi-		istonium	iunonis ins.	107.a
icernus fl.	29.a	na	38.b	isfum	iunonis templum.	p.2
igilgili	90.b	interamnia	62.b	isfuriūm	gina	33.a
igylliones	69.b	intersamnium	38.a	isfatchæ	iuollum	55.a
ilacuris	39.b	insubres	60.a	isf. heri	iurassus mons. pagi-	
ilea fl.	30.b	inutriua	53.a	issedon serica	na	45.a
ilderda	41.b	iobamchi	99.b	issedon scythica	izatha	92.a
ilegium	80.a	iobula	128.b	na		
illeris fl.	46.b	iogana ciu.	173.a	issedones	K. Aratus	96.a
illiberis	34.a	iolcos	78.a	iskeina	Karbasana	139.a
illiberis ciu.	47.b	iolisitæ	148.b	isis ins.		
illica	95.a	iomusa	165.b	isis mons	L.	
illicias	40.b	iomnyum	90.b	ismenus fl.	Aaththa	150.a
illipula magna	33.b	ion mons	111.a	isone	Iaba	149.a
illipula	34.a	ionij	94.a	issus	labbana	138.b
illicitatus portus. pagi-		ionacopolis	145.a	italia	labaca	165.b
na	37.a	ioppe	135.b	italica	laberis	29.b
ilium	314.b	iordanis fl.	133.a	itamos portus. pagi-	laberris	38.a
illissus fl.	82.a	iordanis fl.	135.b	na	labdia	91.b
illissus	316.b	itorum	79.a	itanus ciu.	labocla	165.b
ilua ins.	64.a	iorape	124.a	ithaca ins.	lacanitidis	124.b
ilua ins.	66.a	iouis fanum	115.a	ithagurus	laba	149.a
ilegarum	71.a	iouis extrema. pagi-		itharcis.	labbana	138.b
ilurbida	39.b	na	174.a	ithome	labaca	165.b
illurgis	33.b	iporus fl.	67.a	itium prom.	laberis	29.b
ilunum	40.b	ipponiates finus. pagi-		itoana	laberris	38.a
imma	134.a	na	58.b	iturissa	labdia	91.b
imaus mons	155.a	iporus fl.	66.a	ituna æstuarium. pagi-	labocla	165.b
imbros ins.	76.b	iria	60.a	na	lacchere	150.a
imichatra ciu.	67.a	iria flauia	37.b	ityca	laciippo	34.a
ina	134.b	irala	149.b	itys fl.	laciobis	34.2
ina	67.a	irath	91.b	iucara	lacci palus	99.b
inna	160.a	iris fl.	120.a	iudæa Palæstina. pagi-	lacinium prom. pagi-	
inachotium	86.a	irinopolis	124.b	na	laciburgium	
inachi fl.	85.a	irpini	63.a	iacrisflus	lacitrusflus	124.a
iadigeti pop.	37.a	isaca fl.	30.b	iuernis	laconica	86.a
inde	168.b	issa ins. & ciu.	86.b	iuficum	laconiae	85.a
india extra Gangem.	169.b	isaura	419.b	iulis	lacobriga	38.b
pag.		isamnium prom. pagi-		iulia	laconimurgi	36.a
india intra Gangem.	162.a	isburus fl.	29.b	iulia Myrtillis	ladana	123.a
pag.	162.b	isca	66.b	iulia Cesarea	laerte	120.a
indus fl.	162.b	ischalis	32.b	iulia Libya	laganicorum specus.	
indicum pelagus. pagi-	151.a	ischopolis	121.a	iuliola ciu.	pag.	97.b
na		ispa	123.a	iula	lagnum	90.a
indico mordana. pagi-		ispinum	39.b	iulias	lagyra	70.b
aa	155.a			ilium Carnicum. pa-	lala	130.a
				gina	lalassisdis	124.b

I N D E X.

Salatharis	123.b	Salopites nomus. pa-	leontium	67.b	libyx palus	105.b	
lana	36.a	gina	101.b	leontis fl.	132.b	libyx nomus	98.a
lambatæ	165.a	latona ciuitas	101.b	lypa magna	34.a	libyx deserta	105.b
lambæsa	95.a	latorum ciu.	103.a	lepidotorum ciuitas.		lypsia ciu.	112.a
lamia	80.a	laus fl.	58.b	pag.	103.b	liby i montes	99.b
lamida	91.b	laaura	35.b	leprium	86.a	libyarchæ	99.b
laminium	39.b	laustasa	123.b	lepte extrema	99.a	libycum pelagus. pagi.	
lamotidis	124.b	lauxeta	40.a	leptis parua	93.a	na	96.b
lampacus	113.a	læa sen Veneris ins. pa-		lerna	86.a	licarij pop.	92.b
latus	124.b	gina	97.b	letum regio	171.b	lieus amnis	92.b
latus fl.	124.b	lex	95.b	lesfa	41.b	licinini pop.	69.a
Lancia oppidana	pagis	leandis	123.b	lesbos ins.	116.a	licinniana	35.b
na	35.b	leanites sinus	148.b	lesfa	66.a	liganira	166.a
Janubium	62.b	leaniti	148.b	lestorum regio	170.a	ligitis fl.	42.b
Janrobi ga	35.a	lebadia	83.a	letere	79.b	liguria	57.b
Janiga	94.b	lebeda	87.a	letoa ins.	87.b	liguria	60.b
langiati	38.a	lebedus	113.b	lethæus fl.	87.a	lilæa	82.b
landosia	119.a	debris	150.a	leuce ins.	169.b	lilæa	86.a
laodicia	115.a	laæeni	148.b	leuce acte	98.b	limices	38.b
laodicia combusta. pas-		lechæum nauale. pagi		leucaspis portus	98.b	limiosalem	51.a
gina	119.a	na	84.b	leucos	99.a	limonum	42.b
laodomænium	101.	lectum prom.	113.b	leucoc	100.a	limuici	42.b
laodicines	134.b	les vicus	147.b	leucœ	100.a	limyra	117.a
Jap ati	36.b	le um	67.b	lucae	100.a	limyrus fl.	117.a
Jappa	87.b	legio prima auxilia-		leucaristus	51.a	limyrice	168.b
lastrum orige. pagi-		ria	54.a	leucæthiopes	106.a	limiticæ	152.b
na	78.b	legi secunda Augu-		leucas extrema	81.a	lindus	31.b
Japithos ciu.	131.b	sta	33.b	leutimma prom.	81.a	lindum	31.a
Japithus fl.	131.b	legio trigesima Vlpia.		leueogenum	98.b	linæ pop.	50.a
Jaranda	122.b	pag.	46.a	leuro petra extrema.		lipara ins.	68.a
Jariagara	172.a	legio octaua Augusta.		pag.	58.b	liris fl.	58.a
Jarafa	143.b	pag.	46.a	leucosyris	120.b	lirimiris vrbs.	50.b
Jarie regio	167.a	legio Germanica decis		leucosytorum cubis		lissus	86.b
Jaris fl.	148.a	ma	54.a	tas	120.b	lissus amnis	56.a
Jares	94.b	legio Germanica quar-		leuctrum	85.a	titus anicum	65.b
Jarico bardi	50.a	ta decima	54.a	leugæsa	123.a	liternum	58.a
Jarissa	134.a	legerda	130.b	leuphana vrbs	50.b	lixa	89.b
Jarissa	78.a	lætani	41.b	leuni pop.	52.b	liuius fl.	88.b
Jatissa	80.a	leinum ciu.	70.a	leuoni pop.	52.a	lizatis	72.a
Jarunesæ ins.	96.a	lelannouius sinus pa-		lkubij	44.a	lobetani	40.a
Jayces	162.b	gina	30.a	lianum ciu.	69.a	lobetum	40.a
Jaximum	63.a	lælia	34.a	liba ins.	152.a	locanus fl.	58.b
Jas.	85.a	le leges	82.b	libana	40.a	locri ciu.	58.b
Jessira	40.b	le lenticidis Thracia. pa-		libarnum	60.b	locharna	159.b
Jahice	95.b	gina	124.a	lib Coca	40.a	loci ozolor	82.b
Jastotia	119.a	lemaui pop.	37.b	libias	136.a	locri Epicnimiidi	82.b
Jasippa	172.a	lemnus ins.	80.b	libnius fl.	29.a	locraft.	64.b
Jatii pop.	154.b	lentudum	54.a	libora	39.b	locoritum	51.a
Jetania	112.b	leontopolites nomus.		libunca	37.b	logia fl.	29.b
latini	62.b	pag.	102.a	liburnia	55.a	limius fl.	36.a
latini pop.	58.a	leonus ciu.	102.a	liburnus portus	57.b	longus fl.	30.a
Lattha	150.a	leonica	40.b	libya palus	94.a	longones	46.a
lathrippa	149.b	leon prom.	87.a	libya deserta	94.b	longobardi	49.b
lathon fl.	97.a	leonus prom.	83.b	libyæ phænices	94.a	londobris	36.a
						lonibate	

INDEX.

sonibare ostium Indi-	lychnidus	79.a	madi	77.a	mallarpha cimp.	163.a
pag.	lychnites palus	129.b	madasara	150.a	mahba	167.b
longum prom.	lycium mare	117.a	madiama	149.a	maliattha	137.a
londinium	lycia	116.a	madethubadus	mons.	malicha pop.	149.a
lopodus ins.	lycomedis palus	99.b	pag.	91.a	malua fl.	89.a
lopsica	lycopolites nomus.		madurus	95.a	mallus	124.b
loryma	pag.	103.a	magaris	168.a	mamala vicus	147.b
lotoa ins.	lycus fl.	114.a	magindana ciu.	148.a	mambuta	138.b
lotophagi	lycus fl.	142.a	magna Græcia	58.b	mamechia	128.b
lotophagites ins.	lycus fl.	13.b	magniana	54.a	mammida	145.b
lous fl.	lycus fl.	69.a	magnum littus	107.b	mampſari	94.b
loxa fl.	lyctus	87.b	magnum littus	147.b	mampſarus mons. pa-	
luanci	lydia	134.a	magnum delta	101.a	gina	94.a
lubium oppidum, par-	lydia	137.a	magnum littus	108.a	mamuga	134.a
gina	lydia	115.a	magnus sinus	170.a	manapia vsbs	29.b
lubæni	lydda	136.a	magnus portus	104.b	manambis regia, pagi-	
lucinæ ciu.	lydius fl.	78.a	magnus portus	30.b	na	150.a
lucus feroniz prom.	lynxama	107.a	magri locus	100.a	manapij	29.b
pa.	lynxamatae	106.a	magrammum metrop.		manarmanis portus	
luci idonesi	lysa	137.a	pag.	174.b	pag.	48.b
lucani	lysias	86.a	magnesia	115.a	manchane	138.b
lucentum	lysias	115.b	magnesia extrema, pa-		mancoi	106.a
luca	lysinia	120.a	gina	78.a	maniæna	172.a
lucus Feroniz	lystra	119.b	magnesia penes mæan-		mandala fl.	163.b
lucopibia	lytbe	120.a	drum		mandagara	143.b
lucus Augusti			magulatta	150.a	mandagora	162.b
lucus Asturum			maguda	138.a	manda fl.	165.a
lucus saltus Dei			magura	106.b	mandagaris	142.b
luentinum			magur	169.a	mandalæ	167.b
lugana			maguza	137.a	mandaith vicus	108.a
lugdunum metrop.			mago	42.a	mandori	106.a
lis.			magorum ins.	110.a	mandrus mons	104.b
lugdunum	macaria	97.b	magorum sinus	148.a	manliana	91.b
lugdunum	macralla fl.	131.b	magorum gens	167.a	manliana	61.a
lugdum	macalla	57.b	magydis	119.b	manliana	36.a
lugodinum	macula	150.a	maiorka	42.a	malascus fl.	36.b
luma	macula	91.a	malachath	106.b	manoba	33.a
lunavrbis	macedonia	77.a	malaiicus sinus	77.b	mania extrema	116.b
lunæ montes	machelegi	136.b	malao emporium, pa-		maniolæ ins.	172.b
lunæ prom.	n achutis	91.a	gina	108.a	maniali	127.b
lunæ montis promon-	machurebi	106.a	malanga regia	169.b	mantua Hisp.	39.b
pag.	machiyes	94.b	malangitæ	149.a	mantua	60.a
luna sylua	machyni	94.a	malaca	33.a	mantinum ciu.	64.b
lunarum prom.	macæ pop.	148.a	mallada ciu.	148.b	mantitur	169.a
lungones	macris	83.a	malcoæ	106.a	maecosmos metr, pa-	
kupparia	macrini pop.	65.a	malchubij	91.a	gina	150.a
kupurdum	macna	149.a	malea extrema	85.a	mapeta	125.a
kuporum ciu.	macodama	93.a	malæta	167.b	mapis	136.b
kupinum	macoraba	149.b	malæa mons	174.a	maphoritæ	149.a
kupitani	macolicum	29.b	maleos	29.b	mapura	163.b
kupitæ	macomaca villa	93.b	malæcolon prom. pa-		maracodra	154.a
kupsonium	macopisfa	66.a	gina	170.a	maraſdi	150.a
kuti pop.	madia	127.b	maliana	161.a	mara metrop.	150.a
kyænæs	mada vicus	147.b	maliatbi ins.	150.b	maka a	149.b
					madoce	

INDEX.

adedoce ciu.	147.b	marubius fl.	125.a	mauitę pop.	148.b	mēlos ins.	87.b
marathus	134.a	maruca	155.a	maxera fl.	152.a	melocabus	51.a
maracanda	154.a	marucini	59.a	maxilua	34.a	mēphites nomus.	
anaranthi, vicus	97.b	marucini	62.b	maxima ins.	117.b	pag.	102.b
marabina	97.b	maruingi	50.b	maxula	93.a	mōphis	87.2.a
marathon	83.a	marundę pop.	143.a	maxula yetus	95.b	memnon	103.b
marcomanni	80.b	marundę	171.a	maza	122.a	menan ins. dura	110.b
marcodana	72.a	massageiæ	153.a	mazara	130.b	menapia	154.a
marcianes lacus	142.b	masfani	139.b	mazarus fl.	66.b	wendesius nomus. pas	
mardara	122.a	massagetae	155.b	mazacila	100.a	gina	101.b
mardache ciu.	147.b	masfadalis	100.a	mazices	91.a	menedemium	120.a
mardara	123.a	massa fl.	104.b	mæandrus fl.	114.a	menelai metropolis.	
marde	141.b	masfalia fl.	87.a	mæandrus mons	150.b	pag.	98.b
mardi	131.a	masfemanes pop.	pagis	mechlessus	127.b	mendesium ostium.	
mardi pop.	143.a	na	148.b	media prouincia. pagi-		pag.	98.b
mardiene	145.a	masdoranus mons. pa-		na	142.a	menlatia	40.b
mardocæ pal.	140.a	gina	146.a	medicarra	95.b	menz	67.b
mardyeni	154.b	massi pop.	156.a	mædica præf.	76.a	mendela	169.a
mateura metro.	172.a	masfylī	91.a	mediolanium	51.a	manippala	168.b
mateoti nomus	98.b	massilia ciu.	147.a	mediolanium	41.b	mænomeni	66.a
mareotis	100.b	massilienses	57.b	mediolanium	31.b	mendeculia	35.b
marcum prom.	162.b	masfices pop.	89.a	mediolanium	60.a	menelaus	100.a
margiana	142.b	masfius mons	137.b	mediolum	39.b	menesthei portus	33.a
margasi	143.a	massitholus fl.	105.a	medullum	53.a	menosg. da	51.b
margana ciu.	173.b	massitholus fl.	104.b	medos laniuma	51.b	menoska	36.b
margara	166.a	magin	151.b	mega prom.	90.a	mentralia	33.a
margiana	152.b	masfordani	158.b	megara ciu.	13.a	mentisa	40.a
margus fl.	153.a	masficytus mons	117.a	megaridis	82.a	menterosa	39.b
matia palus	99.b	masfhala	149.b	megalofluss	122.a	mæpha metrop.	150.a
mariame	134.a	masfora	123.a	megaluda	121.b	mæpa	131.a
marianus mons	34.b	masfstanus	168.b	megara	67.b	mæotis palus	68.b
mariama	150.a	masfite	100.a	megabardi	109.b	mæonia	115.a
mariana ciu.	64.b	masfite	109.b	megalipolis	86.a	mæotis palus	125.a
mariandum prom.	64.b	masfte mons	109.a	magores	145.b	mæotæ	126.b
mariandini	112.b	masfte ciu.	109.a	mela mons	147.b	meritæ pop.	31.b
marianæ fossæ	47.a	mastusia prom.	77.a	melas fl.	121.a	mercibriga	35.a
maridunum	32.a	masfuchis	100.a	melanogetuli	105.b	mercurij ciuit. parua.	
maricæ	153.b	matalia	87.a	melanes montes. pagi-		pa.	101.a
maximatha	156.a	mateti	126.b	na	136.b	mæridis lacus	99.b
marionis ciu.	50.b	materni	139.b	melanchlæni	126.b	mæridis palus	100.b
marionis altera	50.b	mattiacum	51.a	melange emp.	163.a	meroc inf.	108.b
marithæ montes. pagi-		matites	106.a	melanis sinus	75.a	merua	38.b
na	148.b	matifa	65.a	mclanis fl.	75.a	messambria ciu.	73.a
marimaricæ nomi. pas		maritimæ stationes.		melanes montes	148.a	mesada	137.a
gina	98.a	pag.	96.b	meldita	95.a	mesabatæ pop.	145.a
macmatica libya	98.a	matustana	130.b	melcynda	163.a	mesanites sinus	148.b
maroga	122.a	maube	138.a	melibocus mons	49.b	mesanius sinus	139.a
marobudum	51.b	maurenſij	89.a	meligene ins.	56.b	meschæ mons	111.a
maronia	134.a	mautali	106.a	meliodunum	51.b	mesena	85.a
marcasium	145.b	mauritania Tingita-		melitara	80.a	mesenia	84.b
martiche	146.b	na	88.a	melitara	116.a	messena	67.a
maronia	75.a	mauritania Cæſarien-		spilitena regio	144.b	mesenia	86.a
marisi pop.	62.a	sis		melite ins.	96.b	mesenia	
marsonia	51.a	mauspoli	105.b	melitencs	123.a	mesembria	74.a

mæcenij

I N D E X.

melenij	67.a	mininxciu,	96.b	mophis fl.	165.a	myalidis	117.b
mesopotamia	137.b	minyia	116.b	mopsi fons	123.b	mycale mons	114.b
mesoca	152.b	miræum	94.b	mopsiectia	125.a	myæni	191.a
mesolia	163.a	mirobriga	34.a	moricambe æstuarium		mycenæ	86.a
mesoli	169.b	mirobriga	35.a	pag.	30.a	myconi insulæ	83.b
mesorome	122.a	mirobriga	40.a	mora	65.a	myconicu.	84.a
mesolus fl.	163.a	misdia	145.a	mordi portus	174.a	mycea	79.b
mesletra	127.b	misenum	58.a	morini pop.	45.a	mylx	66.b
mesium	51.a	misia	128.b	mori	108.b	mylassa	115.b
metagonites prom. pagina	89.a	misiformus	99.a	morduli	174.b	myrandrus	132.
metapontium	58.b	misulamî	94.a	morthula	121.a	myrina	113.b
metarus fl.	36.b	misynus insl.	96.b	morunda	143.a	myrina insl.	80.b
metacompsô	104.a	misium	119.b	moryllus	79.b	myrrifera-interior. pagina	
metacum vicus	148.a	mithridates regio. pagina		mosium	118.b	gina	149.a
metæ pop.	3.a	gina	126.b	molega	128.a	myrrifera exterior. pagina	
mætbath villa	147.b	mnemiu prom.	107.b	moschici montes	128.	gina	149.a
metelites nomos. pagina	101.b	mniara	91.b	mosæus fl.	144.b	myrrifera regio pagina	
metaris æstuarium.		moccadai	116.a	moscha portus	147.b	na	109.b
pag.	31.a	mocritæ	149.a	mosteni	115.a	myrmeciū prop.	70.a
methylana	116.b	mochura	149.b	mosyli	109.b	myronis insl.	110.b
methone	84.b	mocontiacum	46.a	mosylon prom.	108.a	myrmex insl.	97.b
merita	123.b	modiana	147.a	motuca	67.b	myrsice insl.	110.b
metibl	126.b	modacæ gens	126.a	motychanus fl.	67.a	myndus	114.a
mætona	145.b	modogulla	168.b	mucuni	91.a	mysia inferior	73.a
mætonium	70.a	modomastice regio.		muchthusij	94.b	mysia maior	113.b
metropolis	70.a	pag.	146.b	muduttæ	174.b	mysia	146.b
metropolis æstiorotu.		modonus fl.	29.b	mulierum portus	161.a	mysia superior	72.b
pag.	80.a	modunga	90.b	munichiates	137.a	mysocaras portus. pagina	
mecuania	62.a	modutti emp.	174.a	murgis	33.a	gina	88.b
mæzæi	56.a	modura	166.a	muruis	96.a	myso macedones	115.a
miba	150.a	modura regia	169.a	muroela	54.a	moschici montes	129.a
mïdaium	115.b	mologeni	156.b	mursella	55.a	myrilene	116.b
mïadij	94.b	molochath	89.b	munychiæ portus.			
migo	100.a	molochath fl.	89.a	pag.	82.a	N.	
midenni	94.a	moliba	109.b	muriannæ præfectu-			
miletus	114.a	molycria	82.a	ra	123.b	N Aana'	127.a
miltus	152.a	monalus fl.	66.b	musæus fl.	144.b	naarda	133.a
milizigeris	169.b	monache	147.b	musarna	151.b	naagramma	167.a
milyas	120.a	mona insl.	29.b	musarna	161.b	naadus	172.a
mimas mons	114.b	monæda insl.	29.b	musfarnæi	161.b	nabatiræ	94.a
mimaces	105.b	monda fl.	35.a	musia colonia	55.a	nabatiræ	106.a
mimaces	94.b	monæci portus	57.b	musbanda	122.b	nababurum	92.a
minnagara	163.b	mondi insl.	110.b	musle	95.a	nabæus fl.	30.a
minzi gens	149.a	monodactilus mons.		mustilia	122.a	nabriissa	34.a
minagara	167.a	pag.	107.b	musupalle	168.b	nabij fl.	36.b
mineruæ dom.	58.a	monocaminum	100.b	musuni	94.b	nacaduma	174.b
minius fl.	36.a	moadi emp.	108.a	mutargures	94.b	naerafa	115.a
minoæ portus & prom.		monoglossum empor.		mutina	61.a	nacis	108.b
pag.	85.a	pag.	162.b	munitium	51.a	nacmusij	91.a
minoæ portus	87.a	montuosa Chersones		muza emp.	147.b	nacolia	115.b
minoæ mons	85.b	sus	107.b	muziris emp.	163.a	nadubandagar	166.a
minoæ vrb	87.b	mophis	162.b	nagaturis		nagadiba	168.b

INDEX.

nagadiba	174.b	naupactus	82.a	nepeuni phanum. pagi-	nisibis	394.
nagadibaciu.	174.a	naui;bi	165.b	na	niserge	145.b
nagara metr.	80.a	naulibis	159.b	nerua fl.	nisibes	94.b
nagara	165.b	naustachmos portus.		vertobriga	nisibis	138.b
nagadibi	174.b	pag.	97.a	nerium prom.	nisua	93.2
nagnata vrb.	29.a	naxuana	130.a	nertereanæ	nitra emp.	162.b
nagnia	62.2	naxus ins.	84.a	bertobriga	nijus fl.	104.b
nagnatæ pop.	29.a	nazama	134.b	neronis forum	niristæ	100.a
namatis	159.a	nazada	143.b	nerashj	nij fl.	104.b
namadus fl.	162.b	neapolis, quæ leptis		nerium	nouatum prom. pa-	
namastæ	156.b	magna	93.b	nesactum	gina	30.8
namadus fl.	165.a	neapolis Italiæ	58.a	nesictis regio	noudaugusta	39.b
namnitæ	44.a	neapolis	119.a	nesus fl.	nola	63.2
nanaguna fl.	162.b	neapolis	65.b	nessum ciu.	nommana	151.b
nanessus	121.a	neapolis	127.a	netindana	nomentum	62.b
nangologæ	171.b	neapolis	97.b	niara	nomisterium	51.b
nanichæ	166.a	neapolis	115.b	nicopolis in sinu Am-	norba Cæsarea	53.b
nande	143.b	neapolitæ	66.a	bratico	noraciu.	65.b
nanigiri	174.b	neapolis	136.a	nicopolis iuxta Ae-	norosbes	156.b
nanigeris	169.b	neapolis colonia Afri-		num	noricum	53.b
nanigæna	163.b	cæ	93.a	nicopolis	noressi	196.b
nanosbes	106.a	neapolis Macedoniacæ.		nicopolis	noressus mons	156.a
napata	108.b	pag.	77.b	nicopolis iuxta Ne-	nosaleoæ	123.b
napetus oppidum pa-		nebris fl.	36.a	sum	notaua	160.a
gina	147.b	nechesia	39.a	nicaæ massiliensium.	noticoru prom. pa-	
napuca	72.a	nestiberes	89.a	pag.	gina	108.a
neptuniaræ	92.b	nedinum	56.a	nicaæ	notium prom.	173.4
naranga	95.a	neetum	67.b	nicomedia	notium prom.	29.2
naraben	49.a	nægaucelia fl.	36.b	niconium	notium prom.	29.2
narabon fl.	54.b	negeta	95.b	nicephorium	notium prom.	103.b
nardinum	38.a	negran	149.b	niga	noua ciuitas	103.b
narenstij	56.a	nælus fl.	36.b	nigamma metrop. pas	nouamænia	68.b
narbona, colonia, pagi-		nlaxa	135.a	gina	noua ciuitas	74.b
na	56.b	nemetani	38.b	nigæa	nouiamænia	74.b
narbasores	38.b	nemetonibriga	38.a	nigbeni	nuba palus	105.a
narbon colonia	74.b	nemeturissa	41.a	nigranigramma	nubartha ciu.	174.a
narbonensi gallia, pa-		nemetonum	46.a	nigritæ ethiopes, pas	nubæ	103.b
gina	46.b	nemea	86.a	gina	nouidunum	54.a
naron fl.	55.b	nemausum colonia.		nigra flua	nouium	73.b
narthacium	80.a	pag.	47.b	nigra metropolis, pas	nuceria Apulorum.	63.b
narulla	168.b	nemesium	100.b	gina	nuceria colonia	63.2
nasamones	199.b	nemus Dianæ prom.		nigilgia	nuceria	61.a
nasabath fl.	90.b	pag.	86.b	nigir fl.	nuceria colonia	62.a
nasci pop.	69.b	nenia	95.a	nigitimi	nuæsum	51.a
nasica	167.a	neocæsarea	121.a	nigrites palus	numana	59.a
nasium	46.a	neogilla nauale	148.a	niguzæ	numidia noua	94.b
natembes	165.a	næodunum	44.a	nili ciu. medit.	numidicus sinus, pagi-	
natison fl.	59.b	næomagus	32.a	ninæca	numistrum	90.b
naualia	51.a	næomagus	47.b	ninus	niodunum	63.b
nauaris	126.b	næomagus	44.b	niossum	numistrum	74.b
nauarri	70.a	næomagus	46.a	niphandra	nouius fl.	74.b
naubarum	70.a	næomagus ciu.	43.b	niphanda	nursia	30.a
naullion fl.	36.b	nepeta	61.b	nipista	nuroli	62.a
nauplia nauale	85.b	nephelis	124.a	nisseæ	nusarippa	95.b
					nous portus	162.b
					nyghenite	30.b

INDEX.

nyghenitæ æthiopes.	oeta mons	77.b	onoba	33.b	orminius mons	112.b
pag.	oetaeus sinus	82.b	onobalisturia	33.a	orniaci	38.a
nygdosora	ogdamus mons	99.b	onuphis	101.b	orneon	174.a
nymphæum	ogdæmi	99.b	onugnathos	85.a	orneon ins.	110.a
nymphæa ins.	olbia	112.a	onugnatos extrema.		orneorum ins.	174.b
nymphæus portus. pa-	olbia	119.b	pag.	114.a	oroba	141.b
gina'	olbia ciu.	65.b	onuphites nomus. pa-		oroadidis amnis	144.b
nymphæum prom. pa-	olbia	47.b	gina	101.b	orobrus fl.	46.b
gina	olbia	70.a	ophiodus fl.	104.b	oramandus	123.a
nysa	olbianus portus	65.b	ophiuſa	75.a	oront fl.	132.a
nysa	olbasa	124.b	ophiuſa ins.	42.a	orontes montes	142.b
O.	olbassa	122.b	ophlones	69.b	oropus	82.a
O Aditæ	olbafa	120.a	opinum	65.a	orosana	158.b
Oaſſis magna. pa-	olaphia	149.b	opisena	76.a	orosologia	119.a
gina	olchachites sinus. pagi-		opipergium	59.b	orrea	
oаſſis parua	na	92.b	oppidum nouum. pa-		orrea vrbis	73.a
obana	oleastrum	34.b	gina	91.b	orsiti	153.b
obara	oleastrum prom.	89.a	oppidum	91.b	orthaga	138.b
obæra	olenus	82.b	oppinum	89.b	orthura regia	169.a
oboca fl.	olenus	84.b	opotura	168.a	orthosia	115.b
obricolum	olbera	138.b	opone emporium. pa-		orthosia	132.b
obucola	oliba	39.a	gina	108.a	ortopla	55.b
obulcum	olicana	31.b	opus	83.a	ortospana	160.a
ocelum	olimacum	54.a	opuntij	82.b	orton	59.a
ocelum prom.	olina fl.	43.b	ora	152.a	ortospeda mons	37.b
ocellum	olina	37.b	oracana	143.b	orubium prom.	36.a
ocelis emp.	oliosipon	35.a	orbadari	166.b	orudij montes	164.a
ocitis ins.	olochæra	168.b	orbanaffa	120.a	otymagdis fl.	124.a
ocra mons	olondę	126.b	orbadari	108.a	oripei	110.a
ocrinum prom.	olulis	66.b	orbelius mons	72.b	orza	166.a
ocriculum	olus	87.a	orbita	79.a	osſa mons	78.b
octapitarum prom. pa-	olyarus	83.b	orbitæ	95.b	oscana	161.b
gina	olympus mons	78.b	orphes	67.a	osſa	79.b
octodurum	olympus mons	112.b	orcades ins.	106.a	osca	41.a
odagana	olympus ciu.	117.a	orcia	32.b	osca	34.a
odellus	olympus mons	132.a	oreclis	41.b	oscela	60.a
odissia	olympini	115.a	oreclis	40.b	osſa ciu.	65.b
odmana	olympia Pifa	86.a	orcheni	76.a	osſerates	53.b
odomantices	civ'as mons	118.a	orchomenus	139.a	osicorda	40.b
odoga	omancitæ	149.a	orchoe	83.a	osica	128.b
odrangidi æthiopes.	omanum emp.	150.a	ordesſus	140.b	osincum	65.a
pag.	omanni	50.a	orebatis ciu.	70.a	osismis	44.a
oea	ombi	103.b	oretani	145.b	ossonaba	35.a
occath	ombrea	138.b	orestidis	40.a	orta	167.b
oechardus fl.	ombrones	69.b	oreton Germanorum.	77.b	octapolis	117.b
ocnanthia	omenogara	168.b	pag.	168.a	ostama	149.a
oceneanda	omiza	161.b	orephanta	40.a	ostia ciuitas & portus.	
oceneus fl.	omphalium	81.a	organæ	168.a	pag.	58.a
oenoe	onchesmus portus. pa-		orgasi	150.b	oſtra	61.b
oenoc	gina	80.b	orinæi	156.b	oſtaphos	76.a
oefcustriballorum. pa-	onæumi	55.b	oriza	126.b	oſtracine	99.a
gina	onne	147.a	orinus fl.	135.a	oſteodes ins.	68.a
oefyma	onij	102.a	oricum	67.a	oſtoba assara	165.b
				80.b	oſyli	69.b

Ottaniolca	39.b	palibothra regia pagi-	paphos noua	131.a	parihia	146.b
othrys mons	78.b	na	167.b	paradisus	134.b	parthenium promon.
ottorocora	158.b	palurus	98.a	paralitæ	169.a	pagi
ottorocora	158.a	palma	42.a	paracanee	159.a	pattiscum
ottorocora mons. pa-		palmyra	151.a	paragon sinus	151.a	parthyæi
gina	157.b	palmyra	153.a	parachana	144.a	patue montes
superium	96.a	palmyrae	153.a	paradene	161.b	patuum littus
oxiana	154.b	paloda	72.a	parabati	167.a	paryerges mons. pagi
oxiani	154.b	paturaciæ	163.b	paralaïs	163.a	na
oxianus lacus	154.b	paltos	132.b	parnasus mons	122.b	pasacarta
oxidranæ	154.b	pampans	103.a	parapiotæ	167.a	pasalne
oxij montes	154.a	pamphylia	114.b	parataukene	146.a	pastalar
oxij fontes	154.b	pamphylia	119.b	parauti	159.a	pasargadæ
oxellum	31.a	panagra	166.b	paraxia	79.b	pasage
oxyrychites	102.b	panassa	167.b	paraxia	78.a	pasalus
oxus fl.	152.a	panassa	166.b	parbara	146.b	pefasius fl.
ozene	167.a	pandassa	172.a	parca	71.b	pasarracha
ozoabis	167.b	pandatoria ins.	64.a	parchoatra mons. pa-		pasicana
ozopana	168.a	pandioni	169.a	gina	145.a	pasicæ
ozoa	145.b	pandionis regio	163.a	parcum littus	147.b	pasipeda
P.		paneephysis	102.a	pardabathra	166.b	paruris
Paconia ins.	68.a	paniardis	125.a	parentium	59.b	parula
pacoria	138.a	paritus fl.	85.a	parepaphitis	151.b	parura
pachia extrema	65.b	pannona	87.b	pariennæ		parulæ
pactya	75.b	pannonia inferior. pa-		pariere	159.b	patata
pachinus prom.	67.a	gina	54.a	parifara	172.a	paterniana
pacionus	67.b	pano vicus	108.a	parifene	161.b	patiflama
pacidare opp.	162.b	pannonia superior. pa-		pariscij	44.b	patina
paetolus fl.	113.b	gina	53.b	parium	113.a	parizæ
palatium prom.	131.b	panyslus fl.	74.a	parima	61.a	pathmeticum ostium.
padus fl.	59.a	panopolites nomus.		parmæcampi	50.b	pág.
padyandus	123.b	pag.	103.b	parni	153.a	paridænæ
pagase	78.a	panermus	66.b	parodana	145.b	pararue
pagiritæ	69.b	panorum ciu.	103.b	paropanisadæ	159.b	parauilla
pagrasa	170.a	panormus	87.a	paropanislas	158.b	paucaciu.
pagræ	133.b	panormus portus. pa-		paropanislus mons. pa-		paxtulia
pallas palus	94.a	gina	77.b	gina	153.b	pechinæ
pallantia	38.b	panormus portus	98.a	parobifsum	72.a	pecilasium
pallanda fl.	170.a	panormus portus. pas		paropanisadis	153.b	pedonia
palanda	172.a	gina	80.b	parotta	71.a	pediaus fl.
palanta	65.b	pantalia	76.b	parsij	159.b	pedicum
pallantia fl.	37.a	pantachus fl.	67.a	parisia	159.b	pedonia ins.
pallaciæ	64.b	pantisinus	174.a	parisiana	159.b	pednopuzza
palæmarizæ vicius. pagi-		panticapæa	70.b	parisciræ	161.b	pegæ
na	100.b	pantipolis	169.a	parisimetrop.	161.b	pella
palæstina Iudeæ	135.b	pantom atrium	87.a	parta	145.b	pella
palæobilibus	134.b	pacyfliss fl.	77.b	parthenope ins.	64.a	pelagiae inf.
palynæ	167.a	panyslus fl.	74.a	parthenium	70.b	pelagoni
palynndromos	147.b	pappa	119.b	parthenus fl.	112.a	pelaigicus sinus. pagi-
palliana	158.a	paphara	133.b	parthiene	146.b	na
palyanza	144.b	paphos vetus	131.a			78.a.
						pelasgiæ

I N D E X.

Pelaſgiotæ	78.a	pæſici pop.	36.b	phaiga	119.b	phorbantia ins.	68.a
Pelendones	39.a	pēſide	106.b	pharia iſ.	56.b	phorūſij	106.a
Peliala	139.a	pēſingara	123.a	pharos ins.	104.a	photoc mons	85.b
Pelius mons	78.b	pēſium	71.b	pharnacia	121.a	phrateria	72.b
Peligni	62.b	pæſitum	58.a	pharum	136.b	phæbi extrema, pagi-	
Peligni	59.a	pæſula	34.a	pharodini	50.a	na	89.a
Peloponnesus	84.a	perauonium	38.a	phatyrta	169.b	phelicus	174.b
Pælontium	38.b	petilia	63.b	pharybus fl.	78.a	phelocandri	84.a
Pelodes ſinus	144.b	petrigala	168.b	phasaba	143.b	phelloſ	117.b
Pelodes portus	80.b	pæſouium	54.a	phaselis	136.a	phelicia	51.b
Pelusium ciu.	98.b	petra	67.b	phaselidisciuitas, pa-	phemius fl.	92.a	
Pelusiacum ostium		petra	137.a	gira	119.b	phænix mons	114.b
pag.	98.b	petrea Arabia, pagi-		phaselis	117.a	phænica	81.a
pelte	116.a	na	136.b	phasis fl.	174.a	phænix	114.a
pæna ins.	89.b	petræ magnæ portus.		phasis ciu.	127.a	phænicis portus, pagi-	
peneus amais	78.b	pag.	98.a	phausia	127.a	na	98.b
peneus fl.	78.a	petræ paruæ portus.		phaurusij	130.b	phænicia	134.b
penici	163.a	pag.	98.a	phirana iſ.	106.a	phænicis portus, pagi-	
pentapolis	96.b	periodana	72.a	phirana iſ.	107.a	na	87.a
pentapolis	170.a	petroconij	43.a	phiara	122.a	phænicus portus, pagi-	
pentademiræ	115.a	petuaria	31.b	phalia	86.a	na	67.a
pentenellus	119.a	peuce iſ.	73.b	phiani	69.b	phænicum opp pagi-	
pentadæſtylum mons.		peucina	74.a	phigia	149.b	na	147.a
pag.	99.a	peuciri pop.	74.a	philadelphia	115.a	phænicedes iſ.	68.a
-pentagramma	166.b	peucini	69.b	philadelphia	124.b	phænix ciu.	87.a
pepaſhetos iſ.	80.b	phacusa	102.a	philadelphia	134.b	pherendis	131.a
pepeſe	115.a	phalaſia promon. pagi-		philæni villa	93.b	phermuthiacus fl. pas	
papia	92.a	na	83.b	phileum	50.b	gina	101.a
peperina	169.b	phalacra	97.b	philexum	54.a	phere	85.a
perde	120.a	phalachthia	80.a	philis prom.	75.b	phere	80.a
pergamus	115.a	phalacrum prom. pa-		philippi	79.a	phere	85.b
pergamum	76.b	gina	81.b	philippopolis	76.a	phæſtus	80.a
perimulicuſ ſinus, pa-		phalaerna	86.b	phinonis iſ.	66.a	phægarum	51.a
gina	170.a	phalangis mons. pagi-		philonis	100.b	phæra	122.a
perinthos	75.b	na	108.a	philonis vicus	79.b	phærium	169.a
perierbidi	126.a	phalbini	149.b	philoniſi portus, pagi-		phæraſus mons, pagi-	
periucari	169.a	phamothis	100.b	na	64.b	na	91.b
perimula	170.a	phanaspa	143.b	philomelium	116.a	pōrunquidones	69.b
peronticum	75.b	phaoaca	143.b	philopolis	75.b	phærium prom. pagi-	
perorsurum genus, pa-		phandalia	130.b	philoteras portus, pa-		na	131.b
gina	105.b	phapæa extrema, pagi-		gina	99.a	phrygia minor	113.a
perphosius portus, pa-		na	116.b	phiternus fl.	59.a	phrygia magna, pagi-	
gina	104.b	phanagoria	125.b	phloria	91.b	na	115.b
persici Melani ſinus,		phantum lunonis eo-		philus	85.b	phæmphuthi nomus,	
pag.	139.a	110th.	84.a	phocis	82.a	pag.	101.b
peris	145.a	pharalpi	143.b	phoſe	82.b	phænoti nomos, pa-	
perisca	166.a	pharatria	134.a	phodis	160.b	gina	101.b
perſopolis	145.b	pharambara	143.a	phocramons	89.b	pythis extrema, pagi-	
perita	119.a	pharata	149.a	phœſea	123.b	na	98.b
persia ſive Perufia, pa-		pharæna	160.a	phocæſi ins.	104.a	phthia portus, pagi-	
gina	62.a	phaya vicus	93.b	phorana	159.a	na	98.a
perufia	61.a	pharætetus	102.a	phora	121.a	phthinthia	67.b
pelendare	110.a	pharætæ nomus,		phobia extrema, pagi-		phthirophagi	126.b
peſſenus	118.b	pag.	102.a	gina	84.a	phthioſis	78.a

I N D E X.

pkthontis	103.a	pirum	72.a	pontus Polemoniacus.	prionotus mons. pagi-
phthur	108.b	pisæ colonia	61.a	pag.	na 147.b
phthuth fl.	88.b	pisca	166.b	postugia	prionotus mons. pagi-
phubatena	119.a	pisidia	120.a	populonia	na 107.b
phophena	123.a	pisidia	119.a	populonium prom.	priuernum 62.b
phuphatena	123.a	pisinda	96.a	pag.	procuticiu. 174.a
phurgisatis	51.b	pisinda	120.a	poritus fl.	procyta ins. 164.a
phutiana	141.b	pisaurum	59.a	porphirites mons. pa-	prophthasia 160.a
phusipara	123.a	pistoria	61.a	gina	prostama 120.a
phusca	114.a	pistre	108.b	porsica	prosopites nomus. pa-
phycus prom.	97.a	pitanus fl.	64.b	poroselene	gina 101.b
phylacensijs	116.a	pitane	113.b	porta Augusta	protomacrae 112.b
phyllite	167.b	pitinum	61.b	portacra	prusa 112.b
physæ	79.b	pithecusa ins.	64.a	portospania	prusa penes Olympum
physcaciu.	74.b	pitiusa	121.a	portus magnus	pag. 112.b
phythia	83.a	pityndra metrop.	169.b	poruati	prymnesia 116.a
piada	121.b	na	60.b	poryospana	psacum prom. 87.b
pialæ	158.a	placentia	64.a	potentia	psathis fl. 125.a
piana	35.a	planasia ins.	83.a	potentia	psessij 126.b
piarenſij	74.b	platææ	118.b	poticara	pselcin 108.b
piceni	59.a	plegra	82.b	potulatenſij	pselcis fl. 104.a
picensijs	73.a	pleurona	121.b	posidium prom. pagi-	pseudostomum ostiū
piceni	61.b	pleuramis	120.a	na	Gangis 163.b
picendaca	169.a	pleteneſsus	98.b	posidium prom.	pseudocelis 147.b
picentini	58.a	plinthine	65.b	posidium prom.	pseudostomus fl. pagi-
picenus fl.	87.b	plumbum ciu.	66.a	na	163.a
pictones	42.b	plumbea ins.	76.b	posidium	pseudostomos 74.a
pida	121.b	plotinopolis	108.b	posidium	psilis fl. 112.a
pidna	78.a	pnups	117.b	posidium prom. pagi-	psophitis 86.a
piengitæ	69.b	podalæa	163.a	na	psyllium 112.a
piephigi	72.a	podoperura	163.a	posidonis phanum.	psychium 87.a
pieria regio	133.b	poduca emp.	174.b	pag.	psychrus fl. 125.b
pieria	79.b	poduce	120.a	posinara	ptemythis 108.b
pieria	78.a	pogla	152.a	prasia	psolemnis portus. pa-
pieriamons	133.a	polla	59.b	prafidium	gina 102.b
piguntium	55.b	pola	150.b	prassum prom.	ptolemais 97.a
pinara	117.b	polbij	169.a	prafodes sinus.	ptolemais 132.b
pinara	133.b	poleur	121.a	paræcopolis	ptolemais ferarum. pa-
pinnaciou.	62.b	polemonium	60.b	præconensus	gina 107.b
pinna	62.b	polentia	83.b	predauensij	pterum prom. 74.a
pinus mons	77.b	polyegos ins.	87.b	predonum regio. pagi-	protoemphanes 110.a
pinetus	38.a	polyrrhenia	156.a	na	ptisciana 89.b
pineptimi pseudostos	98.b	polytimetris fl.	41.a	prægutij pop.	ptua 130.a
mum	66.b	pompelon	124.b	prægutij	ptucci 34.a
pintia	38.b	pompeiopolis	118.b	premis magna	ptychia 81.a
pintia	37.b	pompeiopolis	96.b	premis parua	pucialia 40.a
pinturia ins.	107.a	pontia ins.	64.a	prænestē	pucinum 59.b
pinum	72.b	pontia ins.	108.b	præpennifus	pudniciu. 147.b
pictonium prom. pagi-	42.b	ponteris	121.a	prætoria Augusta. pa-	pulipula 162.b
na	59.b	pontus cappadocius.	54.a	gina	punda 140.b
pquentum	56.a	pag.	111.b	prætorium	punnata 168.b
pirusæ	56.a	pontus & Bithynia.	na	priapidis portus. pagi-	punse 106.b
pirobolidana	74.b	pontus Galaticus	173.b	na	pupulum ciu. 65.b
		prion fl.	147.b	173.b	putea 135.a
					putea

INDEX.

putea	96.a	regia	29.b	thingiberi	172.a	rothomagus	43.b
puteoli	58.a	regina	34.a	rhinocorura	99.a	rothomagus	44.a
pylacæum	116.a	regianum	74.b	rhiphae montes	69.a	roxolani	69.b
pylæ farmaticæ pagi-		regijs farmatæ	126.a	rhispiæ	54.a	ruacensijs	66.a
na	126.a	regium lepidum	61.a	rhitymna	87.a	rubra ciu.	64.b
pylæ montes	109.a	regium Iulium	58.b	rhium prom.	84.b	rubicon fl.	59.a
pyrus	84.b	regni pop.	32.a	rhizala portus	174.a	rubricata	41.b
pyrra	114.a	rerigonius sinus	30.a	rhizana	160.b	rubricatus fl.	37.a
pyrra	116.b	retigonium	31.a	rhizus portus	121.a	rubricatus fl.	92.b
pyratæ	162.b	rætia	52.a	rhobonda	92.a	rubium mare	147.b
pyramus fl.	124.b	reucanali	69.b	rhoboscæ	156.a	rubunc	107.a
pyræus	82.a	rha fl.	155.b	rhobodunum	51.b	rudia	63.b
pyrgostuphranta, pa-		rha fl.	126.a	rhoda ciu.	37.a	ruessium	43.a
gina	93.b	rhabana regia	149.b	rhodanus fl.	47.a	rufiniana	46.a
pyrrhea	80.a	rhabana ciu.	173.a	rhodia	117.b	rugium	50.b
pyrrhon pedium, pa-		rhabbanæi	158.a	rhodope mons	76.a	rusicatæ	52.b
gina	89.a	rhabmathom	137.a	rhogana	151.b	rusazus	90.b
pyrgi	58.a	radi vicus	149.a	rhogandani	174.b	ruscellæ depopulatæ	
pyrrhus campus, pagi-		rhaæa	97.b	rhogomanis fl. pagi-		pag.	61.a
na	106.a	rhagæa	146.b	na	145.a	ruscion fl.	46.b
pystus	115.b	rhagia	140.b	rhombitus parvus fl.		rusicibar	90.b
pythæum	80.a	rhagiana ciu.	161.a	rhombitus magnus fl.		rusibis portus	88.b
		rhamidana	72.a	pag.	125.a	rusicada	92.b
		rhamnæ	161.b	rhombitus magnus fl.		russoccoru	90.b
		rhamnus	167.a	pag.	125.a	rusticana	35.b
		rhamnus	83.a	rhostus	132.a	rustonium	90.b
		rhamnus portus	86.b	rhuconium	72.a	rusubircis	90.b
		rhandamarcotta	172.a	rhuda	146.b	rutani	43.a
		rhappha	171.a	rhuda	160.a	ruticlij	50.a
		rhapsia	136.a	rhudiana	151.b	rutupiæ	32.a
		rhaftum prom.	173.b	rhuspina	93.a	ryfladirum	89.a
Raabeni	139.a	rhatta	140.b	rhuspæ	93.a	ryfladium prom. pagi-	
rabij	106.a	rhatinæ	149.a	rhundacus fl.	112.a	na	104.b
ragianæ	143.a	rhaugara	159.a	ricina ins.	29.b	ryfladius mons	105.a
ragodonum	31.b	rhaunathi pagus	103.a	rigiacum	45.b	S.	
raptæ vrbis		rhaunathi pagus		rigusa	39.b		
rapsa	144.a	na	147.a	rigusa	52.b		
raphaneæ	134.a	rhzunda	143.b	riguscæ	30.b		
rapsij	145.a	rhea	153.a	ripa alta	55.b		
rapsjæthiopes, pagi-		rheba	29.b	ritium	55.a	Aana	134.b
na	111.a	rheða	150.a	ritium	51.b	sabana emp.	170.a
raptus fl.	108.a	rhegama ciu.	148.a	riusiaua	161.b	sabara ciu.	170.a
raptum prom.	108.a	rheganna	139.b	rizana	56.b	sabalassa ostium Indi.	
raraffa metrop.	166.a	rhenæa	83.b	rizana	55.b	pag.	162.b
rastia	119.a	rhenus fl.	45.a	rizonicus sinus	55.b	sababibæ ins.	172.b
ratheni	137.a	rhesena	139.a	rizophagi	109.b	sabbatha metrop. pagi-	
ratiastum	42.b	rhaefapa	135.a	roara	146.b	na	150.a
ratoftathibius fl.	30.b	rhescipha	138.a	robodigium prom. pa-		sabanis	118.b
rauius fl.	29.a	rhetiaria mysorum.		gina	29.a	sabagina	123.b
rauda	38.b	pag.	73.a	rodamna	44.b	sabalia	122.a
rauenna	59.a	rherius mons	64.b	roma	62.b	sabalassus	122.a
raurici	46.a	rhibij	156.b	romandues	45.b	sabath ciu.	107.b
redituinum	51.b	rhimmicæ montes, pa-		ropicum	65.a	sabastricum	107.b
regia	133.b	gina	156.a	ropiutæ	160.b	sabathra	93.b
regia altera	294.b	rhimnus fl.	155.b	rotanus fl.	64.b	sabata	60.b
						sabanesti	

T N D E X.

sabaneeti	45.b	sagala	165.b	saliocanus portus. pa-	santones	42.b
sabalingij	50.a	sagarauca	156.b	gina	santonum portus. pa-	
stabali	43.a	saganus fl.	151.a	salina	43.b	gina
sabana	166.b	sagartij	143.a	salmantica	42.a	42.a
sabe	139.b	sagauatna	130.b	salma	149.b	santonum promon pa-
sabe	150.a	sagalassus	117.b	salpiæ	58.b	gina
sabe regia	150.b	saganeus	82.a	salonæ colonia. pagi-	santula	42.a
sabex ariæ	142.a	sagapola mons. pagi-		na	saocoras	130.a
sabæ	149.a	na	104.b	saloniana	56.b	sapaica præf.
sabis	152.a	sagdana	152.a	saltinga	40.a	sapara ostium Indi. pa-
sabrata	96.a	sageda metrop. pagi-		salua	55.a	gina
sabriana estuarium.		na	167.b	saluce	176.b	saphtha
pag.	30.b	sagala	166.a	safur emp.	163.a	sapphar metrop. pagi-
sboci	96.b	sagoda	171.b	samaica præf.	76.a	na
sabubures	94.b	saguntia	34.a	samamycij	93.a	sapphe
sacada	141.b	saguntpum	40.b	samamycij	94.b	138.a
sacane	138.b	sala	116.a	sammycij	106.a	sapara
sacalbina	130.a	sala ciu.	88.b	samaria	136.a	164.b
sacacia ciuitas. pagi-		sala	130.a	samarade	170.a	sapolus
na	147.b	sala	54.a	samarobriga	45.b	sapothrenæ
Sacachtha	108.b	sala fl.	88.b	sambalaca	166.a	126.b
sacani	126.b	sala	33.b	sambalaca	167.b	saraca
sacamaza vicus. pagi-		sala	34.a	samba ciu.	170.a	143.b
na	93.b	salacia	35.a	sambareæ	141.b	sarata
sacæ pop.	155.a	salagifa	165.b	sambroca fl.	37.a	173.a
sacapene	129.b	salamis ins.	86.b	sanua	128.a	saraca
sacabantia	54.a	salamis	131.b	samidachis fl.	151.b	150.a
sacæ	152.b	salaminia	132.a	samnites	63.a	sarabus fl.
sacer fl.	65.b	salambriæ	122.a	samnitæ	156.b	164.b
sacer sinus	148.b	salaria	40.a	famos ins.	116.b	sarabris
sachle	130.b	salaria	40.a	famosatalegio. pagi-	137.a	saracene
sachalitæ	148.a	salarus fl.	151.b	na	128.a	sarrana
facilis	34.a	salassij	60.a	samonium prom. pa-	133.b	100.a
sacora	118.b	salatki	106.a	gina	87.a	saragina
sacole	108.b	salatha	172.a	samothræce ins. pagi-		66.a
sacolche	109.a	salathos cipitas. pagi-		na	76.b	saralapis
sacorsa	118.b	na	104.b	samunis	128.a	saralos
sacrasolis extrema. pa-		salathius fl.	104.b	samulis	134.b	119.a
gina	148.a	sallæcus	35.b	samydace	151.b	sarapiadis ins.
sacra ins.	68.a	saldæ colonia	90.b	fanæri	126.b	150.b
sacrum prom.	64.b	faldensis	72.a	fanais	143.b	sardica
sacrum ostium	37.b	falduba	33.b	fana	130.b	176.a
sacrum promon. pagi-		salentini	38.b	sandabalis fl.	164.a	sardinia ins.
na	35.a	salernum	58.a	sandace	108.b	65.a
sacrum prom.	29.a	sali-	69.b	sandana	72.a	sardis
sacrone	144.b	fallis	55.a	sandocandæ pop. pagi-		115.a
sadagenæ	122.a	salica	40.a	na	174.b	sardapatoris fanum.
sadaciu.	170.a	salinæ	60.b	sannaba	166.a	63.b
saduca fl.	33.a	salua	56.a	sannitæ	44.a	sardeua
sadus fl.	170.a	salinæ	72.a	sanina ciu.	147.b	131.a
Sagappa ostium Indi.		salinæ	32.a	sanis	116.a	sarmagana
pág.	162.b	salinfæ	89.a	sanitium	60.b	159.a
Sagappa os Indi. pagi-		salinum	55.a	sangamarta	167.b	sarmatia Asiatica. pa-
na	164.b	salonica	39.a	sangerus fl.	122.a	125.a
						gina
						49.b
						sarmatici

I N D E X.

<i>armatici montes.</i>	<i>pas-</i>	<i>scalabisca</i>	35.b	<i>sebenniticum</i>	<i>ostium,</i>	<i>semana sylua</i>	49.b
<i>gina</i>	68.a	<i>scandia ins.</i>	52.a	<i>pag.</i>	98.b	<i>semianthinæ</i>	173.d
<i>sarisabis</i>	168.b	<i>secunq</i>	148.b	<i>seteunytes</i>	<i>superior lo-</i>	<i>semanthinus mons.</i>	
<i>sartiga</i>	159.a	<i>sceptis</i>	114.b	<i>cus</i>	101.b	<i>pag.</i>	170.b
<i>sartix</i>	149.a	<i>scera</i>	76.b	<i>sebennyties</i>	<i>inferior lo-</i>	<i>sembræ</i>	117.b
<i>sariphimontes.</i>	<i>pagi-</i>	<i>schænus portus.</i>	<i>pagi-</i>	<i>cus</i>	101.b	<i>semina</i>	146.b
<i>na</i>	152.b	<i>na</i>	85.b	<i>sebastopolis</i>	172.a	<i>semifus</i>	123.b
<i>Sarpedorum extrema-</i>		<i>scirtones</i>	56.a	<i>scbtidae</i>	110.a	<i>semni pdp.</i>	174.b
<i>pag.</i>	124.a	<i>scodra</i>	56.b	<i>sebus</i>	136.a	<i>semiramidis mons.</i>	
<i>saruca</i>	138.a	<i>stombratia prom.</i>	pa-	<i>seburri</i>	37.a	<i>pag.</i>	151.b
<i>sarus fl.</i>	124.b	<i>gina</i>	37.a	<i>secia</i>	62.b	<i>semnoes</i>	59.a
<i>satus fl.</i>	59.a	<i>scopelos ins.</i>	80.b	<i>secusianorum</i>	<i>forum,</i>	<i>serioe</i>	163.a
<i>sarium</i>	150.a	<i>scopulura-</i>	169.a	<i>pag.</i>	44.b	<i>senagallica</i>	59.a
<i>sarium</i>	70.a	<i>scopulus Rhossicus.</i>		<i>sedala</i>	130.a	<i>sæna</i>	61.a
<i>saruena</i>	122.a	<i>pág.</i>	132.a	<i>segalauni</i>	47.b	<i>senia</i>	55.b
<i>Sapirene inf.</i>	104.a	<i>scopelus</i>	126.b	<i>segesta</i>	67.b	<i>senus fl.</i>	173.a
<i>Salones</i>	156.b	<i>scopie extrema.</i>	<i>pagi-</i>	<i>segifa</i>	40.b	<i>senus fl.</i>	29.a
<i>salura</i>	95.b	<i>na</i>	114.a	<i>segisama Iulia,</i>	<i>pagi-</i>	<i>sentij</i>	48.a
<i>satæ</i>	149.b	<i>scope</i>	100.b	<i>na</i>	38.b	<i>sensiij</i>	72.a
<i>satala</i>	123.a	<i>scordisci</i>	54.b	<i>segilamoneculum.</i>	<i>pas-</i>	<i>sentica</i>	38.b
<i>sataphara</i>	130.a	<i>scordiscus mons.</i>	<i>pagi-</i>	<i>gina</i>	39.a	<i>sentites</i>	99.b
<i>satarche</i>	71.a	<i>na</i>	121.b	<i>seguntia paramica,</i>	<i>pa-</i>	<i>scorpiosera regio.</i>	pas-
<i>saturmania</i>	61.b	<i>scordona ins.</i>	56.b	<i>gina</i>	41.a	<i>gina</i>	159.a
<i>satula</i>	149.a	<i>scotusa</i>	79.a	<i>segortia laeta</i>	39.b	<i>septē</i>	115.b
<i>Satrorum inf.</i>	172.b	<i>scotysa</i>	80.a	<i>segobriga</i>	39.b	<i>sæpius fl.</i>	63.b
<i>Saturni prom.</i>	167.b	<i>scupi</i>	73.a	<i>segodunum</i>	43.a	<i>sepias extrema.</i>	<i>pagi-</i>
<i>Satrorum mons.</i>	<i>pagi-</i>	<i>scutis alpes</i>	60.a	<i>segodunum</i>	51.a	<i>na</i>	78.a
<i>na</i>	107.b	<i>scutgum</i>	56.b	<i>segulani</i>	65.b	<i>sæpinum</i>	63.a
<i>Satrorum prom.</i>	<i>pagi-</i>	<i>scythiacæ regio.</i>	<i>pagi-</i>	<i>segulum</i>	60.b	<i>septempeda</i>	61.b
<i>na</i>	173.a	<i>na</i>	99.b	<i>selambina</i>	33.b	<i>sepñrica paramica</i>	
<i>sauadij</i>	153.b	<i>scythia extra Imaum.</i>		<i>selia fl.</i>	84.b	<i>pag.</i>	38.b
<i>sauara</i>	147.b	<i>pag.</i>	156.b	<i>selampura</i>	171.b	<i>sequani</i>	46.b
<i>sauatra</i>	119.b	<i>scythia intra Imaum.</i>		<i>seleucia ciu.</i>	138.a	<i>sequana fl.</i>	43.b
<i>sauari</i>	69.b	<i>pag.</i>	155.b	<i>seleucia Pictia.</i>	<i>pagi-</i>	<i>sequana fl.</i>	45.a
<i>Sævaria</i>	54.a	<i>scythia iuxta Rha fl.</i>		<i>na</i>	132.a	<i>teraponis potus.</i>	<i>pas-</i>
<i>sauia</i>	39.a	<i>pag.</i>	126.a	<i>seleucus</i>	134.a	<i>gina</i>	108.a
<i>saura</i>	144.b	<i>scyachis</i>	100.b	<i>seleucus</i>	124.a	<i>sera metropolis.</i>	<i>pagi-</i>
<i>Saurania</i>	121.b	<i>scytopolis</i>	134.b	<i>seleucia Pisidiæ.</i>	<i>pagi-</i>	<i>na</i>	158.b
<i>sauß fl.</i>	55.b	<i>scyllacium ciuitas.</i>	<i>pa-</i>	<i>na</i>	119.b	<i>serastere</i>	124.a
<i>sauus fl.</i>	54.b	<i>gina</i>	58.b	<i>seleucia</i>	124.b	<i>seraca</i>	127.a
<i>sauus fl.</i>	96.b	<i>scylæum promont.</i>	<i>pa-</i>	<i>selenuntis fl.</i>	66.b	<i>seibi</i>	126.b
<i>saxones</i>	50.a	<i>gina</i>	58.b	<i>seleutica plæsi</i>	76.a	<i>serdetis fl.</i>	90.b
<i>Szantium</i>	167.a	<i>scylosins.</i>	80.b	<i>tele</i>	145.a	<i>serbinum</i>	55.b
<i>sazoa</i>	143.a	<i>scyrus ins.</i>	84.a	<i>selgorizæ</i>	31.a	<i>sergentium</i>	67.b
<i>scaphe</i>	138.b	<i>scydra</i>	79.b	<i>selubertia</i>	123.a	<i>seria</i>	34.a
<i>Scamandrus fl.</i>	113.a	<i>scinnitæ</i>	126.b	<i>selut</i>	169.a	<i>sericæ regio</i>	157.b
<i>Scabina</i>	143.a	<i>sebastæ</i>	136.a	<i>seluta</i>	35.b	<i>serimum</i>	70.a
<i>Scabiosa Laodicia.</i>	<i>pa-</i>	<i>sebastia</i>	122.a	<i>selitta</i>	130.b	<i>scripsi</i>	84.a
<i>gina</i>	134.b	<i>sebastæ</i>	124.b	<i>sel'a</i>	33.b	<i>sermitrum</i>	65.a
<i>Scaphia</i>	82.a	<i>sebastopolis</i>	121.a	<i>selini</i>	38.a	<i>sermusa</i>	121.b
<i>Scapitani</i>	66.a	<i>sebastopolis alia.</i>	<i>pagi-</i>	<i>selinus portus</i>	98.a	<i>serus fl.</i>	170.b
<i>Scamps</i>	79.a	<i>na</i>	121.b	<i>selymbria</i>	75.a	<i>sellus</i>	77.a
<i>Scardona</i>	55.b	<i>sebendumnum</i>	41.b	<i>scythranius portus.</i>	<i>pa-</i>	<i>scitiana extrema</i>	89.a
<i>Scardus mons</i>	35.b	<i>sebennytus</i>	102.a	<i>gina</i>	98.a	<i>satabis</i>	

I N D E X.

sætabis	40.b	sigulones	50.a	sifofa	54.a	soroga	111.b
sætabis fl.	37.a	silaris fl.	58.a	sittaceha	141.b	sotta	130.b
satabicula	40.b	silbium	116.a	sitaphius campus. pas.		sorthida	140.b
sæta	157.a	silda	89.b	gina	94.b	sosflis fl.	166.b
setelis	41.b	silice	106.b	sittici colonia	92.a	solicute	163.a
seiccia æstuarium	30.a	silphiohera regio. pas.		sitiotenta	74.b	soliippi portus	147.b
setia	33.b	gina	97.b	situata	119.a	soltneris	80.a
setiani	156.a	siluum	120.a	siziges	158.a	sotifa	159.a
setia	41.a	simbri	65.a	sizoatrá	123.b	soxtra	161.b
setidaua	51.a	sirmium	55.a	smaragdus mons. pagi.		sozotæ pop.	151.b
setida	34.a	simili hij	94.b	na	99.a	spatana portus	174.a
setisacum	39.a	simplicia	146.b	smyrna	113.b	spatuntum	156.b
setiensis	95.b	simyla emp. & prom.		soa fl.	164.b	sperchia	78.b
stephane vicus	118.a	pag.	162.b	soaca	149.b	sperchius fl.	78.b
setuacotuon	51.b	sina	122.a	soana fl.	173.b	spelteni	116.a
setantiorum portus.		sinatrum sinus	173.a	soani pop.	174.b	spelucca	134.a
pag.	30.a	sincæsar	143.b	soara	167.b	spiteum promon. pas.	
setuia	51.b	sincathorium	106.b	soane fl.	125.b	gina	85.b
setubia	39.b	sindæ ins.	172.a	sobanus fl.	170.a	sphragia ins.	86.b
setrapolis opp.	124.b	sinda ciu.	170.b	sobanus fl.	171.a	spoleatum	62.a
seuaces	53.a	sindocanda ciu.	173.b	sobara	122.b	spoletinum	34.a
seuia	139.b	singa ciu.	133.b	soboridæ	109.b	stabæsi	145.b
sex	33.b	singara	138.a	sobura emp.	163.a	stachiris fl.	104.b
siala	122.b	singas fl.	133.b	socanda fl.	152.a	stachir fl.	105.a
siagul	93.a	singiticus sinus	78.a	sochchor	150.b	stachistræ	106.a
sianticum	53.b	singus	78.a	socratis ins.	150.b	stagabaza	167.b
siaturanda	50.b	singone	51.b	soessa	58.a	stauani	69.b
sibrium	168.a	sinx pop.	172.b	sogdij montes	154.b	stantira	77.b
sicca Veneria	95.a	sinais colonia	123.a	sogdiani	154.a	stectorium	116.a
sicapha	96.a	sinibra	122.b	sogocara	130.b	stelissa	89.b
sicilia ins.	66.a	sinica	151.b	solana	158.b	stereontium	51.a
sicini	84.a	sintices	79.a	solci portus	65.b	stlupi	56.a
sicioniæ	84.b	sinthum	164.b	sokitani	65.b	stobi	79.a
sicum	55.b	sippbara	138.a	solenis fl.	163.a	stoborum prom. pagi.	
siculensis	66.a	sippara	163.b	solenis fl.	163.a	na	92.b
siculitæ	56.a	siphæ	82.a	foli	131.b	stornâ	171.a
sicyon	85.b	siphare	159.a	solis portus	174.a	stratönice	78.a
sideni	147.a	siphnus ins.	84.a	solis fons	99.b	stratönice	115.b
sidores	143.a	sipiberis	172.a	solis mons	88.b	stragoua	51.a
sidini	50.a	sipus	58.b	soluentia extrema. pa-		stratonis fl.	142.b
sidona	56.a	sipylas mons	114.b	gma	104.b	streuinta	51.b
sidones	50.b	siraceni	126.b	soluentij	106.a	strongyle ins.	68.a
sidyma	117.b	sirbonis palus	99.b	somoentis fl.	113.a	strophades	86.b
sigarra	40.b	sirnagæ	105.a	sophanitæ	149.a	struthophagi	109.b
sigara	160.b	siripalla	165.a	sophanis	100.b	strymon fl.	77.b
sigareum	127.a	siripalla	167.a	sophene	136.a	stuccia fl.	30.a
sigæ fl.	90.a	sitimalaga	168.b	sophtha	145.b	sturni	63.b
sigem prom.	113.a	sitropum	100.b	sophæci	106.a	sturni	69.b
sigiplosis	94.b	sifarisi fl.	90.b	sora	62.b	stycades ins.	48.a
sigrianæ	143.a	sifara palus	94.a	sornum	72.b	stymphalia	80.a
sigrium prom.	116.b	sifaraca	39.a	sorba	152.b	stymphalus	86.a
sigmani	42.a	sifapona	40.a	sorca	139.b	stymphalus mons. pa-	
sigalla	167.b	siscia	54.a	sorei	91.a	gina	85.b
sigua	130.b	sismara	123.a	soreus	83.b	suana	61.a

Spanagura	171.b	suragana	154.a	syriacurua	134.b	talyamnis	107.a
Spanocolchi	126.b	surani	126.b	lyria pycæ	133.b	tamasis	166.a
Suala	61.b	surattha	137.a	lyrcacum pelagus pa-		tamasius	131.a
Suanitæ	52.b	surentum	98.a	gina	131.b	tamarus fl.	30.b
Suardeni	126.a	surgiga	88.b	lyritis parua	93.b	tamara fl.	36.a
Suastene	165.a	surium	127.b	lyritis magna	93.b	tamasidana	74.b
Suastus fl.	164.a	suruba	126.b	lyromedia	143.a	tambizi	153.b
Subus fl.	194.b	sulta	130.a	lyria	132.a	tameræ	171.b
Subur	37.a	susa	144.b	lyrastrene	166.b	tamia	31.b
Subur fl.	88.b	susalei villa	65.b	lyrinisca	167.a	tamilites	168.a
Subur	89.b	susiana	144.a	lyrdea	119.b	tamusida	89.b
Subos amnis	105.a	susciana	166.b	T.		tamysiga	88.b
Suburgia	92.a	susuara	174.b			tamyraca	168.b
Subrita	87.b	susudata	91.a			tanagra	83.a
Subur pores	106.a	sutrium	61.b	T' Abana	71.a	tanagra	145.b
Subuttum	168.b	szæzi	145.a	tabasi	167.a	tauaic ciuit.	126.b
Suedana	74.b	Syriæ sextrema pagi-	147.b	tabaso	168.b	tanadaris	123.b
Suecosa	41.a	na		tabiana	116.a	tanais fl.	125.a
Succosij	89.a	sybota portus. pagi-		tabieni	145.b	tanais ins.	70.b
Suctrij	60.b	na	81.a	tabieni	156.b	tanais fl.	69.a
Sudassana	167.a	scyatos ins.	80.b	tabieni	109.a	tanais ciu.	70.a
Sudaua	92.a	sy aminon	132.b	tabin prom.	157.b	tanairæ	69.b
Sudenij	50.b	sy ambri	49.b	tabraca colonia.	pagi-	tangala	169.a
Suderæ montes. pagi-		sycta	145.b	'na	92.b	tanatis	73.a
na	49.b	syddenis	96.a	tabudaf.	45.a	tanetum	61.a
Sidernum	61.b	sydrus	167.a	tacapa	93.a	tanis	102.a
Sudini	69.b	syebi	156.a	tacarya	92.b	tanites nomus. pagi-	
Suea	33.a	sy ne virbs	103.b	tacaphoris	100.a	na,	102.a
Sueui Longobardi. pa-		stygiæ aquæ fons. pagi-		tacola emp.	170.a	taniticum ostium. pa-	
gina	49.b	na	150.a	tachofsa	100.a	gina	98.b
Sueui semones. pagi-		syis fl.	84.b	tacorei	171.a	tanium	119.a
na	50.a	syicum	150.a	tacubis	35.b	taocene	145.a
Sueui angili	50.a	sy nabolorum portus		taepa	145.b	taoce extrema. pagi-	
Sueuus fl.	48.b	pag.	70.b	tagama	106.b	na	145.a
Suessa	63.a	symondi ins.	173.b	tagana	106.b	tapanitæ	99.b
Suerton fl.	37.a	symeins.	116.b	tagara	168.b	taphros	71.a
Suestalium	41.a	symethus fl.	67.a	tagoda	128.a	tappharitæ	149.a
Suir portus	92.b	symitha	92.a	tagri	70.a	taphrura	93.a
Sulanes	69.b	synaus	115.b	tagus fl.	35.a	taposiris	100.b
Sulmo	63.a	synanada	16.a	tagurus mons	157.b	taprobana ins.	173.b
Suma	138.b	syna oppidum. pagi-		taizalum promon. pagi-		tapura	123.a
Sunucis	96.a	na	125.b	gina	30.b	tapuri	153.a
Sunium promon. pagi-		syndaga	146.b	talialara	169.a	tapuri	143.a
ma	82.a	syndicus portus. pagi-	125.b	talabriga	35.b	tapuri montes. pagi-	
Suobeni	156.a	na	125.b	talacori. emp. pagi-	na	na	156.a
Suppara	162.b	Syngaras mons. pagi-		na	174.a	tapuraxi.	156.b
Superatis	38.a	na	137.b	talbonda	120.a	tarachi pop.	174.b
Supigius portus. pagi-		syreene	129.b	taladusij	91.a	tararium	112.a
na	65.b	syragus col.	67.a	taladusij	91.a	tarrafenj	64.b
Supixha	146.a	syraplanus portus. pa-		talamiva	37.b	tarracinas	58.a
Supru	92.a	gina	64.b	talarga	171.a	tarragonensis Hispa-	
Sura	127.b	sy astrenes	162.a	talca	152.b	nia	36.a
Sura	141.b	syrastra vicus	162.b	taluba h	106.b	tarragon	37.a
Syra	135.a	sycaulæ ins.	64.d	talciplum	65.a	tarkiga	41.a
					E		tatba

eribz	26.b	taygeta mons. pagi-	tergestum	59.b	thaipis	151.b
tarbacana	160.a	taia	tertudata	138.a	thauba	139.b
tarbeli	42.b	tayiala	termes	39.b	theaua	40.b
tareratum	58.b	tazina	termessus	120.a	thebaies	103.b
taerentinus sinus, pagi-		tezes	terpillus	79.b	thebarum nomus, pa-	
na	58.b	tazuas	terza	76.a	gina	103.b
tariz ciu.	65.b	teatca	terus	130.b	thetarga	143.b
tarigaram	96.a	teanum	tetradium	119.a	thebesca	95.b
tariana	145.a	teanum	terrapyrgia	122.a	thebx	78.b
tarina	130.b	tabenda	teutius fl.	131.b	thebe	147.a
taricum	43.a	tecelia	teucamons	69.a	thetæ Beotia, pagi-	
tarona	71.a	textosaces	teuderium	51.a	na	83.a
tarodunum	51.b	textosaces	teurisci	72.a	thebura	142.a
tarquina	6.b	tedanius fl.	teurnia	53.b	thelbalane	131.b
tarsoftica	55.b	tedastrum	teuriochæmæ	50.b	thelbencane	140.b
taftium	55.a	tedijum	teuthiona	85.a	thelbe	147.b
taruda	92.a	tegea	teutones	50.a	thelchit	163.a
tarualtae	106.a	tege	teutoburgium	55.a	thelme	146.b
taruana	152.a	teleba ciu.	teutonati	50.a	thelmenissus	134.b
taruanna	45.b	telmesus	texali	32.b	thema	134.b
taruedum promon, pa-		telsta	thabba	150.a	themna	139.b
gina	30.a	telamon promon, pas	thabane	190.a	thæma	149.a
tarum	91.b	gina	thabba	95.b	themeote	126.b
taruscum	48.a	temala fl.	thabilaca	128.b	themisua	95.b
tasla	131.a	tempaciuitas, pagi-	thabuca	41.a	themisonij	116.a
taskache	146.b	na	thabudis	106.b	themisonium	116.b
taska Dax	43.a	temus fl.	thaceona	140.b	themis, yra	125.b
tasuria	108.b	tenaria prom	thagora	170.a	thermodon fl.	122.b
tasopium	168.a	tenarium	thagulis	96.a	thænas	93.b
tatacene	166.a	tenagos arenosus, pa-	thalamons	103.a	thœn soterum, pagi-	
tathilla	168.a	gina	tha'æ	106.a	na	102.b
tathis	108.b	tennagora	thalessia ins.	76.b	thèodosia	78.b
tathyris	103.a	tenoeri	thalaone	86.b	theophila	166.b
tauu	101.b	tenia	thalassij	91.a	theophanius fl. pagi-	
tauu ækusrium, pagi-		tenissa	thalassij	91.a	na	125.a
na	30.b	teni ins.	thalatha	140.b	thera	115.b
tauu	159.a	teni ins. ciuitas, pagi-	thalina	120.a	thera ins.	83.b
tauciana	159.a	na	thaluda fl.	89.a	therma colonia, pagi-	
taulantijs	78.b	tæniolonga	thamaro	136.a	na	116.b
taurianus scopulus, pa-		tenebrium prom. pagi-	thamina	136.a	thermæ Himeræ ciu.	
gina	58.b	na	thambes mons	93.b	pæg.	66.b
taurica Chersonesue,		tenebrius portus, pagi-	thamydeni	148.b	thermeda	39.b
pag.	70.b	na	thamarita	92.a	thermidæna	56.b
taurini	60.a	tenedos ins.	thamondocana, pagi-	148.b	thergubis	138.b
taurocentium	47.a	tenij	na	106.b	therasia ins.	83.b
tauromenium col. pa-		tenyrites nomus, pa-	thanitæ	148.b	thesara	141.b
gina	67.a	gina	thanurada	93.a	thessalonica	78.a
tauroscytha	70.a	teneysa	thanuthis	100.b	thesali	86.a
taurus promon, pagi-		taenæ	thapaua	149.a	thespiae	83.a
na	67.a	teoz	thapsæces	139.b	thespro'i	80.b
taurus mons	129.a	teracatriæ	thapsus	93.a	thessyris fl.	125.b
taurus mons	120.b	terebja	tharea	172.a	thœdiali	95.b
taururens	55.a	terebis fl.	tharro	150.b	theuproson	132.b
taygatium	52.b	teredon	thasia	93.a	theutbrania	118.a

thigola	73.b	thigpe	105.b	tina fl.	30.b	toltze	91.a
thiauna	128.b	thilipa	107.a	tingitana	38.a	toldithachora, pagi-	
thialemath oppidum		thuris	150.a	tingitana mauritania	na		118.b
pag.	147.b	tharium	58.b	pag.	68.a	tolotze	91.a
thibinis	92.a	thurium	85.a	tinifla	130.a	tomi	74.a
thieba	94.b	thyamis promon. pag.		tinodes mons, pagi-		tomara	172.a
thige	106.b	gina	80.b	na	99.b	tonice emporium, pa-	
thiganusa inf.	86.a	thyatira	113.a	tion	112.a	gina	108.a
thelbis	428.b	thyamis fl.	81.a	tipasa	90.b	tongri	45.b
thimisa	91.b	thycimath	107.a	titalis	123.b	tonzarma	143.a
thiniꝝ prom.	75.b	thyle inf.	32.b	tingis Cæsarca, pagi-		tonzi	75.b
thilac metropol. pagi-		thyasias	113.a	na	88.b	tonzos	76.a
na	173.b	thyrsus fl.	65.b	titistaciu.	74.b	toornæ populi, pagi-	
thinites nemus, pagi-		thyrsdrus	95.b	titiscum	72.b	na	155.b
na	103.a	tiaſum	72.b	titiskus promontoria		topiris	76.a
thintis	97.b	tiaſura	167.a	pag.	74.a	toretice extrema, pagi-	
chiponobasti empot.		tiagar	149.b	titirha	138.b	na	125.b
pag.	170.a	tiariulia	40.b	tissa	67.a	torcecadæ	70.a
thibe	83.a	tiaſula	166.b	tissa ciu.	151.b	toronæ	78.a
thibica	95.a	tiberis fl.	58.a	tisara fl.	47.a	terona	81.a
thinsizima	91.b	tiberij forum, pagi-		tisarachi	100.b	torocca	70.a
thizibimons, pagi-		na	46.b	tisapatinga	167.a	toronaicussinus, pagi-	
na	94.a	tibdla ciu.	65.b	tisobis fl.	30.a	na	78.a
thimisa	93.a	tibisca	74.b	tisuros	95.b	tosarene	129.b
thmuis	107.b	tibulati	65.b	titanissus	123.a	tosale metropoli, pagi-	
thoana	137.a	tibiscum	72.b	titanus portus, pagi-		na	172.a
thoantum prom. pagi-		tibiscus fl.	71.a	na	64.b	turene	179.b
gina	116.b	tibus	62.b	titiani	93.a	tospires palus, pagi-	
thocari	153.b	ticarusfl.	64.b	titusfl.	55.b	na	129.b
thogara	138.a	ticelia	95.b	titusfl.	43.b	trachonitez	135.a
tholobana	167.b	tichasa	95.b	titua	118.b	tracana	70.a
thospia	130.b	ticinum	60.a	tituacia	39.b	tragurium	56.b
tholpites	130.b	tigranocereta	131.a	tictua	169.a	tragonice	145.b
throana	158.a	tigranoama	131.a	tiua	40.a	traiana	61.b
throana	170.a	tigis	92.a	clo	117.b	traiana legio, pagi-	
throani	138.a	tigris fl.	140.b	tmolus mons, pagi-		na	46.a
thubasca	152.a	tigris fl.	119.a	na	114.b	traianus portus, pagi-	
thracia	75.a	tigris amnis	144.b	toana	166.a	na	57.b
christides	110.a	tigullia	57.b	toace	145.b	traianus amnis, pagi-	
ebroni ciuitas, pagi-		tigrana	143.a	tobata	148.b	na	102.a
na	131.b	tilauempetus fl., pagi-		tobius fl.	30.a	trajanopolis	76.a
thronium	82.b	na	59.b	tobros	95.a	trajanopolis	814.b
thubuna	92.a	tilædæ	171.a	tocosanna fl.	170.a	trallis	115.a
thuburnica	94.b	tilium ciu.	65.a	tocolosida	89.b	trallike	110.a
thubutis	95.a	tilogrammum ciuitas		todusæ	91.a	tranomontani pagi-	
thubuibo	95.b	pag.	163.b	todusæ	91.a	na	69.b
thudaca	92.a	tilox promont. pagi-	63.a	toga	130.a	transducta	33.a
thulath	106.b	na	63.a	toi	103.b	trapezufæ	122.a
thumoa	150.a	timvacum	73.a	toletum	39.b	trapezopolis	115.a
thumna	149.b	tumagenis	150.b	toliapis insula, pagi-		trapczus	121.a
thumata	149.b	timea	82.b	na	32.b	trauaxa	143.b
thumufda	95.a	timica	95.a	tobhosti	118.b	treua	50.b
thunuba	95.a	timici	97.b	tolmidessa	134.a	treba	62.b
thanudronum	94.b	timpus mons	114.b	tolosa	47.b	trebenda	117.b
						trebula	

I N D E X.

trebula	63.a	troglj lapidis mons.		turmogum	35.b	vadata	122.a
tremithus	132.a	pag.	102.a	turodi	38.b	vadicassij	44.b
treos portus	147.b	trogilum	114.a	turonii	50.b	vadinia	39.a
teretum promon.	pagis	troglodyrae	74.b	turuptiana	37.b	vaga	94.b
na	92.b	troglodytica regio, pa-		turus fl.	37.a	vagæ	91.b
tribactra	155.a	gina	108.a	turus us fl.	68.a	vagoritum	44.2
tribasina	159.a	tropatene	143.a	turza	95.b	vagum prom.	64.b
tribanta	115.b	trizezen	86.a	tusei	57.b	vala	89.b
triboci	46.a	trulla portus	147.b	tusei	61.a	valla	76.a
tricca	80.a	truentus fl.	59.a	tusei vel Turci, pagi-		vallæ	79.b
triccasij	44.b	tubanti	50.b	na	126.b	vali	126.b
tricadiba	1169.b	tiballii	74.a	tuscubis	95.a	valenia	64.b
tricasteri	47.b	tubursica	95.a	tusculum	62.b	valeria ciu.	66.a
tricomia	15.b	tubusuptus	92.a	tutela ora	64.b	valeria	40.a
tricornesij	72.b	tucca	94.b	tutiarath	92.a	valentia	40.b
tricornium	73.a	tucca	95.a	tuticum	63.a	valentia colonia, pagi	
tridentum	60.a	tucca	91.b	tyana	123.b	nat	47.b
strerorum prom.	pagi-	tucaba	106.b	tyana	122.b	valentini	66.a
na	93.b	tucci	37.b	tyanidis praefectiæ		valina	54.b
triglyphon regia, pagi-		tuccitora	100.b	pag.	122.b	valua mons	97.a
na	172.a	tucma	95.b	tybiacæ	156.b	vallum Pasini.	144.b
trimanium	74.b	tucris	39.b	tylus	150.b	vama	34.b
trimontium	31.a	tuola fl.	64.b	tyme hus fl.	66.b	vamiceda	92.a
trimontium	76.a	tucrumudai	107.a	typania	86.a	vandabar da	25.b
trimenothuritæ, pagi-		tudæ	38.b	tyadaris scopuli pagi-		vanacini	65.a
na	115.a	tuelis	31.b	na	104.a	vanduara	31.a
trinassus nauale, pagis		tuelis æstuarium, pagi-	30.b	tyna fl.	163.a	vangiones	46.2
na	85.a	na	30.b	tyndis fl.	165.a	vanopolis	120.a
trinesia ins.	169.b	tuerobis fl.	30.a	tyndis fl.	163.b	vanuus	106.a
trinoantes	32.a	tugma metropo, pagis		tyndis ciu.	162.b	varia	39.a
trio la	67.b	na	172.a	tyndarium	66.b	varica	127.b
tripangalida	168.b	tulenij	91.a	tyne fl.	162.a	varada	39.a
tripolis	115.a	tulenij	91.a	tyras fl.	69.a	verar æstuarium, pagi-	
tripolis	132.b	tullica	41.a	rycambe	125.a	na	30.b
tripulum	72.a	tullonium	41.a	tyra fl.	74.b	vardanus fl.	125.a
trisidis	89.b	tulantij	77.a	tyra fl.	71.b	vardci	56.a
trismis	74.b	tuliphurdum	51.a	tyrasciū	75.a	varduli	36.b
trissim	71.b	tulifurgium	51.a	tyrambæ	126.b	varpna	159.a
tristolus	79.a	tullum	40.a	tyrangiæ	70.a	varni	153.b
trisarchi villa	98.a	tullum	46.a	tyrilla	79.b	varfapa	123.a
trisanton fl.	30.b	tumarra	92.a	tyristata	70.b	varus fl.	57.b
tritium metallum, pagi-		tumelita	107.a	tyreñenum pelagus		varuaria	56.a
gina	39.a	tuntobriga	38.a	pag.	65.a	varutha	130.a
triton fl.	93.a	tuphum	103.b	tyrus	132.b	vasada	119.a
tritonamnis	94.a	turaphilum	92.a	tyrus	135.a	vasana	91.b
tritium tuboricum,		turbula	40.a	V.		vasbaria	94.b
pagi	41.a	ture	62.a	V. Abar	90.b	vascones	36.b
true	150.b	turditani	35.a	vacorium	51.b	veda	127.b
truieri	45.b	turditani	33.a	vacomagi	31.b	vasiorum ciu.	48.a
troicenna	85.b	turduli	33.a	vacuata	89.a	vacicinium Diana, pagi	248.a
troniartea	74.b	turiasso	39.b	vacus fl.	35.a	vaunia	60.a
trophæa Augusti, pagi-		turesalbae	35.b	vacontium	55.a	vazagada	92.a
na	57.b	turris lapidea	155.b	vacuæ		vazua	95.a
trophæa Diusi,	51.a	turris buffonis	65.b			vbata	

INDEX.

aberis	95.b	vererum	63.b	viri pystaræ	152.b	vrietum	63.b
vibrix	106.b	vergilia	40.b	vigiballum prom. pagi	vrirna	133.b	
vecia	34.a	vergius oceanus pa-	40.b	vrionium	vrolanium	32.a	
vcibi	95.a	gina	29.a	vitentum	vrathenæ	171.b	
veca	143.a	verona	59.b	virtorionum	vrirum	34.a	
veda espes monz. pagi		verues	89.a	virtuesca	vrzan	145.a	
na	129.a	verurium	35.b	virtuedrum prom. pagi	vsrla Baluia	61.b	
vedeni	148.b	veruum prom.	30.b	vrna	vsrlara	92.a	
veddita	96.a	vesaspæ	123.b	virgini	vsrladium prom.	88.b	
vedon fl.	126.a	veskeithra	92.a	vitunum	vsrletus mons	94.a	
vedura	41.b	vescis	33.b	vitunum	vsrgala montes. pagio		
vera	37.b	vessones	45.b	visburgi	vsrbium	50.b	
vedra fl.	30.b	vesluna	43.a	visontium	vsrenum	71.a	
vgia	34.a	vestini	62.b	visontium	vsellis ciu.	65.b	
velanis	73.a	vetteriaciu.	46.a	visontium	39.a		
vellabori	192.a	vetestum	118.b	vespi	49.b	vsilla	
velladis	35.b	vetus scaphis	119.b	vesula fl.	68.a	vslica ins.	
velbuni	43.a	verulimum	61.a	vesula fl.	48.b	vtetra	
velceræ	55.b	v. a.	90.b	vesurgis fl.	48.b	vticena	
Velleia	106.b	via fl.	36.a	vtata	92.a	vtidana	
velia	58.a	viana	52.b	vxalla estuarium	vtibina	95.b	
velta	41.a	viadus fl.	48.a	pagi	voizacol.	90.a	
vellica	39.a	viuselbij	61.b	vlei	vulcan ins.	68.a	
vehire	62.b	vidiana portus	43.b	vicinium	vulturnum	58.a	
velpi montes	97.a	vidogara sinus	30.a	vlae	vurriga	37.b	
veluca	39.a	vidua fl.	29.a	vlispada	vxama	39.a	
vempsum	62.b	vidus fl.	48.b	vlizibira	vxamabarca	39.a	
vennicij pop.	29.a	vienna	719.a	vlpranum	vxella	32.b	
venafrum	63.a	vienna	47.b	vlpranum	vxentum	63.b	
venedi	69.b	vicent a.	59.b	vmbræ	vxentus mons	164.a	
veneli	44.a	vibarnum	63.b	vnafl.	61.b		
venta	32.a	vibisci	42.b	vnz: la	88.b	vxat	
venta	32.a	vibiones	69.b	vebrix	120.a	vxccia	
veneca	143.b	vbantauarium	70.a	vocontij	89.b	vxia	
veneti	44.a	villa v'cus	91.b	vodona	150.a	vxicath	
venetiae	59.a	vilumbri	62.a	vogia	33.b	vxita	
veneris portus	57.b	vitzina. ium	37.b	volci	61.b		
veneris templum. pa-		viminatum legio. pas		volce	47.b	X.	
gina	46.b	gina	73.a	vol.	95.b	X Antus flu. pagi-	
vennes	52.b	vindia	12.b	voli	89.a	na	
rendelia	39.a	viadelicia	52.b	voliba	32.b	xaxiare	
vendenis	73.a	vindejus fl.	29.b	volgesia	147.b	xantus	
venedici montes. pagi		vindinum	44.a	volobriga	37.b	xaxiana	
na	69.a	vindius mons	163.b	vorganium	44.a	xerogere	
vennicones	31.b	vindius mons	37.b	vorochtha	152.a	xilinc	
Venicium	65.a	vinde magus	47.b	volfas sinus	30.a	xoana	
venicium prom. pa-		vinouium	31.b	volfinium	61.b	xois	
gina	29.a	vinundria	54.a	volubilis	89.b	xoites nomus. pagi	
venusia	63.b	vintium	60.b	vrbs Roma	62.b	na	
vestis ins.	32.b	vinzela	119.a	vrbara	91.b	xodrace	
vepa	55.b	victria	31.a	vrbona	34.b	xylinus Aethiopes. pa-	
vepillum	95.b	victria	91.b	vrce	37.a	gina	
Vercellæ	60.a	vion valentia	63.b	vreesa	40.a	xyline	
verbicæ	89.a	vir fl.	36.a	vicinium ciu.	64.b	xylopolis	
						Zaba	

I N D E X.

Z.		zamamizon	95.a	zephyrium prom.	ziridana	726	
Zaba ins.	174.b	zamazij pop.	106.a	pag.	zitha	138.a	
Zabæ ciu.	170.a	zames mons	148.b	zcphyrium 118.a. 122.a	ziza	137.a	
Zabran regia	147.a	zamuchana	159.a	zela	121.b	zoara	137.a
Zabram reg.	147.a	zania	144.a	zegira	141.b	zogocara	130.b
Zacatæ pop.	126.a	zaiace	137.a	zegrensisj pop.	zoparistus	127.b	
Zehabaros mons. pa-		zaratæ pop.	143.b	zemhythus	zoriga	130.b	
gina	94.a	zarantis	156.b	zenobij ias.	zoromba fl.	151.b	
Zacynthus ias.	81.b	zarama	144.a	zenonis chersonefus.	zoropassus	123.a	
Zadris	127.b	zaradrus fl.	164.a	pag.	zuckabari	91.b	
Zagira	118.b	zaratha	92.a	zermizirga	zugar	96.a	
Zagri portæ	143.a	zarex	85.a	zetha extrema. pagi-	zuribara	72.a	
Zagmair	139.b	zariaspæ pop.	153.b	na	zurmentum	95.b	
Zagros mons	142.b	zarialpis. fl.	153.b	zeugma	zurzua	130.b	
Zagylis villa	98.a	zarispæ	154.a	zibala inf.	zufidana	72.a	
Zalapa	95.b	zarex mons	85.b	zigira	72.b. 133.b	zuræ pop.	94.b
Zalace	143.a	zarg dana	74.b	ziphamon	zuti pop.	94.b	
Zalacus mons	91.a	zarmisegertuſa	72.b	zilia	zyges pop.	99.b	
Zalæ pop.	127.b	zaruana	130.b	zilia fl.	zygiani pop.	112.b	
Zalissa	127.a	zephyrium prom. pagi	137.a	zimira	zygis pñtus	98.b	
Zaliscus fl.	118.a	na	87.a. 97.a	zinchi pop.	zygna inf.	130.b	
Zama	122.b. 138.b	124.b. 131.b	97.a	zingis extrema. pagi-	zygna villa	98.a	
				na	zygritæ pop.	99.b	


FINIS.





o. obvius	Геометрическое	17	представляется
advis	д.82	159	внешне
dis	д.83-8.84	160-162	изолировано
area	д.85.	163	относится
reduces	д.141	164	одинаково
whichever	д.86	165	одинаково
egress	д.87	166	одинаково
Admires	д.88	167	одинаково
influences	д.89-9.90	168-170	одинаково
measures	д.91	171	одинаково
out	д.92	172	одинаково
advertisements	д.93-9.94	173-175	одинаково
surfaces	д.95	176	одинаково
susans	д.96-д.10	177	одинаково
ensubdivis	д.101	178	одинаково
approaches	д.102-д.10	179	одинаково
nowhere	д.103	180	одинаково
quod	д.104	181	одинаково
quod	д.105	182	одинаково
quod	д.106	183	одинаково
quod	д.107	184	одинаково
quod	д.108	185	одинаково
quod	д.109	186	одинаково
quod	д.110	187	одинаково
quod	д.111	188	одинаково
quod	д.112	189	одинаково
quod	д.113	190	одинаково
quod	д.114	191	одинаково
quod	д.115	192	одинаково
quod	д.116	193	одинаково
quod	д.117	194	одинаково
quod	д.118	195	одинаково
quod	д.119	196	одинаково
quod	д.120	197	одинаково
quod	д.121	198	одинаково
quod	д.122	199	одинаково
quod	д.123	200	одинаково

FINE









8
Śląska Biblioteka Publiczna

223470

II

MF

SL

+ 1 mapa zw.
w mat. pokazowym

